

2474 -1	Ventilator	Вентилятор для UNIDRIVE 1402	3251-8314
2475 -2	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	X-GB2025 GAV 20x2,5
2475 -3	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	X-EGB304 GAV 30x4,0-1.4571
2475 -4	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	X-EGB386 GAV 38x6,0-1.4571
2475 -5	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	EGUV20 P.1+5 G3/4A NBR
2475 -6	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	SKV20x3,0 G3/4 NBR
2475 -7	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	ESV16x2,0 G1/2 NBR
2475 -8	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV16x2,0 NBR
2475 -9	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV20x2,5
2475 -10	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	EGV20x3,0 NBR
2475 -11	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV25x3,0 NBR
2475 -12	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV30x4,0 NBR
2475 -13	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV30x5,0 NBR
2475 -14	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x3,0 NBR
2475 -15	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x5,0 NBR
2475 -16	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x6,0 NBR
2475 -17	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	EWV20x3,0 NBR
2475 -18	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV16x2,0 NBR
2475 -19	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV20x2,5 NBR
2475 -20	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV25x3,0 NBR
2475 -21	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV30x4,0 NBR
2475 -22	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV38x3,0 NBR
2475 -23	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV38x5,0 NBR
2475 -24	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV16x2,0 NBR
2475 -25	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV20x2,5 NBR
2475 -26	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV25x3,0 NBR
2475 -27	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV30x4,0 NBR
2475 -28	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV30x5,0 NBR
2475 -29	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV38x3,0 NBR
2475 -30	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV38x5,0 NBR
2475 -31	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	X-EGB305 GAV30x5,0-1.4571
2475 -32	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	X-EGB386 GAV 38x6,0-1.4571
2475 -33	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	ESKV30x5,0 G11/4A NBR
2475 -34	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	ESKV38x6,0 G11/2A NBR
2475 -35	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	ESV30x4,0 G11/4A NBR
2475 -36	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб (высококачественная сталь)	X-EGB1625 GAV 16x2,5-1.4571
2476 -37	Schelle	скобы	SPAL3010 PP-DPAL-AS M W12
2476 -38	Schelle	скобы	SPAL 3010 AL-DPAL-AS M W 12
2478 -39	Elektro-optischer Winkelcodierer mit Schnittstelle PROFIBUS-DP	Датчик угловых перемещений	CRD58-4096R4096C2Z01
2478 -40	Anschlusshaube	присоединительная крышка	ZD-P3L4-01
2481 -41	Motor	двигатель постоянного тока	FGN200LV замена для Nr. 95104042
2482 -42	Delta-Druckschalter 0,3...15 kg/cm ²	Сигнализатор давления 0,3...15 kg/cm ²	H-201-0-2-PD-02-F
2484 -43	Kupplung	Муфта переходная	Rotex 48 GG
2486 -44	Verdichter	Компрессор альтернатива для H2-28/4-074	4EC6.2
2487 -45	Pumpe	Насос	HM80x13 исполнение как у Nr. PSS 100663
2488 -46	Peroxide Dosierpumpe	насос дозирочный	PDP350-1.0R
2489 -47	Jäger-SF-Spindel	Шпindel	42-2.5 W34 Fs19 Art.-Nr. 10301017
2489 -48	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector 2042 1111 00
2489 -49	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector 2042 2111 00
2489 -50	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2061 1111 00
2489 -51	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2061 2111 00
2489 -52	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2072 1111 00
2489 -53	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2072 2111 00
2495 -54	Flow-captor	расходомер	4120.13 BSP
2498 -55	Delta-Dichtung	дельтовидная прокладка	693,5x674,2x18,5 Mat. 1.4435; X2CrNiMo18-14-3
2499 -56	Periflex-wellenkupplung	Эластичная муфта каталожное исполнение; отверстие H7 с пазом	PNA 125R Art. 830V00138
2499 -57	Periflex-wellenkupplung	Эластичная муфта каталожное исполнение; отверстие H7 с пазом	PNA 200R Art. 830V00049
2499 -58	Elektromagnet-Zahnkupplung	Зубчатая муфта каталожное исполнение; Сторона А - отверстие H7 с пазом P9 x; сторона B - отверстие 150 H7; 24VDC; 114,5 W	EZE 250 Art. 590V00116
2503 -59	Antrieb	привод	STA12 B3.41/6 3N21L 230 50
2505 -60	Reagens	реагенты (10л.канистра)	781324
2505 -61	Reagens	реагенты (10л.канистра)	781174
2505 -62	Reagens	реагенты (10л.канистра)	789000
2506 -63	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32AT 10/8500 Sfx
2506 -64	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32AT 10/8500 V St
2506 -65	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32 T20/6000 V Sfx
2506 -66	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32 T20/6000 V St
2506 -67	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32 T20/5000 V Sfx
2506 -68	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32 T20/5000 V St
2507 -69	Doppelstation mit 2 Schraubenspindelpumpen	Насосная станция	DS4-4000.AAA.0001
2508 -70	Sichtfensterschranke mit Plexiglasscheiben, mit 4 Fachböden, HxB 1900x950 mm, Türfarbe enzanblau, Tiefe 500 mm	Шкаф с окнами в дверях 4 полки 1900x950x500	911757
2508 -71	Kontrollspiegel für Innen und Außen, rund, Wandhalterung, Durchmesser 600 mm	Зеркало панорамное 600 мм	737531

2508 -72	Reifenregale, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 435 mm	Полка для колес 2000x1060x435	715541
2508 -73	Reifenregale, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1500 x 435 mm	Полка для колес 2000x1560x435	715543
2509 -74	Boden	Днище сферическое	013000902
2509 -75	Radkranz	зубчатый венец	012001201
2509 -76	Lager	подшипник-предохранитель	013001001
2509 -77	Regelring	кольцо регулирующее	013012301
2509 -78	Schraube	сферический винт	012001802
2509 -79	Schnecke	червяк	160001400
2509 -80	Pleueleinlage (bronze)	бронзовый вкладыш	012002405
2509 -81	Pleueleinlage (bronze)	бронзовый вкладыш	016011700
2509 -82	Pleueleinlage (bronze)	левый бронзовый вкладыш	013019604
2509 -83	Exzenterwelle	вал эксцентриковый	013002510
2512 -84	Druckschalter	Датчик давления	DS-307/V2-...
2512 -85	Hydraulik Handpumpe	При заказе укажите рабочее давление	HP36
2513 -86	Elektrischer Ferngeber Kabelverschraubung PG11	Насос гидравлический ручной Тахогенератор соединение кабеля винтовое PG11	EF 83.20.8 bf 00183043 179Z/250/130/140 5780.1720.00 EF 83.20.8 bf
2514 -87	Vulkollan-Bandage	Бандаж из Вулколана 250x130x140	179Z/250/130/140 5780.1720.00 EF 83.20.8 bf
2517 -88	Elektrischer Ferngeber	Тахогенератор соединение кабеля винтовое PG11 или с наконечником 4EF63 U35 (при заказе указать)	EF 83.20.8 bf
2517 -89	Mess-Station DG Scope - 20 MHz	Измерительная станция	DG Scope - 20 MHz
2518 -90	Profilbiegemaschine	станок универсальный сортогибочный (без комплекта роликов)	700
2519 -91	Manuelle Naß-Trennschleifmaschine	отрезной станок мокрой резки с ручным управлением	VNU300
2521 -92	PP-Kreiselpumpe	насос центробежный с FPM-прокладкой	M50-50838
2523 -93	Differenzdruckschalter	Реле разности давления	H-306-2-D-B5-04-P-00
2523 -94	Differenzdruckschalter	Реле разности давления	6905 DZE 8-7042
2525 -95	Elektromagnet-Lamellenkupplung	Электромагнитная муфта	81 002-11B6
2527 -96	Schlüsselschloß "EuroNovum" Rechts	Замок сейфовый ключовой "EuroNovum"	2375 1140 00
2527 -97	Gelenkschlüssel 2 pro Schloß (Länge zwischen Bart und Ring = 180 mm)	ключ шарнирный 240 мм	
2529 -98	Vierpunktlager	подшипник с четырёхточечным контактом	QJ314-MPA
2529 -99	Zylinderrollenlager	подшипник цилиндрический роликовый	NU2313-E-M1A-C3
2530 -100	Multi-Function	тестер электробезопасности 6 в 1	Omnia 6 model 8106
2530 -101	Burstengenerator	щеточный генератор	NSG 2025-7
2530 -102	Analyser	анализатор влажности	HG63-P
2530 -103	Volumetrischer Karl Fischer-Titrator	титратор	DL38
2530 -104	Dichtmessgerät	Измеритель плотности	DE40
2532 -105	Gleichstrommotor	Электромотор постоянного тока	G865
2532 -106	Gleichstrommotor	Электромотор постоянного тока	G865S
2535 -107	Tischsauseser	Падди-машина /	TA3-13
2538 -108	Stirnradgetriebemotor	Мотор-редуктор цилиндрический	SR220F-90S/4 805.01220.00940.0 BKM 2 Art.-Nr. 6304016
2539 -109	Tstkopf	Датчик контроля инструмента	BR13P UFP-10
2540 -110	Glassfaser	Оптоволоконный кабель	MSM1/62109 OHUZ 050 H43D08 =24V 100%ED
2542 -111	Durchflussmesser	Расходомер	F2-E2U1ZD/SU1ZUV1Z#.D UN Art. 616.2700.285
2543 -112	Elektromagnet	Электромагнит	Typ PL 60-40/Standard E60F040-000000
2544 -113	Fußschalter	Педаля-выключатель	DS21-RP15FC4KSA2EE1B 3PUNKT_STA
2545 -114	Planetengetriebe	редуктор	SR2/PP Art. 5060002020005600
2546 -115	Induktiver Durchflussaufnehmer	Индуктивный расходомер MAG-SM последователь заменивший 10DS2112	SE 2 Art. 5010002020005600
2547 -116	Stabelektrod	Стержневый электрод 1500 мм	NR3
2547 -117	Stabelektrod	Стержневый электрод 500 мм	PZE 5 4SiO 24 V DC SK3305500
2547 -118	Elektrodenrelais	реле для электрода	I58-H-2500ZCP410-P
2547 -119	Sicherheitsrelais	реле	E10MLS
2549 -120	Top Therm. Wandgerät	Термошкаф	MPB-25C-10-10
2550 -121	Encoder	Датчик угла поворота	KRS 35.1-2
2550 -122	Stecker	ответный разъем	Gedwinderichtung - rechts
2550 -123	Kupplung	муфта	Gedwinderichtung - links
2553 -124	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока (замена для VS 40.09-2)	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - rechts
2553 -125	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока (замена для VS 40.09-2)	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - links
2553 -126	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока аналогично № 430336	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - rechts
2553 -127	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока аналогично № 430336	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - links
2555 -128	Therm.Wandgerät	Термошкаф заменял SK3293 100	SK 3304100
2556 -129	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 115 CY 4x0,5 1136754
2556 -130	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G2,5 NCC 00350173
2556 -131	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G6 NCC 00350193
2556 -132	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G16 NCC 00350223
2557 -133	Grenztaster	Конечный выключатель	54.810.101 K 53
2558 -134	Kippomat	опрокидыватель для контейнера	KM
2559 -135	Zahnrad-durchflußmeßgeber	расходомер шестеренчатый	ZHM 02 ST.E.V
2560 -136	Handpumpe	Ручной насос	RT100
2561 -137	flow-captor	датчик потока	4120.13M
2562 -138	Steuerplatte 251-556	плата управления	033247200
2562 -139	1Q-Motorregelung C-Ausführung	регулятор-1Q исполнение -C	0333333050
2563 -140	Laufring Kit für Verstellgetriebe R57/VW5-1522 P.11+12,13,26	Комплект запасного фрикционного колеса для R57: колесо с валом, фланец, 2 роликовых подшипника и прокладка	01R57LKIT
2565 -141	Elektronische Kompaktsteuerung	Электронный блок управления для роликовой системы смазки	EST 10D
2566 -142	Servomotor	Двигатель сервопривода (без тормоза)	6SM27M-4.000
2567 -143	Twin fit flexible d=076	мягкие вставки	Twin fit flexible d=076 50.01.076
2567 -144	Twin fit flexible d=133	мягкие вставки	Twin fit flexible d=133 50.01.133
2568 -145	DD, RTR G1/2A RH	DD, RTR G1/2A RH	157-000-151
2570 -146	Haze-gard plus	измеритель мутности	Haze-gard plus
2570 -147	micro-gloss	измеритель блеска	micro-gloss 45
2571 -148	Kabel	Кабель высокочастотный	Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64

2571 -149	Lichtschranke	фотоэлектрический барьер	WLL160-F420
2574 -150	Ölfilter	Фильтр масляный	G406205
2574 -151	Ölabscheider	Маслоотделитель	G412167
2574 -152	Luftfilter	Фильтр воздушный	G410795
2576 -153	Thermax 8 Level Strips 204-260°C (E)	Thermax 8 Level Strips 204-260°C (E)	
2576 -154	Thermax 8 Level Strips 160-199°C (D)	Thermax 8 Level Strips 160-199°C (D)	
2578 -155	Relais	Реле	SKR 115A 024VDC 00131139
2578 -156	Relais	Реле	SKR 115A 024VAC 00131138
2579 -157	Anschlussflansch	муфта фланец (при заказе укажите толщину фланца вала)	GF-180-22x65xB
2579 -158	Anschlussflansch	муфта фланец (при заказе укажите толщину фланца вала)	GF-180-22x85xB
2579 -159	Antriebswelle mit verschub	Карданный вал Lz=1970 mm; La=100mm	D370-285.1970.08.20.10.11.16 0.128.100 согласно чертежа OEE.CB.371- M8410/MSB001
2579 -160	Antriebswelle mit verschub	Карданный вал Lz=400 mm; La=40mm	D105-180.400.08.16.10.12.16 согласно чертежа 0.117.121.005
2581 -161	Mehrzellenfilterpatrone	патрон многоячеечного фильтра	79 820 23 684
2581 -162	Entstaubungspatrone	патрон пылеотделяющий	79 820 30 297
2581 -163	Entstaubungspatrone	патрон пылеотделяющий (заменял 79 800 04 686)	79 820 30 296
2582 -164	trennschalter	разъединитель	SALIT-H/200/3/F
2582 -165	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/250/3/F
2582 -166	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/400/3/F
2582 -167	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/630/3/F
2582 -168	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/1000/3/F
2582 -169	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/1250/3/F
2584 -170	Ventil DN12 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду12 без катушки	EV250B 12BD G 12F NC 032U5253
2584 -171	Ventil DN18 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду18 без катушки	EV250B 18BD G 34F NC 032U5255
2584 -172	Ventil DN22 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду22 без катушки	EV250B 22BD G 1F NC 032U5257
2584 -173	Spule 10W 24VDC COIL BO 024D EEx	Катушка 10W 24VDC COIL BO 024D Eex	018Z6596
2585 -174	Schütz	пускатель (альтернатива для DL4K)	iSBL 141 001 R8010 4kW/9A/AC3
2585 -175	Thermisches Überstromrel	реле тепловое альтернатива для M23K	iSAZ 21 1201 R1025 1,3-1,8 A
2585 -176	Gleichstrommotor	Двигатель постоянного тока (замена для двигателя с заводским номером 5592539712007) внимание отличающиеся размеры вала: 42x110 мм Z: A11+C06+G28+K11+L53+Y80	1GF5136-0WF40-6HU1-Z
2590 -177	Schaltrelais-Baustein 16mA, DC 24V	Реле 16mA, DC 24V	288-364
2592 -178	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-82/3T
2592 -179	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-82/32S
2592 -180	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-60/3S
2594 -181	Microprozessorkarte	карта микропроцессора	MC22x
2594 -182	Schnittstelle	интерфейс	SI-4RC
2594 -183	Schnittstellenerweiterungskarte für MC22x	карта интерфейса для MC22x	SP-41
2594 -184	Schienenschalter-Anschlusskarte für MC22x	карта включателя MC22x	TS16
2594 -185	Netzteil	Блок питания	NAL40-7608
2594 -186	Stromversorgung	Блок питания	DA 12/1 Power
2594 -187	Wägeindikator	Индикатор весов	Scalex 1700
2595 -188	Messerklemmschraube mit Bund	Винт зажимной с буртом	M20x75; 10.9
2596 -189	Differenzdruckschalter	датчик разности давления	PDCR 4120
2596 -190	Differenzdruckschalter	датчик разности давления	PDCR 2130
2597 -191		модуль опережения	BA 9054 / 010 A1+/A2 AC 1-10V/DC 0.9-9V AC/DC 24-60V 50/60Hz 0...20s
2597 -192		модуль опережения	BA7924.21/002 24V DC 4 s
2597 -193		модуль опережения	BA7924.21/003 24 VDC 0.5-5 s
2597 -194		аварийный выключатель	BO5988.61/024 DC24V+AC230V 50/60Hz
2597 -195		аварийный выключатель	BN 5983.53 A1+ / A2 24V DC
2597 -196		дополнительный модуль	BN 5989.51 A1+ / A2 24V DC
2599 -197	G-Motor	Мотор-редуктор (аналогично № 1682323)	G53-20/DK96-241K
2600 -198	Buntmetall-Annäherungsschalter	датчик приближения IBD-34f65b10-1T1A (старое обозначение BAS/L/A- p34v-11/3sK)	13.17-08
2602 -199	Zugspannungsmesser	Измеритель натяжения	ZF2-50-W
2603 -200	Bremsmotor mit Verschleißläuferbremse für P400	двигатель самотормозящий с передвижным тормозом для подъемного механизма P400	24/14 K 4 P
2603 -201	Bremsmotor mit Verschleißläuferbremse für P600	двигатель самотормозящий с передвижным тормозом для подъемного механизма P600	24/14 K 4 P
2604 -202	Vibratormotor	Вибромотор 4,2 kW	FX 480-4 40046241
2606 -203	Hydr. Pumpe	Гидронасос	QZ.0577.20 DA-0574-3
2608 -204	Reflextaster mit passiver Hintergrundaussblendung	Рефлекционный датчик	JP103RFZ1.1/e2/y/i/stA7w/24VDC
2608 -205	Kühlwasserflansch	фланец на охлаждающую жидкость	KW27(+)
2609 -206	Widerstandsthermometer	Термометр ø=6 mm, EL=100mm, GL=130mm	EM Eex m 1PT100 B4 Art. 986231203000002
2611 -207	Kompaktkältemaschine	Компактный холодильный агрегат Мощность охлаждения - 5,8 kW при температуре на входе 15°C а окружающей среды 27°C	weco 06 KLE
2611 -208	Säulendrehkran	Кран поворотный с электрическим управлением тележки и поворотного механизма грузоподъемность 1000 кг вылет 4000 мм 4200x800 mm	V8355/IPE360
2611 -209	Säulendrehkran	Кран поворотный с ручным управлением тележки и поворотного механизма грузоподъемность 1000 кг вылет 4000 мм 4200x800 mm	LS200/HB200
2615 -210	Ladeband	Лента подачи Для RAB 1000 Sp	
2617 -211	Zahnradpumpenaggregat	Насос шестеренчатый с мотором 230/400V; 50Hz;	TM 4-95 P "Casco" исполнение GM
2623 -212	Endschalter	Концевой выключатель	PRSo01 Nr. 91.054033.001
2625 -213	Encoder	Энкодер	EL115A1024Z8/24P11X3MR
2625 -214	Encoder	Энкодер	DHO514-1000-01 DHO5_14//PG59//0100//G3R020

2625 -215	Encoder	Энкодер	ROD436 1024
2625 -216	Tachogenerator	Тахогенератор	RE.o 444 R1 CA TFR106A
2625 -217	Tachogenerator	Тахогенератор	RE.o 444 N1 CA TFN106G
2627 -218	CJC Feinfilteranlage	Фильтрующая установка CJC с фильтром J27/27	27/27/AL/MZ/S/J/-/90/145 Art. 1014271021
2627 -219	CJC Feinfilterpatrone	Патрон фильтра	J 27/27 H811
2627 -220	Automatischer Ent- und Belüfter G 1/4 mit Mini-Kugelhahn	Спусконапускной клапан G 1/4" с кранчиком	A4851+A466
2627 -221	Probeentnahmehahn G 1/4	Кран для проб G 1/4"	A009
2629 -222	Norm-Positionsschalter	Концевой Выключатель (старое обозначение SHN 18.72)	SHN 18.90
2630 -223	Kantensensor	Датчик инфракрасный	B.-Nr. 135 1100 FR5001
2631 -224	Zahnstange	Зубчатая рейка	319583 Art. 246083
2631 -225	Antriebsritzel	вал шестерни	Modul 8, Q-6h23 79x79x960mm Art. 211820
2632 -226	Spindel-Durchflussmesser	Расходомер G 3/4" Pmax 400 bar	Modul 8 SRZ 40 ST.EV +VTER/P
2632 -227	Zahrad-Durchflussmesser	Расходомер G 1" Pmax 400bar	ZHM 05 43.EV
2633 -228	Temperaturregler	Регулятор температуры	TS1-A4F -30...+35°C
2634 -229	Druckrelais 1,4" 0,8bar	Реле давления 1,4" 0,8 bar	PN56120N000
2634 -230	Druckrelais 1,4" 3,5bar	Реле давления 1,4" 3,5 bar	PN56120N000
2635 -231	AC/DC-Wandler	Преобразователь напряжения (совместимая замена)	SRE60S-5A
2638 -232	DS-Motor	Электродвигатель	112M/2
2639 -233	Sicherungen		170L
2639 -234	Standpult	Пульт управления	AP 2666.500 RAL 7035
2639 -235	Schaltschrank mit Frequenzrichter	шкаф линейный	TS 8226.500
2639 -236		жкэмные профилы	PS4196.000
2639 -237		2 шт.	
2639 -238		хомуты кабельные 25 шт. 26x30	SZ 2355.000
2639 -239		хомуты кабельные 25 шт. 6x12	SZ 2350.000
2639 -240		стенки боковые пара 2200x600	TS 8126.235
2639 -241		соединительный уголок	TS 8800.430
2639 -242		4 шт.	
2639 -243		защитный кожух на 600мм	TS 8800.860
2639 -244		фильтрующий вентилятор 700м³/ч	SK3227.107
2639 -245		окно для вентиляции	SK 3326.207
2639 -246		рамка уплотнительная	SK 3193.100
2639 -247		5 шт.	
2639 -248		фильтр тонкой очистки	SK 3183.100
2639 -249		5 шт.	
2639 -250		ограничитель	PS/SZ 4583.000
2639 -251		5 шт.	
2639 -252		карман	PS 4116.000
2639 -253		транспортные проушины	PS 4568.000
2639 -254		4 шт.	
2639 -255		осветитель	PS 4138.180
2639 -256		шнур питания 3000мм + розетка	PS4315.100
2639 -257		5 шт.	
2639 -258		выключатель+штекер+кабель 600мм	PS 4315.500
2639 -259		3 розеточная панель	DK 7240.110
2639 -260		гайка M6	4182.000
2639 -261		50 шт.	
2639 -262		гайка M8	4163.000
2639 -263		50 шт.	
2639 -264		гайка M6	4164.000
2639 -265		50 шт.	
2639 -266		гайка M8	4165.000
2639 -267		50 шт.	
2639 -268		цоколь 100мм	2911.200
2639 -269		кабельный канал 50x1800	8800.520
2639 -270		8 шт.	
2639 -271		кабельный канал 40x80	8800.751
2639 -272		20 шт.	
2639 -273	Schalt Schlüssel	ключ управления	CA10-A231-600-FE
2639 -274	Schalt Schlüssel	ключ управления	CA10-A210-600-FE
2639 -275	Schalt Schlüssel	ключ управления	CA10-A200-600-FE
2639 -276	Schalt Schlüssel	ключ управления	CA10-A200-600-FE
2640 -277	Seilzug-Notschalter	аварийный выключатель	XY2CH13150 H7
2640 -278	Näherungsschalter	выключатель приближения	XSiN18PB 349D
2640 -279	Positionsschalter	концевой выключатель	XCKM115H29
2640 -280	Kopf mit Schwenkhebel	головка конц. Выключателя	425204
2640 -281	Relais 230V AC 5A	реле	ZCKD15
2640 -282	Relais 24V DC 5A	реле	553482300050
2640 -283	Relaissteckdose 55.34	розетка для 55.34	553490240040
2640 -284	Modul (24 AC/DC)	модуль	9404SMA
2640 -285	Gasdruckregler	регулятор газа	9902002459
2640 -286	Druckwächter	датчик давления	FRS 510
2640 -287	Motor	эл. Двигатель	LGW50 A4
2640 -288	Stelantrieb	привод	F-132S 4 B5, 5.5 kW
2640 -289	Gasfilter	фильтр газа	SNG2.60
2640 -290	Reflektometer	Рефлектометр	NF 2000 Type GF60M-Rp1
2640 -291	Not-Aus-Taste	аварийный выключатель	DIGIFLEX COM
2640 -292	Befestigungsadapter	адаптор крепления	899001323-S
2640 -293	Not-Aus-Schild	табличка	M22-PVT
2640 -294	Oeffner-Kontakt	открывающий контакт	M22A
2640 -295	Schliess-kontakt	закрывающий контакт	M22-XAK
2640 -296	Ball Bearing Axial Fans	Вент.	M22-K01
2641 -297	Luftfilterpatrone	Фильтр	M22-K10
2644 -298	CSN-Einschraubheizkörper	CSN-вкручиваемый нагревательный элемент G 1 1/2", 450mm	DP200ALKU
2644 -299	Ringheizkörper	Кольцевой нагреватель	C 75/1
2644 -300	Spanbacken	щетки зажимные для медной проволоки ø 4-8 мм или алюминиевой 4-6,5 мм	ERCH/45
2644 -301	Backenträger, vorne links	Щеткодержатель передний левый	RH 215
2644 -302	Backenträger, vorne rechts	Щеткодержатель передний правый	
2644 -303	Spannzylinder	Цилиндр зажимной	KS20
2645 -304	Pyrometer	пирометр 100-900C	E84-S8-95#
2645 -305	temp. Anzeiger	термометр 120C/250F 12V	E84-Z1-1.2-1
			E84-Z2-1.2-1
			E84-Z5-1.2-13
			N02-340-712
			N02-321-612

2645 -293	vorratsanzeiger	указатель уровня масла	N02-222-112
2645 -294	drehzahlmesser	тахометр 12V, 4000	N02-012-410
2645 -295	temp. Anzeiger	термометр 150C/300F 12V	N02-321-616
2645 -296	druckanzeiger	манометр 10bar/145PS	N02-124-130
2646 -297	Trenntransformator	Трансформатор 3x380V/3x380V+N; 3000VA; IP00	WD3
2644 -298	CSN-Einschraubheizkörper	CSN-вкручиваемый нагревательный элемент G 1 1/2", 450mm	ERCH/45
2644 -299	Ringheizkörper	Кольцевой нагреватель 0160x118mm, 230V, 1500W, отверстие 18мм 0/0°	RH 215
2644 -300	Spanbacken	щетки зажимные для медной проволоки ø 4-8 мм или алюминиевой 4-6,5 мм	KS20 E84-S8-95# E84-Z1-1.2-1 E84-Z2-1.2-1 E84-Z5-1.2-13
2644 -301	Backenträger, vorne links	Щеткодержатель передний левый	Omega 1500
2644 -302	Backenträger, vorne rechts	Щеткодержатель передний правый	
2644 -303	Spannzylinder	Цилиндр зажимной	
2649 -304	Hydraulik-Leistungsbremse	Гидротормоз в комплекте с калибровочными приспособлениями и стоимостью упаковки	
2650 -305	Durchflussmesser	Мазутомер 4-20 mA Корпус-бронза Камера- Vectra прокладка- Витон 3-100 л/мин; до 16 бар; до 120°C;	RCDL M25
2650 -306	Laserentfernungsmessgerät	дальномер лазерный	TLM-300
2651 -307	Absolute encoder	Энкодер замена для AG100S 400 импульсов 32B	ARS60-J4Zo-S01
2653 -308		АППАРАТ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ	HDA 620 06201-000-02
2654 -309	Endhalter	стопор клемный	1492-EAJ35
2654 -310	endplatte	концевой сегмент	1492-EBJ16
2654 -311	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBJ13
2654 -312	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBJ3T
2654 -313	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBL4
2654 -314	Durchgangsklemme	клемник	1492-J16
2654 -315	Durchgangsklemme	клемник	1492-L3
2654 -316	Durchgangsklemme	клемник	1492-L3T
2654 -317	Durchgangsklemme	клемник	1492-L4
2654 -318	Schutzleiterklemme	клемник	1492-LG3
2654 -319	Karte mit 144 Bezeichnungsschild	карта маркировочная 5X10	1492-M5X10
2654 -320	Karte mit 108 Bezeichnungsschild	карта маркировочная 7X12	1492-M7X12
2655 -321	Wohnungswasserzähler	Счетчик холодной воды	Qn1.5 1/2"
2655 -322	Wohnungswasserzähler	Счетчик холодной воды	Qn2.5 3/4"
2658 -323	Zahnrادpumpe	Насос шестеренчатый	WP09A2B-230-110-R-03-BA-121/121-N
2658 -324	Zahnrادpumpe	Насос шестеренчатый	WP09A2B-230-110-R-03-BA-122/121-N
2658 -325	Dichtungssatz für G5	Комплект прокладок для G5	
2658 -326	Wellendichtsatz für G5	уплотнения на вал для G5	
2658 -327	3 ph-Motor	Электродвигатель 7,5 kW Исполнение как у двигателя №6456312 с дополнительным двигателем охлаждения №6456565	132 S/2A-FOL63S/4
2658 -328	Drehstrom-Asynchronmotor	Асинхронный двигатель переменного тока с принудительным охлаждением 7,5 kW; 3000 U/min; 400/690V; IP55	K21F 132 SX2
2658 -329	3/2-Wegeventil	Клапан 3/2-ходовой GS24 (HOERBIGER ORIGA)	S9 381RF-1/8-NG PA10297-0233
2660 -330	Kanisterpumpe	насос для канистр	5201-1
2660 -331	Adapter	переходник	5201-18
2661 -332	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 29
2661 -333	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 31
2661 -334	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 31 1/2
2661 -335	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 32
2662 -336	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900561288 4WEH6J6X/EG24N9K4
2662 -337	HY-Wegeschieberventil-VOR	Клапан ходовой	R900925977 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4
2662 -338	HY-Drosselrückschlagventil	Обратный дросельный клапан	R900457256 Z2FS 16-3X/S2
2662 -339	HY-Wegeschieberventil-VOR	Клапан ходовой	R900924643 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4
2662 -340	HY-Drosselrückschlagventil	Обратный дросельный клапан	R900517812 Z2FS 10-5-3X/V
2662 -341	HY-Druckbegrenzungsventil	редукционный клапан	R900409937 ZDB 10VP2-4X/200V
2662 -342	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900594277 4WE 10 G3X/CG24N9K4
2662 -343	HY-Druckbegrenzungsventil	редукционный клапан	R900907684 DBW 20 B2-5X/315-6EG24N9K4
2662 -344	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900561274 4WE 6 D6X/EG24N9K4
2662 -345	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900594277 4WE 10 G3X/CG24N9K4
2663 -346	Encoder	Энкодер	EH80C200Z8/24P12X3MR
2664 -347	Magnetspule	Катушка Eex em II T5 (заменяла 2C-43 и 2C-11) 9VA; 230V; 55Hz; 1,5 m кабель; IP65	2C-54 Art: 118174230P55a
2665 -348	Softstarter	Мягкий пускатель макс. 342A подключение - 3 проводное	0513
2665 -349	Softstarter	Мягкий пускатель макс. 450% стартового тока макс. 412A, подключение - 6 проводное	0405
2666 -350	Ventilantrieb	Электропривод задвижки последователь заменивший SQX31.03	SQX32.03
2668 -351	Druckaufnehmer	Датчик давления	35142435 P20V-200bar-G1/2
2672 -352	Dosierkopf	Головка дозатора	0210629071N
2672 -353	Diaphragm	мембрана	3050581050N
2672 -354	Diaphragm	мембрана	3050581062N заменил 3050581060N
2672 -355	PVC-Ventil	ПВХ-клапан	3050876007F
2672 -356	Diaphragm	мембрана	71118
2672 -357	Dosierkopf	Головка дозатора	3071240109
2673 -358	Tauchpumpe	Насос погружной	T101-52010
2674 -359	Magnet	соленоид	68-121-711-621
2675 -360	Werkstückwagen	Тележка для инструмента в комплекте с:	153737
2675 -361	Wellenträger	Держатель волновой	153702
2675 -362	Rohrträger	Держатель трубный	153699

2675 -363	Dornträger	Держатель стержневой	153672
2675 -364	Gabelträger	Держатель вилочный	153680
2675 -365	Kleiner Materialkasten	Ящик навесной маленький	427004
2675 -366	Grosser Materialkasten	Ящик навесной большой	704498
2676 -367	Luftrohr	Воздушная трубка	Model 50 451059-0001-00
2676 -368	Präzisionsluftfutter	Патрон воздушный	6-120-3 01533-0001-00
2678 -369	Bremse für R57/VW5-1522-NK-Sr1 komplett 32Nm	Тормоз для редуктора R57/VW5-1522-NK-Sr1	
2680 -370	Spule	Катушка (замена для катушки MG38FNC220 Concordia)	D-30T W5762 R560 042Go707
2681 -371		Насос масляный	46C21
2681 -372		Головка бурового насоса	100E16
2681 -373		Каретка	200PZG309
2681 -374		Манометр	27A121
2681 -375		Узел фильтрующего элемента	No 30
2681 -376		Съемник седла клапана	100E15
2681 -377		Уплотнение	60DD35
2681 -378		Уплотнение	2011872
2681 -379		Насос для смазки поршня	CA122
2681 -380		Палец ползуна	200PZG189
2681 -381		Ползун	200PZG005
2681 -382		Ремень	13C22
2683 -383	Großmülltonne mit Müllsackhalterung, Volumen 120 Liter, Schwarz	контейнер мусорный с держателем мешка, 120Л, черный	714387
2683 -384	Kartonagen-Zangenhefter, pneumatisch	пневмо степлер для картона	920145
2683 -385	Heftklammerzieher	расшиватель	760823
2683 -386	Beutelschließer	ручной склеиватель полиэтиленовых мешков узкой лентой	730668
2683 -387	Klebeband	скотч для склеивателя 730668	730669
2683 -388	Heftklammern	скрепки для пневмо степлера 20000 шт.	714722
2683 -389	Materialcontainer verzinkt	контейнер металлический быстроразборный оцинкованный	913128
2684 -390		Дисплей с клавиатурой для MFX_90	
2684 -391		Модуль расширения для MFX_90	MUX21
2685 -392	Senkrechtprüfkopf	Головка контроля вертикальности без кабеля	K2G 0058507
2685 -393	Senkrechtprüfkopf	Головка контроля вертикальности без кабеля и пленки	B2S 0057745
2685 -394	Ersatzfolie	запасная пленка упаковка	ES45 0053756
2686 -395	Kral Volumeter	винтовой расходомер	OMG140.7011344
2686 -396	Auswerte-Elektronik	индикатор данных для расходомера OMG	BEM500.0001
2687 -397		цанговые оправки	498.0002.290 DIN69871A
2687 -398		цанги 2-25x12,0	075.212
2687 -399		цанги 2-25x14,0	075.214
2687 -400		цанги 2-25x16,0	075.216
2687 -401		цанги 2-25x18,0	075.218
2687 -402		цанги 2-25x20,0	075.220
2687 -403		хвостовик	499.0001.290
2689 -404	HH-Sicherung "e"=292 mm 6/12kV 63A	Предохранитель "e"=292mm, 6/12kV; 63A; DIN43625	3001213.63
2689 -405	Magnette	Тормоз эл.-маг. 205V DC 25W	00519524 BFK 458-08E
2690 -406	NH-Sicherungseinsatz	Вставки предохранительные (в упаковке по 12 шт.)	R5183453 SooC+/UF1/40A/690V
2690 -407	NH-Sicherungseinsatz	Вставки предохранительные (в упаковке по 12 шт.)	R5183553 SooC+/UF1/50A/690V
2691 -408	AC-Servoregler	Серворегулятор	60WKS-CE240/22-PB
2692 -409	Durchflussmesser	Магнитно-индукционный расходомер со вторичным преобразователем Ду50, Ру40, 230V	OPTIFLUX 2101 C IFC 010CD
2693 -410	SS-Lager	Подшипник самосмазывающийся	LFB-1215
2694 -411	Lüfter/ Motor rechts	Вентилятор осевой правый	570184
2695 -412	Servomotor	Сервомотор	MC23SR0016
2696 -413	Gleitringdichtung	Контактное уплотнительное кольцо	0.2238.027 103.1220
2696 -414	Lagerstuhl	постель подшипника	2.12125.14 103.2100
2696 -415	Kupplungshälfte	половина сцепления	0.2272.518 103.0220
2698 -416	Radialventilator	Дымосос в комплекте -вентилятор радиальный KXE12505001500 -электродвигатель переменного тока DMB15401102300110kW	
2698 -417	Radialventilator	Вентилятор в комплекте -вентилятор MxE08000453000	
2699 -418	Filterpatrone	Фильтрующий элемент (патрон)	CS-100-P10-A
2699 -419	Druckfilter	Фильтр	FMP-038-2-B-A-G1-XXX-X-S
2699 -420	Filterelement	Фильтрующий элемент	HP-037-2-P10-A-N
2699 -421	Filtergehäuse	Корпус фильтра	MPF-180-1-A-G1-XXX-X-B-T
2699 -422	Filterelement	Фильтрующий элемент	MF-180-1-P10-N-B
2700 -423	Spindel-Durchflußmessgeber	Винтовой расходомер	SRZ400KLE.V
2700 -424	Vorortanzeiger	Индикатор с электр. Дисплеем	VTM-B.D.R.S.K
2700 -425	Spindel-Durchflußmessgeber	Винтовой расходомер	OMG52.7010344
2700 -426	Vorortanzeiger	Индикатор с электр. Дисплеем	BEM21.01
2702 -427	Luftfilterpatrone	для компрессора SPRINT 031	A29504036
2703 -428	Digitalregler	Регулятор температуры цифровой (SR71 и SR46 больше не выпускаются и заменены на SR91)	SR91-8Y-90-000
2704 -429	Eckverbindung	Соединение угловое	DG104/16 SR
2704 -430	Eckverbindung	Соединение угловое	DG103/16 S
2704 -431	Anschweisskegel	Конус приварной	SKA 16x2
2704 -432	Rückschlagventil	Клапан обратный	DN12 RHD 16-PS
2704 -433	Eckverbindung	Соединение угловое	W16-S
2704 -434	Kegelkappe	Пробка конусная	VKAM16-S
2704 -435	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G10-L
2704 -436	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G18-L
2704 -437	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G22-L
2704 -438	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R 3/8-ED Viton
2704 -439	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R-ED (1.4571)
2704 -440	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE18L/R-ED
2704 -441	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R-ED
2704 -442	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое (Viton):	WH10-LR-KDS
2704 -443	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое	WH18-LR-KDS
2704 -444	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое	WH22-LR-KDS
2704 -445	T-Stück	Тройник	TR18/10/10-L
2704 -446	T-Stück	Тройник	TR22/18/18-L
2704 -447	Gewiendeverbindung	Соединение резьбовое	GAI10LR
2704 -448	Eckverbindung	Соединение угловое	W10-PL (1.4571)

2704 -449	Eckverbindung	Соединение угловое	W10-L
2704 -450	Eckverbindung	Соединение угловое	W18-L
2704 -451	Eckverbindung	Соединение угловое	W22-L
2704 -452	Verbindung	Переходник	RED 18/10-L
2704 -453	2/2-wegeventil	Кран шаровой 2/2 ходовой	KH-3/8X
2704 -454	Gewindenverbindung	Резьбовое соединение	G 08-L
2704 -455	Verbindung	Соединение проходное	G 08-PL (1.4571)
2704 -456	Stutzen	Резьбовое штуцерное соединение	GE 08SR-ED
2704 -457	Gewindenverbindung	Резьбовое соединение	GE8-LR-ED
2704 -458	Verbindung	Соединение проходное	G10-PS
2704 -459	Rückschlagventil	Клапан обратный	RHD 16-PS
2705 -460	Elektromotor	Электродвигатель	MT52K8-50
2707 -461	Digitale Wägeelektronik	Цифровой измерительный прибор	WE2110
2707 -462	Fußschalter	педаль-включатель	FI-U 2ZD Nr.606,1200,007 10A, 500V AC XD2GA82417 XD2GA8417 ZHM 03 21.EV VTEK/P Тип 423 (PG7) 77-0084-02 SL16"
2707 -463	Steuerschalter	Управляющий включатель	
2707 -464	Steuerschalter	Управляющий включатель	
2708 -465	Zahnraddurchflußmesser	Расходомер шестеренчатый	
2708 -466	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Импульсный усилитель	
2708 -467	Stecker 5plg. für VTEK/P	Штекер 5-полюсной для VTEK/P	
2709 -468	Kontaktstreifen	Контактная полоска	
2710 -470		ASHCROFT Bimetal Thermometer Series E 30=E1=060=E=152=0/200=C=SG ASHCROFT Screwed Thermowell 75=W=1050=HT=260=C	
2710 -471		ASHCROFT Bimetal Thermometer Series E 50=E1=060=E=305=0/100=C=CS	
2711 -472	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	NTS 250HF
2711 -473	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	PKL 150/5
2711 -474	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	NTS 350 HF
2712 -475	Stahlbänder	Стальные пластины ваш рис. 3-431 толщина 1,0 мм	Ro02.0025.000
2712 -476	Stahlbänder	Стальные пластины ваш рис. 3-432 толщина 1,0 мм	Ro02.0025.000
2715 -477	Plattformwagen	Тележка-платформа 1000x700мм	725322
2715 -478	Sparanfeuchter	увлажнитель 2л.	752476
2715 -479	Tafelregal	стелаж для хранения листового материала 2030x800x1000	712370
2716 -480	Schütz	Контактор	S195BE 3 24V 1695 294 750
2721 -481	Lichtleitergerät	оптический блок	ST 2-LL-IR/43 10-30VDC
2722 -482	SUGO-Elektropumpe	Насос электрический 0,75 kW; MB 380-480 V; 50/60Hz; IP55	EF-N-2
2722 -483	Pumpe	Насос	VVS010 SRRM 40 CAW 10
2723 -484	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A1/1B5F5Q4
2723 -485	Temperaturmessumformer	Термопреобразователь сопротивления	0065C21A0135Y0200D28A1/1
2723 -486	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A1/1B5F5Q4
2723 -487	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	0065C21A0135Y0320D28A1/1
2723 -488	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A1/1F5Q4XA
2723 -489	Heizelement	термопара	0185N301K1J0080Y0320D28/1XA
2723 -490	Durchflußmesser	Расходомер	DELTA TOP DPP10 DPP10-AiPiA11F DELTA BAR S PMD75 PMD75-AA8881BAAA IR2100
2723 -491	Messumformer	преобразователь перепада давлений	
2723 -492	Infrarot Punkt-Sensor	Инфракрасный точечный детектор углеводородов	
2723 -493		Система для калибрования на IR2100	
2723 -494	Ultrasonic Level Switches	Сигнализатор уровня акустический.	ASL-S-A-3-A-76-ATX2-HLT-L1=225-PG13
2724 -495	Schütze	Контактор замена для 3TK7973-0AM7M	3RT1076-6AP36
2726 -496	Feuerungsautomat	блок контроля пламени	SR3
2728 -497	Prozessregler	регулятор процесса самооптимизируемый	ATC770-1-3-3 DVA-1053
2730 -498	Lastschalter	Рубильник	SILAC III 63/3 art. 29420.1500
2182 -499	Zeitrelais/ Реле времени 22,5 mm	TQR1/ 88865175 заменил M2S 88883506	
2185 -500	Doppelt wirkende Gleitringdichtung für die Wellengröße 95mm zur Kugelmühle LMZ-25*/ Скользящее кольцевое уплотнение двойного действия на вал 95 мм шаровой мельницы LMZ-25	GDD-095 GLRD 095 S ZG.31785 95,00 Werkstoff : Q1U2TG G-BSTGG Art.-Nr.:300415	
2187 -501	Sicherungsventil/ Предохранительный клапан	18/3 заменил 18/2 0086-076-02-001000	
2189 -502	Papiervernichter/Уничтожитель бумаг	TAROS 85.20VS 3,8X40 230/50-D/F #685401	
2189 -503	Papiervernichter/Уничтожитель бумаг	S14.90 7,8 400/50 #66317	
2189 -504	VIBROCOMPACTOR	14,90 VIBROCOMPACTOR 3,8X40 400/50	
2194 -505	Hohlwellen-Zwillings-Drehgeber mit 2 elektrischgetrennten Systemen Version "Staubschutz", mit 2 Klemmenkästen, Wellenbohrung 16H7x53/ Сдвоенный датчик импульсов с электрически разделенными системами, пылезащитного исполнения, с двумя клеммными коробками; отверстие в вале 16H7x53 Код THBЭД 90318034 2,2 kg	I.-Nr. 74017E-3-HOG10G	
2194 -506	Drehmomentstütze mit Gelenköpfe 6mm/ стопорный карданный ключ 6 мм (L=440 mm)	I.-Nr.ET.51.1007 L	
2197 -507	Panelindikator/ индикатор современная модель заменившая Q9200	INFCP-100B	
2200 -508	Filterpatrone	4490/A	
2200 -509	Thermoventil	TJRE 14" DAFOSS"	
2200 -510	Druckrelais	SNS-C106X oder C106XM2 "DAFOSS"	
2200 -511	Druckrelais	C130XM1 "DAFOSS"	
2200 -512	Druckrelais	C130X "DAFOSS"	
2200 -513	Fühler	PTC 6x100	
2200 -514	Fühler	SEK 12Ho25	
2200 -515	Temperaturgeber	für EWTM DCA AA 120°C	
2200 -516	Thermometer	EWTM 102	
2200 -517	Zentifugalpumpe	NM 40/16A oder NMD-NMDm 20/110 F-7-B	

2200-2 -518	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 20 P11.67P71 B5 B3
2200-2 -519	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 16 P18.89 P71 B5 B3
2200-2 -520	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 63A 19 P80 B5 B3
2200-2 -521	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 49A 24 P71 B5 B3
2200-2 -522	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 16P 5,53 P71 B5 B3
2200-2 -523	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 86 FC 80 P80 B5 B3
2200-2 -524	Schlagschrauber 1 1/2" / Гайковерт пневматический 1 1/2" вес 13,6 кг код ТНВЭД 84671110	2945B7-EU
2200-2 -525	Filterelement	MF-400-2-P25-N-B
2200-2 -526	Filterelement	HP-320-2-A10-V-N
2200-2 -527	Filterelement	HP-065-1-A10-V-H
2200-2 -528	Filterelement	HP-065-2-A10-V-H
2200-2 -529	Filterelement	HP-065-3-A10-V-H
2200-2 -530	Motor/ мотор	SF 32 DT71D2 BM B5 30390250
2202 -531	Thermische Entlackungsanlage / Термическая установка для отделения краски	TD70
2203 -532	Rechteckring 450/425x12 für den Presszylinder der Presse ZE 1000-25.1.1 Masch.-Nr.:206042A220 / Кольцо прямоугольного сечения 450/425x12 для рабочего цилиндра прессы ZE 1000-25.1.1 зав.№ 206042A220	07898430
2205 -533	Hydroverteiler	RPE 3-062-H51/02400
2205 -534	Hydroverteiler	RPE 3-063 Y11/02400
2205 -535	Hydroverteiler	RPE 3-063 Z11/02400
2205 -536	Hydroverteiler	RPE 3-062 Z81/02400
2205 -537	Hydroschloss	2RJV1-06-MA
2205 -538	Hydroschloss	2RJV1-06-MC
2205 -539	Druckrelais SUCO	0181460031003
2205 -540	Hydrospeicher	OLM 0,75-210/31
2205 -541	Sicherheitsventil	DVB06-DRP /32-01
2205 -542	Drossel	2V83-06-CS
2205 -543	Niveaugeber	C5.4818-50
2205 -544	Sicherheitsventil	VPP1-06-ZV/16
2205 -545	Filter	E072-56 V3.0520-56+P3.0520-51
2205 -546	Indikator	DG200-06
2205 -547	Übergangplatte	ZB06A-11
2206 -548	Hydraulikmotor/ Мотор гидравлический	MS11-1-1-111-F11-2A10-Booo Bestell-Nr: 005743727G
2207 -549	Filterelement/Фильтр 16 bar	18.140 H10XL-G00-0-P
2207 -550	Filterelement/Фильтр 160 bar	18.140 H10XL-C00-0-P
2215 -551	Gebläse/ Нагнетатель	SVH 53
2217 -552	Mini Leckdichtkissen/ Миниподушка уплотнения утечек 1,5 bar Вес 4,2 кг Код ТНВЭД 40169500	LD 50/30 S Best.-Nr.1500005300
2217 -553	Mini Leckdichtkissen/ Миниподушка уплотнения утечек 10 bar Вес 10 кг Код ТНВЭД 40169500	LD 50/30 S Best.-Nr.1500011100
2217 -554	Leckdichtlanze/ копые уплотнения утечек 1,5 bar Вес 6,5 кг Код ТНВЭД 40169500	Best.-Nr.1500009600
2221 -555	NH-Sicherungslastschalteiste/ выключатель- предохранитель нагрузки	SL3-3X/3A Art-Nr: L3931001
2221 -556	NH-Sicherungslastschalteiste/ выключатель- предохранитель нагрузки	SL3-3X2/1600/HA Art-Nr: L3931001
2221 -557	SK-Klemme Montagebausatz/ монтажный набор	SK-L/SL123/10 Art-Nr.: L8970715
2222 -558	Membrane/ Диафрагма	YD-25AN
2223 -559	Niveau-Relais/ поплавковое реле уровня	B10-AH3B-COB замена для B10-1H3B-CoM
2223 -560	Niveau-Relais/ поплавковое реле уровня	XB10-AH3B-COB
2224 -561	Filterelement/ фильтрующий элемент	0160 D010 BN3HC 1250490
2224 -562	Filterelement/ фильтрующий элемент	0660 D010 BN3HC 1250495
2224 -563	Filterelement/ фильтрующий элемент	0030 D020 V 303969
2224 -564	Filterelement/ фильтрующий элемент	0330 R025 W 245502
2224 -565	Filterelement/ фильтрующий элемент	0160 MG010 P 249005
2224 -566	Saugfilter/фильтр всасывания	0180 S125 W 1251201
2224 -567	Filterelement/ фильтрующий элемент	0240 R010 BN3HC 1262981
2224 -568	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-6A1/ 112A1-330ETM
2224 -569	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SBO210- 0.32E1/112A6AK
2224 -570	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-32A1/ 112U-330A 3047176
2224 -571	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-20A1/ 112U-330A 3047174
2224 -572	Rückschlagventil/обратный клапан	ERVE R1/2"-1.0X 717555
2224 -573	Drosselventil/дроссельный клапан	DRVp-08-01.2 705838
2224 -574	Rückschlagventil/обратный клапан	RV-16-01.1/0 705538
2224 -575	Sicherheits- und Absperrblock/ предохранительный клапан	SAFi0M12T250A-S12 2121468
2225 -576	Wegeventil Ersatz für/ходовой клапан замена для 06- 306.21/042.12/306.21 TGL 26223/60	WE06DA04C 0240
2226 -577	G-motor/ мотор	EPG.043L112/534
2227 -578	Tachogenerator/ Тахогенератор	RE.O 444 NE1 C/CA RPO-444CB
2228 -579	Drehmomentenmesser/ торсиометр 0-5 Nm	DTX2-5-A
2231 -580	Reflow Tracker System -Datenlogger DP-9061 -Hitzenschutzbehälter Oven TB 5001 -Insight Tracker Software -Messfühlersatz CS2004	RSW500
2233 -581	Servoventil/ Сервоклапан	115.1200

2236 -582	Encoder	02-07-U-E03-M02	
2237 -583	Kontrollgruppe für Motor G3516/ Блок зажигания для двигателя G3516	S/N 8GZ00302	
2238 -584	Druckgeber 0-3000 PSIG; input 10 udc; output 33.3 mV	PT 4 11-3M-6	
2238 -585	Thermoelement einfaches, standard	6"	
2238 -586	Programmiergerät für Simens-Kontroller	Step 5	
2238 -587	Programmiergerät für APV-Kalzinator 100-110U	LFL1-335 serie-01	
2238 -588	Telegan Tempest 100 mit RS 232		
2239 -589	Gleichstromnebenschlußmotor/ эл.двигатель постоянного тока (замена рекомендованная производителем)	GNA 200 SN	
2240 -590	Motor	Мотор	U 70.40 22475
2240 -591	Spindelantriebskit VX1	комплект привода шпинделя	22385
2240 -592	Stromkabel	кабель питания	11731
2240 -593	Gravierspindel TXL	гравировочный шпиндель	21109
2240 -594	Schraubenstocksäulenabdeckung	защита штока	21184
2240 -595	Werkzeugbox	инструменты	28154
2242 -596	Motor	VS 40.09/2 Nr.412015	
2242 -597	Motor	VS 31.09/2 Nr.430336	
2242 -598	Motor	KNS 60.09/2 Nr.407784	
2243 -599	Kühlturmventilator (oberer Antrieb)/ Вентилятор охлаждающей башни (верхний привод)	KLPA 10	
2251 -600	HAT-pollerring	D1A/K2	
2251 -601	HAT-pollerring	D1A/K2	
2251 -602	HAT-pollerring	D1A/K2	
2252 -603	Stationäre Backenbrecheranlage/ Стационарная цековая дробилка	BB 100 KE	
2255 -604	Glättrolle/ ролик раскатной	100851-901-50.02	
2256 -605	Ventil/ Клапан	EVP344-5YOB-02FA	
2256 -606	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VO307-5DO	
2256 -607	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VP744R-5YOB-04A-Q	
2256 -608	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VP744-5YOB-04A-Q	
2256 -609	Elektromagnetventil/ Электромагнитный клапан	EVS7-10-FG-S-3CVO	
2257 -610	Prallscheiben-Strömungsw./ контроллер потока	PSE-12498R15R8	
2257 -611	Prallscheiben-Strömungsw./ контроллер потока	PSR-1240BR40R8	
2259 -612	Delta-Differenzdruckschalter/ дифференцированный выключатель давления	H 306-2-D-B5-04-P-00	
2263 -613	UV-Compact Flame Monnitor	D-LX 100 UL-P	
2263 -614	Ball Type Adjusting Flange 1 1/4"	D-ZS033-1	
2263 -615	Ball Type Valve for Sighting tube 1 1/4"	D-ZS133-1	
2263 -616	Heat Insulator Internal G 1 1/4"	D-ZS117-1	
2265 -617	Ultrasonic Thickness Meter/ Ультразвуковой толщинометр	UTM 201	
2265 -618	Sensor for UTM-201/ датчик для UTM-201	5C10NDT-10	
2271 -619	Kolbendichtung	DT-11 6223 1800	
2272 -620	Schneckengetriebemotor	W75 UF1 25 P90 B5 V6 - BN90S4 230/400-50 IP55 CLF W	
2277 -621	Servomotor	MC19P	
2278 -622	Volumeter in Standardausführung/ расходомер стандартного исполнения	OMG 52.6010343	
2282 -623	Hydraulik-Zylinder/ Гидроцилиндр	Ident.-Nr. 26243999 Typ 12010126-11	
2282 -624	Hydraulik-Zylinder/ Гидроцилиндр	Ident.-nr. 2079120A Typ 120 20026-01	
2282 -625	Gelenkkopf/ шарнирная головка для крепления	Ident.-Nr. 0310900A	
2285 -626	Bremse Coremo/ тормоз	A2-N ID Teil.-Nr.A2880	
2286 -627	Einsitzregelventil ohne Antrieb/ клапан регулирующий односедловый без привода	6H1-P3	
2288 -628	Schütz/ Контактор	KLN43 заменил DSL 43	
2290 -629	Klappenversteller/ регулятор крышки	K1506/ Artikel-Nr. 0100.00392	
2290 -630	Klappenversteller/ регулятор крышки	K1525/ Artikel-Nr. 0100.00444	
2290 -631	Eifachpotentiometer/ потенциометр	RP19/ Artikel-Nr. 0100.03262	
2293 -632	Pump/ двойной насос	DOXE-322M/125DE-100x70	
2295 -633	Ionisationszündbrener/ ионизационное запальное устройство	ZGU 108 M	
2296 -634	Zahnrad-durchflußmeßgeber/ расходомер шестеренчатый	ZHM 02 ST.E.V	
2296 -635	Trägerfrequenz-Impulsverstärker/ Частотно-импульсный усилитель	VTEK/P-Ex	
2299 -636	Resover/ Резерв	RE-21-1-A05	
2301 -637	Schneidräder für PULLMAX X93/ фрезы для PULLMAX X93	Art.Nr 161.503.85	
2302 -638	Elektromagnet-Sinus-Lamellenkupplung 24 VDC/ Электромагнитная синусоидально-пластинчатая муфта	0010-659-15-000100	
2303 -639	Станция смазки	MKU2-KW3-20003+428	
2305 -640	Tachogenerator/ Тахогенератор	PPR 1200 VDS 12-30 Art-Nr 52008651	
2306 -641	stroboskop	CDA 9452	
2309 -642	Kanaltemperaturfühler T1, 200mm/ Канальный датчик температуры	QAM2140.020	
2309 -643	Differenzdruckwächter, einstellbereich 50..500 Pa / Датчик контроля давления	QMB81-5	
2309 -644	Kanalfühler für rel. Feuchte und Temperatur 2x 0..10V/ датчик температуры и давления	QFM2160	
2311 -645	Schloss/ замок "EURONOVUM" правый с 14 защелками BSI-допуск включая 2 ключа длиной по 85 мм	2375 1140 00	
2311 -646	Schloss/ замок "EURONOVUM" правый с 11 защелками VDS-класс 2, включая 2 ключа длиной по 85 мм	2377 1140 00	
2311 -647	Schloss/ замок	2061-Protector	
2315 -648	Муфта	Robatic 3/540.100/24	
2316 -649	Hochdruckschlauch	PA540° 1800SF6A SF6A	
2316 -650	Hochdruckschlauch	PA540°2700SF6A SF6A	
2316 -651	Hochdruckschlauch	PA540°3000SF6A SF6A	
2316 -652	Hochdruckschlauch	PA540°4000SF6A SF6A	
2316 -653	Hochdruckschlauch	PA550°650SF6A SF6A	
2316 -654	Hochdruckschlauch	PA550°3000SF6A SF6A	
2316 -655	Hochdruckschlauch	PA550°4000SF6A SF6A	
2316 -656	Hochdruckschlauch	PA550°4200SF6A SF6A	

2317 -657	Lumiglas-Leuchte mit Taster/ люминисцентная лампа с включателем 24V/20W, с 3 м кабелем и откидывающейся шарнир	USL 03
2318 -658	Kugelhahn/ кран шаровой	711 80D1137 50 замена для BVH
2319 -659	Encoder/ Энкодер	CE65M*4096/4096 Voo1 Profibus DP Art.-Nr:110-01460
2320 -660	Druckmessgerät für Absolutdruck in Chemiausführung/ Измеритель абсолютного давления в химическом исполнении Корпус: NG160 0...60 mbar	BB2300-A70-E1001
2320 -661	Druckmessgerät für Absolutdruck in Chemiausführung/ Измеритель абсолютного давления в химическом исполнении Корпус: NG160 0...60 mbar	BB2300-A1007-D10011
2322 -662	Tauchpumpe/ насос погружной (с тумблером) 0,24kW; F; IP55; 3x400V; 50Hz 5,6 kg	TB100/170-X+297 (согласно указанного заводского номера)
2322 -663	Tauchpumpe/ насос погружной (без тумблера) 1,1kW;F; IP55; 220-240/380-400V; 50Hz 17,5 kg	TA302/320+001
2326 -664	Hydraulikmotor für Kaltfräse RAB 516 DC/ гидромотор привода барабана фрезерной машины RAB 516 DC	
2328 -665	Niveautester/ емкостной датчик раздела фаз	FTC470Z-AoEo
2330 -666	Schraubenverdichter für einstufigen Betrieb/ компрессор одноступенчатый безступенчатая регулировка мощности от 10 до 100%	Y-3
2330 -667	Ersatzölfilter/ масляный фильтр для Y-3	
2330 -668	Schraubenverdichter/ компрессор винтовой без мотора с муфтой	S 3-2500
2330 -669	Schraubenverdichter/ компрессор винтовой без мотора с муфтой и сигнальным преобразователем	S 3-900
2331 -670	Druckschalter/ реле давления 1,6...10 bar ваши поз. 1 и 4	H-S21-0-G-EA-02-F
2331 -671	Druckschalter/ реле давления 10...100 bar ваши поз. 2 и 3	H-S21-2-G-FA-02-F
2331 -672	Druckschalter/ реле давления 1,0...6 bar	H-S21-2-G-DE-02-F
2332 -673	Schiefaufschalter/ датчик схода ленты	92.038143.615
2334 -674	Kantenfräs- und Entgratmaschine/ Станок кромкофрезерный 400V; 5kW установка угла 15-65° с ножевой головкой 125 мм	AKF 500 32305
2334 -675	Plann-Messerkopf 45°, SE 545; 123x63x40 mm/ плано-отрезная головка	32354
2334 -676	Wendepfatten/ пластины отрезные компл. 10 шт	35540
2334 -677	Transportband zu AKF 500; 70mm/ лента транспортная для AKF500	1190-14M+30 40351
2337 -678	Pneumomotor/ пневмомотор	PUM 200A 414241007031
2339 -679	Paprika-Entkernungsmaschine/ Машина для чистки и резки перца состоит из станции резки и станции удаления и отсева зерен	PO-30
2342 -680	Hochdruckfilter	EPE 160LE 0003 G100 AOO OOO ROPO
2342 -681	Zirkonia Sauerstoffsonde/ кислородный зонд	ZFG2
2342 -682	Zirkonia Sauerstoffanalysator/ кислородный анализатор	ZMT
2342 -683	Heizband/ лента нагревательная	07-5801-2265
2342 -684	Endtaster/ конечный включатель	07-2951-1130/01
2342 -685	Druckregler/ регулятор давления	65852E
2342 -686	Druckregler/ регулятор давления	65832E
2342 -687	Präzisions-Verstaerkerrelais/ реле усилителя	4516AE старое обозначение типа 4516E
2342 -688	SL Blockterm/ нагревательный элемент	DLA T4 ADA
2342 -689	Potentiometer transmitter	PTX/9K-5-95/4-20mA/12-28DC/-CE-RF-ISB[FL]
2342 -690	Potentiometer transmitter	PTX/10K-2-98-/4-20mA/12-28DC/CE-RF-ISB[FL]
2342 -691	Potentiometer transmitter	PTX/5K-2-98-/4-20mA/12-28DC/-CE-RF-ISB[FL]
2342 -692	Pneumatic Valve Positioner 1/4"NPT	74G
2342 -693	Potentiometer/ потенциометр	SLS190/225/1/50/01/N новое обозначение
2342 -694	Potentiometer/ потенциометр	SLS190/300/L/50/01/N новое обозначение для SLS190 SA1/300mm/12K/L/50/1
2342 -695	Potentiometer/ потенциометр	SLS190/125/L/50/01/N новое обозначение для SLS190 SA1/125mm/5K/L/50/1
2345 -696	Digitalregler/ терморегулятор	SR 91-8Y-90-1-N замена для SR46
2348 -697	Relais/ Реле	RM 14/24 VAC-DC Art. 51410
2348 -698	Блок питания	QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
2351 -699	geteilte Felgen für RGM-E/ Полуобода верхний и нижний в комплекте для RGM-E	15/16"
2352 -700	Pumpe/ Насос без мотора Код ТНБЭД 84135071	B100/250L TGL 10868
2352 -701	Druckregelheit/ регулятор давления Код ТНБЭД 84139190	D50.21
2356 -702	Stelantrieb/ привод заслонки	W3
2356 -703	Einfachpotentiometer/ потециометр	RP19
2358 -704	Bronze-Kreiselpumpe in Blockbauweise/ насос бронзовый циркуляционный блочного исполнения	B-NM 32/160 AE
2360 -705	Scintillation counter/ сцинтиляционный детектор кристал BGO 25/25 15 м армированного кабеля с одним свободным прямым концом	LB 6639 BGO 25/25 Art.-Nr. 81637-04
2361 -706	Drehgeber/ датчик оборотов для машины DMU125P-1560	WG05 A-03

2365 -707	Pumpe	ZLKY32200 AF 94W VC 2 NA RAD 210	
2365 -708	Pumpe	ZLKY32250 AF9AC VC 2SA	
2365 -709	Pumpe	CIHA 3102 AA BAO 4B	
2365 -710	Pumpe	ETANORM-SYN65-200SY8 7-919-135537 ZN3804-A37x52U	
2365 -711	Pumpe	KVT3.60 1420/1470 1,5/1,8 kW 60/72 900/900 mbar	
2365 -712	Linearantrieb/ линейный привод	DGPL-40-670-PPV-A-KF-B 161794	
2369 -713	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 25/T 450R Best.-Nr. 84072/3765N	
2369 -714	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 65/T 400R Best.-Nr. 84072/1065N	
2369 -715	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 50/T 185R Best.-Nr. 84072/8265N	
2370 -716	Radialkolbenpumpe/ радиально-плунжерный насос	B80/32L TGL 10868	
2371 -717	DNC-Abkantpresse/ Кантовочный пресс	Synchromaster 30100	
2372 -718	NiCd-Zellen gefüllt und geladen mit Verbinder und Zubehör/NiCd-аккумулятор заправлен и заряжен с соединением и принадлежностями	GAZ KL 65 P	
2373 -719	MAC Ventil/ MAC Клапан	55B-22-RA 3/8"	
2373 -720	MAC Ventil/ MAC Клапан	56C-57-RA	
2375 -721	Federbandspirale/ пружинная ленточная спираль растяжка при вертикальной установке 400 мм при горизонтальной установке 280 мм D2=116 mm при заказе прося указать вертикальная или горизонтальная	090-0400-060 VHO	
2378 -722	Zweikomponenten-Spritzpistole für Dispersionskleber-Applikation/ Распылитель двухкомпонентный для дисперсионных клеев	PILOT III-2K V 24 531 21..3	
2379 -723	Niveaugeber/ датчик уровня	Q45ULIU64BCR p/n-Nr: 3047555	
2384 -724	Flow-captor	4120.13 BSP	
2385 -725	Mikroprozessor-programmregler/ микропроцессорный программный регулятор	MRA 862	
2386 -726	Schöpfkolbenpumpe für 200 Liter-Faß/ поршневой насос для 200 литровой бочки 50:1; 2,7 kg/min; 517 bar; 25 kg	662400-C Art.-Nr: 81432072	
2387 -727	Steuergerät/ контрольный прибор	WK4T	
2387 -728	Steuergerät/ контрольный прибор	WK1T	
2387 -729	Tastkopf/ головка контроля инструмента	WKR 22-90°	
2388 -730	Ultraschall-Generator/ ультразвуковой генератор 40 Hz 150 W	2000 Lpe EDP-Nr:149-132-942	
2388 -731	Ultraschall-Generator/ ультразвуковой генератор 40 Hz 500 W	2000 Lpe EDP-Nr: 149-132-954	
2388 -732	Hülsegriff/ гильзообразный наконечник	HT480 EDP-Nr: 159-135-134	
2388 -733	Pistolegriff/ пистолетообразный наконечник	PT 480 EDP-Nr: 159-135-133	
2389 -734	Krantemperiergerät/ установка по поддержанию температуры (для температуры окр. Среды до +60°C с использованием охл.вещества R 134a)	KTG 181	
2390 -735	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 6152 CSTRD IP20 380/460V HT4 CN1 ST R1 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 178B7524 последующая модель заменившая VTL 6150 и идентичная с ней по тех.параметрам и установочным размерам	
2390 -736	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 6042 CSTRD IP20 380/460V HT4 C20 ST R3 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z7033	
2390 -737	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5008 BSTRB IP20 380/500V PT5 B20 SB R3 Do Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z0068	
2390 -738	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5008 CEBRD IP54 380/500V PT5 C54 EB R3 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z0307	
2390 -739	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5001 BSTRD IP20 380/500V PT5 B20 ST R3 DL Foo Aoo Co LF2.0-6.30730	
2391 -740	Sibmaschine LIWELL/ грохот для угля производительность 150 т/час тех.характеристики согласно заданию		
2396 -741	Dichtsatz für Areameter II/ комплект уплотнений для Areameter II	L9700 AREA2	
2396 -742	Adsorptionsbehälter mit Karpe/ адсорбционный сосуд с пробкой	S 329200300	
2396 -743	Versuchprobe/ пробы для испытаний	L 040000003	
2396 -744	Waage für AREMETER II/ весы для AREMETER II	BPZZ1 S/220g новое обозначение	
2397 -745	RTD Sensor mit Thermometerschutzrohr/ RTD сенсор с защитной трубкой термометра	PR50A-1D100	
2397 -746	Mehrpunktschreiber/ многоточечный самописец	763MNA-CE0F-DE	
2397 -747	I/A Serie Intelligenter Temperatur-Meßumformer/ Интеллектуальный преобразователь температуры	RTT20-T1SNQEA-L3	
2397 -748	Rohrdichtung/ уплотнительные кольца для бетонных труб GRS DN400 hj=18mm SL=1410mm	Zeichn-Nr: 117000060	
2399 -749	DS-Motor/ DS-мотор	63L/2T	
2401 -750	Kontaktstreifen SL16 Länge 406 mm	Контактная лента SL 16" Длина 406 мм	
2403 -751	Spannungswandler	Трансформатор напряжения	UGE 12C1
2403 -752	Stützstromwandler	трансформатор тока	IGW12A1
2404 -753	Keil-Flachschieber	Задвижка AVK (DIN 3202, F4) под электропривод	FSWE-15/42-200 PN10 Art.1520042006
2404 -754	Keil-Flachschieber	Задвижка AVK (DIN 3202, F4) под маховик	FSW-06/34-200-SSP PN10 A048 Art.0620034006 (International:0620080002)

2404 -755	Handrad	Маховик DN200	Art.0820001000
2405 -756	Manschette	Манжета	605-60x80x13
2406 -757	Zeitrelais	реле времени	MK 7863.81 1,5-30 s. AC50/60Hz 220/230V Art.0024446
2406 -758	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30 s. Art.0044854
2406 -759	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 5-100 s. Art.0044856
2406 -760	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M Art.0044859
2406 -761	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 3-60M Art.0044860
2406 -762	Zeitrelais	реле времени	AA 7616.32 AC50/60Hz 230V 0,15s -30 h Art.0000697
2406 -763	Zeitrelais	реле времени	AA 7616.24 AC50/60Hz 230V 0,15s -30 h Art.0000678
2407 -764	V13 Fließplattendichtung kleber/NBR-HAT	V13 прокладка средних плат, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C	09-02152
2407 -765	V13 Endplattendichtung kleber/NBR-HAT	V13 прокладка крайних плат, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C	09-02252
2407 -766	V13 Portring kleber/ NBR-HAT	V13 уплотнительные кольца входа/выхода, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C (4 шт. на секцию)	09-02352
2408 -767	KROHNE Schwabekörper-Durchflussmesser Typ : DK48/R	Ротаметр	DK48/R, 2,5-25 l/h
2408 -768	KROHNE Schwabekörper-Durchflussmesser Typ : DK48/R	Ротаметр	DK48/R, 20-200 l/h
2409 -769	Dosierpumpe	Дозатор	MB155 PP
2409 -770	Dosierpumpe	Дозатор	MB31 PP
2409 -771	Dosierpumpe	Дозатор	MB49 PP
2410 -772	Drehstrom-Motor	электродвигатель переменного тока 75 kW 400/690V 1480 1/min IP55 510 kg	DOR280S-4
2411 -773	Endschalter	Конечный выключатель	NZ1VZ-528E-M Ident-Nr: 090671
2412 -774	Drehstrommotor mit Einfach-Schneckengetriebe	Электромотор с червячным редуктором Мотор ODGM 514, исполнение фланец, 60W; 1370 U/min; 220-240/380-415V; 50Hz редуктор GF 128-10; i=24:1	ODGM 514 GF128-10
2414 -775	Drehgeber	Датчик углового перемещения	GEL 208 208-VN01000B011
2414 -776	Drehgeber	Датчик углового перемещения	GEL 208 208-VN00250B011
2415 -777	Quantum Netzteil	блок питания	140CPS11420
2415 -778	Prozessormodul	модуль процессора	140CPU43412A
2415 -779	Rio-Master, redundantes Kabel	Rio-Master, избыточный кабель	140CRP93200
2415 -780	Quantum Ethernet TCP/IP 10/100 MOD	Quantum Ethernet TCP/IP 10/100 MOD	140NOE77101
2415 -781	MB-Baugruppe, Redundantes	MB-Модуль	140NOM21200
2415 -782	Baugruppenträger	Держатель модульный	140XBPO06000
2415 -783	2 Port MB+ PCI 5V 3,3 Volt	2 Port MB+ PCI 5V 3,3 Volt	416NHM30032A
2416 -784	HOLEX Gewindeschablone Metr./Whitworth	HOLEX шаблон резьбы	477000 M/W
2416 -785	HOLEX Gewindestahl-Schleiflehren im Satz	HOLEX шаблон резьбы	474100
2416 -786	Korund-Abziehfeile dreikant fein	напильник треугольный	558515 (100x10M)
2416 -787	Silizium-Abziehfeile dreikant mittel	напильник треугольный	558615 (100x10F)
2416 -788	Schleifscheibe	круг шлифовальный	568420-56
2416 -789	Schleifscheibe	круг шлифовальный	568422-56
2417 -790	Rohrbündel-Waermetauscher	теплообменник	EKM-508-O-CN-G3/4"
2418 -791	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV554/S 05540400050
2418 -792	Rückschlagventil	DN80 PN40	RV554/S 05540400080
2418 -793	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV555/D 0555040005029
2418 -794	Rückschlagventil	DN20 PN40	RV555/D 0555040002029
2418 -795	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV555/D 0555040005029
2418 -796	Rückschlagventil	DN25 PN40	RV555/D 0555040002529
2418 -797	Rückschlagventil	DN32 PN16	RV554/S 05540400032
2418 -798	Rückschlagventil	DN50 PN16	RV554/S 05540400050
2418 -799	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV554/S 05540400050
2418 -800	Schmutzfänger Flansch	DN80 PN40	SF312 03121400080
2418 -801	Schmutzfänger Flansch	DN32 PN40	SF312 03121400032
2418 -802	Flanschhahn	15	
2418 -803	Flanschhahn	25	
2420 -804	Elektromotor	Электродвигатель	X127 PN16 Stahl 09G2C 1230.2/5
2422 -805	Scheinwerfer	Пржектор	WH463 HGS 230V 1000W
2423 -806	Türverriegelung	Замок безопасности	TKM/2TOE/90 Art.-1900420 Код:85365080
2423 -807	Sicherheitsschalter	выключатель безопасности	SDG01.3440 Art.-1346171 Код:85365080
2423 -808	Strömungswächter	ограничитель потока	SWF209 AC230V
2423 -809	Messkopf	измерительная головка	MKG1/2A ST12

2425 -810	Magnetteil komplett Typ INTORQ 14.115.12.10	магнитная часть в комплекте 14.115.12.10 24 Volt 28 W Кабель 400 mm	00034418
2425 -811	Ankerteil Typ INTORQ 14.105.12.03	Анкерная часть 14.105.12.03	00480967
2426 -812	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,15-1000 s.
2426 -813	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,15s.-30h.
2426 -814	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,2s.-60h.
2427 -815	Vakuumpumpe	вакуумный насос	PFL4
2428 -816	OPTICAL INTERFACE CONVERTER	OPTICAL INTERFACE CONVERTER	RS232 FIBER OPTICS ADAPTER P605130
2430 -817	Säge-, Bohr- und Dülbeintreibautomat	Деревообрабатывающий станок	SPRINT-MULTI
2431 -818	ELHY®-Hubgerät	гидролокатель серия: ELHY®	EB 50/50 IExd II CT4
2436 -819	Elektromotor	Электродвигатель	B21F 160 M6 LEN R HL FBI TWS KV FN HW BP
2436 -820	Elektromotor	Электродвигатель	K20R 112 M4
2440 -821	Vakuumpumpe	Вакуумный насос	VTL 65/G 1
2441 -822	Näherungsschalter	Датчик приближения	KJ5-M18MB61-ANI-V2 08317141765 0,5-5,0mm. 4-20 mA. 10 ... 35 VDC
2442 -823	EX-Deckenleuchte	EX-светильник потолочный	152000018
2442 -824	Leuchtstofflampe	Лампа	311 09322 \$NL-T8 58W/840/G13
2444 -825	Bandsägen-Abbreinstumpfschweißmaschine	Сварочный аппарат для ленточных пил	BAS 050-01
2444 -826	Bandsägenschiere	Ножницы для ленточных пил	AHE 080
2444 -827	Spezial-Schleifmaschine	Специальная шлифовальная машина	SMH 060
2445 -828	Absperriklappe	Затвор дисковый	HiLok Trim 908, DN 65 HL1065908L10Boo
2445 -829	Absperriklappe	Затвор дисковый	PremiSeal Fig.38-112 DN 250 38D250112WM1Boo
2445 -830	Absperriklappe	Затвор дисковый	OptiSeal Fig.15-112 DN 350 015350112W10Boo
2446 -831	Winkelgetriebe für Siemens-Motor 1PH 7107 2ND	Редуктор для двигателя Siemens-Motor 1PH 7107 2ND	WT700 i=6 Bauform 3L 1PH7107-2ND23-0BD0 6FX8002-2CA31-1AF0 6FX8002-5CB16-1AF0 411A-BoA-DM-DDA1-1JB 6212C-000-PM-501JC SD1140 Coo1 DC 510-121 Typ 6/3 Art. 1993682 Typ 13/3 Art. 1991450 QX52-063R
2446 -832	Kompakt-asynchronmotor	Асинхронный двигатель	
2446 -833	Signalleitung Konfektioniert	Кабель сигнальный	
2446 -834	Leistungsleitung Konfektioniert	Кабель силовой	
2447 -835	Ventil	Клапан	
2447 -836	Ventil	Клапан	
2451 -837	Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpe	Пластинчатый вакуумный насос	
2453 -838	Bügelmeßschraube mit Feinzeiger	Микрометр	
2456 -839	Puffer mit Reibungsfeder	буфер	
2456 -840	Puffer mit Reibungsfeder	буфер	
2457 -841	Innenzahnradpumpe	Насос шестерёнчатый 6-N1-80	
2458 -842	Rundfilter 389 125 mm Weißpunkt	Фильтр круглый 389 125мм Белая точка (в пачке по 100 шт.)	3.102.125
2458 -843	Rundfilter 392 125 mm Rotpunkt	Фильтр круглый 392 125мм красная точка	3.105.125
2458 -844	Rundfilter 390 125 mm Grünpunkt	Фильтр круглый 390 125мм зеленая точка	3.103.125
2459 -845	Antrieb	Привод	VA-7242-1001
2460 -846	Positionsschalter Zoll-nummer 85365019	датчик положения	N01K550-MC2018 Id-Nr.089619
2460 -847	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF03D12-502LE220-M
2460 -848	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF04D12-502LE220-M
2460 -849	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF05D12-502LE220-M
2460 -850	Einf.RTR Zoll-nummer 84859080	муфта ротационная	1116-555-463 RTR M16x1,5 LH PT18
2460 -851	ZP-Aggregat Zoll-nummer 84136049	Насос	ZM25-3+140
2461 -852	Buchse	Фтулка	254579-6
2461 -853	Wellendichtring	Прокладка на вала	259153-5
2461 -854	O-Ring	уплотнительное кольцо	258404-3
2461 -855	O-Ring	уплотнительное кольцо	258405-0
2463 -856	Wärmetauscher ST	Теплообменник серии ST	T-8076-A-4
2465 -857	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 300
2465 -858	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 360
2465 -859	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 450
2465 -860	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0300S
2465 -861	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0360SXL0104
2465 -862	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0450S
2466 -863	Drehgeber 300/600/800	датчик скорости вращения	63001
2466 -864	Positionsgeber	датчик положения	62024
2466 -865	Systemplatte	системная плата	51541, 52416
2466 -866	Netzteilplatte	плата блока питания	52412
2466 -867	Kupplungsscheibe ø117,6	диск муфты	75.000.266
2466 -868	Bremsscheibe	диск тормоза	75.00.285
2467 -869	Vakuumpumpe	вакуумный насос	VTL 25/FG
2470 -870	Magnetsensor	Датчик магнитный	MSK200/1-0063
2470 -871	Magnetband	Магнитная лента	MB200-0087
2470 -872	Profilschiene	профильная шина	PS1-0001
2470 -873	Elektronische Messanzeige	Измерительный дисплей форма: EG	MA10/4-0006
2472 -874	Kabel	кабель	PC-KS800 940799800001
2472 -875			
2472 -876			
2731 -877	Trennschaltverstärker	разделительный усилитель	MTL4016
2731 -878	Temperaturmessumformer	преобразователь температурный	MTL4073
2731 -879	Leiterplatte-Schraubklemmenanschluss, 16-fach	клемная пластина	BSP16
2731 -880	Trenner, 2-kanalig	2-канальный разделитель	MTL5018
2731 -881	Konfigurationssoftware	программа для конфигурации температурного преобразователя	PCS45

2731 -882	Konfigurator	Конфигуратор температурного преобразователя с USB-кабелем (3м) для WINDOWS2000, -XP	PCL45USB
2732 -883	Isolator M10x50	Изолятор M10x50	05788
2734 -884	Doppelpumpe	Насос двойной гидр. Замена для 5N1-125/4H3-032R	QX51-100/43-025R
2735 -885	Winkeltriebemotor Gr.5	мотор-редуктор размер 5 (замена для размера 4)	16604006
2735 -886	Kupplung	муфта	16605020
2735 -887	Taper-Lock-Buchse	втулка замковая	16214020
2735 -888	Taper-Lock-Buchse	втулка замковая	16214021
2735 -889	Kupplungsgummi	резинка муфты	16605055
2735 -890	Rollenkette L=1500 mm	роликовая цепь L=1500mm	16150020
2735 -891	Verbinder gerade	замок прямой	16160010
2735 -892	Verbinder gekröpft	замок изогнутый	16160011
2735 -893	Spannelement	стяжной элемент	16805006
2735 -894	Kettengleiter	направляющая скольжения	16106015
2735 -895	Kettenradscheibe Z=27	цепные колесные шайбы Z=27	91000295
2735 -896	Kettenradscheibe Z=28	цепные колесные шайбы Z=28	91000296
2735 -897	Kettenradscheibe Z=29	цепные колесные шайбы Z=29	91000297
2736 -898	Portabler Ultraschall-Durchflussmesser	Ультразвуковой расходомер в комплекте с :	PT878-02
2739 -899	Ölpumpe	Насос масляный	Suntec TA2C40106
2740 -900	Tischwagen	Стол рабочий двухрурный на колесах	724369
2740 -901	Absperkette	Цепь пластиковая красно-белая	240818
2740 -902	Kettenglid	Концевое звено (10 шт)	729892
2740 -903	Einhängehacken	Крючок подвесной (10 шт)	730564
2743 -904	Solenoid	Соленоид	MMFP10PA-GOST-S1-04-32-NU-AG-24VDC-X6-87DG9
2745 -905	Coriolis Massedurchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер	RHM-80-T1-P1-PF0-M1-D1/D2-AT-CA/CB
2745 -906	Elektronik für Coriolis Massedurchflussmesser	Электроника для Массового кориолисова расходомера	RHE-07-A1-NN-AT
2745 -907	Viskositätstransmitter	Трансмиситер вязкости для измерения и преобразования динамической и кинематической вязкости тяжелых масел	7829-F-E-A-N-A-F-F-B-B-A
2745 -908	Durchflussmesser	Расходомер винтовой с сенсором BEG47D-ATEX	100.602047
2745 -909	Durchflussmesser	Расходомер винтовой с сенсором BEG47D-ATEX	140.6011247
2745 -910	Anzeigegerät	Индикатор с дисплеем для расходомера винтового	BEM500.0001
2746 -911	Elektromotor	Гидромотор в комплекте с фланцами, замена для BM-400	BM-400-M
2747 -912	Tacho Kompl.	Тахогенератор	TG72-4 A4 N/FA Y3
2748 -913	Vorwahl-Umdr.-Zähler	40V/1000 об Фланец 130мм Счетчик механический 11-вращение от себя 12-вращение к себе	Art.-Nr. 820014-01 UE230.010A11A или UE230.010A12A
2752 -914	Geber	Датчик	BNS 180-02Z 1133009
2752 -915	Magnet	магнит	BP10 1057531
2754 -916	Puffer	Буфер	Тип 7/3 Рис. D111.08000D003
2754 -917	Puffer	Буфер	Тип 13/3 Рис. D111.10000D005
2756 -918	Folientastatur	Клавиатура пленочная исполнение "встраемая в панель"	A4-Plus
2756 -919	Folientastatur	Клавиатура пленочная исполнение "встраемая в панель"	A8
2757 -920	Rotor	Ротор (Тормозной диск) для BFK458	INTORQ BFK458-16 Aluminium 00396252
2757 -921	Mikroschalter	Микропереключатель	191-112 250V 8A IP65 1W 00392113
2759 -922	Steuergerät	Контроллер	VM41 37200031
2760 -923	Schrittmotor	двигатель шаговый	VRDM 568/50 LNA Id.-Nr. THL.802406110
2761 -924	Vermessungssystem	Измерительная система (C-SCAN 2000 больше не выпускается, его заменил C-SCAN 2010)	C-SCAN 2010
2763 -925	Ausgangsrelais	Реле выхода	RMI 24V AC/DC 51620
2764 -926	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр замена для 33.10093d	MS30-10.9 Zeichn. 33.40093
2764 -927	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр замена для 33.10094b	MS33-10.9 Zeichn. 33.40094a
2764 -928	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр замена для 33.10362	ES56-8.8 Zeichn. 33.10362
2764 -929	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр замена для 33.10360	ES48-8.8 33.10360
2768 -930	Sicherheitsrelais	реле безопасности	PZE 5 4SiÖ 110V AC 474915
2768 -931	Zeitrelais	реле времени	AA7616.32 0000691
2768 -932	Verstärker	усилитель	VK 3201 039796
2769 -933	Elektrospaner	Электромеханический зажим в комплекте	AZMRS 140-100NM
2770 -934	Notausschaltrelais	Реле безопасности	PNOZ X1 24V DC 3N/0 1N/C 774300
2772 -935	Strömungskontrollschalter	Датчик контроля потока, замена для VH305	VHS 05M-MS
2775 -936	Klein-Kreiselpumpe	Насос циркуляционный	KHB 25-125
2780 -937	Winkelverpackungsmaschine mit Schrumpftunel	упаковочная машина тунельного типа	FP560A
2782 -938	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер поплавковый синтетический	KSM-1020HP25R1
2782 -939	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер поплавковый синтетический	KSM-1020HP40R1
2782 -940	Thermorelais	Термореле	TBI-SRD060453R
2782-1 -941	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	KSM-2005-H-T25-RO
2782-1 -942	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	KSM-2020-H-T40-RO
2782-1 -943	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	KSM-2060-H-T50-RO
2782-1 -944	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	KSM-2010-H-T25-RO
2782-1 -945	Nadelventil	клапан игольчатый	NAD-MMR15
2788 -946	Actipot	преобразователь	SIA 94 замена для SIF94
2793 -947	Unterstromrelais	реле пониженного тока	SP9271.12. AC/DC24V, 1-10A Art. 0056356
2795 -948	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010130R1211
2795 -949	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010113R1211
2795 -950	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010111R1211
2795 -951	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010141R1211
2795 -952	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010151R1211
2795 -953	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010171R1211
2795 -954	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010191R1211
2795 -955	Positionsschalter	Концевой выключатель	1SBV010192R1211
2796 -956	Pumping unit	Насосный агрегат	53351A UNI-3648HBFVRV
2796 -957	Control panel	панель контроля	53352A
2800 -958	AL Monitor Module	Модуль монитора	70-407008-001
2800 -959	AO Control Module	контрольный модуль	70-408004-001
2801 -960	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	TK-N-A560S

2802 -961	Motor	Двигатель шпинделя	PKOV 4 REF.2114.00
2803 -962	Durchflussmesser	расходомер воздуха поплавковый	KFR-424400
2805 -963	Fasspumpe mit Motor	насос с эл. Двигателем для бочек	F430S 41/38-SA
2805 -964	Kleinstm. Durchflussmesser	Расходомер поплавковый для Cl	KDG-12YYNV000
2806 -965	Kleinstm. Durchflussmesser	Расходомер поплавковый для газов HCl, CO, Ar	KDG-11YYNV000
2807 -966	Kraftband	ремень для компрессора 3TZL50	4-SPB-6700
2807 -967	Kraftband	ремень для компрессора 1SEL30-130	4-SPB-4500
2809 -968	Flügelrad-Durchflussmesser	Расходомер лопастной	DPM-1120 G1F320
2810 -969	Deckel	крышка	4416G0311A
2810 -970	Riemen	ремень	3119A50850206
2810 -971	Kette	цепь 1,63 м	9352A040
2810 -972	Gelenk	шарнир	9350A004002
2811 -973	Kettenrad	приводная звездочка	MPBSTUSP1840
2812 -974	Durchflussmesser	Расходомер	72F15-SE1DA1AAA4AW
2812 -975	Druckgeber	Датчик давления	PMC41-RE25H1H11M1
2814 -976	Blasenspeicher	гидроаккумулятор	SB330-24A1/112U-330A
2815 -977	VF-Display	VF-дисплей	TN 03612-160-05440
2825 -978	Unit according to following	манометр	MAN-RF34B7M21UY
2825 -979	Unit according to following	манометр	MAN-RF78/M21
2825 -980	Contact pressure gauge	Манометр	MAN-RG34C2M21
2825 -981	Manometric	Термометр стержневой	TNSOF2060B1M11
2825 -982	Shut-off valve	Клапан манометра	MZB-704/7100
2825 -983	Diefferenzdruckmanometer	Манометр химического исполнения	MAN-DG2GB0M21y
2825 -984	Spule kompl. Mit leitungsdose	катушка 198VDC/36W в комплекте + штекер	AK-D3WCGV30
2825 -985	Niveau-regler ENM-10, cable L=50m	датчик уровня с кабелем 50м	ENM-10
2825 -986	The gauge of the control	поплавковый выключатель	ARV2-VSSS-L326/12-V52A
2825 -987	Rate of rise		WMX1000 F90 BG SF Art. 838431
2825 -988	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	VG 13,5-K68
2827 -989	Pumpe	насос винтовой замена для KF-660.2C1A	KF-660.BCA.000.XXX
2827 -990	Zubehörteile	Принадлежности и адаптер	рис. KF660.ABA.000125 Umbau
2828 -991	Lüfter/ Motor rechts	Вентилятор осевой правый	570184
2831 -992	Spule	Катушка	042N5633
2832 -993	Brennersteuerung	Блок управления горелками	BCU 440-3/1 W3GB
2832 -994	Brenner für Gas	горелка газовая	BIC 80RB-0/35-(6)E
2832 -995	Gas-Magnetventil	электро-магнитный газовый клапан	VAS350R/NW
2834 -996	Gummi-Kompensator	Компенсатор	A-1
2834 -997	Gummi-Kompensator	Компенсатор	11153300-00
2835 -998	Geber	датчик	A-1
2835 -999	Geber	датчик	11152100-00
2835 -1000	Geber	датчик	BES 516-325S4-C
2835 -1001	Geber	датчик	BNS 519-D03-R16-100-10
2835 -1002	Geber	датчик	BES 113-370-SA2-S4
2835 -1003	Kontaktor	Контактор	BES 516-347MO-C-PU-03
2835 -1004	Encoder	Энкодер	AK5984 55/100 24V ROD 426 1024
2835 -1005	Encoder	Энкодер	бокковой 12-пол. Штекер ROD 426 5000
2835 -1006	Temperaturgeber	температурный датчик	бокковой 12-пол. Штекер
2835 -1007	Spindelantrieb	привод	SK3110000
2835 -1008	Hydr.Zylinder	Hydr.Spannzylinder	6SC6508-4AA2 80Amp A3151
2835 -1009	Lager	Rillenkugellager	Nr.0928345
2835 -1010	Lager	Zylinderrollenlager	OHSS Gr.150/62 Nr. 0930210
2835 -1011	Riemen	Riemen	6005RS
2835 -1012	Riemen	Riemen	Nr.0215153
2835 -1013	Riemen	Riemen	NN 3019K/SPW33
2835 -1014	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen	Nr.0906151
2835 -1015	Magnetvibrator	Вибратор магнитный	HTD880-8M-12(Z=110)
2838 -1016	Drehgeber	датчик угла поворота с встроенным обогревом	Nr.0924085 Gr.700
2841 -1017	Blitzleuchte	Маячок оранжевый	HTD800-8M-30
2841 -1018	Schallgeber	сирена	0929729
2841 -1019	Heizlüfter 2000W 230V 50Hz	обогреватель воздушный	HTD720-8M-30
2842 -1020	El. Motor	сервомотор	0929207
2843 -1021	Stirnradgetriebemotor	исполнение как у №2009 мотор-редуктор 0,75kW выходной вал ø20x40 мм монтажная форма B5	510L6
2844 -1022	Schrittmotor	Шаговый двигатель, замена для SM 107.2.18	Nr.0930185
2847 -1023	Heizungswasseraufbereitung	Комплексное предложение D23 на установку подготовки воды для отопления	MVE 50-4
2850 -1024	Sicherung	предохранитель	ITD A4 Y127 1024 HNI D2SR12 H12 IP65 68
2850 -1025	Sicherung	предохранитель	BLK40 22411403
2850 -1026	Sicherung	предохранитель	EV21 Art. 21561201
2850 -1027	Sicherung	предохранитель	HL 185T
2850 -1028	Relais	реле	E-Nr. 32/0012/01 FD8309
2850 -1029	Relais	реле	MT020.000.0A01.00
2850 -1030	Relais	реле	SK 11EF-80L/4 TF
2850 -1031	Wandler	преобразователь	41702013
2850 -1032	Relais	реле	707523
2850 -1033	Schalter	переключатель	FRS-R20 600V 20A
2850 -1034	Schalter	переключатель	FRN-15 250V 15A
2850 -1035	Schalter	переключатель	FRN-10 250V 10A
2850 -1036	Schalter	переключатель	FRN-3 250V 3A
2850 -1037	Solenoid	соленоид	ES 428-24V DC
2850 -1038	Schalter	переключатель	40.52.7.012 замена для E 3203 12V DC
2850 -1039	Schalter	переключатель	40.52.7.24 замена для E3203 24V DC
2850 -1040	Schalter	переключатель	GF-8005
2850 -1041	Schalter	переключатель	R7023B 1003 (2-4sec) 314FR
2850 -1042	Schalter	переключатель	CA10-A273-600E
			C32C-A292-600E
			C41-A209 40A
			C43-A203-600E 63A
			D29-BOL-F-24V DC 48%ED
			BZ-2RQ-18A2
			BZ-2RQ-181-A2
			BZ2RQ1-A2
			BZE-2RN-C
			BZE6-2RN-8PG

2850 -1043	Schalter	переключатель	5SE1-6N26
2850 -1044	Magnet	муфта	81002/11B6
2850 -1045	Robuster Fühler für testo-900	щуп для testo-900	NiCr-Ni
2850 -1046	Mikroschalter	микропереключатель	1SE1
2850 -1047	Mikroschalter	микропереключатель	5SE1
2850 -1048	Mikroschalter	микропереключатель	6AS-N13
2850 -1049	Mikroschalter	микропереключатель	V3-1101
2850 -1050	Mikroschalter	микропереключатель	V3-101
2850 -1051	Mikroschalter mit 3m PVC-Kabel	микропереключатель	MP320-1MS27-375/300
2850 -1052	Mikroschalter	микропереключатель	MP720-IGL/43
2850 -1053	Mikroschalter	микропереключатель	MP110-SUW01 (старое обозначение MP110-SUW1)
2850 -1054	Mikroschalter	микропереключатель	MP110-1A-58 (старое обозначение MP110-1TOM)
2850 -1055	Mikroschalter	микропереключатель	MP110-0
2850 -1056	Relais	реле	SKR 115 A 024VDC
2850 -1057	Relais	реле	SKR 115 A 024VAC
2850 -1058	Relais	реле	FR11P 024VDC*2A 220VAC
2850 -1059	Relais	реле	FR11P012VDC*2A 220VAC
2850 -1060	Relais	реле	FR11P 024VAC* 2A 220VAC
2850 -1061	Encoder	энкодер	7306-05V-Gray 360 Imp/t
2850 -1062	Magnet	муфта с присоединительной клемой	41-013-07 E3/K3
2850 -1063	Magnetkupplung	электромеханическая муфта	24V 30N 25W 0010-659-15-000100
2851 -1064	Verstärker Karte R/X	Карта усилителя	24VDC SMT-100
2853 -1065	Elektromotor	Электродвигатель	3K E13886B
2855 -1066	Flow-captor	Flow-captor	K21R 315 MY 8-4
2857 -1067	Druckstrahlkabine	камера пескоструйная внутренние размеры камеры: 1500x1350x1230	IM V1 140 kW 4120.13 BSP S69D1
2857 -1068		поворотный стол для S69D1	Ø1000 mm
2857 -1069	Galvanotest	измеритель толщины гальванического слоя	GalvanoTest 2000
2857-m -1070	Gleichrichtgerät	выпрямитель 12V 100A	E230 G12/100 WRG-TFW
2857-m -1071	Polwendeeinheit für pos 1	реверса тока для поз 1	
2857-m -1072	Gleichrichtgerät	выпрямитель 24V 400A	D400 G24/400 WRG-TFW
2857-m -1073	Gleichrichtgerät	выпрямитель 12V 400A	D400 G 12/400 WRG-TFW
2857-m -1074	Gleichrichtgerät	выпрямитель 6V 3A	E230 G15/15 WRG-TLK
2857-m -1075	Fernsteuerung	удаленный пульт управления	
2860 -1076	для NB 32-160 Nr. 45A58746/01		
2860 -1077	Pumpenwelle	вал насоса	VG 30-28 NI U3D-W3 44825
2860 -1078	Gleitringdichtung	контактное уплотнительное кольцо	473058
2860 -1079	Flachdichtung	уплотнение плоское 207/217,9x0,5 EWP210*	93078
2860 -1080	M-Hülse	Муфта	BoWex 24 010240990003
2862 -1081	Steuergerät	Блок управления старый номер 0003616385	1000027986
2862 -1082	Kraftstoffpumpe	топливный насос старый номер 0000800546	1000021576
2862 -1083	Hydraulikpumpe	гидр. Насос старый номер 0003618901	1000000531
2863 -1084	Thyristorteller	Регулятор тиристорный	TC2001/02/100A/690V/230V/4mA20/000/FC /00/ENG/-/-/-/-/ FUMS/-/NONE/-/-/00
2871 -1085	Industrieregler	Терморегулятор	KS42-110-0009D-000
2871 -1086	Industrieregler	Терморегулятор	KS42-110-0000D-000
2871 -1087	Industrieregler	Терморегулятор с дисплеем	DIG280-112-0009D-000
2871 -1088	Blindabdeckung	Адаптер для поз 3	9404-723-11231
2871 -1089	Industrieregler	Регулятор мощности	
2871 -1090	Industrieregler	Терморегулятор с дисплеем	DIG280-112-0009D-000
2871 -1091	Blindabdeckung	Адаптер для поз 5	9404-723-11231
2872 -1092	servoantrieb	сервопривод 230V 50/60Hz	STA6 B3.41/6 3N32L 0044630417225
2873 -1093	Enthaarungswalze	вал снятия щетины	D101 B180S 7560-006
2873 -1094	einschraubheizkörper	Термоэлемент вкручиваемый 1750 мм	2575-011 12 kW
2880 -1095	Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока (в случае заказа необходимо указать заводской номер двигателя)	MFD 160.3-F02
2881 -1096	Strömungswächter	Расходомер	SID10ADBFPKG/US-100-IPF
2883 -1097	Verschluss-Drehmomentenmessgerät	Торquemетр	DTX2A-10
2884 -1098	Hydr.Motor	Гидромотор	M4D 113 3Noo B102
2884 -1099	Compact-Verstärker	оптический датчик	CLS-K-10
2885 -1100	Elektromotor	электродвигатель	BF20-04/Do6LA4
2885 -1101	Steuergerät	блок управления замена для EBC 8	EBC 10
2887 -1102	Microwellensensor	Микроволновый датчик расхода песка	MIC
2887 -1103	Auswerteelektronik	Электронный блок с дисплеем для вывода данных о расходе	BW 10
2887 -1104	Auswerteelektronik	Электронный блок с дисплеем 4-Канальный для вывода данных о расходе с 4 датчиков	BW 10
2889 -1105	Pumpenaggregat	Насосная установка	KRZ1V 80/160-4
2890 -1106	ZSB Controller 20k+Hy+1M USC	ZSB контроллер 20k+Hy+1M USC	402170041
2893 -1107	Optoelektronischer Sensor	Оптоволоконный световод	BR13P
2894 -1108	Baby-Flowsilde-Messsysteme	Система измерения расхода для полиэтилена гранулированного в комплекте с дисплеем	BFS5
2894 -1109	Durchsatzmessung mit MIC-Sensoren	Микроволновый сенсор измерения расхода (для полиэтилена гранулированного)	MIC
2894 -1110	Mehrkanalelektronik	Многоканальная электронная система обработки данных с дисплеем для микроволновых сенсоров типа MIC	BW40 MIC
2894 -1111	Auswerte-elektronik	Электронная система обработки данных с дисплеем для микроволнового сенсора типа MIC	BW10 MIC
2896 -1112	Druckrelais	Реле давления	9.910.0013.16
2896 -1113	Ventil	Соленойдный вентиль	9.910.0057.08
2896 -1114	Terminal Waage	Терминал весы	5.099.0742.10
2896 -1115	Lesegerät	Считывающее устройство	2.900.1187.04
2896 -1116	Massengeber	Датчик массы	3007793
2896 -1117	Druckregler	Регулятор давления	9.910.0074.08
2896 -1118	Drossel 2+1 Ventil	Мелкий дроссель 2+1 Магнитный вентильный дроссель	9.910.0124.08
2896 -1119	Drossel 1 St. + Ventilblock 2St.	Мелкий дроссель 1 шт + Магнитный вентильный дроссель блок управления 2шт	9.910.0120.08
2896 -1120	Schalter rot D=40 mm	Выключатель красный (D=40 мм) вращающийся	1493001287
2896 -1121		питание	5.099.0666.12

2896 -1122	Platine	Компьютерная плата	5.099.0689.16
2896 -1123	Ausgangsplatine 1 STI	Плата вывода контроль 1 STI	5.099.0663.10
2896 -1124	Eingangsplatine	Плата ввода	5.099.0665.10
2896 -1125	Konverter BIT	Конвертер BIT	5.099.0659.11
2896 -1126	Tensoggeber	Тензодатчики. Весовой фотоэлемент	3007793
2896 -1127	Tensoggeber	Тензодатчики. Винчатый шарнир	9.940.0013.01
2896 -1128	Tensoggeber	Тензодатчики. Шарнирная головка	9.941.0015.04
2896 -1129	Tensoggeber	Тензодатчики. Тяга	3.506.0858.04
2896 -1130	Tensoggeber	Тензодатчики. Шарнирная головка	9.941.0006.04
2896 -1131	Tensoggeber	Тензодатчики. Винчатый шарнир	9.940.0017.01
2896 -1132	Keilriemen	Клиновой ремень	4000872
2896 -1133	Rohrverbindung	Шланговое соединение	2.918.1623.04
2896 -1134	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Линовая шайба	3.427.0007.04
2896 -1135	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Втулка	3.205.0047.04
2896 -1136	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Подкладка	3.066.0002.04
2896 -1137	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Пластина	3.705.7322.04
2896 -1138	Laderführung	Направляющая пластина для лотка мешка	2.918.2695.03
2896 -1139	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Наружный вкладыш	3.729.0206.01
2900 -1140	Druckluftturbinevibrator	Пневмовибратор	NCT 2 02702000
2902 -1141	Quarz-Meßunterlagscheibe	Датчик усилия кварцевый	9031A
2902 -1142	satz vorspannelement für 9031A	комплект для предварительного нагружения	9420A31
2902 -1143	Hochtemperatur-Anschlußkabel	кабель высокотемпературный	1631C
2902 -1144	Druckluftturbinevibrator	Пневмовибратор	NCT 2 02702000
2903 -1145	Bremse	Редуктор	DR 62.0 x 80-2
2905 -1146	Synchron-servomotor	PLG70 i=134,56:1	1FK7101-5AF71-1AA0
2907 -1147	Kupplung Coremo	синхронный серво-двигатель муфта COREMO	MINI CL4F A1258 Ser.-Nr: 65509 10 W 0750 RT 260 S CD3
2909 -1148	Screwed Thermowell	Screwed Thermowell	OMR80 1510711
2913 -1149	Hydraulikmotor	Гидромотор	MFX_90
2914 -1150	Display	Дисплей с клавиатурой	MUX
2914 -1151	modul	MFX_90 модуль	ZPM800
2915 -1152	Kolbenmembranpumpe	насос поршневой	TER-TRM40
2917 -1153	Termostat	Термостат	SH 100-40060-1-1-00-44-00-20-00
2918 -1154	Syncon-Servomotor	Серводвигатель	01682 01811
2918 -1155	Sonderflansch zum Anbau an SH100	фланец для SH100	ARS2305/GgSt
2918 -1156	Servoregler	Серворегулятор	W1170
2920 -1157	Wechselfilter	фильтр маслянный	LB13 145/3
2920 -1158	Luftentölbox	маслоотделитель	4540092920
2920 -1159	Luftfilter	фильтр воздушный	EIT-175-13809
2920 -1160	Luftfilterelement	фильтрующий элемент	114440
2920 -1161	Wechselfilter	фильтр маслянный	W962/14 11425814
2921 -1162	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты	91055301001
2924 -1163	Zahrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	ZHM 01 43.E.V
2924 -1164	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель частоты для ZHM 01	VTER/P
2924 -1165	Stecker 5-Plg	Штекер 5-конт.	423 (PG7)
2925 -1166	2/2 Wegeventil	Клапан 2/2 ходовой	A4825/1002/.242
2925 -1167	3/2 wegeventil	Клапан 3/2 ходовой	B7327/1002/.272
2927 -1168	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	TM 4-95 P
2927 -1169	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	TM 1-36 P
2928 -1170	Centrifugal pump	насос центробежный	CA122
2929 -1171	Universal-Zugprüfmaschine	Универсальная испытательная машина	VNG-E
2929 -1172	Wärmekontakt-Heissiegelgerät	машина горячей сварки	HSG-C
2929 -1173	Software	програмное обеспечение для ведения учета контроля измерений	
2929 -1174	Kraftaufnehmer	датчик силы для юстирования	
2929 -1175	Reflex-Lichtschranke	датчик фотоэлектрический	E3F2-R2RB4M1
2932 -1176	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN100	DMV-D5100/11
2932 -1177	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN50	DMV-D5050/11
2932 -1178	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN100	DMV-DLE/5100/11
2932 -1179	Druckwächter	датчик контроля давления	LGW10A4
2932 -1180	Druckwächter	датчик контроля давления	LGW50A4
2932 -1181	Druckwächter	датчик контроля давления	GW3A6
2933 -1182	Netzteil	блок питания	6EP14371SL01
2934 -1183	Bypass- Niveaustandanzeiger	Указатель уровня	BNA-25/40/C-M 545-V60x2-MRK/SG-1/MDT/5-ZVSS 250-Ex
2937 -1184	Kalibrator	Калибратор	mACASL-R
2940 -1185	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2940 -1186	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2940 -1187	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2942 -1188	Sensor induktiv	Датчик индуктивных перемещений	BES516-3007-G-E4-C-PU-02
2942 -1189	Geber	детектор емкости	M30 13343
2942 -1190	Servomotor	сервомотор	MB70 38 1,5 5 11 1 64 230
2945 -1191	Coriolis-Durchflußmeßgerät	Расходомер	40E25-AD2SAADAA4AA
2945 -1192	Füllstandmesser	измеритель уровня	FMR240-H5E2CGJAA2A
2945 -1193	Füllstandmesser	измеритель уровня	FMP40-5LLJCGJB21AA
2946 -1194	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	ZHM 05 43.E.V
2946 -1195	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель импульсов для ZHM	VTEL/P
2946 -1196	Präzisions-Auswertesystem	Измерительная система 2-канальная (на 2 расходомера)	MCM 200-230-200-000-00
2946 -1197	Schraubenvolumeter	Расходомер винтовой с импульсным выходом	OMG-25R25/43/43
2946 -1198	Schraubenvolumeter	Расходомер винтовой с импульсным выходом	
2946 -1199			VS 2 GPO12V 32N11/4-10...28VDC
2946 -1200			VS4 GPO12V 32N11/6-10...28VDC
2946 -1201	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	VC3 F4 PS
2946 -1202	Anschlußplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E05
2946 -1203	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	VC5 F4 PS
2946 -1204	Anschlußplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E05
2949 -1205	Drehgeber	инкрементальный датчик	DHO5_14//RG29//02048//G3R005/OL/**DD*
2949 -1206	Drehgeber	инкрементальный датчик	DHM5_10//RG29//02048//G6R//
2950 -1207	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L22 Ao Y
2950 -1208	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD25 W09 Ao Y
2950 -1209	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L18 DY
2950 -1210	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD25 W10 Ao Y
2950 -1211	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L21 Ao DY
2950 -1212	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD15 L04 Io Y
2954 -1213	Filterelement	Фильтрующий элемент	P3,0510-00K3
2956 -1214	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 06 KR.E.V

2956 -1215	SAE-Einschraubflansch G 1 1/4"	Фланец G 1 1/4"	
2956 -1216	Trägerfrequenzverstärker	Усилитель импульсный	VTTEL/P
2956 -1217	Stecker 5-Plg	штекер 5-пол.	423
2957 -1218	Kompressor	Компрессор для анализатора HGT 915	09191-000-00
2958 -1219	Radialkolbenpumpe	радиально-плунжерный насос	B80/32L TGL10868
2959 -1220	Gerader Stecker	прямой штекер	04115302
2959 -1221	Winkelstecker	штекер угловой	04115301
2961 -1222	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN65
2961 -1223	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN80
2961 -1224	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN100
2963 -1225	Thermostat	Термостат	C180170401
			KR 80.006-8 50...130°C
2963 -1226	Thermostat	Термостат	C180170901
			KR 80.202
			95...130°C
2964 -1227	Druckfeder	пружина	WF_0100W003
			8800000027
2964 -1228	Druckfeder	пружина	WF_0100W005
			8800000048
2964 -1229	Druckfeder	пружина	WF_0100W009
			8800000033
2964 -1230	Druckfeder	пружина	WF_0100W010
			8800000019
2964 -1231	Druckfeder	пружина	WF_0100W011
			8800000025
2964 -1232	Druckfeder	пружина	WF_0100W012
			8800000003
2964 -1233	Druckfeder	пружина	WF_0100W013
			8800000028
2964 -1234	Druckfeder	пружина	WF_0100W018
			8800000026
2965 -1235	Drehgeber	Энкодер	ITD3 A4 Y18 1024 H NI KR1 S 15 IP65
2966 -1236	LUEFTER /MOTOR RECHTS	вентилятор осевой	570184
2967 -1237	Transmitter	Трансмиситтер	Polytron IR CEN 334
			Art. 8315629
2968 -1238	Schauelrad-Durchflussmesser	расходомер с рабочей крыльчаткой Общий и дневной счетчик, дозируемое количество, вид дозирования и расход	DFB-DZ0FFK15
		резистор	
2971 -1239	Widerstand		FKE 3100606-3x0,023
			Art. 17337
2972 -1240	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A78024X24FFFRXXX
		610x610x78	
2972 -1241	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15024X24FFFRXXX
		610x610x150	
2972 -1242	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A78012X12FFFRXXX
		305x305x78	
2972 -1243	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15012x24FFFRXXX
		305x610x150	
2972 -1244	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15012X12FFFRXXX
		305x305x150	
2972 -1245	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A27012x24FFFRXXX
		305x610x292	
2975 -1246	Schiefaufschalter	Датчик схода	VG 03/5
			92038143501
2976 -1247	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser	Магнитно-индуктивный расходомер FSM4000	SE41F
2976 -1248	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976 -1249	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2976 -1250	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976 -1251	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2976 -1252	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976 -1253	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2978 -1254	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	Датчик потока тепловой с встроенным преобразователем измерений U10a/24 VDC расход: 0,7-180 л/мин среда: кислород рабочая температура: -10...+60°C макс. Давление: 15 bar сигнал на выходе: 4...20 mA	TA Di 8 GE 60 m/s/60/p15 ZG3b
2978 -1255	Örtliche LCD-Anzeige	LCD-дисплей с функцией подсчета расхода	A010/007
		2x16-разрядный	
2978 -1256		Опции:	
2978 -1257	Kleinstmengendurchflussmesser	калибровка по кислороду расходомер поплавокый для кислорода	KDG-11YYNV000
		10...100 л/мин	
2980 -1258	Elektronische Digitalkraanwaage	Весы крановые	KGWR5 (0-5000 kg)
2980 -1259	Hitzeschutz	Высокотемпературная защита	
2981 -1260	Vorwahlzähler	предварительный счетчик замена для 0.702.010 (см. тех. инфо)	TICO MF-ZA/LCD/12-24VDC/2V/2R2T
		адаптер для монтажа счетчика 48x48 мм	0732012
2981 -1261	A-Frontr. 75x60 721/732	счетчик суммирующий замена для 0.701.020(см. тех. инфо)	1405875
2981 -1262	Summerzähler	адаптер для монтажа счетчика 24x48 мм	TICO/SU-ZAE/LCD/BAT
			0731101
2981 -1263	A-Frontr. 24x48 720/731		1405692
2981 -1264	Sensor		USM-9/S
2981 -1265	Motorschutzschalter	автоматический выключатель	PKZMO-I
		0,6-1,0A; 690V; AC3IEC 947 EN60947 VDE 0666	072734
2981 -1266	NORMAL HILFSSCHALTER	вспомогательный включатель	Nhi 11-PKZM I Is/Io Tip
			NH11-PKZO Artlkl 072896
			FEI 94.6305.120.1
2981 -1267	Initiator M18x1		IFRM 18P1704/L
2981 -1268	Analog-Initiator		XSP-HO 8762 Analog-Initiator Ho8762
			Pos. Nr. B7. Zum Aufroll-Haspel Feintoll AGL
			YSS SOP/500/10 MST
2981 -1269	Zweihand-Relais	контактор запуска	P2HZ5 24V DC 474390
2981 -1270	Schutztürwächter	блок защиты дверей	PST1/24V DC
			420080
2981 -1271	Indikator	Индикатор	DPI-705R 20 bar
2981 -1272	Indikator	Индикатор	DPI-705R 2 bar
2983 -1273	Verbundantrieb	соединяющий привод слева	V62L
2983 -1274	Induktivegeber	индуктивный датчик	IG1
			103.3
2983 -1275	Transformator mit Kondensator	трансформатор с конденсатором	MTD
			103.20
2983 -1276	Sollwertgeberbaumöglichkeit	возможность установки датчикаугла регулирования	103.41
2983 -1277	Sollwertgeberbaumöglichkeit mit Drehwinkel	возможность установки датчика угла регулирования с адаптацией угла поворота	103.42
2984 -1278	Überdruckmessumformer	преобразователь избыточного давления	EJX430A-EAS4J-719ND/KF2/A
2984 -1279	Differenzdruckmessumformer	преобразователь давления дифференциальный	EJX110A-EHS4J-719NN/KF2/A

2986 -1280	Schmelzdruckumformer	мультипликатор плавления с встроенным усилителем	DAIV2 200-1/2-100-2-5
2986 -1281	Schmelzdruckumformer	мультипликатор плавления с встроенным усилителем	DAIV2 200-1/2-200-2-5
2987 -1282	Axialkolben-Verstellpumpe	Аксиально-поршневой насос	V30B-066 RKN-N140
2988 -1283	Gummi-kompensator	компенсатор резиновый с металлическими оцинкованными фланцами и ограничителями длины DN100; PN16; EPDM	A-2 11213700-00
2991 -1284	Druckmessumformer	преобразователь измерения давления смонтирован с мембранным разделителем 409782/00-572-600-20-1-2000(материал соединения сталь) 0...10bar; 4...20 mA	404366/000-459-405-998-20-61/000
2993 -1285	Messmodul (mit Motor)	измерительный модуль	VBM 1076 Modul
2993 -1286	Nullstellpoti	резистор переменный двоиный	2X10
2994 -1287	Mefvverstärker einschl. Netzkabel	Усилитель в комплекте с сетевым кабелем	VMF 3/22 ELFE003400
2994 -1288	Sollwertsteller	прибор установки размера 0...1999µm	FS4-4-SU ELO0005431
2994 -1289	Feintaster	щуп	20 MUBE/DAV TAMU030800 JU00002300
2994 -1290	Calibration plate w/0,1mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.8	Calibration plate w/0,1mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.9	
2994 -1291	Calibration plate w/0,2mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,2mm gauge block VBM	JU00000500
2994 -1292	Calibration plate w/0,3mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.8	Calibration plate w/0,3mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.9	JU00002502
2994 -1293	Calibration plate w/0,4mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.6B	Calibration plate w/0,4mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.6B	JU00002600
2994 -1294	Calibration plate w/0,5mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,5mm gauge block VBM	JU00002700
2994 -1295	Calibration plate w/0,6mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,6mm gauge block VBM	JU00002800
2994 -1296	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	JU00002820
2994 -1297	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	JU00002900
2994 -1298	Calibration plate w/0,9mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,9mm gauge block VBM	JU00003009
2994 -1299	Calibration plate w/1,0mm gauge block VBM	Calibration plate w/1,0mm gauge block VBM	JU00003000
2994 -1300	Measuring amplifier VMF3/22	Measuring amplifier VMF3/23	ELFE003400
2994 -1301	Nominal size switch FS4-4-SU	Nominal size switch FS4-4-SU	ELO0005431
2994 -1302	Transducer 20 MUBE/DAV normal tip	Transducer 20 MUBE/DAV normal tip	TAMU030800
2995 -1303	Feinverstellung 20 F, mit Zahnrad Z-60 und Meßeinsatz normal Natur ZeichnungsNr.: W72/061/38	микрометрическая регулировка 20 F, с зубчатым колесом Z-60 и измерительным наконечником из обычного алмаза номер рисунка: W72/061/38	TAFO007A1
2995 -1304	Feintaster 20 MUBE (Meßeinsatz normal/natur)	измерительный щуп 20 MUBE (измерительный наконечник из обычного алмаза)	TAMU0328A0
2995 -1305	Führungsrolle Stahl Ø30x16x155 mit Achse und Lager	стальной направляющий ролик Ø30x16x155 с осью и подшипником	FU00001600
2995 -1306	ELO0002400 Heizstabpaar und Stecker	Пара нагревательных стержней и штекер	ELO0002400
2995 -1307	ELO0012202 Temperaturfühler PT 100 kompl. mit Stecker	ELO0012202 температурный щуп PT 100 укомплектованный штекером	ELO0012202
2995 -1308	TAMU000202 Wandlereinheit komplett	TAMU000202 Комплект преобразователей	TAMU000202
2995 -1309	ELSTC00600 Cannon, Stecker, 5 pol., Bu. ohne Überwurf CA01 COM-E-14S-5S-F42	ELSTC00600 Cannon, штекер, 5-полярный, гнездо без колпачка CA01 COM-E-14S-5S-F42	ELSTC00600
2995 -1310	ELSTC00700 Cannon, Stecker, 6 pol., B. ohne Überwurf CA01 COM-E14S-6S-F42	ELSTC00700 Cannon, штекер, 6-полярный, гнездо без колпачка CA01 COM-E14S-6S-F42	ELSTC00700
2995 -1311	65101018B0 Schrittmotor ZSS 57.2.5 Vierkant-Flansch	65101018B0 шаговый двигатель ZSS 57.2.5 с четырехугольным фланцем	65101018B0
2995 -1312	6310132500 Slosyn-Übertragungswelle VBM 1063 komplett mit Gelenken	6310132500 передаточный вал Slosyn VBM 1063 укомплектованный шарнирами	6310132500
2995 -1313	7610132550 Slosyngetriebe metrisch, mit Grundplatte ohne Übertragungswelle ZeichnungsNr.: W198/00/1.2	7610132550 метрическая передача Slosyn с плитой основания без передаточного вала номер рисунка: W198/00/1.2	7610132550
2995 -1314	KU00012350 Kugellaufbahn kompl. mit 60 Kugeln VBM 1063 und 1076 ZeichnungsNr.: W -101.3 u. 101.4	KU00012350 беговая дорожка для шариков, в комплекте 60 шариков VBM 1063 и 1076	KU00012350
2996 -1315	Positionierstufe FS4-Omni gebraucht für den Umbau von Fs4-Slosyn auf FS4-OMNI	Ступень позиционирования FS4-Omni, б.у для переоборудования Fs4-Slosyn в FS4-Omni	ELPA902090
2996 -1316	Führungsrolle Stahl Ø30x155x22 mit Achse und Lagern	направляющие ролики с осью и подшипниками сталь Ø30x155x22	FU00001660
2996 -1317	Induktivegeber	датчик индуктивный BISU-M18-AN6X	сообщите номер чертежа
2996 -1318	Mefwertverstärker VMF 3/22 einschl.1Netzkabel 3003612	усилитель измеряемых величин VMF 3/22	ELFE003400
2998 -1319	Manometer	Манометр	212.20.160 1/2U 100 bar 9051821
2998 -1320	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998 -1321	Manometer	Манометр	212.20.160 1/2U 250 bar 9062165
2998 -1322	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998 -1323	Manometer	Манометр	111.10.160 1/2U 10 bar 9040501
2998 -1324	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998 -1325	Thermometer	Термометр	A5208 NG 80 0/120C L1=63 mm 3903940
3000 -1326	Luftventil	воздушный клапан	JGK-449-K
3000 -1327	Luftkappe	крышка	AV-1239-797
3000 -1328	Haltering	кольцо стопорное	MBC-368
3000 -1329	Schraube-Fingerabzug	курок	JGV-264-K5
3000 -1330	Fingerabzug mit Bolzen	курок с болтом Замена для JGS-35-K5	JGV-255-K5

3000 -1331	Nadelstellschraube	шуруп установочный	JGS-16
3000 -1332	Schmierung	смазка	6-428
3000 -1333	Reinigungsbürste	щетка	4900-5-1-K3
3000 -1334	Düse 1,1 mm	форсунка	AV-1915-FX Art.AV-645-FX
3000 -1335	Dichtung (VE5)	уплотнение	JGD-14-K5
3000 -1336	Nadelpackung	Игла	GTI-439-K2
3000 -1337	Dichtung	уплотнение	JGS-72-K10
3000 -1338	Farbnadel	Игла	JGA-421-FX-K
3000 -1339	Feder mit Plättchen	пружина с пластинкой замена для JGV-261-K5	GTI-409-K5
3000 -1340	Sprengring	стопорное кольцо	JGA-156-K5
3000 -1341	Dichtungssatz	набор уплотнений	KK-4558
3000 -1342	Nylonschlauch 1/4" ID, m	шланг нилоновый бухта	H-2341
3000 -1343	Reparatursatz 1,1 mm	ремкомплект 1,1 мм	KK-4502-FX-H
3000 -1344	Luftkappe	крышка	AV-1239-797
3000 -1345	Haltering	кольцо стопорное	MBC-368
3000 -1346	Fingerabzug	курок	GTI-108
3000 -1347	Luftventil	воздушный клапан	JGK-449-K
3000 -1348	Strahlregulierventil	регулирующий клапан	GTI-405-K
3000 -1349	Bolzen mit Schraube	болт с шурупом	GTI-408-K5
3000 -1350	Luftverteiler	распределительное кольцо	JGD-402-1
3000 -1351	Düsensatz 1,4 mm	набор форсунок 1,4 мм	KK-4504-FFH-797
3000 -1352	Düsensatz 1,1 mm	набор форсунок 1,1 мм	KK-4504-FFH-797
3000 -1353	Nadelzylinder	иглольчатый цилиндр	JGA-17
3000 -1354	Farbnadelstellschraube	шуруп иглы	GTI-414-K
3000 -1355	Gegenmutter	контроргайка	JGA-51-K5
3000 -1356	Materialanlaßnippel 3/8"	нишпель 3/8"	JGA-159-K
3001 -1357	Membrane	Мембрана	IN 3062-4
3001 -1358	Dichtung	уплотнение	In 3063-4
3003 -1359	Flügelradstromungssensor	Датчик потока с встроенным преобразователем UFA последователь заменивший ZS25/25-300GE-mn40/100/p10/AS80 длина зонда 250 мм	ZS25/25-250GE/100/p10/ZG4 Art. B002/190-UFA
3003 -1360	Örtliche LCD-Anzeige mit mengen-zähler	Опции: Местная индикация с LCD-дисплеем и функцией подсчета расхода	A010/007
3008 -1361	Leistungsanalysator	Анализатор мощности	Fluke 434
3008 -1362	Isolyationsmessgerät	Мегометр	Fluke 1550B
3008 -1363	VDE Prüfgerät	Тестер	Fluke 1653
3010 -1364	Verschluss-drehmomentmesser	торсиометр о...2000 Nm	DTX2A-2
3010 -1365	Software	програмное обеспечение	Z-Link SW-10
3010 -1366	Datendrucker	принтер	DP-1VR
3010 -1367	Anschlußkabel	кабель соединительный	CB-204
3010 -1368	Anschlußkabel	кабель соединительный	CB-304
3013 -1369	Walze	Вал для DLA II	
3014 -1370	Digitales Ultraschall-Dickenmessgerät	ультразвуковой толщиномер с регистратором данных в комплекте: аккумуляторы AlMn; Mignon, 1,5V - 2 шт связующее вещество - 100 г Пластиковый чемодан	DM 4DL Art. 34284
3014 -1371	Dialog-Prüfkopf	Измерительная головка (сталь 1,2-200 мм)	DA451 Art. 59167
3014 -1372	Prüfkabel	Кабель измерительный 1,5 м	DA231 Art. 53616
3015 -1373	CPM-Filtermembrane	Мембраны	EM-60/3T 603001 0100.00003
3018 -1374	Stellantrieb	Сервопривод N1 установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 15Nm	0001.02001 0100.01403
3018 -1375	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	
3018 -1376	Stellantrieb	Сервопривод N2B установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 25Nm	0001.02001 0100.00067
3018 -1377	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	
3018 -1378	Stellantrieb	Сервопривод N4A установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 60Nm	0001.02038
3018 -1379	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02031
3018 -1380	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.01036
3018 -1381	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01032
3018 -1382	sonderwinkel	уголок 330°	0100.00082
3018 -1383	Stellantrieb	Сервопривод N5A установочное время: 50(42)s/90° вращающий момент: 80Nm	0001.02038
3018 -1384	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02031
3018 -1385	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.01036
3018 -1386	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01032
3018 -1387	sonderwinkel	уголок 330°	TMU-S150-150C-A00-A0-10-0
3021 -1388	Coriolis-Massedurchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер с вторичным преобразователем UMC3-A11A00 диапазон: 0-300 т/ч плотность жидкости: 1000 кг/м³ Т макс. = 100 °C PN16; DN200	
3022 -1389	ZM2104-1+140 20-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM2104-1+140 20-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022 -1390	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022 -1391	ZM802-2-S2+140 ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM802-2-S2+140 ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022 -1392	ZM402-2-S2+140 4-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM402-2-S2+140 4-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022 -1393	71-210-061 STROEMUNGSWAECHTER	датчик потока	71-210-061 STROEMUNGSWAECHTER
3022 -1394	171-210-062 STROEMUNGSWAECHTER	датчик потока	171-210-062 STROEMUNGSWAECHTER
3022 -1395	410-164 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	410-164 ANSCHLUSSSTUECK
3022 -1396	406-004 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	406-004 ANSCHLUSSSTUECK
3022 -1397	410-171 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	410-171 ANSCHLUSSSTUECK
3022 -1398	267-001.17 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	267-001.17 ANSCHLUSSSTUECK
3022 -1399	410-002 UEBERWURFSCHRAUBE	гайка накидная	410-002 UEBERWURFSCHRAUBE
3022 -1400	406-002 UEBERWURFSCHRAUBE	гайка накидная	406-002 UEBERWURFSCHRAUBE
3022 -1401	506-140 SCHWENKVERSCHR.	поворотный болт	506-140 SCHWENKVERSCHR.
3022 -1402	506-108 SCHWENKVERSCHR.	поворотный болт	506-108 SCHWENKVERSCHR.
3022 -1403	406-001 DOPPELKEGELRING	нишпель	406-001 DOPPELKEGELRING

3022 -1404	410-001 DOPPELKEGELRING	нипель	410-001 DOPPELKEGELRING
3022 -1405	DIN7603-A21X26-CU DICHTRING	уплотнительное кольцо	DIN7603-A21X26-CU DICHTRING
3022 -1406	DIN7603-A14X18-CU DICHTRING	уплотнительное кольцо	DIN7603-A14X18-CU DICHTRING
3022 -1407	504-019 DICHTRING	уплотнительное кольцо	504-019 DICHTRING
3022 -1408	GA13 ANSCHLUSSSTUECK	седельный элемент	GA13 ANSCHLUSSSTUECK
3022 -1409	410-301 SCHNEIDRING	кольцо	410-301 SCHNEIDRING
3022 -1410	410-302 UEBERWURFMUTTER	гайка накидная	410-302 UEBERWURFMUTTER
3023 -1411	Koppelrelais	Реле-развязка	49.52.9.024.0050B
3023 -1412	Schütz	Контактор	LS30K.22 A00
3023 -1413	Schütz	Контактор	b55K-065
3023 -1414	Ventil	Электроклапан	0820 018 900
3025 -1415	Erdungsmessgerät	Измеритель заземления	GEOHM C M590A
3027 -1416	Strömungswächter	Датчик потока соединение G 1/2 выход 4-20 mA	KAL-A1315A4PG
3028 -1417	Sichtglass	Смотровой стакан гусака TPK DPBA	TLZ50412
3028 -1418	dichtung	Уплотнительное кольцо	TLZ42403
3028 -1419	Netzteil	Блок питания	TLO1416600
3028 -1420	Display	Дисплей	TSO31050
3028 -1421	Pumpenblock	Насосный блок	TLO1329401
3028 -1422	Rorchen	Трубка отбита воздуха	TLZ57595
3028 -1423	Pumpe	Помпа подачи Н/п	TLO1329501
3028 -1424	Pumpenrotor	Ротор помпы на 12 лопаток	TLM43693
3028 -1425	Pumpendeckel	Крышка корпуса помпы	TLM41671
3028 -1426	Dichtung	Уплотнительное кольцо	TLZ42510
3028 -1427	Zahrad	Шестерня помпы	TLP41808
3028 -1428	Dichtung	Прокладка м/у насосным блоком и помпой	TLZ43699
3028 -1429	Kupplung	Муфта соединительная	TLZ21841
3028 -1430	Stopfbüchse	Сальник на помпу	TLZ42501
3028 -1431	dichtung	Прокладка м/у насосным блоком и корпусом фильтра	TLZ57595
3028 -1432	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ43628
3028 -1433	Mutter	Гайка	TLM43680
3028 -1434	Filter	Фильтр	TLO1329701
3028 -1435	Schaukel	Лопатки помпы (комплект)	TLZ49343
3028 -1436	Buchse	Втулка ротора	TLO21344
3028 -1437	dichtung	Прокладка верхней крышки насосного блока	TLZ43699
3028 -1438	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ27527
3028 -1439	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ21956
3028 -1440	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KXL058703532
3028 -1441	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ21396
3028 -1442	Geber	Объемный измеритель	TLO1383600
3028 -1443	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ52824
3028 -1444	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA105003518
3028 -1445	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA113903518
3028 -1446	Kolbe	Поршень объемного измерителя	TLO51332
3028 -1447	Ventil	Электроклапан	TLO1393751
3028 -1448	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA031303518
3028 -1449	Ventil	Кран раздаточный ZVA 3DMrm K Slimline	ZVA 3DMrm K Slimline
3028 -1450	Ventil	Кран раздаточный ZVA X204 Dmrm GR	ZVA X204 Dmrm GR
3028 -1451	Kupplung	Муфта разрывная CSB 21 BT	CSB 21 BT
3028 -1452	Kupplung	Муфта разрывная CSB 16,1	CSB 16,1
3028 -1453	Schlauch	Шланг COAX 21/8 LT - L 3,45	COAX 21/8 LT - L 3.45
3028 -1454	Schlauch	Шланг M16LT*3,5 м	M16LT*3,5 м
3031 -1455	Dichtungssatz	Комплект уплотнения	S1100/3
3032 -1456	3/2-Wegemagnetventile	3/2-ходовой клапан	12600020 115VDC
3032 -1457	3/2-Wegemagnetventile	3/2-ходовой клапан	126 00 022 115 VDC 0100.00003
3033 -1458	Stellantrieb	Сервопривод N1 установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 15Nm	0001.02001 0100.01403
3033 -1459	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02001
3033 -1460	Stellantrieb	Сервопривод N2B установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 25Nm	0100.01403
3033 -1461	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02001
3033 -1462	Stellantrieb	Сервопривод N4A установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 60Nm	0100.00067
3033 -1463	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3033 -1464	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02031
3033 -1465	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3033 -1466	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3033 -1467	Stellantrieb	Сервопривод N5A установочное время: 50(42)s/90° вращающий момент: 80Nm	0100.00082
3033 -1468	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3033 -1469	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02031
3033 -1470	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3033 -1471	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3033 -1472	Strömungssensor	датчик потока альтернатива для более не выпускаемого SF5 преобразовательный блок электроники	SFD10ADB/US-100 SF5200 VS3000 /24VDC SR0150
3033 -1473	Auswertelektronik		SI1/G1/2/VA E40096 E10704
3033 -1474	Adapter	переходник-адаптер	
3033 -1475	Kabeldose	розетка кабеля M12/V4A/5adr/PVC/5m/oLED/winkel	
3034 -1476	ELHY-Hubgerät	Гидротолкатель	ELHY EB50/50-1 II 1 Exd IIB T4
3036 -1477	Spritzautomat	краскопульт автоматический	PILOT SIGNEK 20-357
3037 -1478	AxialKolbenpumpe	насос Денисон отличие: 5- код уплотнения Viton (вместо 1- NBR) Конструкция В вместо А (см. тех.инфо)	P6W2R5B C10 00
3038 -1479	Kegelrad-Getriebe-Motor	Мотор-Редуктор Bauer	BK90ZX-54VL/D16MA4-S/E075B9/C2-SP
3038 -1480	Schneckengetriebemotor		SF77DT90L8
3038 -1481	Drehstrommotor		SDFT90S8/2/BMG
3039 -1482	Stator	статор	1450.2 G 183476 (164194)
3039 -1483	Kerbstift	просечной штифт	8x70 164193
3039 -1484	Gelenkmanschette	манжета шарнира	112281
3039 -1485	Gelenkschelle	хомут шарнира	BAND-IT J216 112292

3040 -1486	Hochdruckventilator	вентилятор высокого давления	HRD 2/4 T 101622-0000
3040 -1487	Feinfilter	Фильтр тонкой очистки	009101
3043 -1488	Lager	подшипник, пара	SEB 50 NS 9CE1 DDL
3043 -1489	Lager	подшипник	GMN-A 6202 обозначение не полное 118 000 024P Тип 1A-27; 24V; 8W GDM2011 22804200034500
3044 -1490	Magnetspule	катушка электромагнитная	Liftomat/10KS/22DR/W Art. 085359 IG06-1754 HC200-HN-12-DI ARS60-F4A00120
3044 -1491	Gerätesteckdose	розетка	
3045 -1492	Elektronisches Handrad	Устройство ручной настройки координат для машины PP_4_CCT	
3046 -1493	Liftomat	демпфер	
3048 -1494	Inkrementalgeber	Энкодер	
3048 -1495	HC-Block	HC-блок с предохранителями	
3048 -1496	Absolute Encoder	Энкодер с адаптером замена для AG100S	
3049 -1497	Wägezelle	массовый измеритель номинальная нагрузка 1 т с кабелем 3 м	1-Z6FC3/1T
3050 -1498	Tensionmeter	Тензиометр	ZF2-50-W 5-50cN 2001-583
3054 -1499	Strommesser	Миллиамперметр 0...10 mA	
3054 -1500	Schalter	программный переключатель	V105/1403.0260-FB3015-AU-H Art. 0537021924 0000508010 0000508012 0001925008 0000112007 0001134030 0001134015 0001931003 0002701010 0002701030 0002207030 0000000015 0000000070 0000000065 0000000069 0001311001 0000420001 WZ.000.06.2.3/080/056/xxxx/0011 Art. EW80011 SRD992-BIMS7ZZZ SRD992-BIMS7ZZZ-L SRD991-BDNS7EA4NA SRD992-BIQS7ZZZ-L
3055 -1501	Endverschlusskappe DN108	Заглушка Ду 108	
3055 -1502	Endverschlusskappe DN50	Заглушка Ду 50	
3055 -1503	sammelrohr	Коллектор Ду 108 4м	
3055 -1504	Aufsatzrohr	Труба оцинкованная Ду 50 5м	
3055 -1505	kupplungsbogen 90°	Отвод 90° Ду 108	
3055 -1506	kupplungsbogen 45°	Отвод 45° Ду 108	
3055 -1507	Uni-spuelfilter 2" im	Фильтр 2" im	
3055 -1508	Y-Stueck DN50	Тройник Ду50	
3055 -1509	Y-Stueck DN108	Тройник Ду108	
3055 -1510	T-Stück	Тройник Ду108	
3055 -1511	Gummispiralschlauch	Шланг резиновый Ду 108 5м	
3055 -1512	Gummispiralschlauch	Шланг резиновый Ду 108 2м	
3055 -1513	Vakuum-kunststoffspiralschlauch	Шланг ПВ Ду 50 2м	
3055 -1514	Gummispiralschlauch	Шланг ПВ Ду 50 5м	
3055 -1515	M-Teil	Наконечник Ду50	
3055 -1516	Dichtungsring	Уплотнительное кольцо Ду50	
3056 -1517	Zylinderdichtsatz	комплект уплотнений	
3058 -1518	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1519	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1520	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1521	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1522	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1523	Durchflussmesser	расходомер	
3058 -1524	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1525	Stellungsregler	позиционер	
3058 -1526	Edelstahl-Tauchsonde	датчик уровня	
3058 -1527	Gasreiniger	очиститель газа	LMK858 416-6000-A-2-1-1-1-3-007 GP-200-220
3058 -1528	Filter		
3058 -1529	Messkopf	02-сенсор для DF-9200	10073091
3059 -1530	Spannungsregler	Регулятор напряжения	COSIMAT N+ 500048901 MAS-1107 00 00 A MAS-1109 00 00 A EVS9324-EPV100 13180677 E82ZWLO25 00402094 EMZ937 1BC 13051086 EZN3A 0500H07 00387068 EMF2133 1B 13166973 EMB9351-E 13063813 A8V0140LAOKH3/63R1-NZG05F001-S BEF 10-61-501 SM 107.2.18M12 M20x1,5 2400020499 522.522-1211(3) 2400010830 D16x30x7 TGL 16454 2400010729 522.522-123:2(4) 2200006638 522.522-124:2(4) 2200006650 522.522-171(14) больше не выпускается 522.522-23:5(4) 2200006652 522.522-23:5(4) 2200006653 522.522-23:6(5) 2400010762 522.522-23:7(4) 2400010761 522.522-23:8(4) 2400010952 A320\296,6 x 6 TGL 9996 2400010935 A100\91,4x3,5 TGL 9996 2400010102 140 TGL 11537 lt H 2400010194 125 TGL 11537 Al Dicke s=1,5mm 2400011090 B 3.2x 36 x 7,5 TGL 18395
3060 -1531	Massendurchflussmesser	Расходомер массовый	
3060 -1532	Massendurchflussmesser	Расходомер массовый	
3061 -1533	Servo-Positionierregler	регулятор положения	
3061 -1534	Verbindungsleitung	кабель соединительный	
3061 -1535	Bedienmodul Keypad XT	панель оператора	
3061 -1536	Netzfilter	сетевой фильтр	
3061 -1537	Busmodul	Модуль	
3061 -1538	Bremsmodul	тормозной модуль	
3062 -1539	Doppelpumpe	Насос двойной	
3064 -1540	Gelenkkopf	Шарнирная головка	
3065 -1541	Schrittmotor	двигатель шаговый	
3065 -1542	Kabelverschraubung	кабельное соединение	
3066 -1543	Buchse	втулка	
3066 -1544	Wellendichtung	уплотнение	
3066 -1545	Dichtung	уплотнение	
3066 -1546	Anlaufscheibe	шайба	
3066 -1547	Olfilter	фильтр масляный	
3066 -1548	Micro-S-Filter	микрофильтр	
3066 -1549	dichtung	уплотнение	
3066 -1550	Kammerring	кольцо	
3066 -1551	Sicherungsblech	защитный кожух	
3066 -1552	Packungsring	кольцо	
3066 -1553	Packungsring	кольцо	
3066 -1554	Rechteckring	кольцо	
3066 -1555	Rechteckring	кольцо	
3066 -1556	Flachdichtung	уплотнение	
3066 -1557	Flachdichtung	уплотнение	
3066 -1558	Druckfeder	пружина	

3066 -1559	Saugventil	клапан впускной	2400010354 A 125 S\F 10.125-1\06\3
3066 -1560	dichtung	уплотнение	2400010198 522.522-262:03(4)
3066 -1561	Druckventil	клапан	2400008653 A 225 D\B 10.125 -2\02(3)
3066 -1562	Saugventil	клапан впускной	2400008658 A 140 S\G 10.140-1\08(3)
3066 -1563	Dichtung	уплотнение	24000010197 522.522-264:03(4)
3066 -1564	Druckventil	клапан	2400020274 A 140 D\G 10.140-2\07(3)
3066 -1565	Saugventil	клапан	2400008651 A 125S\G 10.125-1\07(3)
3066 -1566	Verschraubung	соединение	2400014667 HV 6-320 TGL 0-2353 St
3066 -1567	Dichtung	уплотнение	2400010742 522.522- 51\4:03(4)
3066 -1568	Dichtung	уплотнение	2400010731 522.522- 511:02(3)
3066 -1569	Puffer	буфер	2400010774 A 35 Bs 1011 Gummi FT-3-103-125 (390) R40 16 0 24 GNV 2710-70/400 KAL-K1215 S PG 3 150.205
3067 -1570	Rundfilter	Фильтр круглый	
3068 -1571	Getriebe	Редуктор	
3069 -1572	Platine	Модуль	
3070 -1573	Strömungswächter	датчик потока	
3071 -1574	Baugruppe "Messleitungsumschaltug"	Группа из 2 Клапанов SS-6BK-MM-1C сотированных на алюминиевой пластине 160x160x5	
3074 -1575	Kabeltemperaturfühler	Датчик температурный	305-01B-D-4-C006 0-Z006
3074 -1576	Hülse	Гильза	1/2"-S260-U4-5,316SS
3075 -1577	Rotor Gr.10		2000-195
3075 -1578	Ankerteil Gr.10		2000-196
3075 -1579	Magnetteil Gr10		2000-197
3076 -1580	3/2-Wegeventil	3/2-ходовой клапан	MSV321BE06P (24VDC)
3076 -1581	3/2-Wegeventil	3/2-ходовой клапан	MSV322BE06P (24VDC)
3077 -1582	Messwertgeber	Тестер момента	Pro-test 400
3078 -1583	Druckminderer	Регулятор давления DN15 давление на входе 16 бар давление на выходе 1 бар вещество - Ацетон	DM505F *40ST**E-1,1EV
3080 -1584	Wärmeaustauscher		A130-524
3081 -1585	Grundblock	Корпусный блок	GR6 Art. 25602
3083 -1586	Termischer Massemesser	Расходомер тепловой массовый с встроенной индикацией Расход воздуха 0,1...60 кг/ч	TGM025
3084 -1587	Spindel-Durchflussmessgeber	Расходомер винтовой 4...20 л/мин вещество: полиэфир Температура: 25°C Материал корпуса: сталь 1.4305 Материал колеса: сталь 1.4122 потери давления при 20 л/мин и вязкости 9000 cSt: около 7 bar	SRZ400 ST.E.V
3084 -1588	Trägerfrequenzverstärker	Усилитель импульсный	VTER/P
3086 -1589	Feinprüf-Spinnpumpen	насос прядильный в комплекте: несущая плата муфта мотор-редуктор насос (0,3 см³/Об; Чертеж S1-0,3-3/2D3A AZ)	SE073921-000-00A01 AZ art. 5603626
3087 -1590	Hochtemperatur-Anschlußkabel	Высокотемпературный кабель	1631C3
3087 -1591	Hochtemperatur-Anschlußkabel	Высокотемпературный кабель	1631C5
3088 -1592	Förderteil	подающий элемент	AZ-75/1/2
3088 -1593	Förderteil	подающий элемент	EAZ-75/1/2
3088 -1594	Förderteil	подающий элемент	EAZ-60/1/2
3088 -1595	Förderteil	подающий элемент	EAZ-60/0,5/2R
3088 -1596	Förderteil	подающий элемент	SEAZ-60/1/2
3088 -1597	Zahnblock	зубчатый блок	AZ-ZB45/3/11L
3090 -1598	Getriebemotor	Мотор-редуктор	GC57/30-SN5
3091 -1599	Konnektor	Коннектор	NVNV-M329-8
3092 -1600	Nadelleiste	Игольная планка	ZD.535.00-3143.0/0
3092 -1601	Messer	нож	ZD.2117-633-01-00
3093 -1602	Mobiles Rohrbearbeitungszentrum	Мобильный центр обработки труб (без инструментов)	RBCB6-42
3096 -1603	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых потоков лопастной	DPL-1E25F300
3096 -1604	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-PK3PFK32
3096 -1605	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-ZK3PFK32
3096 -1606	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-DZ3PFK32
3099 -1607	Differenzdruckmanometer	дифманометр для жидкостей 0-10 bar	MAN-DF16 B7
3100 -1608	Temperaturwächter	радиальное присоединение 1/2"	TDD-153 R4 H2 00
3100-1 -1609	Kombi-Station	Температурный датчик	Art. 5012
3101 -1610	Filterelement	Комби-станция по смягчению воды	1613839700
3101 -1611	Roto-injectfluid	Элемент масляного сепаратора	VGO GF46
3101 -1612	Reparatursatz	Roto-injectfluid	2901032600
3101 -1613	Wasserseparator	Ремкомплект	16117001000
3102 -1614	Reinaluminium-Klebeband	Водяной сепаратор	Coroplast 1509 AWW
3103 -1615	Radial-Nietmaschine mit Steuerung RC20	алюминиевая клеящая лента	
3104 -1616	Encoder	рулон 100ммx100 м	RN331
3105 -1617	Dichtring	Радиальная клепальная машина с блоком управления RC20	GHU920-0700-008
3105 -1618	Zylinderdichtung	Энкодер	004644
		Уплотнительное кольцо A29x22	C4 0015 N3582
		Уплотнение цилиндрическое 6,7x2x3	
3105 -1619	Zylinderdichtung	Уплотнение цилиндрическое 6,7x2x3	C3 0016 N3584
3105 -1620	Abstreifer	отделитель 4x12x7	A1 0015 N3587
3105 -1621	Stangendichtung	уплотнение стержня 4x12x4,5	C3 0025 N3584
3105 -1622	Stützring PTFE	опорное кольцо PTFE	4x12x1
3105 -1623	Einzelgrenztastr	Концевой выключатель	NIAR502-M
3105 -1624	Einzelgrenztastr	Концевой выключатель	NIAR514-M
3105 -1625	Einzelgrenztastr	Концевой выключатель	NIAR508-M
3105 -1626	Endschalter	Концевой выключатель	ILS244-4PG
3105 -1627	Näherungsinitiator	Индуктивный датчик	NJ 5-18GK-N
3106 -1628	Turbinenrad Durchflussmesser	Расходомер с турбинным колесом	PEL-LO24 SPF F

3107 -1629	Zeitrelais	Реле времени (замена для TE-68)	ETR4-69
3108 -1630	Differenzdruckschalter	Дифференциальное реле давления 0-10 mbar	DE45540040PKo6MW
3108 -1631	Kabel	Кабель 5 м со штекером M12 (4 пол.)	06401994
3108 -1632	Kabel	Кабель питания и выходного сигнала 5 м со штекером M12 (5 пол.)	06401996
3109 -1633	Gaszündbrenner	Горелка запальная газовая	ZDA0-143 M70
3109 -1634	Flammenwächter	блок контроля пламени с интегрированным реле пламени	Z 341 K3
3109 -1635	Zündtransformator	трансформатор зажигания	Z550 K 230 E 2
3109 -1636	Elektrodragnetragring	опорное кольцо электродов с электродами	Z960 K113
3110 -1637	Vulkollan-Rad mit Kulas	Колесо вулкановое	178/250/080/5/25 5750630000
3110 -1638	Vulkollan-Rad mit Kulas	Колесо вулкановое	178/250/080/5/30 EL 90 5715222745
3112 -1639	Durchflussmesser	Расходомер металлический поплавокый Расход воздуха 0,1-1,0 m³/h	KDM-VD15L02A00
3113 -1640	Zahnradpumpenaggregat	Насос шестеренчатый	TF10-240GGKDG-GkGM
3113 -1641	Schraubenspindelaggregat	насос винтовой	K660
3114 -1642	Hydraulikfilterelement	Фильтр-Элемент	HYD 25-90/250
3114 -1643	Hydraulikfilterelement	Фильтр-Элемент	HYD 25-50/100
3114 -1644	Adapter	адаптер для HYD 25-50/100 на замену HYD 25-50/125	
3116 -1645	Multjektör	Мульти-эжектор с глушителем	M270 FD Art. 110143
3116 -1646	Elektro-Haftmagnete	Электромагнит	EM 5
3119 -1647	Elektronischer Strömungswächter	Датчик потока электронный	KAL-1215 S PG3
3120 -1648	Stahlbänder oben	Лента направляющая стальная верхняя 1 комплект(2 шт.) 30x1,5x4490	R002.0025.904
3120 -1649	Stahlbänder seitlich	Лента направляющая стальная боковая 1 комплект(2 шт.) 25x1x4520	R002.0025.913
3121 -1650	Für die Maschine WAU 28/270x325/2	для Машины WAU 28/270x325/2	
3121 -1651	Siebgebe 1400x1640 Spi-3,55 ø 0,9 mm	Ситоткань 1400x1640x3,55 ø 0,9 mm	
3121 -1652	Siebgebe 1400x1990 Spi-3,55 ø 0,9 mm	Ситоткань 1400x1990x3,55 ø 0,9 mm	
3121 -1653	Siebgebe 1400x1640 Spi-2,20 ø 0,56 mm	Ситоткань 1400x1640x2,20 ø 0,56 mm	
3121 -1654	Siebgebe 1400x1990 Spi-2,20 ø 0,56 mm	Ситоткань 1400x1990x2,20 ø 0,56 mm	
3121 -1655	Für die Maschine WA 28/390x325/2	для Машины WA 28/390x325/2	
3121 -1656	Siebgebe 2000x1740 Spi-0,315 ø 0,2/0,18 mm	Ситоткань 2000x1740x0,315 ø 0,2 mm	
3121 -1657	Siebgebe 2000x2090 Spi-0,315 ø 0,2/0,18 mm	Ситоткань 2000x2090x0,315 ø 0,2 mm	
3121 -1658	Siebgebe 2000x1740 Spi-1,0 ø 0,315 mm	Ситоткань 2000x1740x1,0 ø 0,315 mm	
3121 -1659	Siebgebe 2000x2090 Spi-1,0 ø 0,315 mm	Ситоткань 2000x2090x1,0 ø 0,315 mm	
3122 -1660	Pevolon-Rolle	ролик певолоновый	130 PA/050/015/5/10
3123 -1661	Vertikale normalsaugende Hochdruckpumpe aus Edelstahl 1.4401	Вертикальный насос высокого давления	EVML3-26F5/4.0
3123 -1662	Frequenzumrichter	Частотный преобразователь для безступенчатой регулировки подачи	MPBA-7R50-BE
3124 -1663	Steuergerät	блок управления замена для более не выпускаемого IG38	IGZ38-30-S1-E+471
3125 -1664	Temperaturgeber	Термодатчик	GOF 400 VE
3126 -1665	Druckschalter	выключатель давления 2,5...16,0 bar	H-S21-2-G-EB-02-F
3126 -1666	Druckschalter	выключатель давления 0,012...0,25 bar	H-S21-2-G-CC-02-F
3126 -1667	Druckschalter	выключатель давления 0,25...1,6 bar	H-S21-2-G-DB-02-F
3126 -1668	Druckschalter	выключатель давления 15...75 bar	H-S21-2-G-EF-02-F
3126 -1669	Druckschalter	выключатель давления 15...75 bar	H-S21-2-G-EF-02-F
3127 -1670	HD-Atemluftkompressor	компрессор дыхательного воздуха стационарный (открытое исполнение) 320 л/мин 1470 об/мин фильтр P61 двигатель 7,5 кВт	KAP 12.14-7,5-5 до 330 бар
3127 -1671	HD-Atemluftkompressor	компрессор дыхательного воздуха стационарный 320 л/мин 1470 об/мин фильтр P61 двигатель 7,5 кВт	Verticus V12.14-7,5-5 до 330 бар
3128 -1672	Encoder	Энкодер	CE65M*4096/4096 V001 Profibus DP Art. 110-01460
3129 -1673	Hilfsschalter	поворотный выключатель	HSV 246
3130 -1674	Schmierstoff	Эмульсола заменит RONDORCOR R-AL/100 2 бочки по 201 кг	168900287
3131 -1675	Permanant-Magnet-Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока 3,0 kW; 170V; 19,8A; 2400 U/min; IP54 вал 24x50 мм; Форма B5-200; с встроенным тахогенератором TD30	66-8124
3131 -1676	Permanant-Magnet-Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока 3,0 kW; 170V; 19,8A; 2400 U/min; IP54 вал 24x50 мм; Форма B14; с встроенным тахогенератором TD30	66-8124
3134 -1677	Compact-Verstärker	Оптический датчик	CLS-K-31
3134 -1678	Durchlichtler	световод	FAD-E-A2.0-2,5-1800-22°
3136 -1679	Massedurchflussmesser	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем	OPTIMASS 1300 C
3136 -1680	Massedurchflussmesser	Расходомер массовый (КЕМ) в комплекте с преобразователем	KCM 40K.C-HD-F.DN80.PN40-F
3136 -1681	Induktivdurchflussmesser	Расходомер индуктивный с индикатором	MID-1K 50PoAA00B
3139 -1682	Mehrwendelpotentiometer	Потенциометр замена для P47221B	AL 1710M R5K W5% Lo, 25%
3140 -1683	Pumpenkörper	Корпус насоса в комплекте с крышкой и крепежными материалами	PP-GFK M24x1,5 56000011
3140 -1684	Doppeldruckventil	Клапан напорный двойной	90005130 PP-GFK DN8
3140 -1685	Doppelsaugventil	Клапан всасывающий двойной	90005129 PP-GFK DN8
3140 -1686	Doppelsaugventil	Клапан всасывающий двойной	90005296 PP-GFK DN9
3140 -1687	Doppeldruckventil	Клапан напорный двойной	90005294 PP-GFK DN8
3142 -1688	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 05 ST. H.V.
3142 -1689	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 04 ST E.V.

3143	-1690	Wendeplattenfräser	Фреза Ø40мм/45 зажим D16(7240-016/8240-016) без пластин	7510-040
3143	-1691	Schnellwechseleinsatz	быстросменная насадка для фрез SF32 Ø16 мм, длина 16 мм	7240-016
3143	-1692	Bohrstangen-Rohling	Стержень сверления Ø31,8x45 мм	7125-032
3144	-1693	Druckgas-Stahlflasche	баллоны газовые 50 л рабочее давление 200 бар вентиль G 3/4"	10006
3145	-1694	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный Материал 1.4305 Фланец DN15	HM7F
3145	-1695	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель несущей частоты	VTTEL/P
3145	-1696	Stecker	Штекер	Typ 423
3147	-1697	Digitalregler	регулятор	SR 91 8 Y-90-1N0
3148	-1698	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерчатая, смонтирована и проверена	PZ08D01-3 + PZ04D01-3
3148	-1699	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерчатая, смонтирована и проверена	PZ20D02-3 + PZ12D2-3
3148	-1700	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерчатая, смонтирована и проверена	PZ20D01-3 + PZ08D2-3
3150	-1701	Vibrationsmotor	двигатель вибрационный	FXE 1.000-6
3150	-1702	Vibrationsmotor	двигатель вибрационный	FXE 480-4
3150	-1703	Control Unit	контрольный блок тормоза	MBR4/40-Wi23
3150	-1704	Control Unit	блок управления	LOGO 230RC+DM823OR 6ED 1052-1FB00-0B-A5 6ED 1052-1FB00-0B-A1
3150	-1705	Automatic Circuit Breaker	автоматический контурный предохранитель	2210-S210-P1M1-H11-0,1A
3150	-1706	Magnetic Valve	магнитный вентиль	ASKO EME 210D 022
3151	-1707	EPRO STAT INTERF.	плата выключателя	ESE SMD V2 0.100663
3152	-1708	FEINPRUEF 3-RAD DOPPEL-SPINNPUMPE TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	насос двойной прядильный TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	5602714
3154	-1709	Schlauchpumpe	насос перистальтического типа	IP-24 ISM 944
3154	-1710	Standard-Kassette mit Stellhebel	Кассета стандартная	ISO122
3154	-1711	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 0,76x0,84x2,44 упак.12 шт.	SC0008
3154	-1712	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 1,642x0,84x3,10 упак.12 шт.	SC0016
3154	-1713	Tygon Long Flex Life -Schlauch	Трубка Tygon 0,89x0,84x2,57 упак.12 шт.	SC0419
3154	-1714	Silikonspray	спрей силиконовый	SC0179
3156	-1715	Strömungswächter	Датчик потока	KAL-K13 15 S PG3
3157	-1716	Kegelstirngtriebmotor	Мотор-редуктор (без мотора) i=25, исполнение В3	MR CI 63 U03A-90L 4...B5/56
3158	-1717	Encoder	Энкодер	DHM510-4096-002 DHM 5_10/2G29/04096/G6R
3152	-1718	FEINPRUEF 3-RAD DOPPEL-SPINNPUMPE TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	насос двойной прядильный TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	5602714
3152	-1719	Zahnrad-Durchflussmessgeber	Расходомер шестерчатый	ZHM 03 KLE.V
3152	-1720	Heizmantel	кожух подогрева	
3152	-1721	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель несущей частоты	VTTEL/P
3153	-1722	Stecker	Штекер	Typ 423
3153	-1723	Schlauchpumpe	насос перистальтического типа	IP-24 ISM 944
3153	-1724	Standard-Kassette mit Stellhebel	Кассета стандартная	ISO122
3153	-1725	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 0,76x0,84x2,44 упак.12 шт.	SC0008
3153	-1726	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 1,642x0,84x3,10 упак.12 шт.	SC0016
3153	-1727	Tygon Long Flex Life -Schlauch	Трубка Tygon 0,89x0,84x2,57 упак.12 шт.	SC0419
3154	-1728	Silikonspray	спрей силиконовый	SC0179
3154	-1729	Rückschlagklappe	Обратный клапан	
3154	-1730	Magnetventil R 1"	Магнитный клапан R1"	
3154	-1731	Thermorelais 4,0 – 6,0 A (3x380-415V)	Термореле 4,0 – 6,0 A (3x380-415V)	
3154	-1732	Verzögerungsrelais RR 900, 220V	Реле RR 900, 220V	
3154	-1733	Verzögerungsrelais RR 900, 110V	Реле RR 900, 110V	
3154	-1734	Trafo 70V 415/380/220 V – 220V, standard	Трансформатор 70V 415/380/220 V – 220V, стандартный	
3154	-1735	Doppelschalter grün, 33 x 25mm, für Heizung	двойной выключатель, 33 x 25mm, для подогрева	
3154	-1736	Schalter, grün, 33 x 25mm, EIN/AUS und Hupe	выключатель, зеленый, 33 x 25mm, EIN/AUS и сигнал	
3154	-1737	Leitungsschutzschalter 6A	выключатель 6A	
3155	-1738	Leitungsschutzschalter 16A	выключатель 16A	
3156	-1739	Strömungswächter	Датчик потока	KAL-K13 15 S PG3
3157	-1740	Kegelstirngtriebmotor	Мотор-редуктор (без мотора) i=25, исполнение В3	MR CI 63 U03A-90L 4...B5/56
3158	-1741	Encoder	Энкодер	DHM510-4096-002 DHM 5_10/2G29/04096/G6R
3158	-1742	Blähschlauch	Шланг	SL-Nr. BKS. 635 L10 150900240180A
3159	-1743	Flexibler Trichter	гибкая воронка	SW3.209 GU48
3161	-1744	GEFA-Processklappe	Заслонка (корпус чугуна GG25, седельное кольцо EPDM, фланцевое исполнение FN10) в комплекте с монтажной группой VKG115007 MULTITOP и пневмоприводом F07/F10 SW17	KG9-2261E DN 150
3162	-1745	Rollenschälmaschine	Машина чистки моркови производительность 3000-6000 кг/ч	CRP 12/300
3164	-1746	Seilzug-Wegsensor	сенсор	WS2.1-1500-10V-L10-SD4

3164 -1747	Pneumatikmotor	пневмодвигатель	DMO 35/18 FL 1,7MP
3164 -1748	Kastenschalldämpfer	шумоглушитель	KS
3164 -1749	Pneumatikmotor	пневмодвигатель	DMO 20/15 FL 1,7MP
3165 -1750	Kastenschalldämpfer	шумоглушитель	KS
3165 -1751	Geto Lift-Gasfed.	амортизатор	604105000 400/1500N/ST2
3167 -1752	Geto Lift-Gasfed.	амортизатор	605005000 100/500N/ST1
3167 -1753	Elektromagnet-Lammellenkupplung	Электромагнитная муфта	0010-557-31-004100
3169 -1754	Elektromagnet-Sinus-Lammellenkupplung	Электромагнитная синусоидальная муфта	0010-057-23-003100
3170 -1755	Strömungswächter	Датчик потока диапазон переключений 6...110 л/мин Контакт: переключатель 250В, IP65	DUG-110 G1" Art. 60XM0110XG25W
3170 -1756	Vibrationsmotor	Вибромотор	R3500/6
3170 -1757	Vibrationsmotor	исполнение как у №05/7441 Вибромотор	R4800/6
3172 -1758	Vibrationsmotor	Вибромотор	R2600/4
3172 -1759	Druckköpfe für Chessell Schreiber 306	печатная головка для самописца Chessell 306	D71017-66X-01
3175 -1760	Registertinte in Flaschen	чернила для заправки: черный красный синий желто-зеленый коричневый фиолетовый	Z-050-***
3177 -1761	Elektromotor	Электродвигатель	K2IR 112M 4-2 L FAN OS-K/4359
3181 -1762	Pumpe	Насос с электродвигателем замена для S60-P	SB60-W2+050
3181 -1763	Chemi-Rohrfedermanometer	Манометр химический NG100; G1/2"AG; 0...6 bar; соединение снизу	MAN-RF26/B6M22
3182 -1764	Chemi-Plattenfedermanometer	Манометр химический NG100; G1/2"AG; 0...6 bar	MAN-PF26B6
3183 -1765	dichtungssatz	Ремкомплект (уплотнений) для STEDFo4 заводской номер 8001-0047	6995000540
3183 -1766	Kastenbalg	Чехол защитный	113010-0927
3184 -1767	wegaufnehmer	датчик положения	LWG 360
3184 -1768	Durchflussanzeiger	Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин R1" контакт - переключатель Atex	DAK-025/50L/G1"/E05/N
3185 -1769	Durchflusswächter	Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин G1" контакт - переключатель Atex	SMV-2117H EX R25
3185 -1770	Kolbenverteiler	питатель	352-077-000
3185 -1771	Kolbenverteiler	питатель	353-077-700
3185 -1772	Kolbenverteiler	питатель	355-077-777
3185 -1773	ZP-Aggregat	насосная станция	MFE2-B3+299
3185 -1774	ZP-Aggregat	насосная станция	MF5-2000+140
3185 -1775	FLP-Aggregat	насосная станция	FLM12-2000+140
3185 -1776	Zahnringpumpe	насос	143-011-560
3185 -1777	Kolbenpumpe	насос	P-68-3
3185 -1778	Kolbenpumpe	насос	P-26-SI-2
3185 -1779	Pumpe	насос	PMS48D-470+140
3185 -1780	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\1,5-A3/100-VB11FM-NNNNN-1-G24
3185 -1781	Druckschaltgerät	реле	DG2M
3185 -1782	Speicher	аккумулятор	AC40-1 4-1000
3185 -1783	Pumpenaggregat	насосная станция	HC14\0,31-B1/40-1-21F-G24
3185 -1784	Speicher	аккумулятор	AC13-1 4-1000
3185 -1785	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\2,5-A3/120-VB11FM-NN-1-G24
3185 -1786	Druckschaltgerät	реле	DG1R
3185 -1787	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\2,5-B1/120-1-21F-G24
3185 -1788	Drosselschieber	клапан	WSR321-M-Z4-2-350
3185 -1789	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34/3,6-B1/150-2-22X
3185 -1790	Ventilverband	блок клапанов	VB21 AM-5-NN-3-G24
3185 -1791	druckbegrenzungsventil	клапан	MVG14M
3185 -1792	Druckschaltgerät	реле	DG2M
3185 -1793	Pumpenaggregat	насосная станция	HC24/1,1-B1/160-1-51F-G24
3185 -1794	Druckschaltgerät	реле	DG1R
3185 -1795	druckmessumformer	датчик	DT2-6
3186 -1796	Ventilblock	блок клапанов	VB11FM-NN-1-G24
3186 -1797	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду125 с пневмоприводом EB5	Z011-A
3186 -1798	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду150 с пневмоприводом EB6	Z011-A
3186 -1799	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду200 с пневмоприводом EB8	Z011-A
3186 -1800	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду250 с пневмоприводом EB10	Z011-A
3186 -1801	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду300 с пневмоприводом EB10	Z011-A
3188 -1802	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду350 с пневмоприводом EB12	Z011-A
3189 -1803	Füllstandsensor	Датчик уровня	LK3124
3192 -1804	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3192 -1805	Optik für Glasfaserkabel	оптика	Q-GFK 8185
3192 -1806	Staubschutztubus	пылезащитный тубус	TUB46 8531
3192 -1807	Steuergerät	прибор обработки сигнала	JV103/4GFK/e2/2PG11/i/24VDC 1147
3192 -1808	Lichtleitkabel	кабель стекловолоконный	GFK05; 8m 8105
3198 -1809	Lichtleitkabel	кабель стекловолоконный	GFK06; 4m 8106
3200 -1810	Elektromotor	Электродвигатель 30kW	WK 180/2-190T
3201 -1811	Zündtrafo	Запальный трансформатор	AF800 T51

3201 -1812	Control Unit 350 XL	Control Unit 350 XL	0563 0353
3201 -1813	Touch-Screen mit Stift	Touch-Screen mit Stift	0440 0559
3201 -1814	Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569
3201 -1815	Testo-Akku-Pack NiMH für Control-Unit, Logger	Testo-Akku-Pack NiMH für Control-Unit, Logger	0515 0097
3201 -1816	Abgas-Analysegerät testo 350-XL	Abgas-Analysegerät testo 350-XL	0563 0350
3201 -1817	Option CxHy-Sensor (unverbrannte Kohlenwasserstoffe)	Option CxHy-Sensor (unverbrannte Kohlenwasserstoffe)	0440 3929
3201 -1818	Ersatz-Schmutzfilter, 20er Pack	Ersatz-Schmutzfilter, 20er Pack	0554 3381
3201 -1819	Basis-Abgassonde, 700 mm Eintauchtiefe inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (Ti), Sondenrohr Edelstahl 1.4361 (Tmax 500 °C), Schlauch 2,2 m, robuste Steckkupplung	Basis-Abgassonde, 700 mm Eintauchtiefe inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (Ti), Sondenrohr Edelstahl 1.4361 (Tmax 500 °C), Schlauch 2,2 m, robuste Steckkupplung	0600 7452
3201 -1820	Transportkoffer für Analysegerät, Sonden und Zubehör	Transportkoffer für Analysegerät, Sonden und Zubehör	0516 0351
3202 -1821	ISO-Kalibrier-Zertifikat Rauchgas	ISO-Kalibrier-Zertifikat Rauchgas	0520 0003
3203 -1822	Elysator	Элизатор (+монтажный комплект)	Typ 50
3204 -1823	Bedienterminal mit Touch-Screen	панель управления с сенсорным дисплеем замена для ID 6355034	515A0900
3205 -1824	Transducer	преобразователь	DCT G B007 BPT 011
3206 -1825	Kupplungsstein	камни муфты для маш. 95365	352
3210 -1826	Linienlaser	Лазер линейный	Z20PT
3210 -1827	Schleifturbine	турбина шлифовальная	T16 164225
3212 -1828	Turbinenhalter mit Filter	держатель турбины с фильтром	166497
3212 -1829	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 01 ST.E.V
3215 -1830	Hallelementaufnehmer	преобразователь и усилитель сигнала	IG 02 H
3215 -1831	Kesselregler	терморегулятор	KR 80.006-8
3215 -1832	Kesselregler	терморегулятор	KR 80.202
3216 -1833	ThermalFusse	датчик	LS-90
3220 -1834	Schreiberpapier	бумага для самописца Chessel CHART GD128971U050	
3221 -1835	Hydraulikaggregat	гидравлический агрегат	CO2R10HT05.0-115-03-1-22X+G1/4 3048022
3221 -1836	Ventilstecker A mit Verstärker	Штекер А с усилителем	LVER-V10-5509 705509
3221 -1837	Ventilstecker zur Selbstkonfektion	Штекер для самостоятельной сборки	LZ-V10-5505 705505
3221 -1838	Ventilstecker zur Selbstkonfektion	Штекер для самостоятельной сборки	LZ-V12-5705N 705705
3221 -1839	Fußschalter	педаль управления	F2-SU1Z/SU1Z UN 6062830022
3221 -1840	Fußschalter	педаль управления	F1-SU1Z UN 6061800012
3222 -1841	Näherungsschalter	датчик сближения	KCB-M18PS/005-KLP2 6507905001
3222 -1842		Для погрузчика L-544 № 4420350	
3222 -1843	Hydromotor	Гидромотор	5717094A
3222 -1844		сальник насоса 50x80x8	7620752
3223 -1845		сальник насоса 50x68x8	7408800
3223 -1846	Micro Screen	светозащита (комплект)	USDKT5612LC5YP2
3225 -1847	Seewassermembrane	элемент мембранный	SWC2 4040
3227 -1848	Drehstrommotor mit Käfigläufer	Электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором, замена для двигателя с заводским № 3336773	ANGA-315MN-06A
3228 -1849	Vak.Pumpe	насос вакуумный (RX-материал крыльчатки-сталь; GH -с бронзовой крыльчаткой больше не выпускается)	TRMB 40-200/RX
3228 -1850	Axialkolbenpumpe	насос аксиально-поршневой,	A10VSO 71DR/31R-PPA12N00
3230 -1851		замена для насоса № 601064	
3230 -1852	Schrägstimrad	колесо козозубое	42x3 (219.11-2220:34-23) 359947
3230 -1853	Elektromotor	электродвигатель	F9M4H+F9T FD57304
3230 -1854	Elektromotor	электродвигатель	F12M4+FC12T FD56400
3233 -1855	Elektromotor	электродвигатель	MC19P+FC12T B14 Ro066
3233 -1856	Hydropumpe	гидронасос	99700460690 1198-663
3233 -1857	Filtereinsatz	фильтр	99700002991 1190-514
3233 -1858	Lenkstange	рулевая тяга	99708474579 1150-353
3233 -1859	Stange	рулевая тяга	99708474040 0250-095
3233 -1860	Lenkzylinder	рулевой цилиндр	99707004585 1661-007
3233 -1861	Steuerung	управление	Больше не выпускается
3233 -1862	Filtereinsatz	фильтр воздушный	99700773605 0746-369
3236 -1863	wechselfilter	фильтр масляный	99700046826 4795-837
3238 -1864	3/2Wegeventil	Клапан 3/2 ходовой	35A-ACA-DDUA-3BA
3239 -1865	Magnetteil komplett	магнитная часть в сборе	BFK458-16E 00520183
3240 -1866	Planetenmotor	Двигатель планетарный для станка 5SM №1016, замена для №887535	NG 001S
3241 -1867	Ventilmembrangehäuse	корпус мембраны для насоса ER521S №6230	13325001 pos.467
3241 -1868	Axiallüfter	Аксиальный вентилятор 120x120x38 мм	DP-201-A замена для JA-1238H2D
3242 -1869	AC-Lüfter	Вентилятор	4710PS-23T-B3A-A00
3242 -1870	Encoder	Энкодер	DHO514-2500S002 (DHO5_14/OM/RG29//02500/G6R//)
3242 -1871	Encoder	Энкодер	DHO514-0300S001 (DHO5_14/OM/RG29//00300/G6R//)
3242 -1872	Encoder	Энкодер	GHO510-0300S001/1140/0022 (GHO5_10//5G5A//0030/36/G6R//)
3242 -1873	Encoder	Энкодер	GHO510-5000-003 (GHO5_10//5GT9//0500//G6R//)
3243 -1874	Encoder	Энкодер	GHO510-2000S001/1140/0025 (GHO5_10//5G50//02000//G6R//)
3244 -1875	RAMSEY Sensoren	Сенсоры 19,2 mm	PF-L
3244 -1876	Faserschreibfedern	Перо для самописца 51-4202, синее	F51641-03X-02 Blau
3245 -1877	Faserschreibfedern	Перо для самописца 51-4202, красное	F51640-02X-02 Rot

3246 -1878	Minicoder	Миникодер (замена для GEL244, полностью совместимы)	GEL 2442 2442KN1G3K150-E MXE160-012530-00 LRE160-012530-00
3246 -1879	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	
3246 -1880	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 160-012530-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 160-012530-00	
3246 -1881	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	MXE200-005030-00
3246 -1882	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 200-005030-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 200-005030-00	LRE200-005030-00
3246 -1883	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	MXE125-008030-00
3248 -1884	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 125-008030-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 125-008030-00	LRE125-008030-00
3249 -1885	Durchflusswächter	датчик потока	Y-SMW14300/LRo8
3249 -1886	Durchflusswächter	датчик потока	Y-SMW14300/LRo8
3249 -1887	Sensor Induktiv	сенсор индуктивный	BES 516-213-E4-E-05
3249 -1888	Modul Power	модуль дозатора	A20 1660.9500
3249 -1889			
3249 -1890			
3250 -1891	Vibrationsgrenzscharter	Датчик уровня (аналогичный последователь заменивший VEGAVIB65)	VEGAWAVE 61 WE61.XXAGDRKM HM 3/1,5 R
3250 -1892	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинного типа с внутренней резьбой вещество: бензин расход: 0,3...1,5 л/мин G 1/4" -20...120°C	
3251 -1893	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P-Ex
3251 -1894	Schrittmotor mit Encoder	Ex-защита двигатель шаговый с энкодером	0052525036100 VRDM397/50 LWC EOIP41 OO D2K 60 oBB0000 P20V-250 bar
3255 -1895	Druckaufnehmer	Датчик давления 4-20mA	
3256 -1896	Gummikompensatoren	Компенсаторы резиновые HC1; DN80; PN10; T=80°C	Typ 50
3257 -1897	Kollektorkohle	щетки угольные	140099 Werk-Nr. 18011127
3258 -1898	Diagrammpapier	бумага диаграмная для 120x32 при заказе укажите арт. Или значение размера подачи	JUMO Logoprint
3260 -1899	Proportionalventil	Клапан пропорциональный	PCB2-10
3261 -1900	Konduktive Niveau-Grenzscharter	кондуктивный датчик уровня	NES-RETP3
3262 -1901	Gleichstrommagnet	электромагнит	GM 1 Form A Hub 6 mm, 24V 100% ED
3262 -1902	Zahrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый диапазон измерений 50...600 л/мин нефть вязкость 1000 mm ² /s точность + 0,5% T=20°C фланец 1 1/2" P max. 400 bar	ZHM 07 KR.E.V
3263 -1903	Vorortanzeige	Местный индикатор с встроенным усилителем и преобразователем выход 4...20 mA 14-сегментный дисплей с суммарным и моментальным расходом Ex-защита ATEX 100a; EX II 2G EExia IICT4	VTM-B.D.L.S.K-Ex
3263 -1904	Absperklappe mit Schneckenantrieb	затвор PremiSeal DN250 с червячным приводом CM030	38D250112WM1Boo + CMC30300MARDDSO
3265 -1905	Absperklappe mit Schneckenantrieb	затвор OptiSeal DN350 с червячным приводом CM050	015350112W10Boo + CMC50300FASC JSO
3269 -1906	Meßsystem	системы измерительная (последующая модель заменившая MSA6502, применима без дополнительных работ)	MSA 650.23 D692B0299931
3270 -1907	Batterie	Аккумулятор	A512/25G5
3270 -1908	Messkopf	измерительная головка для SW119	MKG1/2A ST12
3270 -1909	Strömungswächter	датчик потока	SW119AC230V
3271 -1910	Dose+Kabel	10 м кабель со штекером	Do+Ka Typ2 10m
3271 -1911	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN20x32 10 bar
3271 -1912	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN32x50 10 bar
3271 -1913	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN40x65 8 bar
3271 -1914	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN40x65 6 bar
3273 -1915	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN65x100 4 bar
3273 -1916	Kamera	камера	CV-070
3273 -1917	Kamerasteuerung	Контроллер камеры	CV-751
3275 -1918	Objektiv	Объектив 6 мм	CV-L6
3276 -1919	Kippbehälter	контейнер опракидываемый для вилочного погрузчика с колесами	Expro 600
3277 -1920	CNC-Drehzenter	Токарно-обрабатывающий центр с чпу Siemens	EMCOTURN E25TCM
3277 -1921	Kugelgelenkkopf	шариковый наконечник	Z60 058100
3277 -1922	Wegaufnehmer	измеритель перемещений	LWH 250
3278 -1923	Wegaufnehmer	измеритель перемещений	TLH 750
3279 -1924	LCD-Zähler	счетчик	IS130.013AA01
3281 -1925	Pumpenaggregat	насос	PMS17C-210+140
3281 -1926	Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный	HM9RP
3281 -1927	Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный	HM11R

3282 -1928	Vorortwandler	местный преобразователь	IWA20/K
3283 -1929	SUGO-Elektropumpe	Насос электрический 0,75 kW; MB 380-480 V; 50/60Hz; IP55	EF-N-2
3283 -1930	Sensor Induktiv	датчик индуктивный	BES 515-356-S4-C
3285 -1931	Nahrungsschalter	Датчик приближения	NJ 20+U10+E2-Y111572 PNP
3285 -1932	Zahrad-Durchflussmessgeber	Расходомер шестеренчатый диапазон измерений: 0,02-3 л/мин жидкость: дизель соединение: G 1/4" (данные расходомеры устанавливаются фирмой Bosch в топливных установках)	ZHM 01/2 81.D.V
3285 -1933	Tragerfrequenz-Impulsverstarker	импульсный преобразователь с двумя интегрированными чувствительными элементами для работы в прямом и обратном направлении потока диапазон частот: 3...3000 Гц температура вещества: -20...+80°C IP65	TD-12.0
3286 -1934	Stecker 5plg.	штекер 5-полюсный	423 (PG7)
3287 -1935	DC-Getriebemotor	Мотор-редуктор	1.61.046.334
3287 -1936	Mikroschalter	Минипереключатель	CBS-1-41-32-25-A-00-A-V
3290 -1937	Mikroschalter	Минипереключатель	CBS-1-41-32-25-A-00-E-V
3291 -1938	Ladezange	цанга	736481
3291 -1939	Digital Output / Ourput Boards	X96S 8-канальный модуль с цифровым входом, 8-канальный модуль с цифровым выходом (4 Транзистора + 4 Реле)	X96-2008PL
3291 -1940	Scintillation Input Boards	X96S Модуль интерфейса сцинтилляционного детектора	X96-2009PL
3291 -1941	Scintillation detector	Детектор ионизационной камеры	DET-15000-4-PA
3293 -1942	Scintillation detector	Детектор ионизационной камеры	DET-15000-15-PA
3295 -1943	Durchflussmesser	расходомер	DRS-0250 I4 K0000
3297 -1944	Motorpotentiometer	Мотор потенциометр	MPC 4102 C 3 PC 100
3297 -1944	Motorpotentiometer	15 с. 220-240 V 50Hz R=10KO 5W DPC	
3299 -1945	Durchflussmesser	Расходомер	SMB 150 PN16 DN150 DSMB-000003
3300 -1946	Drehstrommotor	двигатель переменного тока	KOD 446-1A PU-MB/WK/RD/G
3301 -1947	Kuhlwasser-Ruckkuhler	холодильник	VWK 90/1
3302 -1948	Drehstrom-Bremsemotor	Двигатель переменного тока с тормозом	B0390L-1500 BREMS
3302 -1949	Compact-Verstarker	Управляющий клапан	GZ3-2-G24
3302 -1950	Durchlichtliter	Управляющий клапан	G3-2-G24
3303 -1951	Compact-Verstarker	Управляющий клапан	TR2-2
3303 -1952	Compact-Verstarker	Оптический датчик	CLS-K-31
3303-1 -1953	Durchlichtliter	Световод	FAD-E-A2.0-2,5-1800-22°
3304 -1954	Durchflussmesser	Расходомер 5-50 л/мин (вода) соединение G 1" Tmax= 120°C Pmax=16 bar	VKP-1050 R25 0
3307 -1955	Unwuchtmotor	Двигатель с неуравновешенным ротором, замена для eU 1Y, см. техлист	eUVC 3Y-Z
3307 -1956	Zahnradpumpe	насос шестеренчатый масляный, исполнение как произведенный ранее	NUR3/130W-F
3307 -1957	Laufrad d=227/245 mm; GS45; Pos. 02/1	насос зав.№ 964394 рабочее колесо для насоса Egger T6-50 S2 LB3 d=227/245 mm; GS45	чертеж N220W поз. 02/1
3307 -1958	Gleitringdichtung	комплект торцевого уплотнения для USNNGH 80-42 S-Nr. 79871/1	21680
3308 -1959	Gleitringdichtung		
3308 -1960	Spindel-Durchflussmessgeber	расходомер винтовой	OMG20.800045
3309 -1961	Sensor	сенсор	BEG45
3309 -1962	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 16...160 л/мин среда: вода рабочее давление: 10 bar соединение: внутренняя резьба 1"	HM 19 R-1.4305
3309 -1963	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (4-20 mA)	IWA 20/K-30
3309 -1964	Stecker 5-pol.	Штекер 5-пол.	423 PG7
3309 -1965	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 25...250 л/мин среда: вода рабочее давление: 10 bar соединение: внутренняя резьба 1 1/2"	HM 28R - 1.4305
3309 -1966	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (4-20 mA)	IWA 20/K-30
3310 -1967	Stecker 5-pol.	Штекер 5-пол.	423 PG7
3311 -1968	Axialkollbepumpe	Насос аксиально-поршневой	A10VSO 71 DFLR/31R-PPA12N00
3312 -1969	Echotel Fullstandscharter	сигнализатор уровня соединение: фланец DN25 PN100 питание: 24 VDC кабельный ввод 3/4" NPT	910-VMX2-012
3312 -1970	Seilzugsnotschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301
3313 -1971	Heizpatrone	нагревательный элемент	G049678
3314 -1972	Lampe	светильник	123E05010LM 58W, 230 VAC, 50Hz, IP67; 100°C
3316 -1973	Staudruckdurchflussonde	расходомер последователь, заменивший DCR	485/G/120/Z/S/H/P/S/2/T1/0/0/0/7/G2
3316 -1974	Viskositatskompensierter Durchflussmesser/	вязкостькомпенсирующий расходомер	VKG2104 U0 R15 B
3321 -1975	Viskositatskompensierter Durchflussmesser/	вязкостькомпенсирующий расходомер	VKG21049 U0 R20 B
3322 -1976	Nahrungssinitiator	Концевой выключатель, замена для NJ1.550000/0338	NBB1.5-8GM40-Zo
3322 -1977	Einseitige Bandschleifmaschine	Односторонний шлифовальный станок для работы стоя двигатель 4 кВт скорость вращения шпинделя 1120/1400/1800 об/мин правый натяжной рукав ленты 350 см защитный чехол для ленты	72711S 641344100
3324 -1978	Kontaktscheibe	ролик контактный 300x50x35 мм	176122020
3327 -1979	Transformator	Трансформатор	RV 230/1 3 PKT
3327 -1980	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-6.3
3327 -1981	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-4
3327 -1982	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-16
3327 -1983	Leist.-Schutz	контактор	DILEM-10-G
3328 -1984	Phasen-Wachter	регулятор фаз	EMR4-W500-1-D
3328 -1985	Chevron endlos	Chevron endlos	JW 431-LNA-31
3328 -1985	32x48x29 mm	32x48x29 mm	

3329 -1986	Chevron geschlitzt 32x48x29 mm	Chevron geschlitzt 32x48x29 mm	JW 431-LNA-31
3329 -1987	ARALDIT AW 106 1 KG	ARALDIT AW 106 1 KG	1772155
3330 -1988	HAERTER HV 953 U 0,8 KG	HAERTER HV 953 U 0,8 KG	1772793
3331 -1989	Elektromotor 3 kW	Электродвигатель 3 кВт с регулирующим клапаном и всасывающим фильтром	SV 7330/1-01 SVF
3334 -1990	Servomotor	Серводвигатель ISOFLUX 4453200330	ISOFLUX 4453200330
3336 -1991	Elektromotor	Электродвигатель	MC16P-R0025
3337 -1992	Schalter	выключатель	209763
3340 -1993	SIMATIC Signalbaugruppe für 3 SSI-Geber	модуль для подключения датчиков 3 SSI	6ES7338-4BC01-0AB0
3341 -1994	Tauchheizkörper	погружной нагревательный элемент 400V, 900W	769431713
3341 -1995	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 50...800 л/мин среда: масло Castrol Pocut рабочее давление: 25-40 bar соединение: фланец Ду65	HM50/65 F PN40 1.4541
3341 -1996	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (выход частотный)	VTEK/P
3342 -1997	Stecker 5plg.	штекер 5 полюсной	423 2 99.5114.00.05
3343 -1998		Уплотнение EW80011	
3343 -1999	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с внутренней резьбой G3/8"	HM9RP
3344 -2000	Aufnehmer	чувствительный элемент с усилителем несущей частоты	VTER/P
3345 -2001	Schalttafelinbau-Störmelder	сигнализатор неисправности	SZM16 UB 24V DC art. 57SZM16001
3346 -2002	Wellenreifen	Муфта	Periflex 210R PNA 16 Art. 821-00027
3346 -2003	Bipex-Kupplung	Вірех-муфта размер 97 диаметр ступицы часть1- 90 мм диаметр ступицы часть2- 72 мм	2LC0120-5AA21-0AA0
3346 -2004			
3346 -2005			
3347 -2006	Zahnradpumpe	насос шестеренчатый	KF 1/16 D10K NOA oDE2
3349 -2007	Druckregler	регулятор давления	FRS 510
3350 -2008	MassedruckMessumformer	датчик давления массы (старое обозначение art.01081749)	MNO-6-M-Bo1M-1-4-0 art. Foo8261
3352 -2009	Absperrklappe mit Pneumoantr. PP20S NC	Затвор с пневмоприводом PP20S NC	K210 DN100 PVC-EPDM, PN10
3352 -2010	Fluidos	Дозатор, последователь дозатора DOSER H301	Fluidos 121213215
3354 -2011	Dichtungssatz	комплект уплотнительный	81300187
3355 -2012	Filterelement	Фильтроэлемент	VPZ 220/500
3355 -2013	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с фланцевым соединением DN15 диапазон измерений: 3,3...33 л/мин среда: масло гидравлическое	HM9/15F
3357 -2014	Aufnehmer	чувствительный элемент с усилителем несущей частоты	VTER/P
3357 -2015	Ionisator	Ионизатор	391687 KEF II-1 550/600
3357 -2016	Ionisator	Ионизатор	39867 550/650
3357 -2017	Kollektor KEF	Коллектор KEF "B"	910938 550/600
3357 -2018	Kollektor KEF	Коллектор KEF "B"	910939 550/600
3358 -2019	Schaltschrank	шкаф управления KEF 2/2	892854
3358 -2020	Volumenzähler	Расходомер	VC 3 F1 PS
3358 -2021	Volumenzähler	Расходомер	VC 5 F1 PS
3358 -2022	Anschlussplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E04
3359 -2023	Aufsteckanzeige	индикатор	SD1-L-24
3360 -2024	Scintillation counter	сцинтиляционный счетчик 5 м кабель	LB 6639W CsI 40/50 Art. 34630-11
3362 -2025	Tauchpumpe	Насос погружной	KTF25/170
3362 -2026	Flow-captor	расходомер	4120.13
3362 -2027	Flow-captor	расходомер	4120.12M
3363 -2028	Anschlusskabel	кабель присоединительный	
3363 -2029	Induktiv-Aufwärmgerät	индуктивный нагреватель	TIH 240
3364 -2030	Induktiv-Aufwärmgerät	индуктивный нагреватель	TIH 100M/230V
3364 -2031	Magnetdosierpumpe	насос дозирующий	GALA0413PPB230UA100000
3364 -2032	Dosiermembrane	мембрана 55,0x26,0	1000249
3364 -2033	Druckventil kpl.	ремкомплект клапана давления 9.2-2	1001440
3364 -2034	Saugventil kpl.	ремкомплект клапана всасывания 9.2-2	1001436
3364 -2035	Anschlussset	ремкомплект соединения 8x5 (внимание для насоса GALA0413PPB230UA100000 нужен комплект 12x9!!!!)	817167
3365 -2036	Anschlussset	ремкомплект соединения 12x9	817168
3365 -2037	Chemie-Absperrklappe	Затвор ручной последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN100
3365 -2038	Kugelhahn	шаровый кран	Prof101 DN50, PVC-PTFE-EPDM
3365 -2039		шаровый кран	Prof101 DN40, PVC-PTFE-EPDM
3365 -2040		шаровый кран	Prof101 DN25, PVC-PTFE-EPDM
3365 -2041		Затвор с пневмоприводом последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN100 +PP20S NC
3365 -2042		Затвор с пневмоприводом последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN50 +PP20S NC
3365 -2043		Корпус расходомера S030	124825 S030 PVC-U/FPM, DN50
3365 -2044		Мембранный клапан	122822 MV310-NC DN40 PN10 PVC-EPDM
3365 -2045		Мембранный клапан	122819 MV310-NC DN20 PN10 PVC-EPDM
3365 -2046		Мембранный клапан	122820 MV310-NC DN25 PN10 PVC-EPDM
3365 -2047		Мембранный клапан	122832 MV310-NO DN15 PN10 PVC-EPDM
3365 -2048		клапан обратный	60555 KR360 DN40 PVC-EPDM
3366 -2049		клапан обратный	60556 KR360 DN50 PVC-EPDM
3366 -2050	micro-gloss	измеритель блеска	micro-gloss 60
3368 -2051	Hermetic-Pumpe	Насос герметичный в комплекте с рамой	CAMT 25/2, N24 N-2
3368 -2052		для насоса CH 84407-10 CNF 65-315 СКРх74п-2	
3368 -2053		комплект подшипников скольжения:	

3368 -2054		гильза	529.01/02
3368 -2055		штулка	545.01/02
3368 -2056		кольцо скольжения	472.01/02
3368 -2057		комплект подшипников скольжения:	
3368 -2058		гильза	525.02
3368 -2059		штулка	545.03
3368 -2060		комплект уплотнений:	
3368 -2061		плоское уплотнение	400.06
3368 -2062		плоское уплотнение	400.07
3368 -2063		плоское уплотнение	400.02
3368 -2064		плоское уплотнение	411.10
3368 -2065		уплотнительное кольцо	412.01/02
3368 -2066		для насоса CH 84406-10 CNF 100-315 N 80v-2	
3368 -2067		комплект подшипников скольжения:	
3368 -2068		кольцо скольжения	472.01/02
3368 -2069		гильза	529.01/02
3368 -2070		штулка	545.01/02
3368 -2071		комплект подшипников скольжения:	
3368 -2072		гильза	525.02
3368 -2073		штулка	545.03
3368 -2074		комплект уплотнений:	
3368 -2075		плоское уплотнение	411.10
3368 -2076		плоское уплотнение	400.07
3368 -2077		O-кольцо	412.01/02
3369 -2078		датчик проводимости	400VP-11-_-36-_-
3369 -2079		анализатор	Solu Comp II 1055-01-11-20-30
3369 -2080		Кабель, 3,1 м с VP-штекером	23747-02
3369 -2081		Кабель, 15,2 м с VP-штекером	23747-03
3369 -2082		датчик кислорода	499ATRDO-54-VP-70
3369 -2083		анализатор	Solu Comp II 1055-01-10-25 396PVP-10-55-41 Series 399 24091-00
3369 -2084		измерительная цепь	Solu Comp II
3369 -2085		ячейка	1055-01-11-22-32 23645-07
3369 -2086		анализатор	HM50/100 F PN40 1.4541
3370 -2087		Кабель, 4,6 м с VP-штекером	
3370 -2088	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с фланцевым соединением DN100 диапазон измерений: 70...650 л/мин подсчет в обоих направлениях среда: дизельное топливо материал корпуса и рабочих элементов: сталь	
3370 -2089	Vorortanzeige	местная индикация с встроенным чувствительным элементом 8 значный дисплей сигнал выхода: 4-20 mA EX II 2G EExia IIC T4	VTM-B.D.K.S.K-Ex
3370 -2090		Дополнительная калибровка на обратное направление потока	
3371 -2091	Heizönlüfter	автоматический отделитель воздуха из GCM	3/K-1 Art. AN 69930 CH055071
3372 -2092	Dichtungssatz	Комплект уплотнений 280x310x50,5 мм чертеж JW 431-LNA-105	
3372 -2093	Thermax 8 Lewel Strips	Thermax 8 Lewel Strips	9.246 006
3372 -2094	Thermax 8 Lewel Strips	Thermax 8 Lewel Strips	9.246 005
3373 -2095	Verstärker	усилитель	039796 VK 3201 C5003V A1C1131To8B44TTKV
3373 -2096	Luftschütz	Контактор	323a 324a MES2 Epoxi WST
3373 -2097	C15s-Kontaktstück beweglich	C15s-подвижный контакт	
3374 -2098	C15s-Kontaktstück fest	C15s-неподвижный контакт	
3376 -2099	Leistungsmess- und Schutzgerät	Реле защиты MES2	
3376 -2100	Epoxi WST	смола эпоксидная 53x 4,0 kg	
3376 -2101	Epoxi OH Blau	смола эпоксидная 8x 8,0kg	Epoxi OH Blau
3376 -2102	PUR-Elastomer A55 Typ K	Эластомер 6x 22,5 kg	PUR-Elastomer A55 Typ K
3376 -2103	Polierwachs	смазка 1x 1,0 l	Polierwachs
3377 -2104	Formenwachs	смазка 1x 1,0 l	Formenwachs
3379 -2105	Kreiselpumpe	насос центробежный	MX-402HCV5E
3380 -2106	Flow-captor	Flow-captor	4120.13M
3380 -2107	Welle	Вал поз. 003	84109
3380 -2108	Elastobalg	кожух поз.009	90843
3380 -2109	Rotor	Ротор поз. 016	84110
3380 -2110	Rillenkugellager	радиальный шарикоподшипник поз.021	90557
3380 -2111	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение поз. 017	90635
3380 -2112	Expansionsring	раздвижное кольцо поз.018	51216
3380 -2113	Rillenkugellager	радиальный шарикоподшипник поз.022	98174
3381 -2114	Wellendichtring	кольцо вала уплотнительное поз.036	98206
3382 -2115	Wegemagnetventil	Клпан ходовой электромагнитный 1/2" NPT Atex II 2 G/D Eex d	12600022 110MBC
3389 -2116	Einf.RTR	муфта ротационная	1116-555-463 M16x1,5 LH PT18
3389 -2117	Dichtungshülse	уплотнительная гильза	VAKU 77.01
3389 -2118	Filterrohr weiss	трубка фильтра белая	151506 VAKU 83
3390 -2119	O-Ring	Кольцо уплотнительное 35x2 NBR	156131
3390 -2120	Einspritzdüse	форсунка	2645698
3390 -2121	Förderpumpe	насос топливный	ULPK0014
3390 -2122	Kraftstofffilter	фильтр топливный	26561117
3390 -2123	Keilriemen	ремень	2614B632
3391 -2124	Wasserpumpe	насос водяной	35615
3392 -2125		Изолятор импульсов	MTL5032
3396 -2126	Niveaugeber	датчик уровня 300 mm кабеля	R7-X-50
3399 -2127	Druckmessumformer	Преобразователь пневмоизмерений	D4A-D1 0,2...1bar)
3399 -2128	Zugfeder	пружина	8-1552-417003-1
3399 -2129	Formfeder rechts	пружина правая	7-5272-168181-6
3399 -2130	Formfeder links	пружина левая	7-5272-168188-1
3399 -2131	Wendeplate	ножи	8-9446-336182

3399 -2132	Kreissaegelblat	диски пилы	8-9342-341266-5
3399 -2133	Rillenkugellager	подшипник шариковый	8-3133-321757-7
3399 -2134	Spindellager	подшипник шпинделя	8-3139-324785-5
3399 -2135	Zahnriemen	ремень зубчатый	8-3331-339336-0
3399 -2136	Sprueheinrichtung	система опрыскивания	8-2485-336883-4
3399 -2137	Farbhandkassette	картридж с красцей легкой	65975
3400 -2138	Fluorid-Electrolit 20 ml	электролит 20 мл	152151000
3400 -2139	Niveaugeber	датчик уровня для № 98152-2	NI 1321-K
3404 -2140	Gewindeschneidfutter	патрон резьбовой	WFLK340/A126/SK40 6709698
3403 -2141	Niveaugeber	датчик уровня для № 98152-2	NI 1321-K
3406 -2142		Джойстик NS3 G11 VR G4T MP1 MP1 B55 B55 Высота рукоятки 110 мм.	NS3
3407 -2143	Netzteil	блок питания	LPQ 113
3408 -2144	K-Pumpe	насос	BMPV 45-380
3408 -2145	Ölzähler	расходомер масла	VZFA 20 FL 130/25 93759
3409 -2146	Differenzrechner	счетчик разности расхода	F116 190013
3409 -2147	Gerotormotor	Гидромотор	5088081179 BREL 200-A3810 GOG SN 294032435-59434-1
3409 -2148	Wasserpumpe	насос водяной	5411663057 GPM 1.394-1 04258805
3409 -2149	Hydr. Zylinder	цилиндр гидравлический	6500590100
3409 -2150	Dichtsatz	комплект уплотнений	1976999248
3409 -2151	Keilriemen	ремень генератора	5411663444
3409 -2152	Riemenspanner	натяжитель ремня	5411663815
3409 -2153	Anzeiger/Betriebsst.	счетчик моточасов	5755626755
3409 -2154	Solenoid	соленоид	3000249
3409 -2155	Kontrollleuchten	лампы в панель	5050651286
3409 -2156	Scheinwerfer	фары	5350660915
3409 -2157	Batterieschalter	выключатель	5350638999
3409 -2158	Steckereinsatz K58	штекер	5260350463
3409 -2159	Kupplungsdose K64	розетка	5260350476
3412 -2160	Verflüssiger	разжижитель	5821662233
3415 -2161	Anschlußgerät	контроллер	VIBTRONIC-S SCE-EN50-2
3420 -2162	Durchflussmesser	расходомер	KSK-1200 H K20 00
3422 -2163	Leistungs-Blinkrelais	реле мигания	LBR6
3424 -2164	Not-Aus-Modul	модуль аварийный	BN5983.53 art. 0032155
3424 -2165	Untermesser	нож нижний	Pos.22 04223100600
3424 -2166	Kerbmesser	нож надрезной	Pos.25 03223100900
3424 -2167	Spannrad	ролик натяжной	Pos.29 04223101300
3424 -2168	Transportwelle	вал подачи	Pos.37 04223102400
3424 -2169	Auswerfer HKE 1/020	откидыватель	Pos.70 03223102020
3424 -2170	Riffelplatte kompl.	плата	Pos.503 04822315090
3424 -2171	Obermesser kompl.	нож верхний	Pos.505 04822315070
3425 -2172	Umreifungsgerät	упаковочная машинка	HKE
3425 -2173	RFID Tags	RFID метки	Larg Tag Gen 2,1"x6"
3428 -2174	RFID Tags	RFID метки	Small Tag Gen 2,1"x6"
3430 -2175	Wasserkühlgerät	установка водяного охлаждения (модель TT 54000 заменила TT57000)	TT 54000
3431 -2176	Dampfschlauch	шланг для пара 61 м/шт	T-330 AH
3431 -2177	Druckwächter	выключатель давления	8252M1AKV1AA
3431 -2178	Temperaturwächter	выключатель температуры	8253M140AKAA
3431 -2179	CGS Rauchsensor	сенсор горючих газов	CGS 006824-002 004539-009
3431 -2180	Sensor H2S	сенсор H2S	039-5000-304
3431 -2181	Niveauschalter	выключатель уровня	A75-AB20-BNA
3432 -2182	Niveauschalter	выключатель уровня	3 G 0,75
3432 -2183	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G0,75
3432 -2184	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	5G0,75
3432 -2185	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	7G0,75
3432 -2186	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	12G0,75
3432 -2187	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	21G0,75
3432 -2188	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	25G0,75
3432 -2189	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	3G1,5
3432 -2190	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G1,5
3432 -2191	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G2,5
3432 -2192	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G10
3432 -2193	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G16
3432 -2194	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G70
3432 -2195	Kabel Ölflex Classic 100	Кабель Ölflex Classic 100	3G2,5
3432 -2196	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4x120 sm NCC
3432 -2197	Kabel NYY-J	Кабель NYY-J	3x0,75
3432 -2198	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	2x0,75
3432 -2199	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4x0,75
3432 -2200	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4x1,5
3432 -2201	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4G2,5
3432 -2202	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4G10
3433 -2203	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	890_25114190
3437 -2204	Joystick	Джойстик	NUS1053R
3437 -2205	Ultraschall-Fühlstandsmesser	Датчик уровня ультразвуковой	NQ-1000
3438 -2206	Flüssigkeitsstand-Schalter	выключатель уровня ультразвуковой	450x500x38
3438 -2207	Innenlipenring	манжета мат.1.957	180x210x25
3439 -2208	Innenlipenring	манжета мат.1.957	BEM-0503-13BA-4
3441 -2209	Wärmetauscher	Теплообменник	MAC093B-0-GS-2-C/130-B-0/So01
3443 -2210	Servomotor	Серводвигатель	4332AC
3446 -2211	Stabelektroden	Электроды	3,2x350 4332AC
3446 -2212	Stabelektroden	Электроды	4,0x351
3449 -2213	Kupplungsstirnrad	колесо зубчатое	05430/ 4190 3 02.04
3449 -2214	Stirnrad	колесо зубчатое	05434/ 4190 3 06

3449 -2215	O-Ring	кольцо уплотнительное	03239/ 077.060025
3449 -2216	Kupplungswelle	вал соединительный	05594/4193 4 03
3451 -2217	Reflektor Jumbo L=180	Рефлектор Jumbo L=180	4734P1
3452 -2218	Magnetspule	клапан	2A-52, 48V
		замена для более не выпускаемого 2A-54	art. 118165048F
3453 -2219	Pumpe	насос	MS-CA 2/620 ISM 844 (230V/50Hz)
3455 -2220	Kassette	кассетта	MS/CA
3455 -2221	3 stop TubingTugon	трубка	ST R-3607 SC0056
3455 -2222	4 stop TubingnTugon	трубка	ST R-3607 SC0058
3455 -2223	shaft	shaft	ZLG316
3455 -2224	deep groove ball bearing	deep grooved ball bearings	
3455 -2225	sealing ring	shaft seal ring	120 WKA-225°C
3455 -2226	shaft sealing	shaft sealling	WKA 301/4 Rd. 120
3455 -2227	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange and Guide Plate	NW900x180lg
3455 -2228	coupling- inserts	coupling lamellas 195-6	
		1 Set.=2pcs.	
3455 -2229	Impeller left	Impeller left	65461 900
3455 -2230	Kassette	For Fan Type 65461 KX81060	
3455 -2231	shaft	shaft	SOFN228/227
3455 -2232	self aligning roller bearing	self aligning roller bearing	22228CC/C3
3455 -2233	self aligning ball bearing	self aligning ball bearing	1224/C3
3455 -2234	sealing ring	shaft seal ring	140WD-500°C
		1set=3 pcs.	
3455 -2235	shaft sealing	shaft sealing	WDKF205/4
3455 -2236	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange a	NW160x850x180lg
3455 -2237	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange	NW120x180lg
3455 -2238	coupling- inserts	coupling- lamellas	240-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2239	Impeller left	Impeller	65462/1060
3455 -2240	Shaft	Shaft	SOFN228/SOFN224
3455 -2241	self aligning roller bearing	self aligning roller bearing	22228CC/C3
3455 -2242	self aligning ball bearing	self aligning ball bearing	1224/C3
3455 -2243	Sealing ring	Shaft seal ring	190WKA-225°C
3455 -2244	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 190
3455 -2245	Flexible joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 180x710x180lg
3455 -2246	Flexible joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1060X850X180lg
3455 -2247	Coupling - insert	coupling- lamellas	280-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2248	Impeller Left	Impeller	58462/1060
3455 -2249	Shaft	Shaft	
3455 -2250	slide bearing shell	slide bearing shell	EGZYQ11
3455 -2251	slide bearing shell	slide bearing shell	EGZYK11
3455 -2252	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKF204/4 160
3455 -2253	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKF204/4 130
3455 -2254	Shaft sealing	Shaft sealing	NW280x710x150lg
3455 -2255	Flexible joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW400x315x150lg
3455 -2256	Flexible joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NEN 240-6
3455 -2257	Coupling - insert	coupling- lamellas	
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2258	Impeller right	Impeller clockwise	323690400
3455 -2259	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	323690400
3455 -2260	Oil filter inserts	Oil filter inserts	INR-Z-0095-A-SS25-V
3455 -2261	Sealing ring	Shaft Sealing ring	160WD-500°C
		1 Set.=4pcs.	
3455 -2262	Sealing ring	Shaft Sealing ring	130WD-500°C
		1 Set.=2pcs.	
3455 -2263	Shaft	For Fan Type 65462 KSX 81060	
3455 -2264	Shaft	Shaft	ZLG320A
3455 -2265	deep groove ball bearing	deep groove ball bearing	6320/C3
		1 Set=2 pcs.	
3455 -2266	Coupling - insert	coupling- lamellas	NEN 210-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2267	Flexible joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 1800x710x180lg.
3455 -2268	Flexible joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1060x850x180 lg.
3455 -2269	Sealing ring	Shaft Seal ring	140WKA-225°C
3455 -2270	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	65426/1060
3455 -2271	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 140
3455 -2272	Shaft	For Fan Type 73462 KXE 41700	
3455 -2273	Shaft	Shaft	SOFN232/228
3455 -2274	Sealing ring	Shaft Sealing ring	180WD-500°C
		1 Set.=3pcs.	
3455 -2275	self aligning roller bearing	self aligning roller bearing	22228CC/C3
3455 -2276	self aligning bal bearing	self aligning bal bearing	1224/C3
3455 -2277	Flexible joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 1700x250 lg.
3455 -2278	Flexible joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1900x1180x250 lg.
3455 -2279	Coupling - insert	coupling- lamellas	335-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2280	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	73462 KXE 41700
3455 -2281	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKS 204/4 180
3455 -2282	Shaft	For Fan Type 58469 KXE 80400	
3455 -2283	Shaft	Shaft	ZLG308A
3455 -2284	Deep groove ball bearing	Deep groove ball bearing	6308/C3
		1Set=2 pcs	
3455 -2285	Flexible joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 400x120 lg
3455 -2286	Flexible joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 400x315x120 lg.
3455 -2287	Coupling - insert	coupling- lamellas	NEN 78-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2288	Sealing ring	Shaft seal ring	90 WKA-225°C
3455 -2289	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 90
3455 -2290	Impeller right	Impeller clockwise	58469/400
3455 -2291	Shaft	For Fan Type 63462 KSX 80800	
3455 -2292	Shaft	Shaft	ZLG314A
3455 -2293	Deep groove ball bearing	Deep groove ball bearing	6314/C3
		1Set=2pcs	
3455 -2294	Sealing ring	Sealing ring	120WKA-225°C
3455 -2295	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 120
3455 -2296	flexible joint connection incl.flange a	flexible joint connection incl.flange	NW 500X1250X180lg
3455 -2297	flexible joint connection incl.flange a	flexible joint connection incl.flange	NW 630X800X180lg
3455 -2298	coupling-inserts	coupling- lamellas	175-6
		1 Set.=2 pcs.	
3455 -2299	impeller left	impeller left	634620800
3455 -2300	Impeller riht	Impeller riht	77470280
3455 -2301	Shaft	For Fan Type 7346 MN 40280	
3455 -2302	Impeller left	Impeller left	73460 0280
3456 -2303	Mafstab	линейная система	LS 403 L=870 mm
3458 -2304	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M550R-MDA2B

3458 -2305	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M420R-MDA2B
3458 -2306	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M45R-MDA2B+MDA3
3460 -2307	Durchflussmesser	расходомер поплавковый двойная шкала Среда Nitrogen/Nitrogen плотность 0,278/1,2505 kg/Nm ³ вязкость 0,01/0,02072 mPa s Температура 67/98°C давление 0,015/0,015 MPa диапазон 0,6...6/ 0,27...2,7 Nm ³ /h исполнение как у 867320/010	V251 9L004Do106551025100100 H250/RR/M9/ESK-EEX
3460 -2308	Durchflussmesser	расходомер поплавковый двойная шкала Среда Nitrogen/Nitrogen плотность 0,278/1,2505 kg/Nm ³ вязкость 0,015/0,02072 mPa s Температура 67/98°C давление 3,4/1,6 MPa диапазон 20...200/6,3...63 Nm ³ /h исполнение как у 867320/020	V252 9K001401065510251001000 H250/RR/M9/ESK-EEX
3463 -2309	Gleichstrom-Nebenschlussmotor	Электродвигатель постоянного тока исполнение как у двигателя с зав. №10301644	GNA180LN 0024441 161.504.85
3464 -2310	Schneiderad standard verzahnt	ролик режущий со стандартным зубом для станка PULLMAX X93	
3468 -2311		Электронный блок	WDP3-Servotex 0065393800209 2442KN1G3K250-E
3469 -2312	MiniCoder	Датчик MiniCoder	A-1 DN600
3471 -2313	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN150
3471 -2314	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN125
3471 -2315	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN80
3471 -2316	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	GE23P 24V; 70W; IP65 SL41P
3472 -2317	Halogenmaschinenleuchte	светильники галогеновые для станка	24V; 20W; IP20 SLS190/125/L/50/01/N VT-HNC100-1-2X/W-08-P-0 DBETX-1X/315Q24-8NZ4M 1834482024-1 TR-H7/5 SE Nr.255206
3472 -2318	Halogenmaschinenleuchte	светильники галогеновые для станка	SP733-PB-W-14 SP713-PD-W-50 SP713-PD-W-30 710210 711210 Typ 33 Z-Nr. 24R-790103.02 ST1RBINS8P1+G55 CEV65M*300/4096 110-01984 DMO20/10F B5 Z M
3474 -2319	Lincarpotentiometer	потенциометр	
3475 -2320	NC-Steuerung	блок управления	
3475 -2321	Vorsteuerventil	Клапан предварительной регулировки	
3475 -2322	Steckdose	Электроразъем	
3476 -2323	Tauchspulenregler	гидрораспределитель	
3477 -2324	Luftkanalfühler	датчик воздушного канала	
3477 -2325	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	
3477 -2326	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	
3478 -2327	Stifteinsatz	колодка В10	
3478 -2328	Sockelgehäuse	корпус для колодки В10	
3479 -2329	Messgetriebe	редуктор	
3481 -2330	Meisterschalter	Джойстик с потенциометром G55	
3482 -2331	Encoder	Энкодер	
3484 -2332	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO35/15FB5 Z M
3484 -2333	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	
3488 -2334	Druckaufnehmer	датчик давления	P20V -250 bar 0-10V Ident-Nr. 35142462
3492 -2335	Für Motor Valmet 311 Fab.Nr 11713,Bj.1983; 3113203	для двигателя Valmet 311 Fab.Nr 11713,Bj.1983; 3113204	
3492 -2336	Pleuellager 0,25	вкладыш	836112762
3492 -2337	Hauptlager 0,25	вкладыш	836655536 замена для 836120326
3492 -2338	Hauptlager 0,50	вкладыш	836120327
3492 -2339	Pleuellager 0,50	вкладыш	836112763
3492 -2340	W-Dichtung	сальник	614105880
3492 -2341	Dichtring	сальник	614500002
3492 -2342	Für Kupplung STROMAG KMK 200S	для муфты STROMAG KMK 200S	
3492 -2343	Friktionsscheibe innen		
3492 -2344	Friktionsscheibe außen		
3492 -2345	Gummielement STROMAG GE 320		
3493 -2346	Elektromotor	Электродвигатель (старое обозначение KNS7114-2D Br) 5,2 kW	KNS 71.16-2DBr #991138
3495 -2347	Widerstand	резистор	FKE 3100606-3x0,023 Art. 17337
3497 -2348	Geber	Датчик	TQ 402 P/N 111-402-000-01 01/09/99/01/02
3497 -2349	Geber	Датчик	TQ 402 P/N 111-402-000-01 01/09/24/01/01
3497 -2350	Geber	Датчик	CP 104 P/N 143-104-000-01
3497 -2351	Geber	Датчик	STR-IF 11117452.1111.310
3497 -2352	Geber	Датчик	STR-IF 11117452.1111.510
3497 -2353	Aufbau-Termostat mit 2 Kontakten	Датчик	ATHS-22 TW
3498 -2354	Kabel	Кабель	NYCWY 3x150 SM/70 NCC
3498 -2355	Kabel	Кабель	NYCWY 3x16 RE/16 NCC
3498 -2356	Kabel	Кабель	NYCWY 3x240 SM/120 NCC
3498 -2357	Kabel	Кабель	1 NYCWY 3x25 RM/25 NCC
3498 -2358	Kabel	Кабель	NYCY 3x1,5 RE/1,5 NCC
3498 -2359	Kabel	Кабель	NYCWY 3x10 RE/10 NCC
3498 -2360	Kabel	Кабель	NYCY 3x2,5 RE/2,5 NCC
3498 -2361	Kabel	Кабель	NYCY 3x4 RE/4 NCC
3498 -2362	Kabel	Кабель	NYCY 3x6/6
3498 -2363	Kabel	Кабель	NY-Y-J 14x1,5 re
3498 -2364	Kabel	Кабель	NY-Y-J 3x1,5 re NCC
3498 -2365	Kabel	Кабель	NY-Y-J 3x150SM/70 sm NCC

3498 -2366	Kabel	Кабель	NYY-J 3x185SM/95sm NCC
3498 -2367	Kabel	Кабель	NYY-J 3x2,5 re NCC
3498 -2368	Kabel	Кабель	NYY-J 3x240SM/120 sm NCC
3498 -2369	Kabel	Кабель	NYY-J 3x4 re NCC
3498 -2370	Kabel	Кабель	NYY-J 3x6 re NCC
3498 -2371	Kabel	Кабель	NYY-J 3x70SM/35 sm NCC
3498 -2372	Kabel	Кабель	NYY-J 3x95SM/50sm NCC
3498 -2373	Kabel	Кабель	NYY-J 4x1,5 re NCC
3498 -2374	Kabel	Кабель	NYY-J 4x10 re NCC
3498 -2375	Kabel	Кабель	NYY-J 4x16 re NCC
3498 -2376	Kabel	Кабель	NYY-J 4x2,5 re NCC
3498 -2377	Kabel	Кабель	NYY-J 4x4 re NCC
3498 -2378	Kabel	Кабель	NYY-J 4x50 sm NCC
3498 -2379	Kabel	Кабель	NYY-J 4x6 re NCC
3498 -2380	Kabel	Кабель	NYY-J 5x1,5 re NCC
3498 -2381	Kabel	Кабель	NYY-J 5x2,5 re NCC
3498 -2382	Kabel	Кабель	NYY-J 5x6 re NCC
3498 -2383	Kabel	Кабель	NYY-J 7x1,5 re
3498 -2384	Kabel	Кабель	NYY-O 1x185 tm
3498 -2385	Kabel	Кабель (альтернатива)	KN9L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC rund
3498 -2386	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 100 CY 2G0,75 NCC
3498 -2387	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 NCC
3498 -2388	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 12G0,75 NCC
3498 -2389	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 12G1,5 NCC
3498 -2390	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 18G0,75
3498 -2391	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 18G1,5
3498 -2392	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 25G0,75
3498 -2393	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 25G1,5
3498 -2394	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 34G1,5
3498 -2395	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G0,75
3498 -2396	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G1,5
3498 -2397	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G6
3498 -2398	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 4G0,75
3498 -2399	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 4G2,5
3498 -2400	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G0,5
3498 -2401	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G0,75
3498 -2402	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G1,5
3498 -2403	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 7G0,75
3498 -2404	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 7G1,5
3498 -2405	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75
3498 -2406	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75
3498 -2407	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,5
3498 -2408	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75
3498 -2409	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5
3498 -2410	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75
3498 -2411	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75
3498 -2412	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5
3498 -2413	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75
3498 -2414	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75
3498 -2415	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G0,75
3498 -2416	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75
3498 -2417	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5
3498 -2418	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75
3498 -2419	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5
3498 -2420	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G0,75
3498 -2421	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5
3498 -2422	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,5
3498 -2423	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75
3498 -2424	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75
3498 -2425	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,5
3498 -2426	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G0,75 NCC
3498 -2427	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G1,5 NCC поставка и прокладка
3498 -2428	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G6 NCC
3498 -2429	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 P 3G1,5
3498 -2430	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 3G0,75
3498 -2431	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 3G1,5
3498 -2432	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 4G0,75
3498 -2433	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO 700 4G10+(2x0,75+2x1)STD
3498 -2434	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G1,5
3498 -2435	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G2,5
3498 -2436	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G4
3498 -2437	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 5G1,5
3498 -2438	Kabel	Кабель	UNITRONIC BUS Lz/FIP 1x2x0,64
3498 -2439	Kabel	Кабель	UNITRONIC L1YCY 12x0,5
3498 -2440	Kabel	Кабель	UNITRONIC L1YCY 2x0,5
3498 -2441	Kabel	Кабель	UNITRONIC BUS Lz/FIP BURIAL FC 1x2x0,64
3498 -2442	Kabel	Кабель	metallfreier Zugentlastung gemäß VDE o888, типA-DQ (ZN) B2Y 6G 50/125 OM CT-A 6G OM2 PE
3498-2 -2443	Kabel	Кабель	Oflex classic 110 CY 3x1,5 1135903
3498-2 -2444	Kabel	Кабель	Oflex classic 110 3x1,5 1119903
3498-2 -2445	Kabel	Кабель	Oflex classic 110 CY 7x1,5 1135907
3501 -2446	Индуктор Eloweld	Индуктор	D=219,1/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000217
3501 -2447	Индуктор Eloweld	Индуктор	D=219,1/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000218

3501 -2448	Induktor Eloweld	Индуктор	D=332,9 1Wdg. GT oval Zeichnung 57000219
3501 -2449	Induktor Eloweld	Индуктор	D=355,6/1 Wdg. GT oval Zeichnung 57000220
3501 -2450	Induktor Eloweld	Индуктор	D=406,4/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000221
3501 -2451	Induktor Eloweld	Индуктор	D=457,2/1 WDG. GT oval Zeichnung 57000222
3501 -2452	Induktor Eloweld	Индуктор	D=508/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000223
3502 -2453	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 3G1,5
3502 -2454	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 7G1
3502 -2455	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G2,5
3502 -2456	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 CY 2x1
3502 -2457	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G1,5
3502 -2458	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G10
3502 -2459	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G16
3502 -2460	ÖLFLEX CLASSIK	ÖLFLEX CLASSIK	110 2x1
3502 -2461	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G25
3502 -2462	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G6
3502 -2463	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G4
3502-1 -2464	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 2x1
3502-1 -2465	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1
3502-1 -2466	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G35 NCC
3502-1 -2467	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G1,5 NCC
3502-1 -2468	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1,5
3502-1 -2469	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G95 NCC
3502-1 -2470	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G4NCC
3502-1 -2471	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G10 NCC
3502-1 -2472	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G6 NCC
3502-1 -2473	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G2,5 NCC
3502-1 -2474	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1
3502-1 -2475	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G25 NCC
3502-1 -2476	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G70 NCC
3502-1 -2477	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G50NCC
3502-1 -2478	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 7G1,5
3502-1 -2479	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G16 NCC
3502-1 -2480	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G35 NCC
3502-1 -2481	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY4G4 NCC
3502-1 -2482	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G6
3502-1 -2483	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G1,5 NCC
3502-1 -2484	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G2,5 NCC
3502-1 -2485	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G10 NCC
3502-1 -2486	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G16 NCC
3502-1 -2487	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G6 NCC
3502-1 -2488	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G95 NCC
3502-1 -2489	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G70 NCC
3502-1 -2490	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G50 NCC
3502-1 -2491	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G50 NCC
3502-1 -2492	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 4G2,5
3502-1 -2493	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1,5
3502-1 -2494	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G1 NCC
3502-1 -2495	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 5G2,5
3502-1 -2496	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G2,5
3502-1 -2497	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 5G1,5
3502-1 -2498	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1,5
3502-1 -2499	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 9G0,75
3502-1 -2500	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 3G1,5
3502-1 -2501	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 2x1,5
3502-1 -2502	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1
3502-1 -2503	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3x1 NCC
3502-1 -2504	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 3x1
3502-1 -2505	Unitronic Liycy	Кабель	4x1
3502-1 -2506	ÖLFLEX CLASSIC (TR)	Кабель	110 3G1
3502-1 -2507	Unitronic Liycy	Кабель	3x2x0,25
3502-1 -2508	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 4x1
3502-1 -2509	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 7G1
3502-1 -2510	Unitronic Liycy	Кабель	3x0,5
3502-1 -2511	Unitronic Liycy	Кабель	6x0,25
3504-2 -2512	Netzträgerinheit	Блок питания корзины контролера	24491397
3504-2 -2513	Druckgeber	Датчик давления	TED 663B26A 0...25 Bar, 1/2 NPT; M12*1, 5 connector
3505 -2514	Schleifmaschine 72711 7,5 kW stehende Arbeitsweise	станок ленточно-шлифовально и полировальный	72711 art. 641347000
3505 -2515	Bandspannarm	натяжной рукав	452060000
3505 -2516	Bandschutzhaube	защитный кожух для натяжного рукава	461610000
3505 -2517	Kontaktscheibe	контактный ролик 350x50x35	176122030
3505 -2518	Kontaktscheibe	контактный ролик 450x50x35	176122040
3508 -2519	Siebeinsatz	решетчатая вставка	SE110V011040TooN
3509 -2520	Kinney, single stege, oil sealed, rotary piston, high vacuum pump	Одиночный высоковакуумный насос	KT300D model KT300D. Zfving a dispacevent of 503 m ³ /hr when driven at a rotational speed of 870 rpm through a vee belt drive by an 11 kW, TEFV, 4-pole, foot mounted motor suitable for a supply of 415 volts, 3 phases, 50 Hz.
3512 -2521	Multifunktional protection relay	мультифункциональное реле	MES2-5
3512 -2522	Synchronizing unit	синхронизатор	MSR3
3512 -2523	LED synchronoscope	синхрооскоп	400V VSL1
3512 -2524	Voltage Relay	реле напряжения	24VDC FUS1-DC
3512 -2525	Bridge rectifier	выпрямитель	50A,200 V KBPC5002
3512 -2526	Interfase changer	системное устройство	CBK2
3512 -2527	Diode 6A,600V	диоды	PB600B
3512 -2528	Meßumformer	преобразователь	EN-n/6100Hz/4-20mA
3512-1 -2529	Drehzahl-Meßumformer	Преобразователь частоты	EN-n /6100 Hz/4-20 mA
3513 -2530	Notenpult-doppelleuchte schwarz	Светильник двойной для поппрта	12260.000.55
3514 -2531	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	KZA-1804R10S5
3514 -2532	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	DZR-1001S10FR1
3514 -2533	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	DZR-6001R06FR1
3514 -2534	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 01/1 ST
3514 -2535	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P-Ex
3516 -2536	Pump	Насос	Fazzini S75
3517 -2537	Relais	Реле	SKR 115A 024VDC
3518 -2538	Einbaustecker	штекер	DS 2 1000V Art. 39-28223-172-665

3518	-2539	Einbaudose	розета	DS 2 1000V Art. 39-24223-172-665
3519	-2540	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	BM21779 OEM 1.0 MFB W/o CUSHION PLATINUM
3519	-2541	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	MB21539 OEM .25 MB PLATINUM
3519	-2542	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	MB 21541 OEM .5 MB RD PLATINUM
3520	-2543	Filter	Фильтр	CW-150-P10-A
3520	-2544	Entlüfter	Сапун гидробака	D-AB-2
3520	-2545	Orbitalmotor	Гидромотор	OMS 315 151F0506
3521	-2546	Duct-Air- Sensor	Температурный датчик	SP733-PB-W-14
3521	-2547	Duct-Air- Sensor	Температурный датчик	SP733-PB-W-30
3522	-2548	Johnson-Fluiten Dreheinführung	Ротационное соединение	GA003002504 GA003WBNA43Q5Z11V
3527	-2549	Motorgetriebe	Мотор редуктор	85015100
3528	-2550	Reihengrenztaster	блок концевиков	097462 RGBF03D12-502LE220-M
3528	-2551	Reihengrenztaster	блок концевиков	091179 RGBF04D12-502LE220-M
3528	-2552	Reihengrenztaster	блок концевиков	097463 RGBF05D12-502LE220-M
3528	-2553	Reihengrenztaster	блок концевиков	085903 SN03D08-552-M
3528	-2554	Nutenfeld	Линейка	025503 UFA3-8-2010
3528	-2555	Reihengrenztaster	блок концевиков	091182 RGBF03D12-508-M
3528	-2556	Steuernocken	кулачки управления	013428 U8-20
3528	-2557	Steuernocken	кулачки управления	013445 U8-63
3528	-2558	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	086328 EKVM16/04
3528	-2559	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	077683 EKVM20/06
3530	-2560	Stahlflasche für Pressluft leer 50 Liter Fülldruck 200 Bar	баллоны газовые для воздуха	C50
3531	-2561	Hydraulische Pumpe	Гидравлический насос	A4VSO250HWP/30L-VZP13N00-S0386
3533	-2562	Turbinen-Durchflußmeßgeber	Турбинный расходомер для жидкого азота	HM 3/15 F PN40 1.451
3533	-2563	Induktive Aufnehmerspule	Чувствительный элемент	IF 3
3533	-2564	Stecker 3plg. Mit Zugentlastung	Штекер для IP3	
3533	-2565	Kabel 2adrige abgeschirmte NF-Leitung	NF-Кабель 2-жильный экранированный	KAB-2-3-B-ST01-LIY
3533	-2566	VIEG Induktiv-Impulsverstärker	Индуктивный импульсный усилитель	VIEG
3533-1	-2567	Termischer Strömungssensor (Messbereich 1...592 m³/h in Luft) mit Dünnschichtsensor für CO2 mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U 10a / 24 VDC	Расходомер для CO²	TA Di 41,8 GE 120m/s/140/p16 ZG 1b
3533-1	-2568	Realgaskalibrierung mit Kohlendioxid (CO²)	Калибровка	CV-REAL-CO2-2
3533-1	-2569	Örtliche LSD-Anzeige mit Mengenzähler eingebaut im AS080 Gehäusedeckel	Местная индикация	A010/007
3533-1	-2570	Termischer Strömungssensor (Messbereich 0,73...219 m³/h in Luft) mit Dünnschichtsensor für N2 mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U 10a / 24 VDC Ausgang 4...20 mA, max. 400Ω	Расходомер для N2	TA Di 35,9 GE 60 m/s 140/p16 ZG1b
3534	-2571	Hydr.-Pumpe	Насос гидравлический	A10VSO71DFR1/31R-VPA12N00
3535	-2572	Brecoflex-Zahnriemen AT5	Зубчатый ремень	A4110000A 16 AT 5/545 PAZ
3535	-2573	Synchroflex-Zahnriemen	Зубчатый ремень	SFX016AT5/0500 16AT5/500
3535	-2574	Brecoflex-ZahnriemenAT10	Зубчатый ремень	A4120000A 32 AT 10/1240
3535	-2575	Breco-Zahnriemen	Зубчатый ремень	A4620000
3537	-2576	Hutschienen-Stromversorgung 24 V DC/5, primär getaktet, 1-phasig	Блок питания	QUINT-PS-100-240AC/24DC/5.Nr.:4017918890520
3537	-2577	Redundanzmodul	Блок диодной развязки	Quint-Diode/40 Nr.: 4017918929534
3538	-2578	Sicherheitszuhaltung	Реле	AZM 190-11/01RK-M20 Nr. 1155668
3540	-2579	FLOWPAK-Einsatz-Stellventil	Клапан питания	V725DCFFA
3540	-2580	Antrieb	привод для V725DCFFA	AP 102ZPO15A
3541	-2581	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1303H R 15
3541	-2582	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1305H R 25
3541	-2583	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1303H R 15 P
3541	-2584	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1305H R 25 P
3541	-2585	Schwebekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на азот/водород	VA40F/R Art. VG62 0AA37113010000000 DN 40 PN 40 EN 1092-1
3541	-2586	Schwebekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на азот /водород	VA40F/R Art. VG61 4AA37113010000000 DN 25 PN 40 EN 1092-1
3541	-2587	Schwebekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на воду	VA40F/R Art. VG60 0AA34111010000000 DN 15 PN 40 EN 1092-1
3542	-2588	Colour Board Camera	Colour Board Camera	BDA-2500-32
3542	-2589	Ultraschal-Entfernungssensormodul	Дальномер	SRF08
3543	-2590	Netter Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибратор	NCT 108
3543	-2591	Netter Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибратор	NCT 29
3547	-2592	Stellantrieb N 6	Сервопривод	0100.00106
3547	-2593	2 Zusätzliche Weghilfsschalter	2 дополнительных вспомогательных переключателя	0001.02031
3548	-2594	Stromwandler	Трансформатор	ASS 36-01 2500//5 A 10 VA 5 P 10 A 30-41-001.01
3552	-2595	Schloß	замок сейфовый в комплекте с 3 ключами 330 мм (290 мм до кольца)	Euronovum 2374 1140 00
3553	-2596	DC choke		type GD; 2 Point choke; 1,67 MH at 800A; 3,34 MH at 400A; voltage: 500 V - DC; nominal current: 800 A
3553	-2597	Auxiliary switch		type M22-K10; 500 V / 50 Hz; nominal current 4,0 A; 1 S
3553	-2598	Joining cover		Type NZM3-XTVDVR
3553	-2599	Door clutch rotary handle		Type NZM3/4-XV4
3553	-2600	Extension axis		type P1-32/EA/SVB; 3 poles; 400 V / 50 Hz; 13 kW
3553	-2601	Emergency stop switch		type M22-K01; 500 V / 50 Hz; nominal current 4,0 A; 1 Ö
3553	-2603	Work.curr overl cir breaker		Type NZM2/3-XA208-250AC/DC
3553	-2604	Remote control operation		Type NZM3-XR208-240AC
3553	-2605	Power switch		Type NZMH4-VE800; voltage 415 V; range of adjustment 400 - 800 A; poles 3
3553	-2606	Auxiliary switch		type H11-P1/P3E; form P1; contacts 1cl.+10p.
3553	-2607	Extension axis		Type NZM1/2-XV4
3553	-2608	Joining cover		

3553 -2609	Door clutch rotary handle		Type NZM2-XTVDVR
3553 -2610	Joining cover		NZM1-XKSA
3553 -2611	Door clutch rotary handle		Type NZM1-XTVDVR
3553 -2612	DC converter		Type: DK200
3553 -2613	UV System Series BX		BX20
3553 -2614	UV LAMP XLR10PHP BX/LBX		40387
3553 -2615	O ring for head piece for quartz		139445
3553 -2616	O ring for head piece for quartz		141268
3553 -2617	Gaine de quartz 25 x 1,3 x 910		136650
3553 -2618	Sensor UV UCA-SEC type SO13599 IFW (ÖNORM)		135168
3553 -2619	Ballast EVL 250 - 230V - 8014 C2 L 230		141665
3553 -2620	Kome Card IV Control Measuring Unit SEC-KOME IV		1760429
3554 -2621	DC-Nebenschlussmotor mit Getriebe	Электродвигатель с редуктором G 130 i=12:1	KGG 623 mit G130 185 W, 3000 min-1 Anker 220 V/Feld 200 V Flüssausführung
3555 -2622	Geber	Датчик движения трубы	RI58-0/600EQ.42KD 0550382
3555 -2623	Geber	Датчик конца трубы	MFS-DIAL 8800008
3555 -2624	Einweg-Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger	Световой барьер	WS/WE 160-P440, 6009558
3556 -2625	Rückschlagventil	Клапан обратный	RV-30-01.1/0
3556 -2626	Rückschlagventil	Клапан обратный	RV-25-01.1/0
3557 -2627	Infrared Point Detector for the detectoin of hydrocarbon gases	Инфракрасный точечный детектор для обнаружения углеводородного газа IR 2100	IR2100-0-0-1-1-2-1
3558 -2628	Drehzahlgeber	Тахогенератор (старое обозначение W05.128n) 1800 об/мин U=105V 9mA	E3-0316 по чертежу 4E1129 c 2x63V/1000n
3559 -2629	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин., Вещество Лак, Вязкость 1000 mPas, Соединения внутренняя резьба .rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KL
3559 -2630	Vorortanzeige (digit. skalierbar) -Ausführung mit Schutzdeckel-	Индикация местная Ex-исполнение Аналоговый выход 4-20 mA (2 Литра) ЖК Дисплей 8 Позиционный. (14 Сегментов) для моментального и суммарного расхода	VTM - B.D.K.S.K-Ex
3560 -2631	Tresortürriegelwerk vorgerichtet zum Aufbau von 2 Steck. Schlüsselschlössern Euronovum ohne Schösser	Запорная система для дверей под 2 ключных замка	3276 1010 XX
3560 -2632	Euronovum mit 2 Stahlschlüsseln 120 mm ganze Länge	Замок ключной сейфовый с 2 ключами 120 мм	Euronovum 2374114000
3560 -2633	Hängegriff Alu eloxiert	Ручка поворотная	3960002400
3560 -2634	Schlüsselführung für Schlüssel mit 7 mm Durchmesser, Stahl gepresst 200 mm lang	Направляющая для ключа 7 мм	3802001100
3560 -2635	Verdeckrossette Alu eloxiert	Розета	3912002400
3560 -2636	Tresortürband verstellbar mit Axial-und Radialgelenklager max. Traglast 200 kg	Дверная лента	3866101100
3560 -2637	Riegelwerk für Wertschutzschränke Kl. III und IV nach 3 Seiten schliessend Bescheibeng gemäss Kat. Seite D.39 ohne Schlösser	Запорная система для сейфов 3 и 4 класса, закрытие на 3 стороны	3240101000
3560 -2638	Euronovum mit 2 Stahlschlüsseln 100 mm ganze Länge	Замок ключной сейфовый с 2 ключами 100 мм	Euronovum 3277114000
3560 -2639	Hängegriff Alu eloxiert	Ручка поворотная	3960002400
3560 -2640	Schlüsselführung für Schlüssel mit 7 mm Durchmesser, Stahl gepresst 200 mm lang	Направляющая для ключа 7 мм	3802001100
3560 -2641	Verdeckrossette Alu eloxiert	Розета	3912002400
3560 -2642	Tresortürband verstellbar mit Axial-und Radialgelenklager max. Traglast 1500 kg	Дверная лента	3866101100
3561 -2643	Übererregungsgleichr. Mit Zeiteinstellung	выпрямитель тормозов	BW0008 120-397/3 Anschlußspannung 380-480 V 2/3 Phasen, 50/60 Hz KB 142-BK Art. Gt 1101037 PA-21MC/30/80401.11 KDG-1228NV000 KDG-1232NV000 Best.-Nr. 79-020-05
3564 -2644	Plotter Pens	Карандаши для плоттера	
3565 -2645	Druckgeber	Датчик давления	
3566 -2646	Schwebekörper- Durchflussmesser	Расходомеры поплавковые	
3566 -2647	Schwebekörper- Durchflussmesser	Расходомеры поплавковые	
3569 -2648	Ansaugschlauch 3/4"DN 20 u. Lose-mittelbeständig	Шланг	
3569 -2649	PU-Schlauch-klar H-PU-4/2,7-natur	Шланг	Art.-NR.14010221 Köhne-Nr.551.03.1003
3569 -2650	PVC-Schlauch-klar mit Gewebeeinlage AD20/ID 13	Шланг	Köhne-Nr. 551.01.1013
3569 -2651	Spiralschlauch PU/SL Innendurchm. 180 mm	Шланг	Best.-Nr. 502210180
3569 -2652	Winkeleinschraub- verschr.	угловое соединение	WEV-22L-NPT 3/4" Mat.Edelstahl
3569 -2653	Winkeleinschraub- verschr.	угловое соединение	WEV-12L-NPT 1/4" Mat.Edelstahl
3569 -2654	Anschlußblock für 8 Tiger 2000Ventile	Соединительная колодка	PRS-1/4-8-B Nr. 15867
3569 -2655	Drossel-Rückschlag-ventil mit Handeinstellung u. Schweka.	редукционный вентиль	GRLA-1/8-QS-8-RS-B Best. Nr. 162966
3569 -2656	Drossel-Rückschlag-ventil mit Handeinstellung u. Schweka.	редукционный вентиль	GRLA-1/8-QS-8-RS-B Best. Nr. 162966
3569 -2657	Druck-Regelventil 0-9 bar mit Manometer	Регулировочный клапан	LRMA-QS-8 Teile-Nr. 153 497
3569 -2658	Festo-Verschraubung	Резьбовое соединение	CN-M5-PK3 für Tubus Nr. 12255
3569 -2659	Drossel GR-QS-6	Дроссель	Nr. 193969
3569 -2660	Y-Steckverbinder	электрический соединитель,	QSY 6-4
3569 -2661	Y-Steckverbinder	электрический соединитель,	QSY 8-6
3569 -2662	Verteilerblok	распределительный) коллектор	FR-4-1/4"-C Nr. 7849
3569 -2663	Blindstopfen	заслепка	B-1/4" Nr. 3569
3569 -2664	Schlauchtüllen	насадка шланга	N-1/2-P13 Nr. 3611
3569 -2665	Magnetventil	Магнитный клапан	MFH-3-1/2 ohne Zul.n.ATEX
3569 -2666	Magnet	Магнит	MSFG-24-EX Nr. 536931
3569 -2667	Stecker für Magnet	штепсельное гнездо	MSSD-F-M 16 NR. 539710
3569 -2668	Kugelhahn 2-Wege mit Innengewinde 3/4 " Mat.	шаровый кран	V4a voller Durchgang
3569 -2669	Kugelhahn 2-Wege mit Innengewinde 3/4 " Mat.	шаровый кран	Ms. voller Durchgang
3569 -2670	Kugelhahn 2-Wege 3/4"IG L-Bohrung	шаровый кран	PN 50 Mat. VA 1.4408
3569 -2671	Flachgetriebe-Motor	плоский мотор-редуктор	SK 2282AZ G 100/L4TF 2.2 kW,HW 35 mm, 50Hz 230/400V n=159 1/min mit drehmomentstütze u.Fremdlüfter 400V
3569 -2672	Flachgetriebe-Motor	плоский мотор-редуктор	SK 6382/A G 100/L6TF 1,5 kW,m. Hochwelle D=70 mm, 5969 Nm 50 Hz Bauf. H4 Drehmomentst.
3569 -2673	Schneckengetriebe	винтовой редуктор	VF 30/P i=60 HS B3 Bonfiglioli-Stöwer Köhne-Nr.790.01.0003
3569 -2674	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	W86U-15S3B3M3LC4 230/400-50 IP55 CLF 4.0 KW,93/min.350 Nm KL.S, EL: B3, DMS HW: 35 mm
3569 -2675	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100AZ D-112M/4 400/690V 50Hz 4,0 kW, 108 Upm, 322 Nm IP 55.KK, IP55,F.Bf. H2 HW-d:50 mm
3569 -2676	Schneckenstirnad-Getriebe m.Drehmost	червячно-цилиндрический редуктор	SK 12063AZD-71 S74 H6 HW 30H7, 0,25 kW 50 Hz 1380U/min 230/400V Köhne Nr.790.06.0007

3569	-2677	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100 VF-90L/4TFF 1,5 kW, Bauform H1 7,7 Upm, 50 Hz 230/400 V, VV.45 mmm,IP55 Flansch B5
3569	-2678	Kegelradgetr.-Motor	мотор конической зубчатой передачи	SK92672AZ D-100L/4 2,2kW, Bauf. H1 89 Upm, 50 Hz,230/400V,HW 35 mm,IP55 Klemmkl.1
3569	-2679	Kegelradgetr.-Motor	мотор конической зубчатой передачи	SK92672AZ D-100L/4 2,2kW, Bauf. H1 89 Upm, 50 Hz,230/400V,HW 35 mm,IP55 Klemmkl.1
3569	-2680	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100 AZD-90L/4TFF 1,5 kW, Bauform H4 7,7 Upm, 50 Hz 230/400V, HW 50 mm, IP55 m. Drehm.:KL:z:II
3569	-2681	Nordibloc-Getriebemotor	мотор-редуктор	SK 773-71L/4 Bre5 5,0Upm; 707 Nm; 0,37kW BF: B3 Bremse 230V WS Welle:40x80 mm; 230/40 OV; 50 Hz
3569	-2682	Hydraulikzylinder	гидравлический цилиндр	Kolbend.: 60 mm; KOL-bestange 35 mm; mit Außengewinde M22x1,5 Schwenkzapfen Mitte 200 bar, Hub= 600 mm
3569	-2683	Gelenklager für AHZ00193	шарнир	Typ GIHRK30DO Nr. 65.00018
3569	-2684	Rohrbruchsicherung	предохранитель	LB2F 0,5-37, Betriebsdruck 500bar Nr. 40.00045
3569	-2685	Mini-magnetventil Piezotronic+Schall-dämpfer+Doppelnip.	Мини-клапан	833-630745
3569	-2686	Halogenlampe für Straler	Галогеновая лампа	Nr. 3035 019 Hunz.:9,5401.0010
3569	-2687	Seilzugnotschalter	переключатель плуга канатной тяги	LHEPW-10/2-BSR 2 Schließer, 2 Öffn. 230V AC 8A GFK-Gehäuse Köhle Nr. 860.03.0006
3569	-2688	Seilzugnotschalter	переключатель плуга канатной тяги	LHEPW-10/2-BSR 2 Schließer, 2 Öffn. 230V AC 8A GFK-Gehäuse Köhle Nr. 860.03.0006
3569	-2689	2/2Wege Magnetventil	магнитный клапан	G1/2 DN 12; 0,5-16bar 24V DC 9W Eex em II T4/Feder, HDE- Nr. 8212200803602400
3569	-2690	Brevetti-Energiekette	силовая цепь	SR435150075-17GI= 850 mm lang, Trennst. S435.MC jed. 2 Glied+AN435150M+ A435DXF1+CAT435150
3569	-2691	Brevetti-Energiekette	силовая цепь	SR445MI225125-41 GI.2,747m lg., Trennst. Jed.2.Glied (S1108M C S4453FMC,SP4435FMC, S445MC)
3569	-2692	Mantel-Widerstandskopf	головка защитного сопротивления	PT100-50bis +600 Grad C, Form J M 16x1,5 I=300,d=6 Gewinde 1/2" B Nr. 00118872
3569	-2693	STB Sicherheits-Temperaturbegrenzer (O-Funktion)	ограничитель температуры	0 bis +400 Grad C PT 100 AC400V, 48..63Hz Nr. 00335260
3569	-2694	Lüft-Druckwächter	реле давления	DL 3A-3 (0,2-3 mbar) Materialnummer 8444400 Kromschroder Köhle
3569	-2695	Gas-Druckwächter	реле давления	DG 10B-3 (1-10mbar) für Überdruck Nr. 84447150
3569	-2696	Incremental Encoder Ex-proof	кодирующее устройство	Art. nR. 196463 Bez. 8.7030.262B . 0050.0150 Köhne. Nr. 860.10.0001
3569	-2697	Trennschaltgerät	разъединитель	Nr. 131/2-01 230V ACEX Rechner Köhne-Nr. 820.20.0001
3569	-2698	Näherungsschalter	датчик приближения объекта	IAS 30-A14 N ATEX mit 16m Kabel Art.-Nr. IA0023 Köhne-Nr. 860.11.1002
3569	-2699	Näherungsschalter	датчик приближения объекта	IAS-30-A22-N L=50mm mit 16 m Kabel Art.Nr. IA0003
3569	-2700	Sicherheitsschalter	блокирующий [предохранительный] выключатель	AZ 15 ZVK+Betätiger AZ-15/16-B2 Nr. 860.03.0003
3569	-2701	Stabhebelschalter	рычаг-переключатель	ZCK S1 / ZCK D 06 Nr. 860.02.0903
3569	-2702	Lichtgitter-Sender	передатчик защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038531Nr. 860.16.1007
3569	-2703	Lichtgitter-Empfang	приемник защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038532 Nr. 860.16.2007
3569	-2704	Lichtgitter-Empfang	приемник защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038532 Nr. 860.16.2007
3569	-2705	Anschlusskabel	Кабель	QDC 550C (15,2m) Art.Nr. 3037498
3569	-2706	Lichtsranken-Sender	передатчик светоограничителя	Typ AX-S-25-P30 S 17 EEX ia IIC T6,M18-Stecker, LED im Ste. Atr.Nr. 860.13.2022
3569	-2707	Lichtsranken-Empfänger	приемник светоограничителя	Typ AX-S-25-P30 S 17 EEX ia IIC T6,M18-Stecker, LED im Ste. Atr.Nr. 860.13.2023
3569	-2708	Laser-Spiegelreflex-Schranke	лазернозеркальный рефлекс-ограничитель	Art.Nr. XK89PA7 Köhne Nr. 860.16.1008
3569	-2709	Reflektor für Spiegel-Reflexlichtschranke	рефлектор для лазернозеркального рефлекс-ограничителя	Art.Nr. RR84Ba Durchmesser 84 mm
3569	-2710	Doppelnippel	двойной нипель	3/4" 60mm Mat.V4a
3569	-2711	Reduziernippel	Нипель	G 3/8" x G 1/4" Mat.:1.4571 HD min. 200 bar
3569	-2712	Red.-Nippel	Нипель	R3/4"-1/2" Messing
3569	-2713	Doppelgewindenippel	двойной резьбовой нипель	R 1/2" konisch Messing
3569	-2714	Reduziernippel	Нипель	1/2" außen X 1/4" innen Mat.: V2A HD min. 200 bar
3569	-2715	Winkel	уголок	90 Grad W 1/4" NPT ES Mat.: VA 1.4571
3569	-2716	Reduziermuffe	Муфта	Innengewinde HD min. 200 bar VA IG 1 1/4" bauf IG 3/4 Mat. VA 1.4571
3569	-2717	Parker Adapter	адаптер	G 1/4" zul. Außen-gew.n. DIN 259 verz. Herst. THF GmbH Art.Nr. 4WMK4WL4NMS
3569	-2718	HD Verbindungsniessel	соединительный нипель	1/4"BSP (A) 3/8 " BSP (I in Edelstahl) Art.Nr.:74-080/37
3569	-2719	HD Reduzierstutzen	редукционный клапан	3/8"(A) m20X1,5 (I) Art.Nr. 045-047
3569	-2720	Industrie-Gasfeder	газовый амортизатор	GS 28-150-CC-990N Typ : ACE, Langenfeld Köhne Nr. 511.10.0001
3569	-2721	Radialventilator-IGW	Вентилятор	A-RLN10/280/400/9mod V=5200m3/h E-haub 270, 2900 1/min 4,0kW 3x400V 50 Hz B5/IP55 komplett mit Zubehör
3569	-2722	Radialventilator	Вентилятор	Q2M-L2B4J-Wac 4 kW 1435 1/min B5, Standart mit Kalleiter; RAL 7004

3569 -2723	Radialventilator	Вентилятор	Q2M-K2B4G-QAC 2,2kW,1425 1/min,B5, 230/400V-50HZ 7000m3/h 604 Pascal RD, tmax.=100 Grad C Farbe RAL 7015
3569 -2724	Radialventilator	Вентилятор	P2M-K3b2P-RRB 15 KW;2930 1/min 400/690V 50HZ Siemensm. 1LA7 164-2A A61 Baufl. B5 Gehäuse -hauf.
3569 -2725	Gasbrenner	газовая горелка	WG40 400 kW , 6 mbar, Gasart: Erdgas N Heizwert: 10,35 kWh/m³ Fließdruck 50 mbar
3569 -2726	Farbwärmer	разогреватель краски	Typ 32 Ex1R, 240 /3200W Anschlüsse M20x1,5
3569 -2727	Hydraulikaggregat elektro-hydraulische Pumpenaggregat	Гидравлический насос	Typ HPE-15/120-DU/A nach Steuerskizze SK-Nr. 161-105/4H; Ust 24 VDC
3569 -2728	nahtl. Edelstahl Rohr	Труба из нерж. Стали	Durchm. 22x2 Mat. VA Art. Nr. 193430
3569 -2729	Hydraulikschlauch	гидравлический шланг	Typ DKOL/DKOL 12x1200 mm Ig.2 SN Best. Nr. 83.00107
3569 -2730	Handverschraubung	Ручное соединение	1/4" BSP(I) für HD-Schlauch KX-24 BL Atr. Nr. 77-021/2
3569 -2731	Pressnippel	Ниппель	1/4 " BSP (I) DN6 für HD-Schlauch KX -24 BL und SX 24 Art.Nr.:75-001/37
3569 -2732	Presshülse für HD-Schlauch	зажим шланга	KX-24 BL und SX 24 Art.Nr. 75-815/51
3569 -2733	Schlauchklemmen	зажим шланга	Spannbereich: 170-190 Mat. Art.Nr. 1190000190
3569 -2734	HD-Doppelnippel	двойной ниппель	1/4"mit 60 Grad Senk. Köhne-Nr. 5622.01.1002 HD min. 200 bar
3569 -2735	HD Kugelhahn	шаровый кран	V2A 1/4 2-2 Wege, PN 500 Köhne Nr. 562.15.1101
3569 -2736	Langfeldleuchte	Лампа для дальнего освещения	JLZ 2/36 230 V, 50 HZ Köhne Nr. 870.01.0001
3569 -2737	Wegmesssystem		Typ : MLO-POT-8600-TLF Teilenummer:152630
3569 -2738	Steckdose	Контакт	Typ:MSD-C-4P Teilenummer:171157
3569 -2739	Trockenlaufsicherung	предохранитель подшипника	Ventil 3/4" Anschluß Herst. Graco Art.-Nr. 224040
3569 -2740	Doppelnippel	двойной ниппель	3/4" NPT (A)-3/4" NPT (A) Stahl mit 30 Grad Dichtsenkung Art.Nr.. 160032
3569 -2741	Montagestutzen	монтажный патрубок	1/4" NPT (A) x 7/16"-20NF-2 Art. Nr. 167001
3569 -2742	Zahnscheibe zu Graco	зубчатая упругая шайба	Teil Nr. 167001 Art. Nr. 100322
3569 -2743	Mutter zu Graco	гайка	Art. Nr. 150513
3569 -2744	Materialdruckregler	регулятор давления материала	Art.Nr. 238926 Edelstahl-Ausführung Regelbereich 70-207 bar
3569 -2745	Farbpumpe	Насос	40:1 Art.Nr. X40DW4 best. Aus Wandkonsole, Luftreglers. Und intern. Filter m. An geb. Unterp. L18AC1
3569 -2746	Wasserabscheider Filter	Фильтр	F 34 K 3/4" FA.: Riegler Art.Nr. F 34 K
3569 -2747	Nebelöler	Масленка	3/4" Anschluß FA.: Riegler Art. Nr. L 34 K
3569 -2748	Verteilerstück	распределитель	Mat.: Messing 2x3/4" Eing.innen/außen auf 3x1/2" innen
3569 -2749	Blasepistole mit Standarddüse	распылитель со стандартной насадкой	1,5 mm Anschlussstülle LW 6 Riegler Atr.-Nr. 122A
3569 -2750	Bypassklappe mit Motor		DN 250 TVTBU-250-LMC-24-F
3569 -2751	PVC-Schlauch	Шланг	Durchme. 13 mmx3,5 mm mit Gewebe Hunz.: 5.0609.0018
3569 -2752	Absaugschlauch Turboflex	Шланг	Mat.: SBR/NR; Gummi/ Stahlspira. NW: 63 mm; Stärke 6,5 mm L.40 m (ROLLE) Art.Nr. 3505063000
3569 -2753	PU-Schlauch -klar	Шланг	PU 8x6x1; 7 bar Art.Nr. APU -14TR/50 Köhne-Nr. 551.02.1006
3569 -2754	PU-Schlauch -klar	Шланг	PU 8x6x1; 7 bar Art.Nr. APU -13TR/50 Köhne-Nr. 551.02.1004
3569 -2755	HD-Farbschlauch	Шланг	KX-24 BL (hellblau) oder KX-24 GY (grau)
3570 -2756	Schwabekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавокый	DSV-1105H00R15
3571 -2757	Magnetteil komplett mit Rotor	Магнитная деталь	Nr. 85059010 Typ INTORQ 14.105.06.30 24 V, 15 W
3572 -2758	Druckschalter	Взрывозащитенный диафрагменный переключатель	D1X-M8oSS-EX Art.Nr. 0401-302
3573 -2759	Field Configurable Signal Converter/Isolator	Преобразователь сигнала	FCT (data sheet 22.05) Model FCT7PRG/PRG/U 4-20mA
3574 -2760	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 22 Art.Nr. 9800905
3574 -2761	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574 -2762	Adapter26	Адаптер	Nr. Nr. 7807260
3574 -2763	Zentrierscheibe(Optional)	Уплотн. Кольцо	Art.Nr. 7810403
3574 -2764	35-pol. Stecker-Stiftgehäuse	Штекер	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7811222
3574 -2765	35-pol.Stecker Buchsengehäuse	Гнездо пол. приборн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7812218
3574 -2766	35-pol.Stecker Buchsengehäuse	Гнездо пол.кабельн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7812226
3574 -2767	35-pol Stecker Stiftgehäuse	Штекер приборн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7811230
3574 -2768	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 1,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7815045
3574 -2769	Kontakte	Контакт штырь	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art. Nr. 7815048
3574 -2770	Seals	Уплотнитель контакта	4 mm für Draht 1,5 mm 2 Art.Nr. 7814138
3574 -2771	Seals	Уплотнитель контакта	5,2 mm für Draht 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814141
3574 -2772	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574 -2773	Kontakte	Контакт гнездо	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814048
3574 -2774	Blind-Seals	Уплотнитель гнезда	4 mm Art.Nr. 7814135
3574 -2775	Blind-Seals	Уплотнитель гнезда	5,2 mm Art. Nr. 7814136
3574 -2776	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 22 Art.Nr. 9800905
3574 -2777	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574 -2778	Druckplatte	Зажимная пластина	Art.Nr. 7810385
3574 -2779	Dichtscheibe	Уплотнение	Art.Nr. 7810377
3574 -2780	37-pol. Stecker	Разъем пол. кабельн.	37 d1,6 Art.Nr. 7811373
3574 -2781	37-pol. Stecker	Разъем пол. Приборн.	37 d1,6 Art.Nr. 7812370
3574 -2782	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 0,75-1,5 mm2 Art.Nt. 7815045
3574 -2783	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574 -2784	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574 -2785	Adapter	Адаптер	Art.Nr. 7807163
3574 -2786	Druckplatte	Зажимная пластина	Art.Nr. 7810394
3574 -2787	Dichtscheibe	Уплотнение	Art. Nr. 7810164

3574 -2788	16-pol. Stecker-Stiftgehäuse	Разъем пол. кабельн.	12 d1,6+4 D 3,5 Art.Nr. 781160
3574 -2789	16-pol. Stecker-Buchsengehäuse	Разъем пол. Приборн.	12 d1,6+4 D 3,5 Art.Nr. 7812167
3574 -2790	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7815045
3574 -2791	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574 -2792	Kontakte	Контакт штырь	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art. Nr. 7815048
3574 -2793	Kontakte	Контакт гнездо	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814048
3574 -2794	Handzange	Инструмент для контактов	1,6...3,5 Art.Nr. 7704501
3574 -2795	Handzange	Инструмент для контактов	4 mm Art.Nr. 7814145
3574 -2796	Handzange	Инструмент для контактов	5,2 mm Art.Nr. 7814147
3574 -2797	Ausstoßwerkzeug	Инструмент для контактов	1,6 Art.Nr. 7704496
3574 -2798	Ausstoßwerkzeug	Инструмент для контактов	3,5 Art.Nr. 7704489
3574 -2799	Ersatzhülsen für Ausstoßwerkzeug	Инструмент для контактов	1,6 Art.Nr. 7704470
3574 -2800	Ersatzhülsen für Ausstoßwerkzeug	Инструмент для контактов	3,5 Art.Nr. 7704461
3574 -2801	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805007 M16x1,5 für Wellschlauch NW12 / NW 13
3574 -2802	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805008 M20x1,5 für Wellschlauch NW12 oder NW 13
3574 -2803	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805037 PG 9 für Wellschlauch NW12 oder NW13
3574 -2804	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805009 PG 11 für Wellschlauch NW12 oder NW13
3574 -2805	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805010 PG 13,5 für Wellschlauch NW12 oder NW13
3574 -2806	Wellschlauch	Гофрф-трубка	PA-6 D15,8 d12,7 Art.Nr. 1200135
3574 -2807	Wellschlauch	Гофрф-трубка	PA-6 D 25,4 d 21,3 Art.Nr. 1200224
3574 -2808	Verbindungsstück	Переходник	PA-66 Übergang von NW 22 auf NW 13 Art. Nr. 7807604
3574 -2809	Verbindungsstück Winkel	Уголок	PA-66 90 für NW 13 Art.Nr. 7807399
3574 -2810	T-Verteiler mit Steckfuss	Тройник	PA-66 22-22-22 Art.Nr. 9806102
3574 -2811	T-Verteiler mit Steckfuss	Тройник	PA-66 22-13-22 Art.Nr. 9806108
3574 -2812	Halteclips	Клипса для гофры	NW 13 Art.Nr. 9805914
3574 -2813	Halteclips	Клипса для гофры	NW 22 Art.Nr. 9805916
3574 -2814	Temperature transmitter	Датчик температуры	VDO-40 -130 Grad C Art. Nr. 9500693
3574 -2815	Kontakte	Контакт	Art.Nr. 7702973
3574 -2816	Kontakte	Контакт	Art.Nr. 7702965
3574 -2817	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800630
3574 -2818	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800622
3574 -2819	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800614
3574 -2820	Kegel mit Bajonet	Корпус разъема	Art.Nr. 9800611
3574 -2821	Kegel mit Bajonet	Корпус разъема угловой	Art.Nr. 9800603
3574 -2822	Einzeladerabdichtung	Уплотнитель	Art.Nr. 8113647
3574 -2823	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 10 Art.Nr. 8117101
3574 -2824	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 10 Art.Nr. 9800689
3575 -2825	Absperrklappe	Запорный Клапан	Art.Nr. 2234 EPE-PN 10
3575 -2826	Näherungsschalter	Датчик приближения	Art.Nr. SDA1XX Typ NCN3-F31K-B3B-K
3575 -2827	Steuerventil Namur	Клапан управления	Art.Nr. MNAM 5/2-87" - Namur -1/4
3576 -2828	O-ring	Уплотнительное кольцо	60.667
3576 -2829	O-ring	Уплотнительное кольцо	67.228
3576 -2830	O-ring	Уплотнительное кольцо	60.269
3576 -2831	Fu-Nutring	Кольцо	86.253
3576 -2832	Spagh.-Schlauch	Рукав	36.588
3576 -2833	O-ring	Уплотнительное кольцо	29.299
3576 -2834	O-ring	Уплотнительное кольцо	64.965
3576 -2835	Quad-ring	Кольцо	41.574
3576 -2836	O-ring	Уплотнительное кольцо	71.921
3576 -2837	O-ring	Уплотнительное кольцо	58.53
3577 -2838	Drehdurchführung	Муфта	Art.Nr. 91100-014-213511
3577 -2839	Reparatursatz, Erweitert	Ремкомплект	9100-014B213
3577 -2840	Drehdurchführung	Муфта	R 038003436 R 038 B3M1R
3577 -2841	Drehdurchführung	Муфта	R 038003437 R 038 B3M1L
3577 -2842	Repair Kit for R 038 - kit ricambi	Комплект торцовых уплотнений	R 038 - kit ricambi
3578 -2843	Drehstrommotor	Электромотор	B....90L-1500 L00908 230/400 V, 50 Hz, IP 55
3579 -2844	Federbelasteter Temperaturfühler PT 100, max. 500 grad F, 4-Leiter-schaltung, 1/42Durchmesser Schutzrohr, 4" Länge Schutzrohr, 6" Anschlussdrahtlänge	Датчик температуры	305-01A-A-4-C004.0-Z006
3580 -2845	Farbband	Лента красящая	DIA-Nr. 47323-70X-06 6x1 Farbe
3581 -2846	Stecker Mennekes	Силовые вилки	Art.-Nr. 1002593 125A4P 5H600-690V Stecker PowerTop IP67 3260A
3581 -2847	Stecker Mennekes	Силовые вилки	Art.-Nr. 1091999 3295AP Kupplungsdose 125A 5H 600-690 V PowerTOP IP67
3582 -2848	Umlaufkörper	Пластик танкетки	ECO-Roll 6R Materialnummer: 575090001
3582 -2849	Zustellplatte	Танкетка	ECO-PL 6 Materialnummer: 575090144
3583 -2850	Druckluft-Nachkühler	Воздушный осушитель	ABC-400 40,00 m³/min, 0,5-9,0 bar DN 150, 400V/3ph/50Hz
3584 -2851	SM Puffer Ausführung C	Резиновый амортизатор	253366 HC
3586 -2852	Scheibenläufer-Motor-Tachogeneretor Kombination	Двигатель с тахогенератором	MC 19 P mit FC 12T Art.Code MMC19PTFC12TB14
3586 -2853	Scheibenläufer-Motor-Tachogeneretor Kombination	Двигатель с тахогенератором	MC 23AS mit FC 12T Art.Code MMC23ASTFC12TB1
3586 -2854	4-Q Servoregler getaktet	Серводвигатель	MTR 2800-170/17 Art.Code RMTR2K8/170/17
3586 -2855	Drossel	Дроссель	D 0,4-70-20 Art.Code D04-70-20
3586 -2856	Drehstrom-Transformator	Трансформатор	3x400 V/50 Hz 3x128 V/ 14 A 1x 230 V/40 VA Art. Code X3X128/14/230/4
3590 -2857	Badwärmer Rotkappe	Нагреватель из специального фарфора	Art. Nr. 1003040001 B-PS 630/2.0-230 Ws
3590 -2858	Badwärmer Rotkappe	Нагреватель из нержавеющей стали	Art.- Nr. 1053040001 B-KB 630/2.0-230 Ws
3593 -2859	LUBROSEAL Kolbendichtung DE	Уплотнение	DT 1162231000 Ref.-Nr. DE 093
3593 -2860	LUBROSEAL Kolbendichtung DE	Уплотнение	DT 1162231800 Ref.Nr. DE 143
3593 -2861	LUBROSEAL Stangendichtung DI	Уплотнение	DT 1182250180 Ref.-Nr. DI 043
3593 -2862	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031476 NBR NT 70 Ref.-Nr. OR 112.11
3593 -2863	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120070494 FKM NT 80.7/75 Ref.-Nr. OR 2118
3593 -2864	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120071478 FKM NT 80.7/75 Ref.-Nr. OR 3043
3593 -2865	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031582 NBR NT70.11 Ref.Nr. OR3305
3593 -2866	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031532 NBR NT 70.11 Ref.Nr. OR 3150

3593 -2867	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031534 NBR Nt 70.11 Ref.Nr. OR 3156
3593 -2868	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT1120073284 FKM Nt 80.7/75 Ref.Nr. Or 144
3594 -2869	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H4-6B-90LA4-0-B5 (BMT22-507967)
3594 -2870	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H4-6B-80B4-0-B5 (BMT22-506753)
3594 -2871	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H1-6B-90LA4-180-B5 (BTM22-506823)
3594 -2872	Induktiver Sensor	Бесконтактный датчик	HKC015BASKG/M/US 3-Leiter DC PNP; 2-Leiter DC PNP/NPN
3596 -2873	Mobrey Durchflussanzeiger	Расходомер	Serie FlowMon FML80/AL/L/LP/3EE/460cS/12S1/D1
3598 -2874	VIMARC-Vibrationsmotor	Вибратор	BX 90-4S Art.-Nr.40046083S
3599 -2875	Ventilator	Вентилятор	52572 K 80500
3599 -2876	Motor	Мотор	160 kW / 2982 1/min
3599 -2877	Zubehör zu Ventilator	Крепежный комплект с амортизаторами	52572 K 80500
3600 -2878	BKM 4 Steuergerät	Датчик контроля инструмента	24 V DC Art.-Nr. 6304206 IP20
3600 -2879	BKM 4 Tastkopf	Тестирующая головка	Art.-Nr. 63 04 210 IP 67 Tastnadellange 165 oder 250 mm
3600 -2880	BKM 4 Anschlusskabel	Кабель	Art.-Nr. 5908027 5 m 3-adruges PUR Kabel, 6 pol. Stecker
3600 -2881	BKM 4 Montagehalter	Зажим (опора)	Ø 32 mm Atr.-Nr. 6107082
3601 -2882	DC/DC-Converter	преобразователь	C 274-K-234.2/WT
3602 -2883	Moduleinsatz	Модуль	FLE BUC 3 69 .78.004.0353.0 Wa.-Nr. 85369010
3602 -2884	Moduleinsatz	Модуль	FLE STC 3 69.78.014.0353.0 Wa.-Nr. 85369010
3602 -2885	Buchsenkontakt	Контакт	D 3.6-2.5 QMM AG . 02.125.3029.8 WA.-NR. 85389099
3602 -2886	Buchsenkontakt	Контакт	D 3.6-4.0 QMM AG 02.125.3129.8 Wa.-NR. 85389099
3602 -2887	Steckerkontakt	Контакт	D 3.6-2.5 QMM AG 05.544.1929.8 WA.Nr. 85389099
3602 -2888	Steckerkontakt	Контакт	D 3.6-4.0 QMM 05.544.3129.8 Wa.-Nr. 85389099
3603 -2889	Frequenzumrichter	Преобразователь частоты	690PB-0015-400-3-F-0011-UK-0-0-0-0-0
3603 -2890	Bedienfeld	Панель управления	6901-00
3604 -2891	Durchflussmesser	Датчик потока	VKG2104 Uo R15
3604 -2892	Durchflussmesser	Датчик потока	VKG2108 Uo R20
3605 -2893	Rohr aus Edelstahl	Труба из нержавеющей стали	31TI-T12M-S-1.0M-6ME
3605 -2894	Rohr aus Edelstahl	Труба из нержавеющей стали	316TI-T6M-S-1.0M-6ME
3605 -2895	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-4
3605 -2896	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-8
3605 -2897	Aufschraubverschraubung	Разъем-розетка	B-6MO-7-8
3605 -2898	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-4RT
3605 -2899	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-8RT
3605 -2900	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6VO-1-4
3605 -2901	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6VO-1-8
3605 -2902	Aufschraubverschraubung	Разъем-розетка	SS-6MO-7-8
3605 -2903	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6MO-1-8RT
3605 -2904	Gerade Verschraubung	Соединения труба к трубе	SS-6MO-6
3605 -2905	Klemmringsatz	Набор передней и задней соединительной муфты для трубы, латунь	B-6MO-Set
3605 -2906	Klemmringsatz	Набор передней и задней соединительной муфты для трубы, нерж. сталь	SS-6MO-SET
3605 -2907	Pressure gauge	Манометр	MGS 18 /A Type: 01.18.1.A.E.41M DN 100
3607 -2908	D.-Asynchronmotor ABB	Электродвигатель	M2AA090L,Art.-Nr. 111000152014 ; Nr. 3GAA092002-BSE
3607 -2909	D.-Asynchronmotor ABB	Электродвигатель	M2VA80B4,Art.-Nr. 111000750318; Nr. 3GVA082002-BSB
3608 -2910	CP 030	Токовые пробники	50 MHz Stromzange, 30 A rms, 50 A pk, ProBus Anschluss
3608 -2911	PKB-Adapter, Set für Tastkopf PP009-2	Аксессуары к входящим в комплект поставки пассивным пробникам P009-2	PK1 -5MM-107
3608 -2912	Mini-Keyboard	Клавиатура	Стык PS/2
3609 -2913	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	Регулятор мощности	Art.-Nr. 200653901 REOVIB R6/539
3610 -2914	Kupplung	Электромагнитная муфта посад.отв. Шлиц,6 шлиц. Вн. 26 мм, нар. 30 мм	EKR 5 6635 130 011 same design as S7N 573394
3610 -2915	Kupplung	Муфта электромагнитная	ZF- Single-Disc EK-ER 16 6632 138 013 2LE5 416-OLK70
3611 -2916	Magnetventil	Электроклапан	EG25*5.1*GMO 230V/-60Hz
3615 -2917	Elektronischer Strömungswächter, Kompakt	Датчик потока , Нерж. Сталь 1.4305	KAL-K1215SPG3, Typ KAL-K1 Edelstahl 1.4305
3615 -2918	Lambdasonde	Зонд	Nr. 0258 104 002
3618 -2919	Tecalan-Schlauchleitungen	Шланг подачи масла на мультипликатор	4000021111 RF 4 BE 8-S / BE 8-S x 3,500 mm
3618 -2920	Tecalan-Schlauchleitungen	Шланг отвода масла от мультипликатора	4000021111 AF 6,3 BE 8-L/ be 8-L x 3,500 mm
3619 -2921	Thyristorstromrichtern	Теристорный преобразователь	TDR-20
3620 -2922	Stecker kpl IN	Штекер	Art.Nr. 13240
3621 -2923	Laborset Duroval A	Лабораторный набор для определения жесткости воды	Art.-Nr. 004000020
3625 -2924	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 12U9501/01
3625 -2925	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20U9503/835
3625 -2926	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 2019503/S35
3625 -2927	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20U9501/S35
3625 -2928	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 2019501/S35
3626 -2929	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.12M
3626 -2930	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13M
3626 -2931	Anschlusskabel	Кабель	4940 / 2 m M12 Kupplung/Litzen
3627 -2932	Flachstrahlduese	Форсунки	600.130.5K.AC.00.0
3628 -2933	Kompakt-Verstärker	Компакт-усилитель	CLS-K-65 10040036 (6919.011.565) 4-20 mA Art. Nr. 7967
3629 -2934	Dichtungssatz für Kurzhubzylinder	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	DSSH D
3629 -2935	Dichtungssatz für Kurzhubzylinder	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	DSSH
3629 -2936	Kniehebelgreifer	Пневмоцилиндр	GK25N-B
3629 -2937	Kniehebelgreifer	Пневмоцилиндр	GK35N-B
3629 -2938	Dichtungssatz	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	GK25N-B
3629 -2939	Dichtungssatz	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	GK35N-B
3630 -2940	Schleifmotor	Скоростной шлифовальный мотор	3 CMO Serie 230, Nr. 1259/2299 D60401 2190243; 80S/P6 mit 2 Schlüsseln 9 und 13 mm
3631 -2941	Brennerkörper für PT300	корпус горелки PT300	1260789

3631 -2942	Pumpe	Насос	GZ-9/160-20 L Id.Nr.: 48830985
3632 -2943	Spindel-Durchflußmeßgeber	Расходомер винтовой	SRZ 40 KL.E.V Диапазон 0,04 до 0,66 л в мин
3632 -2944	Vorortanzeige	Преобразователь	VTM-B.D.R.S.K Аналоговый Выход 4-20 mA
3634 -2945	Lager	Подшипники	6315.2ZR.L12.C4
3634 -2946	Lager	Подшипники	6312.2ZR.L12.C3
3635 -2947	Filterkopf	Крышка филтра	Art.Nr.590-638-767 Ref.Nr. 4 EC-1119-4A F.Filter
3635 -2948		Комплект филтр. Элементов	Номер не существует или неправильно обозначен
3635 -2949	Filtergehäuse	Корпус филтра	Art.-Nr.590.643.487 EC 1118-4A +Adapter
3636 -2950	HLS Sicherung	Предохранитель	Art.-Nr. 170M3817 690V /315 A aR Gr. DIN 1*
3636 -2951	Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger	Предохранитель	FR992-D1M20;DIN EN 50013; IP 65;
3637 -2952	Kreiselpumpe	Насос теплостанции	CY-5091.0001 Нерж.сталь; уплотнение 18.13 R 220-240/380-420 V, 200-290/380-500 V, 50/60 Hz, 2800/3400 N
3637 -2953	Gleitringdichtung	Уплотнение насоса	Kohle/Sic+Viton 18.13 R
3638 -2954	Kompaktgetriebe	Вариатор	1 E 075V-ZEN
3639 -2955	Potentiometer Transmitter	Потенциометр	PTX/9K-5-95/4-20mA/12-28DC/-CE-RF-ISB(FL)
3639 -2956	Abdichtbares Linearpotentioneter	Потенциометр	SL5190/225/L50/01
3640 -2957	Magnet Disk	Магнитный диск	49900023
3640 -2958	Magnet Disk	Магнитный диск	40500099
3640 -2959	Magnet Disk	Магнитный диск	40500073
3640 -2960	Magnet Disk	Магнитный диск	40500094
3640 -2961	Diamant Suspension	алмази суспензия	40600270
3640 -2962	Diamant Suspension	алмази суспензия	40600275
3640 -2963	Suspension	суспензия	40700000
3640 -2964	Acryl Harz	смола акриловая	40100055
3640 -2965	Schraubzwinde	струбцина	02606924
3643 -2966	Grundplattenventil, monostabil	Пневмораспределитель	4TB319-00-M1L-6 AC220V
3644 -2967	Seilzug-Wegsensor	Линейный потенциометр	WS2.1-1500-10V-L10-SD4 (A105587)
3646 -2968	Bremszange	Тормозные клещи	EMS 11288
3646 -2969	Ersatzteile Bremsbeläge	Тормозные накладки10775	EMS 170 S
3647 -2970	Ethernet Switch	Коммутатор	10/100 Base-T, 4+1 Port, Srew Term Power In
3647 -2971	Expansion Module	Модуль расширения	4-Port RJ-45 (all copper)
3649 -2972	Inkrementales Längenmeßsystem	Линейка для ремонта шлифовального станка	MSA 650.63 1740 мм 20µm ± 10µm/m 12-polar
3650 -2973	Spaggiari Stirnrad-Schneckengetriebe	Редуктор	SW040T-RF42-PAM
3652 -2974	Tauchmotorpumpe	Насос дренажный погружной	Art.Nr. 76U 10010012 GM 10 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 1 1/2"
3654 -2975	Vorverstärker	Предусилитель	PRA950-L2 999999.5 Accelerometer preamp, 2 mA current includes PCB 002C10 cable
3655 -2976	Übererregungsgleichrichter	Выпрямитель производства	Art.Nr. 449.20.3 BBO008 120-397/3 380-480 V 2/3 Фазы 50/60 Hz
3656 -2977	Registrierpapier	бумага диаграммная	XR9
3657 -2978	Briefschloß	клаковка 10 шт.	Art. 2643918B
3658 -2979	Alternatore Tachimetrico Trifase	замок для банковских ячеек	2923 1342 00
3659 -2980	Manschette für AKO Muffenventil	Датчик скорости	24 c.C. 1000 I Max 0,125 AF=0,2 K Hz 3000 ZI 3000 Velocito max. 600 Mo10.03X Typ VM DN 10 mm MP, 200G
3659 -2981	Montagepaste für Ventile V/VM	Ремонткомплект AKO VM010	Werkstoffe (rostfreier Stahl)/ DIN 1.4305/1.4122/1.4571 10-100л\ч 1,5 бар 1\4 FNPT
3666 -2982	Stauscheibe	Паста монтажная	DPL-1P10G4F300
3667 -2983	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	Ротаметр	Etanorm G32-250.1
3668 -2984	Wasserpumpe	Расходомер для воды	
3668 -2985	Fahrgetriebe	насос водяной	производительность 12 м ³ /ч при 80 м
3669 -2986	Selbstansaugende Seitenkanalpumpe	Редуктор с вальстерней	RMI 110 FL 1/49 100
3671 -2987	Echtkontrollblende, spezial	Насос	F1 KSEY-25/4-004/S1/002
3672 -2988	Innenzahnringpumpe	Калибровочная плата	FX 3300-CKS
3673 -2989	Ovalradzähler	Насос	50FAL/SCH32
3673 -2990	Intelligenter Niveaumefformer mit Torsionsrohr	Счетчик-расходомер	70015.1112 -A COGEM-P WG P 15 CrNi Ve 0,019
3673 -2991	Intelligenter Niveaumefformer mit Torsionsrohr	Преобразователь уровня	144LD-12DKRSD1CPM1H-AF23
3673 -2992	Позиция 4 производится в США, Азии.	Преобразователь уровня	144LD-34KLS1C4PM1H-AL23478
3673 -2993	Электродатчикный манометр	Glyzerin-Manometer	233.30.160 1/2U 6kg/cm ² 831.11SN
3674 -2994	Namur-Sensor	Сенсор	DC12/5600, Art.Nr. 39-46139
3674 -2995	Transmitter	трансмиситтер	980539300 TR-1/A/B/C/D
3675 -2996	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	Датчики к расходомеру	IF 3 PG
3678 -2997	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWG 360, Art.Nr. 026114
3680 -2998	Filter	Фильтр	G 5 XPLV
3680 -2999	Filter	Фильтр	G 5 ALV
3680 -3000	Verbindungselement	Соединительный элемент	BSF02
3682 -3001	Strömungsschalter	Датчик	Typ VHS 01 M-MS
3685 -3002	Verpackungsautomat Basismaschine	Упаковочная машина	031 TR 100
3686 -3003	DC-Servomotor, ohne Kabel, B14 Paßfeder, ohne Tacho	Двигатель, без кабеля, B14 , без Tacho	Typ MT 80, Nr. 135-MT200000000000
3687 -3004	Progressivverteiler	Распределитель	100 VPA-C.B/6/0/W/C22/22/40/P
3689 -3005	Zahnradpumpe	Шестеренчатый насос	T 6-80 PDD Art.Nr. PT6-80PDD-930628
3689 -3006	als Alternative: Zahnradpumpenagregat	Как альтенатива: Шестеренчатый насос-агрегат	T 6-80 PDD GKGM Art.Nr. AT6-80PDD-021962
3690 -3007	Druckgeber	Датчик давления	PA-21MC/30/80401.11
3691 -3008	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.12M
3695 -3009	Inkrementalgeber	Энкодер	IG06-1754 ABO-360
3695 -3010	Grafikdisplay	Дисплей оператора	UniOP 16-40 Zeichnen LC
3695 -3011	Kompakte Mikroprozessorregler	Контроллер температуры	00382106 ITRON 16 Typ 702041/88-888-000-23/210
3695 -3012	Schaltgerät funktionale Sicherheit	Реле задержки времени - 0-30 сек	PNOZ XV2 0,5/24VDC 2n/0 2n/0 fix 0-30 s
3695 -3013	Modul	Модуль	BSM25GD120DN2
3698 -3014	Pump	насос	MFR 100.65.200

3700 -3015	Regler	регулятор альтернатива для более не выпускаемого B2	P1 230/180-25
3701 -3016	Schaltschrank	шкаф управления для KEF 2/2	Multitronic KEF III Basis 1 art. 903920
3701 -3017	HS-Modul-Einbauset	комплект высоковольтного модуля для Multitronic KEF III Basis 1	art. 903935
3703 -3018	Transformator	Трансформатор	ET 50.1
3704 -3019	EP-Dosierventil	Клапан дозирующий. Алюминий, тефлон. Шланг 4/6 мм	Art.Nr. 295219
3707 -3020	Niveaugeber	Датчик уровня, выходной сигнал 4.20МА	NI 1331
3708 -3021	Multifunktions-Prozessregler	Контроллер	AC30-310000
3708 -3022	Temperaturregler	Контроллер	X5-3154-4200
3709 -3023	Pumpe	насос	SP820 DN40 PVDF
3709 -3024	Pumpe	насос	SP820 DN40 PP
3710 -3025	Druckrelais (10-160 bar)	Реле давления	Kat.Nr. 0882200
3710 -3026	Modul	Силовой модуль	MCC312-16101
3714 -3027	2/2-Wege Kolbenstreuer Schrägsitzventil	Вентиль	Nr. 00187565 Typ 2000
3714 -3028	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN40 PN 64/1000PSI
3714 -3029	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN40 PN 64/1000PSI
3714 -3030	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN25 PN10-40
3714 -3031	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN20 PN 10-40
3714 -3032	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN50 PN10-40
3714 -3033	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN25 PN64/1000PSI
3714 -3034	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN15 PN10-40
3714 -3035	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN40 PN10-40
3714 -3036	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN15 PN63/1000PSI
3714 -3037	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN65 PN10-16
3714 -3038	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN32 PN10-40
3714 -3039	Überstromventil	клапан перепускной	Typ 4.1 DN50 PN16
3714 -3040	Überstromventil	клапан перепускной	Typ 5.1 DN50 PN10 G2"
3714 -3041	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714 -3042	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF 303GG DN25 PN16 160641025
3714 -3043	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF 303GG DN25 PN16 160641025
3714 -3044	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN20 PN6-16 123051020
3714 -3045	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN20 PN6-40 160641020
3714 -3046	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714 -3047	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN6-40 160641025
3714 -3048	Kondensomat	конденсомат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714 -3049	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714 -3050	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16
3714 -3051	Kondensomat	конденсомат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714 -3052	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714 -3053	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714 -3054	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714 -3055	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714 -3056	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16 160641025
3714 -3057	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16 160641025
3714 -3058	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714 -3059	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714 -3060	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714 -3061	Kondensomat	конденсомат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714 -3062	Kondensomat	конденсомат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714 -3063	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN50 PN16 160641050
3714 -3064	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN25 PN40 FPM 123152025
3714 -3065	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN25 PN40 FPM 123152025
3714 -3066	Kondensomat	конденсомат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714 -3067	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714 -3068	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714 -3069	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714 -3070	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714 -3071	Schimmerableiter	клапан	UNA 23H-AO2 DN20 401100020
3714 -3072	Schimmerableiter	клапан	UNA 23H-AO2 DN20 401100020
3717 -3073	Rückspiegel	Зеркало заднее	604222 403R120 Matr.Nr. 403814 Nr. 50503002208
3717 -3074	Drehspiegel	Зеркало поворотное	524737 403A120 Matr.Nr. 403817 Nr. 50503002209
3717 -3075	Außenspiegel	Зеркало выходное	403A120 Matr.Nr. 403813 Nr. 50503002207
3718 -3076	Positionsschalter	Выключатель	ML 441-11Y-T-M20
3721 -3077	Steuerung	модуль управления	MC-4/11/10/400
3721 -3078	Steuerung	модуль управления	MAX-4/11/02/016/08/1/1/0008 Ax+MAX-4 DP Slave Nr. 51130232
3722 -3079	CJC Feinfilteranlage	фильтрующая установка CJC согласно чертежа KN1014810610021	27/81/8/MZ/SD/B/G/510/1475
3723 -3080	Dreibackenfutter Backenladefutter m. Ölzylinder, ohne Aufsatzbacken	Трехрулачковый загрузочно-зажимной патрон	D1043165000 S3KS 200 M.6 Nuten- Steilen FN 231 und 6 Schrauben M 12x35

3725 -3081	Flügelrad-Durchflussmesser	Датчик расхода диапазон: 0,025...0,5 л/мин материал корпуса: полипропилен уплотнение: NBR соединение: 1/2" выход: 4-20mA штекер M12x1	DPL1507G1L343
3725 -3082	Flügelrad-Durchflussmesser	Датчик расхода диапазон: 0,015...0,7 л/мин материал корпуса: сталь нержавеющая уплотнение: NBR соединение: 1/8" выход: 4-20mA штекер M12x1	DPM1P05G4L343
3727 -3083 3728 -3084	Tauchspulenregler	Гидрораспределитель - Блок зажигания CPU-95 - Дисплейный модуль CPU-95 - Жгут 4-х проводный, экранированный, 30" - Кабель магнитного датчика, 40" - Магнитный датчик, 2,5" - Датчик Холла, 2,5" - Кабель датчика Холла 25" - Болт триггерный M6x20 LE-100 - Диск триггерный, 5" - Монтажный комплект кабельной разводки - Свечи зажигания Denso - Свечи зажигания Denso	TR-H7/10F
3729 -3085 3730 -3086 3730 -3087 3731 -3088 3731 -3089	Hydraulikmotor Chainflex® CF27 Servoleitung PUR ÖLFLEX® SERVO FD 755 P / 755 CP Reflexions-Lichtschranke "On-board Intel Celeron M ULV 1GHz/oK 10,4" TFT, 600cd, resistiver Touchscreen 2xSIO, 1xRS232/422/485,1xLAN 10/100, 2xUSB, CF steckplatz, 2,5" HDD Einbaurahmen Frontseitig IP65	гидромотор Кабель Chainflex® CF27 Servoleitung PUR ÖLFLEX® SERVO FD 755 P / 755 CP световой барьер Компьютер промышленный "On-board Intel Celeron M ULV 1GHz/oK 10,4" TFT, 600cd, resistiver Touchscreen 2xSIO, 1xRS232/422/485,1xLAN 10/100, 2xUSB, CF steckplatz, 2,5" HDD Einbaurahmen Frontseitig IP65	MR190C-N1N1N1N1N02001/45170 CF27.250.15.02.02.D 0036366 ML7-55/59/103/143 GOT-3100T-512
3733 -3090 3733 -3091 3733 -3092 3734 -3093	Messumformer Leitfähigkeits-Messzelle Ausschlusskabel Vierpolar Ausschalter	Преобразователь измерений Датчик Кабель с разъемами выключатель четырехполюсный кулачкового типа. Внимание: при заказе указать глубину встраивания	ACM-ZiF1BON ACS-ZiT1G ACK-Zi5 D4 04/HS-NOP45 DRG Best.Nr. 34048260
3734 -3094 3734 -3095	Seilzugnotschalter Reissleine Rot	Выключатель тросовый с фикс. в чугунном корпусе Трос тяговый гибкий стальной провод с пластиковым покрытием; красного цвета,	Art-Nr. 91058644001 Art-Nr. 94045 731002
3734 -3096 3734 -3097	Zugfeder Schaukelhaken	Пружина натяжения нержавеющая сталь Анкерный крюк M10 для крепления пружины натяжения	Art-Nr. 94000 026683 Art-Nr. 94045 728001
3734 -3098 3734 -3099 3734 -3100 3734 -3101 3734 -3102 3734 -3103 3735 -3104 3735 -3105 3739 -3106 3740 -3107 3741 -3108 3742 -3109	Seilspannschloss Eiformklemme Klettennotglied Schaltelement Ex-Kabelverschraubung Ex-Verschlusschraube Membrandosierpumpe Controller Kupplung Digitale Wägeelektronik Wägeindikator Geber PAR Lite Photosynthetisch Aktiver Radiometer	Винтовая стяжка металлическая, 1 крюк, 1 проушина Зажим яйцевидный Звено цепи Коммутационный элемент Сальник кабельный Заглушка Насос дозирующий Контроллер насоса Ротационные соединения Весовой индикатор Весовой индикатор Датчик	Art-Nr 21522800201 Art-Nr 94047 869002 Art-Nr .94047 870001 Art-Nr.22003010101 Art-Nr. 11352012001 Art-Nr.11352872001 EH-B10VC.230PR2 EH-C-B230PR 1005-020-037 WE2110 Scalex 1700 Art.- Nr. 0348900
3744 -3110 3744 -3111 3745 -3112	Pompa Giunto Elastico Magnetvibrator (ersetzt MVC 50-4.1)	Насос Эластичное соединение Вибратор	Ing.PLP20 25 DOFS82E2-LEB/EB-N-EL ND13A HE20 MVC 50-4.2, 220V/50Hz, 3,5A #41932 zum Betrieb eines Magnetvibrators erforderlich
3745 -3113	Eigenfrequenzabstimmung eines MVC	Деталь, необходимая при использовании вибратора	
3745 -3114	Thyristor-Anschlußgerät/-Steuerung (ersetzt SR-DY-1T im Betrieb an einem MVC 50) #28899	Регулятор	SC-CN50-2, 220-240V/50Hz/15A
3746 -3115 3748 -3116	Mini-Türverriegelung Epoxi WST	Электромагнитный замок смола эпоксидная 53x 4,0 kg	TZFS3(Ü)/1S/96 24 VDC Epoxi WST
3748 -3117	Epoxi OH Blau	смола эпоксидная 8x 8,0kg	Epoxi OH Blau
3748 -3118	PUR-Elastomer A55 Typ K	Эластомер 6x 22,5 kg	PUR-Elastomer A55 Typ K
3748 -3119	Polierwachs	смазка 1x 1,0 l	Polierwachs
3748 -3120	Formenwachs	смазка 1x 1,0 l	Formenwachs
3748 -3121 3749 -3122	EPOVIT Durchflussanzeiger	смола эпоксидная Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин	112019 DAK-025/50L/G1"/Eo5/N
3752 -3123	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5311-K DN 65 PN 16
3752 -3124	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5311-K DN 80 PN 16
3752 -3125	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5321-K DN 100E PN16
3752 -3126 3752 -3127 3752 -3128 3754 -3129 3754 -3130 3754 -3131 3755 -3132 3755 -3133 3755 -3134 3756 -3135	Vorschweißflansche Vorschweißflansche Vorschweißflansche Kompressor Kompressor Kompressor Elektro-Pneumatischer Stellungsregler Druckschalter Dichtheitskontrolle Polytron 7000 Display 4-20mA	Фланцы Фланцы Фланцы компрессор компрессор компрессор электропневматический позиционер реле давления автомат контроля герметичности Газоизмерительная головка	DN 65 PN 16 DN 80 PN 16 DN 100E PN16 TAG 4561Z TAG 4573Z TAG 4590Z SR1986-BIDS7ZZZNA DWR6 TC 410-I-K 8317610

3756 -3136	Polytron Docking Station	Стыковочный узел	8317990
3756 -3137	DrägerSensor HCl	Сенсор	6809640
3756 -3138	Selektiv Filter NF (für DrägerSensor HCl)	Фильтр	6809643
3756 -3139	DrägerSensor Cl2	Сенсор	6809665
3756 -3140	Staubfilter	Фильтр	6809595
3756 -3141	Regard 19" Geräteträger (16)	Центральная стойка	4205700
3756 -3142	Regard 8 Kanal Modul 4-20mA	Модуль	4206079
3756 -3143	Regard 8 Kanal Anzeigekarte	Карта	4206078
3756 -3144	Regard Relaismodul (16) 230 V	Модуль	4206432
3756 -3145	Regard Relais Anzeigekarte	Карта	4206081
3756 -3146	Regard Master-Karte	Мастер-карта	4205702
3756 -3147	Regard Modbus Gateway Karte	Карта	4205706
3756 -3148	Netzteil für Hutschienenmontage	Блок питания	AG00286
3756 -3149	Converter Modul RS232/485 (PC --> Regard weiter als 15m entfernt)	Модуль	AG00467
3756 -3150	VISION 32, bis 16 Kanäle	ПО	AG00785
3756 -3151	Sensor Diagnose Dongle	Донгл	8317860
3758 -3152	Gleichstrom-Tachogenerator	тахогенератор	Art.Nr. TTN142D Typ RE.o 315 L NE 1
3759 -3153	Schütz	Контактер	3 TL 1031-0BB4
3759 -3154	Miniaturschalter	Микропереключатель	MP320-1MS27/375 /300
3759 -3155	Zwangsöffender flüssigkeitsdichter Positionsschalter	Микропереключатель	MP720-1GLA/43
3759 -3156	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-SUW-1
3759 -3157	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-TOM
3759 -3158	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-0
3760 -3159	Controller	Терморегулятор	mod. XS3110/ABA/9999-9999
3760 -3160	Controller	Терморегулятор	mod. XS3100/ABA/9999-9999
3764 -3161	Stecker kpl IN	Штекер	13240
3765 -3162	Vibrationsgrenzscharter	Датчик уровня	2120DoBR1E1SAQ4ST
3766 -3163	Wartungsanheit	Блок подготовки воздуха состоит из фильтра, регулятора давления и масленки, с фланцами	C630-16PRL-W.F.D
3766 -3164	Flansch-kugelhahn	кран шаровой фланцевый	KFK-B65.26
3767 -3165	Drehstrom-Tachogenerator mit Hohwelle	Тахогенератор	TD 3 A4 KA RM Art.Nr. 300047
3769 -3166	Keramik-Ersatzfilterelement für Sonde	керамический фильтрующий элемент	SP2000-H,2 micron S-2K 150
3769 -3167	Gasdruckregelgerät	устройство регулировки давления газа	RR16-25-24-8N
3770 -3168	Komplettmodel sitzend	Станок полировальный, для работы снда двигатель 4 кВт, 1500 Об/мин защитная крышка с обеих сторон для полировочных шайб макс. Диаметр 500 мм	72730 P/P Art. 641297200
3770 -3169	Komplettmodel stehend	Станок полировальный, для работы стоя двигатель 4 кВт, 1500 Об/мин защитная крышка с обеих сторон для полировочных шайб макс. Диаметр 500 мм	72730 P/P Art. 641298200
3771 -3170	Turbinen-durchflussmeser	расходомер турбинный	HM 11 R
3771 -3171	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
3775 -3172	weiche Aufsatzbacken	кулачки токарных патронов	WBSA-D 210 Id-Nr. 120 72 130
3775 -3173	weiche Aufsatzbacken	кулачки токарных патронов	WBSA-D 165 Id.-Nr. 120 71680
3776 -3174	Magnetisch Induktiver Durchflussmesser BATCHFLUX	Расходомер	BATCHFLUX 5015 C Art Nr. VN399551120000000000
3776 -3175	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3778 -3176	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3780 -3177	FILTON Roto-Speisekopf	Вспрыск охлаждаемого вала для сушилки Спунер	RE/BE G 3/4 ArtNo. 14460 RH
3780 -3178	FILTON Roto-Speisekopf	Вспрыск охлаждаемого вала для сушилки Спунер	RE/BE G 3/4 ArtNo. 14460 LH
3782 -3179	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13
3782 -3180	Rotatoin	Ротатор	4121.13
3783 -3181	Rotatoin	Ротатор	Serie 7500, Typ RTO-D Größe 1/4". Art.-Nr. 994160
3783 -3182	Rohrdrehgelenk	Ротатор	Typ SJI-02-G2-1G/AG-verz. Art.Nr. 952207
3783 -3183	Luftgebläser	Ротационная воздуходувка	Typ BS46VRB
3783 -3184	Druckluft-Kolbenvibrator	воздушный поршневой вибратор	NTP 323 B+C Best.Nr. 04332510
3784 -3185	Geber	Датчик индуктивный	Art.-Nr.:IA05BSF10POP
3785 -3186	Hackmesser	Ножи	3-6649-3750-01
3785 -3187	Hackmesser	Ножи	3-6649-3751-01
3787 -3188	Universal-Bandschleifmaschine	Универсальный ленточно-шлифовальный станок	K 100 Best.Nr. 648050100
3787 -3189	Längsansschlag	Удлиненный стопор	Best.Nr.480 010 000
3787 -3190	Winkeltisch, schwenkbar	Поворотный стол	Best.Nr.480 010 010
3787 -3191	Entgrat-u.Anfassvorrichtung	устройство снятия фаски и грата	Best.Nr.480 010 020
3787 -3192	Umlenkrolle Ø 35 mm	Обводной ролик	Best.Nr.480 010 030
3787 -3193	Spannrolle als Kontaktrolle Ø 50 mm, Gummi	Контактный ролик, Ø50 резина	Best.Nr.480 010 040
3787 -3194	Flexible Schleifplatte	упругая шлифовальная плата	Best.Nr.480 010 050
3787 -3195	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	Best.Nr.480 501 000
3787 -3196	Universal-Bandschleifmaschine	Универсальный ленточно-шлифовальный станок	C 100 S Best.Nr. 648 051 000
3787 -3197	Winkeltisch, schwenkbar	Поворотный стол	Best.Nr.480 010 070
3787 -3198	Entgrat-u.Anfassvorrichtung	устройство снятия фаски и грата	Best.Nr.480 020 000
3787 -3199	Flexible Schleifplatte	упругая шлифовальная плата	Best.Nr.480 020 050
3787 -3200	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	Best.Nr.480 511 000
3791 -3201	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertaufnehmer	Массовый расходомер кориолизов	KCM 3000. C-HD-RF.1/2".PN200-F
3791 -3202	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertumformer	Массовый расходомер кориолизов	KCE 5000.0-CV-3-4-4
3791 -3203	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertaufnehmer	Массовый расходомер кориолизов	KCM 20K.C-HD-F.DN50.PN40-F
3792 -3204	Axialkolben-Hydromotor	Гидромотор, совместимый последователь заменивший HM21	HM 200 SK201.1.1 KCM40K
3793 -3206	Messumformer	Расходомер массовый кориолисов	Диапазон 400-40000 кг/ч присоединение фланцевое Ду80, Ру40
3794 -3207	Drahtkalibrier/Polieranlage	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE 5000
		Станок полировочно-калибровочный для проволоки 0,05-2,0 mm в комплекте с зажимами и шпинделем для проволок до 4,5 мм и до 10,0 мм	HGM21
3795 -3208	Ecoflow Baureihe Gas-Massen-Durchflussmesser	расходомер	E1458-15 (Economic)
3795 -3209	Durchfluss-Korrekturrechner	Корректирующее устройство	GDR 1401
3796 -3210	Buntmetall-Näherungsschalter	Датчик	IBD-34f65b10-1T1A

3797 -3211	Durchflussmesser	Расходомер подачи смазки	VS 0,1 EPO12V 32N11/4 -10...28 VDC Art. Nr. 13500
3797 -3212	Anschlussplatte APE	Плата подключения	APE 0,2 SCON/1 G 1/2" Art. Nr. 1654
3797 -3213	VS-Anschlusskabel	Кабель подключения	PUR 4pol., 5 meter lang, Art.Nr. 7100
3797 -3214	Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	Расходомер подачи воды	ORIFLUX 1100 C, DN-10-150 VN 1706501331000000000000
3797 -3215	Durchfluss Messumformer	Преобразователь к расходомеру подачи воды	IFC 100 VN 31410650010100001
3797 -3216	Wasserfilter	Фильтр воды	BPENG-200-P4S
3797 -3217	Schmierfilter	Фильтр смазки	BPEG-050-P4S
3798 -3218	Applicom	Плата	APP-ETH-PCU 2000 ETH, Eth. TCP/IP 10-100, Universal PCI
3799 -3219	Flüssigkeitsmengenmesser	Расходомер Среда: сахарный сироп Вязкость: 15 мПа·с Темп. 80-90 °C Пропускная способность 15-350 л/мин	FMO 50 S/SV/1
3800 -3220	Turbinen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 15 до 150 л/мин. Среда CO ₂ жидкий, фланцы DN 25, PN 40 DIN 2526 мах. 40 Бар, температура -40 °C	HM 19/25 F PN40 1.4541
3800 -3221	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
3801 -3222	Turbinen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 54 до 270 л в мин. Среда жидкость Температура -254 до -250 °C	HM 28/40 F PN40 1.4541
3801 -3223	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	Преобразователь	IF 3 Ex
3801 -3224	Stecker 3 plg. Mit Zugentlastung für IF 3 EX	Штекер для IF 3 EX	
3801 -3225	Induktiver Impulsverstärker getrennte Version	Усилитель импульса ATEX: EExiaIICT5/T6	VIEG-3A Ex
3801 -3226	Eigensicheres Speisegerät und Trennverstärker	Блок питания	EWS-024DC-NXX-OC
3801 -3227	Präzisionsanzeige(Momentanwert/Summe/Batch-Funktion)	Точный показатель	MCM 400-024-S 0 1 0-00
3801 -3228	Turbinen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 125 до 1250 л. в мин. Среда жидкий газ, фланцы DN 65, PN 40 DIN 2526 мах. 40 Бар	HM 65 F PN40 1.4541
3801 -3229	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	Преобразователь	IF 3 Ex
3801 -3230	Stecker 3 plg. Mit Zugentlastung für IF 3 EX	Штекер для IF 3 EX	
3801 -3231	Induktiver Impulsverstärker getrennte Version	Усилитель импульса . ATEX: EExiaIICT5/T6	VIEG-3A Ex
3801 -3232	Eigensicheres Speisegerät und Trennverstärker	Блок питания	EWS-024DC-NXX-OC
3801 -3233	Präzisionsanzeige(Momentanwert/Summe/Batch-Funktion)	Точный показатель	MCM 400-024-S 0 1 0-00
3802 -3234	Zahnradpumpe mit E-Motor	Насосный агрегат	KFZP-3+4 /3,0/P/90 28(G1 ¼) Mat.Nr. 723682
3802 -3235	Stromregelventil	Дроссель	DRVVP-6-01.2 Nr. 705777
3802 -3236	Stromventil	Дроссели с регулятором и обратным клапаном	DB4E-01X-200P Nr. 716022
3802 -3237	Druckschalter	Реле давления	
3802 -3238	Druckschalter	Реле давления	
3802 -3239	Hydrospeicher	Аккумулятор пневмогидравлический	SB 330-4A1/112U-330 A Nr. 3047166
3802 -3240	Hydrospeicher Blasenspeicher	Аккумулятор пневмогидравлический	SB 330-2,5A1/112U-330 A Nr. 3047165
3802 -3241	Hydrospeicher Diaphragm Accumulator	Аккумулятор пневмогидравлический	SBO140-1,4E1/112A6-140K Nr.237624, 1L* 7/8-14 UNF/VG5
3802 -3242	Ersatzteil zu Speicher	Мешок	NRB20
3802 -3243	Ersatzblase	Мешок	Art.Nr. 235335 32L* 7/8-14 UNF/VG5 NRB20
3802 -3244	Ersatzblase	Мешок	Nr.236089 20 L Blase 20L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802 -3245	Ersatzblase	Мешок	Nr.236088 10L*7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802 -3246	Ersatzblase	Мешок	Nr.236089 20L*7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802 -3247	Ersatzblase	Мешок	Nr.236171 2,5L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802 -3248	Ersatzblase	Мешок	Nr.240917 5 L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802 -3249	Ersatzblase	Мешок	Nr.236046 4 L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3803 -3250	Umschalter	Переключатель	B 2N U-F15-B-SI Nr. 137006
3803 -3251	Umschalter	Переключатель	D100/HS-F 15 BE-KG Nr. 31000180
3804 -3252	Positionsschalter	Концевой выключатель	TA 471-02/02Y Teile-Nr. 1061079
3806 -3253	Reparatursatz	Торцовое уплотнение	Teile-Nr. KRRH038007591
3807 -3254	Hydraulik Valve	Клапан	ESR-G03-125-R2-12
3808 -3255	Periflex-Wellenkupplung A-Seite: ungebohrt, B-Seite: ungebohrt	Муфта без отверстий	PNA 125 R Art. Code: 830-00140
3808 -3256	Periflex-Wellenkupplung inkl. Fertigbohrungen H7 mit je einer Nut nach DIN 6885/1	Муфта с готовыми отверстиями	PNA 125 R Art. Code: 830V00138
3809 -3257	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00300-00895AN-0000
3809 -3258	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00300-00895AN-0000
3809 -3259	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00400-00995AN-0000
3809 -3260	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00400-00995AN-0000
3809 -3261	Motorglocke mit Kupplung für Lineareinheit WM120	Моторный колокол с муфтой для модуля линейного WM120 и редуктора L200	8910920065
3809 -3262	Getriebe	редуктор	L200 Ba40 i=1:1 D321425 89019213
3809 -3263	KAO-befestigungsleiste für WM 120 Lineareinheit	планка крепежная	AS188-75/6
3811 -3264	Ventilator Motor	Двигатель вентилятора	ISVR430840R0400
3812 -3265	Relais	Реле тока контрольное	Nr. 4006916
3813 -3266	Varistor	Варистор скорости	TXF005 P160*14 160/14*30 B5 CM MV

3813 -3267	Leistungssitz	Реле	Art.Nr. 0751001 32A 110V AC LC1D32F7
3813 -3268	Leistungssitz	Реле	Art.Nr. 0750119 9A 110V AC LC1D09F7
3814 -3269	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 5 до 150 л/мин., Соединения внутренняя резьба .rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 05 ST
3814 -3270	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин., Соединения внутренняя резьба .rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 ST
3814 -3271	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
3815 -3272	Aufsatzbacke, hart	Кулачки	HB 232 Nr. 785.10232.021.1
3815 -3273	Aufsatzbacke, weich	Кулачки	WB 232 Nr. 785.10232.022.0
3816 -3274	Lampe Osram	Лампа миниватт	Miniwatt 6823 Art.Nr. 1247999
3817 -3275	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый расходомер	KCM 6000
3817 -3276	Messwertumformer	Преобразователь	KCE5000
3819 -3277	Spindel-Durchflußmeßgeber	Расходомер	SKZ 100 KL.E.V
3819 -3278	Vorortanzeige (digit. Skalierbar)	Местная индикация	VTM-B.R.S.K
3820 -3279	Gummi-Metall-Puffer	Буфер	50.30 B
3823 -3280	Echtzeitbus Lichtwellenleiter Sercos	Интерфейсный оптический кабель	E-SS-056 Art.Nr. 15154303-003
3825 -3281	Element	Фильтрэлемент	0-24P-2-10Q Art.Nr. G01315Q
3825 -3282	Element	Фильтрэлемент	0.14P-1-10Q Art.Nr. G01369Q
3826 -3283	Duroval B	Набор для определения жесткости воды	Art.Nr. 00400030 Duroval B
3826 -3284	Duroval-Indikator 8 ml Nachfüllpackung	индикатор	Art.Nr. 00400024
3826 -3285	Duroval A	Набор для определения жесткости воды	Art.Nr. 00400020 Duroval A
3830 -3286	Filterplatte	Фильтр сушки	HL 12.5-AL99-494/494/12 Art. Nr. 6001521
3831 -3287	Temperaturwächter	Термовыключатель	Baureihe L01 ID-Nr. 100296
3833 -3288	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Art.Nr. A180-L01.180.05.0300 Nr. 474384 P2HZ5 110VAC 2S 20
3833 -3289	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Nr. 474380 P2HZ5 24VAC 2S 20
3833 -3290	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Nr. 474388 P2HZ5 230VAC 2S 20
3833 -3291	BKM 2 Tastkopf	Датчик контроля инструмента	Art. Nr. 63 04 016
3834 -3292	Original Orthinghaus Elektromagnet-Federdruck-Lamellenkupplung	Тормозная муфта	0-028-000-07-156000
3834 -3293	Original Orthinghaus schleifringlose Elektromagnet-Sinus-Lamellenkupplung	Электромagnetная муфта	0010.658.15.000100
3835 -3294	Durchflussmesser/wächter	расходомер	VKM3106RoRo80B
3836 -3295	Fraction Collector Mini	Fraction Collector Mini	Art.Nr. E-1400
3840 -3296	Magnetischfinduktiver Durchflussmesser	расходомер магнитно-индукционный для молока с индикацией DN50; PN16 0-60 m³/h	L-M050E2W7-AA1B1A2S
3841 -3297	Frequenzrichter	преобразователь частотный для 0,55 kW в случае заказа необходимо указать ид.-номер	ACM-D2-0,55 1PH 240VAC
3841 -3298	Frequenzrichter	преобразователь частотный для 0,75 kW в случае заказа необходимо указать ид.-номер	ACM-D2-0,75 1PH 240VAC
3842 -3299	Relais	реле замедления	RR900 200-400V, 50/60Hz
3843 -3300	Durchflussmesser	Расходомер компенсирующий вязкость	VKP-1050 R250
3845 -3301	Kompressoröl	масло компрессорное замена для SI2000 канистра 20 л	SCWO 4000
3846 -3302	Durchflussmesser	Расходомер	DRS-025014K0000
3848 -3303	Durchflussmesser	Расходомер компенсирующий вязкость	VKP-1050 R250
3850 -3304	Gewichtaufnehmer	весовой датчик	C(5)P-M-10t
3850 -3305	Auswertelektronik	электроника	MINI 11-100-FRC
3850 -3306	Reifleinenschalter	переключатель	60-31 F
3850 -3307	Bandschieflaufwächter	датчик схода ленты	60-30 F
3850 -3308	Geschwindigkeitsaufnehmer	Энкодер	60-12EN
3850 -3309	Bandschieflaufwächter	датчик схода ленты	60-33A
3850 -3310	Auswertelektronik	электроника	MINI 11-101F
3850 -3311	Auswertelektronik	электроника	Micro-Tech 3000
3850 -3312	Gewichtaufnehmer	весовой датчик	10-101R100
3850 -3313	Endschalter	концевой выключатель	60-32F
3849 -3314	Absolutgeber	Энкодер	BC58/0812 EK 42 PGB
3849 -3315	Thermostat	Термостат	A19AAC-9005
3851 -3316	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN8, алюминиевый корпус, алюминиевый фланец со стальной втулкой	VF040.03X.35.30LA
3851 -3317	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN16, стальной корпус и фланец	VF040.03X.50.50
3852 -3318	Primärschaltregler	регулятор тока	85097 MCS
3853 -3319	Kraftspannfutter 1250 mm	Планшайба трехручочковая 01250 мм с центрирующим колесом Z520 ммб в комплекте с крепежными болтами и смазочным шприцом	IR-C-1250-3-Z520 Id-Nr. 77137349
3853 -3320	Hydraulik-Vollspannzylinder	Гидроцилиндр, давление до 70 бар для высоких оборотов, с встроенным предохранительным клапаном и контролем подъема поршня	SIN-S-250 Id.-Nr. 33093125
3854 -3321	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN 1000 I
3855 -3322	Durchflussmesser	Расходомер	BGF-S331BWPRO-0-S57-X-H
3855 -3323	Durchflussmesser	Расходомер	BGN-S321BS000-0-S57-0-H
3855 -3324	Durchflussmesser	Расходомер	BGN-S309BNoGo-0-V57-0-H
3856 -3325	Karte	плата	ISIC 6D.1 8173000
3856 -3326	Karte	плата	UIP5
3856 -3327	Karte	плата	REG5

3856 -3328	Karte	плата	WRS5
3856 -3329	Karte	плата	STAT2
3856 -3330	Karte	плата	IUC-32-E
3856 -3331	Karte	плата	WLM250/5
3856 -3332	Karte	плата	TK16P
3858 -3333	2-Komponenten-Heisspritzenanlage	Установка для подготовки и нанесения 2-компонентных быстрореагирующих материалов (например полиуретанов)	REACTOR E-XP2
3858 -3334	Zufuhrpumpensatz	Комплект насоса подачи	
3858 -3335	Netzanschlussleitung	Комплект присоединительных проводов и штекеров	058.05.014
3858 -3336	Schulung	обучение у производителя	Xo2o
3859 -3337	Parallelgreifer mit T-Nutenführung	захват параллельный замена для устаревшей модели GP404N-B, размеры такие же!	GP404XN-C
3859 -3338	Kniehebelgreifer	захват коленный	GK20N-B
3862 -3339	PEKOS ball valve Fig.04 RTT flanged PN 40 F-4, FULL BORE with pneumatic actuator SPRING RETURN AIR TORQUE		AT451S10
3864 -3340	BCD-Schalter	BCD-переключатель	CA306
3865 -3341	Duraboard 120LD 1000x610 mm	Duraboard 120LD 1000x610 mm 1 коробка = 3,05 м ²	51813
3865 -3342	Duraboard 120LD 1250x1000 mm	Duraboard 120LD 1250x1000 mm 1 коробка = 6,25 м ²	60277
3865 -3343	Rohfaser R	Rohfaser R 1 мешок =20 кг	85371
3865 -3344	Rohfaser S	Rohfaser S 1 мешок =20 кг	85372
3867 -3345	Durchflussmesser	расходомер	KSK-1500HK3200
3868 -3346	Messumformer-Speisegerät	блок питания преобразователя 4...20 mA, 2-канальный	MTL5044
3868 -3347	Ausgangstrenner	разъединитель	MTL5045
3869 -3348	Potentiometer	потенциометр	PTX/5K-2-98/4-20mA/12-28DC/CE-FR- ISB(FL)
3871 -3349	Sensor	Датчик	DCX/4700 NAMUR 7,7-9 VDC
3871 -3350	4/2 Wegeventil	4/2-ходовой клапан	45A-AA1-DDFJ-1KA
3872 -3351	Tilt Switch	датчик отклонения	RAMSEY model 20-39
3873 -3352	Thermax	термошкала упаковка = 10 полосок	Thermax 8 Level Strips (E) +204...+260°C
3873 -3353	Thermax	термошкала упаковка = 10 полосок	Thermax 6 Level mini Strips (8) +241...+290°C
3873 -3354	Testo 9	термошкала упаковка = 10 полосок	Testo 9 Level Strips +204...260°C
3874 -3355	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Компонент A: 800 cSt Компонент B: 100 cSt Диапазон измерения 0,5 до 30 л/мин. Соединения G 1/2"внутренняя резьба .rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KLE.V
3874 -3356	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
3874 -3357	Stecker 5 Plg.	штекер для VTEK	423 (PG7)
3875 -3358	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 3 до 60 т/ч. среда- Карбамидоформальдегидный концентрат Соединения под SAE-фланец .rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 07 KR.E.V
3875 -3359	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.L.S.K.-Ex
3877 -3360	Erdfeuchtemasse	земляная смесь старое обозначение Zircon Hot Patch 150	Resisit ZS150P
3878 -3361	10,5 kV Neutral Earthing Aggregat	Дугогасительный агрегат	ELD 10/40/250
3878 -3362	Earthfault Compensation Controller	регулятор	EFC20
3878 -3363	Initial start up/training	первый запуск и тренинг	
3878 -3364	Stationäre Bleibatterie	стационарная свинцовая батарея	8 GroE 800
3878 -3366	Gleichrichter	108 ячеек выпрямитель	D400 G216/100 BWRug-TDG
3879 -3367	temperaturgeber	датчик температуры	305-01B-A-2-C-008.0-Zo24
3879 -3368	sensorkopf	головка сенсора	1A00D
3879 -3369	lüfttemperaturfühler	датчик температуры	733-PB-U-6
3881 -3370	Drehmomentbegrenzer	муфта тормозная	LS50MS Pilot Bore Code: 20.011S.Bo
3881 -3371	Zahnrad	звездочка	20 3/8"
3882 -3372	VIS A BILLES (MU) Z=505 cmm 179	ШВП VIS A BILLES (MU) Z=505 cmm 179	
3882 -3373	S/Ensemble Pignon 1x cmm 117 + 2X cmm 110	ШВП S/Ensemble Pignon 1x cmm 117 + 2X cmm 110	
3883 -3374	Schleifspindel	шлифовальный шпиндель	6711 O-SSA 125x400/4-711
3884 -3375	Lamellenkupplung	электромагнитная муфта	ZME115206
3884 -3376	Lamellenkupplung	электромагнитная муфта	ZME115207
3884-1 -3377	Hochspannungsmodul	Блок высокого напряжения старое обозначение HVPSU-905	HG 34 895240
3885 -3378	Hydro-Motor	гидромотор	A10FM37/30W-VSC60N000-SO687
3886 -3379	GLRD	торцевое уплотнение	KL2A050/9692
3887 -3380	Messprojektor	оптический проектор трубе ø30x110 мм увеличение 20x рабочее расстояние 100 мм поле обзора 12,5 мм экран 250 мм	MA250DG
3887 -3381	Transformator-Anschlusskasten	трансформаторный блок подключения	MA370
3889 -3382	Seilzugschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301
3889 -3383	Heizpatrone	нагревательный элемент	G049678
3891 -3384	Speed Control Switch	датчик контроля скорости	RAMSEY 60-23A
3891 -3385	Speed Control Switch	датчик контроля скорости	RAMSEY 60-23P (15-150)
3892 -3386	Zahnradpumpenaggregat	насосный агрегат (в комплекте с мотором)	ES 0,5 Art. 2710 150026
3892 -3387	Drehstromtriebemotor	Электродвигатель	D644-00065506 D 644 S567RG 5:1: 400V/50Hz; IP54
3893 -3388	Filter	Фильтр	CPN 39446489
3893 -3389	Filter	Фильтр	CPN 93568301
3893 -3390	Filter	Фильтр	CPN 93578342
3893 -3391	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3893 -3392	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3893 -3393	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3894 -3394	Druckregler	регулятор давления	R280-08E
3896 -3395	Bypass+Direktstrom-Massendurchflussregler	Бypass-массовый расходомер	DMW-D2154G2FD4

3897 -3396	Stellungsregler	позиционер электропневматический	SR1983-BIDLEDZN
3901 -3397	Auslöseelement	пиронатрон	Ko2463096 SV-PA-01
3903 -3398	Sicherheitsrel.	Реле	SR4 24V 2 Pol. 2S/2r/8A/Print/SR4D4024
3903 -3399	Verbindung	замена для V23049-V1007-A222	21KA AW10EUX G1/8
3904 -3400	Durchflusswächter	соединение	SMV-1121HR0R32
3905 -3401	Textilfeuchtigkeitsmessgerät	Датчик расхода	TEM I
3905 -3402	stech-Elektrode	прибор измерения влажности текстиля	
3906 -3403	Drehgeber	диапазон 2,5-24,5%	209 bsm
3908 -3404	KRV	Электроды для хлопкового полотна	POG9 D 600
3910 -3405	Manschette	Энкодер	L202-73700C-600
3916 -3406	Klappen- durchflussmessgerät	клапана шаровые обратные фланцевые	53/35 DN200 PN10 53200350007 M040.03X KFSEMPN40DN80+ GKFS-001810
3916 -3407	Klappen- durchflussmessgerät	манжета	
3916 -3408	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN80 PN40 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 5-55 m ³ /h H ₂ O	KFSEMPN16DN250+GKFS- 001810+GKFS001812
3916 -3409	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN250 PN16 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 50-500 m ³ /h H ₂ O	KFSEMPN16DN150+GKFS-001810
3917 -3410	Flow Alarm, 1 switch	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN150 PN16 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 16-160 m ³ /h H ₂ O	KFSEMPN40DN100+ GKFS-001810
3919 -3411	Frostschutzthermostat	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN100 PN40 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 12-120 m ³ /h H ₂ O	M3S-7WS-01 JTF-22
3921 -3412	Nocken	Расходомер поплавок типа, 1 контакт термостат морозозащиты	E6090322
3921 -3413	Nocken	кулачки	g0643544
3921 -3414	SK-Schraube	кулачки	g0643644
3921 -3415	Nordlock-Scheibe	болт с шестигранной головкой	M20x100/10.9/931
3921 -3416	Gegenmesser	шайба Nordlock	M20
3921 -3417	Gegenmesser	контрнож	29x145x924 g10168a4
3921 -3418	SK-Schraube	контрнож	29x145x822 g10169a4
3921 -3419	Sieb	болт с шестигранной головкой	M20x60/10.9
3921 -3420	Einschraubsegmente für Einzugswalze	сито	02378a0
3922 -3421	Dosiereinheit	кольца подающего вала	g02380a0
3922 -3422	Dosiereinheit	дозатор	320-406-3
3922 -3423	Verteilerleiste	дозатор	320-410-3
3922 -3424	Verteilerleiste	панель	323-561
3922 -3425	Doppelkegelring	панель	328-561
3922 -3426	Doppelkegelring	кольцо	404-001
3922 -3427	Ueberwurfschraube	кольцо	406-001
3922 -3428	Ueberwurfschraube	втулка	404-002
3922 -3429	Dichtring	втулка	406-002
3922 -3430	Dichtring	кольцо	DIN 7603A8x11,5 Cu
3922 -3431	Verschlusschraube	кольцо	504-019
3922 -3432	Verschlusschraube	пробка	404-011
3922 -3433	Verschlusschraube	пробка	406-011
3922 -3434	Schwenkverschraube	пробка	DIN910-R1-2-5,8
3922 -3435	Schwenkverschraube	соединение	504-401
3922 -3436	Kniestück	соединение	506-140
3922 -3437	Anschlussstück	угольник	403-006-651
3922 -3438	Anschlussstück	адаптор	404-003
3922 -3439	Anschlussstück	адаптор	404-040K
3922 -3440	druckschalter	адаптор	456-004K
3922 -3441	druckschalter	реле давления	176-112-000
3922 -3442	druckschalter	реле давления	176-110-300
3922 -3443	schutzkappe	реле давления	176-112-800
3924 -3444	Timer	чехол	898-420-001
3925 -3445	Druckbegrenzungsventil	таймер	DZR13-SL-196/8 72H
3925 -3446	Filterelement	клапан ограничительный	WUVVZ 3 MDO 10
3926 -3447	Kaltleiter-Relais	масляный фильтр	A057472
3927 -3448	Regalcontainer	позистор	MS 220 C, Us AC 220-240 V
		Контейнер хранения опасных и вредных веществ	CEH 33.31.13-320/0
		2 уровня полок	
		1 вентилятор для Ex-зон	
		2 электрообогревателя Ex1	
		расчитан на поддержание температуры +15°C при -20°C снаружи	
		1 кондиционер Ex1	
		расчитан на поддержание температуры +25°C при +40°C снаружи	
		закрываемые распашные двери	
		ванна 320 л	
		3400x230x1550	
		окрашен RAL 5012 или 9002	
		размеры при транспортировке:	
		2900x3070x1500	
		1100 кг	
3928 -3449	Stellventil	Трехходовой клапан с приводом	3244-4
3928 -3450	Stellantrieb	электрогидравлический привод	3274-13
3928 -3451	Automatic-Zapfventil	заправочный автоматический кран	ZVA 1.0 RG-VD
3928 -3452	3/2 WV-NC G1/4	при заказе указать среду	
3928 -3453	3/2 WV-NC G1/5	клапан 3/2 G 1/4 без магнита	80207470
3930 -3454	Geber	клапан 3/2 G 1/4 без магнита	80207500
3933 -3455	Geto Lift-Gasfed.	Энкодер	S21-2048.001/03c
3936 -3456	Encoder	амортизатор	605005000
		Энкодер	100/500N/ST1 ADV115M-00001

3936 -3457	Encoder	Энкодер	5862-00023 CK58M*4096/4096 Vooo Profibus *SLG 2,5m
3936 -3458	Sicherung für die Huppe 8560/51-4073	предохранитель на сирену 8560/51-4073	125 mA
3936 -3459	Drehgeber	1 упаковка=5 шт Энкодер	HOG 10D 1024 I
3936 -3460	Tilt Switch	датчик контроля	Ramsey 20-30 SS
3936 -3461	Magnetspule	Катушка	3000249 24DG-40-1836
3937 -3462	Scheibe für CX-Mulchschar	диск сошника	AC 353950
3937 -3463	Flexscheibe mit Lager Kpl. Für CX Plus-Schar	диск чистящий сошника	AC 497222
3937 -3464	CX Plus-Schar Flexscheibe KPL	диск чистящий сошника	AC 497223
3938 -3465	Frequenzumrichter	частотный преобразователь	EVF8217-E
3938 -3466	Funktionsmodul	центральный блок	E82ZAFSC010
3938 -3467	Bedienmodul	блок управления	E82ZBC
3938 -3468	Servo-Umrichter	инвертор	EVS9325-ES
3938 -3469	HC-Block		HC200-HN-12-DI
3938 -3470	Inkrementalgeber	Энкодер	IG06-1792 ABO-360
3938 -3471	Einachspositioniersteuerung	блок задачи положения	MA90-0017
3939 -3472	Inkremental Geber	Энкодер	DHO510-4096-001 DHO5_10//PG59//04096//G6R/DoDD**
3940 -3473	Encoder	Энкодер	G71DSLDBI 1024-113-15
3941 -3474	Aris-Antrieb	привод для замены зав. № 0514-59969-0500-	KA3025
3942 -3475	Durchflussmesser mit Gewindeeinsatz	расходомер поплавковый	KM18-06-PSU 90261081
3942 -3476	Druckschalter	выключатель давления	SCH-DCM6
3943 -3477	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO20/10F B5 Z 2M
3943 -3478	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO35G/15F1B5 Z 2MP
3946 -3479	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой 1500-15000 l/min воздух PN16 DN100	GKFS-001166
3946 -3480	Messumformer	Преобразователь сигнала EM выход 4-20 mA питание 24 VDC	GKFS-001810
3948 -3481	Strömungsschalter	выключатель потока	VHS 05M-MS
3949 -3482	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 08R 0600
3949 -3483	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 04C 0600
3949 -3484	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 05C 0600
3950 -3485	Prallplatten-Durchflusstransmitter	расходомер заслоночного типа	DWD-16 R323LTo
3950 -3486	Prallplatten-Durchflusstransmitter	расходомер заслоночного типа	DWD-16R323RT0
3951 -3487	Gaszündbrenner	зажигание	ZAO-150M
3951 -3488	Gaszündbrenner	зажигание	ZAO-175M
3953 -3489	Manschette für Flanschventil	Манжета для фланцевого клапана	M100.03X
3953 -3490	Montageset DN100	монтажный комплект Ду100	WF100
3953 -3491	Quetschventil	пневмоклапан	VF100.03X.31.30LA
3954 -3492	Trommelbremse	тормоз барабанный	SHN 3103-STB 320-50/50 KR-ZE-131-R-HH(T)
3954 -3493	Trommelbremse	тормоз барабанный	EB400-80/6 KR-EB-466-R-HH(T)
3957 -3494	Hydraulikpumpe	гидронасос исполнение как у зав.-№ 2075818	A4 VG90HWDm1
3959 -3495	Durchlichtleiter	световоды	FAD-E-A2.0-2,5-3000-68°/T400° 10812956
3960 -3496	Hadeflex-Kupplung	муфта в сборе	TX 03-60 art. 0463018
3960 -3497	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PUА92А	TX60 art. 0126719
3960 -3498	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PUА92А	TX75 art. 0126720
3960 -3499	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PUА92А	TX90 art. 0126721
3960 -3500	Schieber	затвор	BOAX-S -20...130° DN250 PN16 Handantrieb
3962 -3501	Durchflussmesser	расходомер поплавковый среда-метан 42-420 л/ч	SGK-2-A2 PN10 G1/4-a
3963 -3502	Elektronisches plastomer	пластomer электронный	6AELP04001
3964 -3503	Druckluft-Kolbenvibratoren	пневмовибраторы	NTS 180 HF
3967 -3504	Entspannungsstation	Станция разрядки	Spectron BM250-2A
3968 -3505	B 200/150 S	Ленточный плоскошлифовальный станок B 200/150 S 3,0 kW	648 007 000
3968 -3506	KTA 600 Kompakt-Trockenabscheider	лента шлифовальная 200/150x1800 мм	648 057 000
3968 -3507	Ersatz-Taschenfilter	Компактный пылеуловитель KTA 600	485 001 700
3968 -3508	Ersatz-Schleifplatte	запасные карманные фильтры	480 073 100
3968 -3509	Spannrolle	подвижная шлифовальная плата	480 080 050
3968 -3510		натяжной ролик	
3968 -3511		опции	
3968 -3512	Winkeltisch, schwenkbar	стол поворотный	480 050 090
3968 -3513	Längsanschlag, fest	продольный ограничитель	480 050 080
3968 -3514	Entgrat- u. Anfasvorrichtung	устройство удаления фаски и заусенций	480 060 000
3968 -3515	Maschinenleuchte	станочный свет	480 060 020
3968 -3516	Flexible Schleifplatte	подвижная шлифовальная плата	480 060 030
3969 -3516	Filtermembrane	мембраны фильтра	823001 EM-82/3T pos. 24 648 007 000
3970 -3517	Pump	насос для KR-10H	
3971 -3518	B 200/150 S	Ленточный плоскошлифовальный станок B 200/150 S 3,0 kW	
3971 -3519	Ersatz-Schleifplatte	лента шлифовальная 200/150x1800 мм	480 073 100
3971 -3520	Spannrolle	запасная шлифовальная плата	480 080 050
3971 -3521		натяжной ролик	
3971 -3522		опции	
3971 -3523	Winkeltisch, schwenkbar	стол поворотный	480 050 090
3971 -3524	Längsanschlag, fest	продольный ограничитель	480 050 080
3971 -3525	Entgrat- u. Anfasvorrichtung	устройство удаления фаски и заусенций	480 060 000
3971 -3526	Maschinenleuchte	станочный свет	480 060 020
3971 -3527	Flexible Schleifplatte	подвижная шлифовальная плата	480 060 030
3972 -3527	Bitzer-Verdichter	компрессор	4TCS-12.2Y

3972 -3528	Filtertrockner	фильтр фреоновый	Multiplex HM305
3972 -3529	Zeitrelais	реле времени	ETR4-69-A
3974 -3530	Ölschmierpumpe	Насос масляный i=288:1	APG-M 2243 221211199
3975 -3531	Zahnrad-gruppe 2	Группа шестерен 2	ST5112 GZRA51122009
3975 -3532	Zahnrad-gruppe 1	Группа шестерен 1 до 2006	ST5112 GZRA51121009
3975 -3533	Motor-Kondensator	Двигатель с конденсатором	ST 5112-32 CMOK12KB0009
3976 -3534	Dichtungen für PZ-7	Уплотнения для PZ-7	DWD-35W653LTY
3977 -3535	Prallplatten-durchflussmesser	Расходомер	PEC45D-6-105-AD001-V4
3978 -3536	Schwenkspanner	прижимы	MVE 50-4
3979 -3537	Vibrator	вибраторы	1959
3979 -3538	Vibrator	вибраторы	MVES 50-1 6543
3982 -3539	Worm casing 50/7	400V/50Hz/6,8A	SMKM4000-23
3982 -3540	Worm conveyor 50/7	400V/50Hz/11A	SMKM4000-22
3982 -3541	Hand spray tool	кожух	SMKM00Z-13
3983 -3542	Filterelement	конвейер	PI 25010 DN SM 25 NBR
3983 -3543	Filterelement	распылитель	PI 36010 DN DRG 40
3983 -3544	Stehbolzen Aus- u. Eindreher 6 mm	Фильтр	KL-0181-51
3983 -3545	Luft-Druckwächter	Фильтр	DL 3AG-6K2
3983 -3546	Membrane	шпильковерт	620 65M 1
3984 -3547	Pumpenverteilergetriebe	Реле давления	AM230B
3984 -3548	Hydr.-Pumpe	Мембрана	A4VG40EP4D1/32L-NZCO2Fo45SH
3985 -3549	Digitalanzeige	редуктор насоса	BA307 C
3986 -3550	Ölzähler	в комплектации как у сер.-№ 2302555	VZO 25 FL 130/25
3986 -3551	Ölzähler	гидронасос в комплектации как у сер.-№ 5388826	VZO 40 FL 130/25
3987 -3552	Sperrschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen, rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 145 mm	Индикация	
3987 -3553	Sperrschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen, rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 95 mm	Счетчик мазута 75-3000 л/ч Ду 25	
3987 -3554	Wandschrankschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 65 mm mit Hartmanganplatte und Winkel 120 mm	Счетчик мазута 225-9000 л/ч Ду 40	
3990 -3555	Relaismodul	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 145 мм	RM 14/24 DC 51410
3992 -3556	Servo-motor	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 95 мм	RX320ER1140
3993 -3557	Sicherheisschalter	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 65 мм	WZF-D 10508012
3994 -3558	Elektromagnet-Lamellenkupplung	Релейный модуль	KLDO 40 24V
3995 -3559	Klemmhebel	серводвигатель	06610-2081X20
3999 -3560	Thermischer Gas-Massenmesser	Замок безопасности	TGM 025.0-EBD-E.PN10-EA
4000 -3561	Schalter	Электромагнитная эластичная муфта	
4000 -3562	Schalter	отверстие 050 мм Н7	
4000 -3563	Schalter	рукоятка зажима	
4000 -3564	Schalter	Расходомер тепловой массовый	
4000 -3565	Schalter	Ду25	
4000 -3566	Schalter	среда: при за казе указать соединение: Ермето GE28-PLM-ED (M33x2)	
4000 -3567	Transformator	Дисплей	
4000 -3568	Modul	сигнал на выходе: 0/4-20 mA	
4001 -3569	Einfach-Bandschreiber	переключатель	KG20A T203/03FT2
4001 -3570	Nadelventil	переключатель	CH10 A201-600 FT2
4002 -3571	Temperaturwächter	переключатель	CH10A210/D-W008 FT2
4003 -3572	Drehstrom-Synchronmotor	переключатель	CH10 A231-600 FT2
4004 -3573	Transmitter	переключатель	CH10 A 251-600 FT2
4004 -3574	Heizelement	переключатель	CH10 A252-600 FT2
4005 -3575	Planiermesser	трансформатор	UST 0,16 160VA
4005 -3576	Eckmesser	модуль	BSM 8/02
4005 -3577	3/4" Schraube	самописец	56500
4005 -3578	3/4" Mutter	исполнение как у прибора NATHE с номером 5193	
4005 -3579	Planiermesser	клапан игольчатый	240.82 ES
4005 -3580	Eckmesser	термостат	A130-S05.130.05.0100
4005 -3581	3/4" Beilagsch.	двигатель синхронный	DSM 4-05.2-20R-96-6SN
4006 -3582	Filterelement	датчик кислорода	MWG EC24 Art. 2411028 128.097
4006 -3583	Filterelement	нагреватель	
4006 -3584	Filterelement	50kW, DN400, L=1500 mm	
4007 -3585	Durchflussmesser	нож планировочный	0004T6659
4008 -3586	Spindel-Durchflumefgeber	нож угловой	0008E9379
4008 -3587	Vorortanzeige (digit. Skalierbar)	болт на 3/4"	0005J4773
4009 -3588	Netzgeräteeinheit	гайка на 3/4"	0002J3506
4010 -3589	Badwärmer	нож планировочный	0009U8057
4010 -3590	Badwärmer	нож угловой	0008E9378
		подкладка на 3/4"	0005P8248
		расходомер цельнометаллический	EV05 88220256
		Расходомер винтовой	EF05 93691947
		4-15 кг/мин	ES05 93609436
		среда: полиэфирные смолы	KDM-VD15Lo7 HoY
		Вязкость: 400-1000 mPas	SRZ 100 ST.E.V
		соединение: G 1"	
		вес: 15 кг	
		Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.R.S.K Ex
		Блок питания	24491397
		Нагреватель	B-KB 630/2.0-230Ws
		Нагреватель	B-KB 630/2.0-400Ds

4011 -3591	Frequenzumrichter	преобразователь частоты	VLT 2840PT4B2oSBR1DBF0oAooCo
4011 -3592	Lichtschranke	датчик фотоэлектрический	WL18-3P430
4011 -3593	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 20,0 BB MS GM85 5 024 50 08 PD12 0-10bar
4011 -3594	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 10,0 BB MS GM83 5 230 50 08 PE41 0-10bar
4011 -3595	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 13,0 BB MS GM84 5 230 50 08 PD12 0-10bar
4011 -3596	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 20,0 BB MS GM85 5 230 50 08 PD12 0-10bar
4011 -3597	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/65, 6000Watt
4011 -3598	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/65, 9000Watt
4011 -3599	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/45, 4500Watt
4011 -3600	US-Sensor	датчик ультразвуковой	UNAM 18P3703
4011 -3601	Ultraschallsensor	датчик ультразвуковой	UB500-18GM75-1-V15
4011 -3602	Controller	контроллер	2408F/CG/VH/RR/RR/WP/RF/PB/XX/GER/X XXXX/XXXXX/K/0/1200/C/XX/XX/XX/XX/ XX/XX/XX
4011 -3603	Controller	контроллер	2408F/CG/VH/RD/RR/WP/RF/PB/XX/GER/X XXXX/XXXXX/K/0/1200/C/XX/XX/XX/XX/ XX/XX/XX
4012 -3604	Strommgeber	датчик тока	X056C075H01
4013 -3605	Druckluft-Kolbenvibrator	инжемовибратор	NCB10
4014 -3606	Tachogenerator	тахогенератор	RE.o 444 L1
4015 -3607	Band-It-Band Nmonel-3/4"	Band-It-лента Nmonel-3/4" метриал: Монель ширина: 19,05 мм толщина: 0,76 мм рулон: 30,5 м	857780600001
4015 -3608	Band-It-schlaufe C856-3/4"	Band-It-петля C856-3/4" метриал: Монель ширина: 19,1 мм упаковка: 100 шт	950785600000
4015 -3609	Band-It Spannwerkzeug - Heavy Duty - 1/4" bis 3/4"	Band-It Натяжной инструмент - Heavy Duty - 1/4" bis 3/4"	950731621434
4018 -3610	Vibrator	вибраторы	MVE 50-4
4019 -3611	Drucksensor	400V/50Hz/6,8A Датчик давления 0-16 bar 4-20 mA	1959 SEN3251 Ro85
4020 -3612	Druckschalter	выключатель давления	SCH-DCM
4021 -3613	Ultraschall Füllstandmesser	ультразвуковой датчик уровня	NEO-5001S
4022 -3614	Starkstrom-Messumformer	преобразователь измерительный (не параметризованный)	V28451A-1312111
4022 -3615	Parametrierprogramm	программа параметрирования для WINDOWS	3601061
4022 -3616	Anschlusskabel	кабель соединительный с адаптером	NHA201-NO 319621
4025 -3617	Reihenpositionsschalter	выключатель положения, замена для RGBF 02R12-502AM	BNS 819-Do2-R12-100-10
4026 -3618	Niveauregler	датчик уровня с 13 м кабеля	ENM10
4028 -3619	Potentiometer	потенциометр	SL5190/300/L/50/1/N
4028 -3620	Potentiometer	потенциометр	SL5190/125/L/50/1/N
4029 -3621	Regulation air set	Regulation air set	XT 119-06
4029 -3622	Regulation air set	Regulation air set	XT 120-06
4029 -3623	Solenoid valve	Solenoid valve	2773B-6011
4029 -3624	Solenoid valve	Solenoid valve	MVS215A 127/50Hz
4029 -3625	Solenoid valve	Solenoid valve	MVW 7 127/50Hz
4029 -3626	Solenoid valve	Solenoid valve	2786B 127/50Hz
4030 -3627	Strömungssensor	датчик потока тепловой	TA10-265GE140/p16 ZG2b
4031 -3628	Scheibenreifen	муфта эластичная	VN35031G 824-01806
4031 -3629	Periflex-Scheibenreifen	муфта эластичная PERIFLEX	VN35031R 824-00402
4034 -3630	Ultraschall-Durchflussmesser	расходомер ультразвуковой сигнал на выходе 4...20 mA питание 230 V AC для DN100- DN3000	74B
4035 -3631	Minicoder	Мини энкодер	GEL 2443KN1G3K030-E
4037 -3632	Kompressor	Компрессор	BOSS 8004 D
4038 -3633	Durchflussmesser	Расходомер диафрагменный в случае заказа указать среду, диапазон измерений, направление потока, расположение индикации	DDM-DS11-MS1 PN16 Rp 1 1/2"
4039 -3634	Pumpe für TT370	насос для TT370	C571
4040 -3635	Zahnstange, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen	Зубчатая рейка	Art. 246083 Modul 8, Q-6h23 79x79x960mm
4041 -3636	Schwefkörper-durchflussmesser	расходомер поплавокый 630...6300 л/ч H2O длина 428 мм PN10 соединение Rp 1 1/4"	RA65 PN10 Rp 1/4 GRA65000091
4041 -3637	Ganzmetall-Schwefkörper-durchflussmesser	расходомер поплавокый стальной (мат. 1.4404) стальные фланцы 630...6300 л/ч H2O длина 250 мм PN40 соединение DN25-> G1-i	SGM PN40 DN25 GSGM-000015
4043 -3638	F VA Trogflux	Расходомер F VA Trogflux	7ME5801-1CD12-2FA0/Y05
4044 -3639	Vibrationsmotor	вибромотор	BX 90-4S 40046083S
4045 -3640	Rückschlagventil	клапан обратный	ERM103 AB
4046 -3641	Schwefkörper-Durchflussmesser	расходомер поплавокый фланцевое соединене 100-1000 л/ч вода	FA65 DN25 PN10 GFA65000085
4048 -3642	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12498R15R1
4048 -3643	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12520R15R1
4048 -3644	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12149R115R1
4048 -3645	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-11206R20R1
4048 -3646	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-1132BR2R6
4048 -3647	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-1140BR40R8
4048 -3648	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков исполнение 11N не бывает с R2(G1/4 IG) а только R3 (G3/8 IG)	KMI-1211HR0000
4048 -3649	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-1203LR2000
4048 -3650	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-1210LR2000
4048 -3651	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков исполнение 11N не бывает с R2(G1/4 IG) а только R3 (G3/8 IG)	KMI-2211HR30000
4048 -3652	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-2203LR2000
4048 -3653	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-2210LR2000

4049 -3654	Druckaufnehmer	Датчик давления	PD10/2bar/8211 101035.0021
4049 -3655	Druckaufnehmer	Датчик давления	PD10/2bar/8211 101035.0022
4052 -3656	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный с крыльчаткой Диапазон измерения от 0,5 до 12 л/мин Соединение G1/2 Материал Бронзо-алюминиевый Выход: Аналоговый выход 0...20mA	DRG-1205G4L303
4052 -3657	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный с крыльчаткой Диапазон измерения от 0,5 до 12 л/мин Соединение G1/2 Материал Бронзо-алюминиевый Компактная электроника с дисплеем программируемая Выход: Аналоговый выход (0)4...20mA	DRG-1205G4C34P
4053 -3658	Umwälzventilator	вентилятор циркуляционный в комплекте с электродвигателем DIETZ-DR90 (поставка отдельно электродвигателя не возможна)	40181834
4054 -3659	Ölzähler	датчик потока фланцевое исполнение	VFZ 15 FL 130/25
4054 -3660	Ölzähler	датчик потока фланцевое исполнение	VFZ 25 FL 130/26
4055 -3661	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный 0,2-1,4 л/мин H2O соединение G1/2" iG импульсный сигнал	DF-14BR15HN03K
4056 -3662	Seitenkanalverdichter	нагнетатель одноступенчатый, горизонтальный 3,0 kW термоконтакт 125° 2 глушителя несущая плата	CL60-6BU HS
4057 -3663	Duroval A	Duroval A	00400020
4057 -3664	Duroval B	Duroval B	00400030
4057 -3665	Duroval CPM	Duroval CPM	00400065
4057 -3666	Testoval Phosphat	Testoval Phosphat	00410592
4057 -3667	Testoval Sulfit	Testoval Sulfit	00410634
4058 -3668	Temposonics R-Serie	датчик Temposonic	RHM0830MD701S2G1100
4058 -3669	Temposonics R-Serie	датчик Temposonic	RHM0870MD701S2G1100
4059 -3670	Magnetspule	катушка	2C-54 Art. 118174230O55
4060 -3671	Doppelpumpe	насос двойной	QX51-100/43-025R
4061 -3672	flow-captor	реле потока	4120.13M BSP
4061 -3673	Strömungswächter	реле потока	Sz-FA150
4061 -3674	Skala in m³/h	шкала m³/h	62SKALAM
4062 -3675	Kreiselpumpe	насос центробежный	NMDM20/140BE
4063 -3676	Luftstrahlsieb	воздушно-просеивающая машина	SL5200
4063 -3677	Edelstahl-Analysesiebe D = 200 mm	стальные сита 200 мм разной толщины очистки	
4063 -3678	Industrie-Staubsauger	промышленный пылесос	
4063 -3679	schallgedämmtes Gehäuse für Industriesauger (Pos. 3) aus Werkstoff: 1.4301 Oberfläche gebürstet	звукоизолирующий корпус	
4063 -3680	fahrbares Untergestell aus Werkstoff: 1.4301	мобильная подставка	
4063 -3681	fahrbares Untergestell mit integriertem schallgedämmten Gehäuse für Industriestaubsauger (Pos. 3) aus Werkstoff: 1.4301 Oberfläche gebürstet	мобильная подставка с интегрированным звукоизолирующим корпусом	
4063 -3682	Zyklon für die Feingutabtrennung vor dem Staubsauger	циклон тонкого отделения от пылесоса	
4063 -3683	Heizregister für die Luftvorwärmung bei hydrokopischen Produkten	блок предварительного подогрева гидроскопических продуктов	
4063 -3684	Ionisierungs-Vorrichtung zur Reduzierung der elektro-statischen Ladung des Siebgutes, installiert in einem Acrylglasdeckel, incl. Netzteil Anschluss-Spannung: 230V/50Hz Leistungsaufnahme: max. 50 W Hochspannung: 7000 V AC (max. 2,5 mA)	система ионизации для уменьшения электростатического заряда продукта	
4064 -3685	Schleifmaschine Werkbankausführung	станок шлифовальный настольное исполнение	Ds7722 Art. 641004400
4064 -3686	Polierschutzhaube	защитный кожух на полировочный диск 250 мм	Art. 460160010
4064 -3687	Bandspannarm	рукав натяжной для шлифовальной ленты с направляющим роликом и держателем трубы 2 м	Art. 452920000
4064 -3688	Kontaktscheibe	Контактный ролик 200x50x20	Art. 176122000
4065 -3689	Zahnradpumpe	насос шестеренный как поставленный под №01.1670-1, без привода Q=50-150 kg/h	TM 1-60 P Art.FTM1-60P-942723
4066 -3690	Gasdruckregelgerät	регулятор давления газа	RR16-50-31-8N
4067 -3691	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 7-15 mm 14001228
4067 -3692	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 15-25 mm 14001229
4067 -3693	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 25-40 mm 14001230
4067 -3694	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 40-60 mm 14001231
4067 -3695	Heizdüse	сопла нагрева	14001236
4068 -3696	PZ Pumpenaggregat	насос ZLKD 032200 A4 BHJ 0B 2112 спирально-корпусного типа в комплекте с электродвигателем SIEMENS IMB35 Среда: трансформаторное масло	15033478
4069 -3697	Vacuum pump	насос вакуумный	PW.1.13.1.1010.1
4070 -3698	Gas Motorventil	газовый моторный клапан	VK100F40T5HG93DS Art. 85317150
4070 -3699	Gasfilter	фильтр газовый	GFK65F10-6 Art. 81942190
4070 -3700	Gas-Druckregelgerät	регулятор давления газа с сервоприводом	Norval 495 BT40 3T16

4071 -3701	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 50.01 A2
4071 -3702	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 50.01 A1
4071 -3703	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 40.01 A1
4071 -3704	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 50.01
4071 -3705	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 40.01
4071 -3706	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 25.01 A1
4072 -3707	Geber	Датчик	9863-3000, 08317633000 K115-Q40KB-DPU
4073 -3708	Druckluft-Intervallklopfer	Пневмовибратор	PKL 150/6
4074 -3709	Messlänge	измерительная система	LS403 870 mm 156.3347551B LS403KF 156.29707831 Economy L B120R21 6-1017-R050 B044R01 TT106N12KOF RoHS-compliant N10KOF nicht möglich TT162N12KOF RoHS-compliant A50QS200-4 200A/700W A500QS200-4 6,9 URS 17/25 9200162612 9200162812 19200161540 19200160251 101250 SH 45-M 16 VO Nr. 101400 70MM Nr. 105897 MFV 45/50-200 ESW-Kompakt-001 FAU-50 SIC 125 M27495062 M26695083 M27495122 M27495011 M26695053 ACL 7577 G 1/4 Plexiglas NTS 350 HF 10232 415G GW-20x32-G 52023172 Soliphant M FT50
4074 -3710	Abtastkopf	считывающая головка	
4075 -3711	SF6 -Gas Servicegerät	газовая сервисная установка SF6	
4076 -3712	Gummischlauch 5,0 m	шланг резиновый 5 м	
4076 -3713	Druckbehälter	баллон высокого давления 300 л	
4076 -3714	Strommodul	Силовой модуль	
4076 -3715	Strommodul	Силовой модуль	
4076 -3716	Sicherung	Предохранитель силовой	
4076 -3717	Sicherung	Предохранитель силовой	
4076 -3718	Stifteinsatz	Разъём для пультов управления - контактная часть	
4076 -3719	Buchsenensatz	Разъём для пультов управления - контактная часть	
4076 -3720	Tüllengehäuse	Разъём для пультов управления - корпус	
4076 -3721	Sockelgehäuse	Разъём для пультов управления - основа	
4076 -3722	Schienenhalter	Держатель рельса для болта	
4076 -3723	Isolator	Изолятор	
4076 -3724	Festbinder	Соединитель	
4076 -3725	Elektronischer Schwingungswächter	Датчик вибрации для сенаратора	
4076 -3726	Aufnehmer	Частотно-Аналоговый преобразователь	
4077 -3727	Eisfräse	фреза-измельчитель	
4077 -3728	Stützrolle	опорный валик	
4077 -3729	Messerwelle	ножевой вал	
4077 -3730	Gehäuse	корпус	
4077 -3731	Anbausatz	монтажный комплект	
4077 -3732	Dreipunktbügel	трёхточечная перемычка	
4078 -3733	Ölstandsregler	регулятор уровня масла	
4079 -3734	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	
4080 -3735	Gelenkwelle	карданный вал	
4084 -3736	Füllstandsgrenzschalter	универсальный вибрационный сигнализатор предельного уровня	
4085 -3737	Buchse	втулка	SMK10M4000 pos. 20 SMK10M4000 Pos. 31 SMK10M4000 Pos.29 SMK10M4000 Pos.1 SMK10M3200 Pos.4 SMK10M4000 Pos.23 SMK10M4000 Pos.22 SMK10M00Z Pos.13 RF47DT80N4 9359-1 9359-5-USB IUC-32-E 173497 IRF 100896 IWER 187894 TK16P 173496 STAT2 173498 DAH1102HR10
4085 -3738	O-Ring	кольцо уплотнительное	
4085 -3739	Manometer	Манометр	
4085 -3740	Mischrohr	труба смесительная	
4085 -3741	Kupplung	соединение	
4085 -3742	Schneckenmantel 50/7	кожух шнека	
4085 -3743	Förderschnecke 50/7	подающий шнек 50/7	
4085 -3744	Handspitzgerät	ручной заточной прибор	
4085 -3745	Motor mit Getriebe	двигатель с редуктором	
4092 -3746	PG-USB-Kabel 3m	PG-USB кабель	
4092 -3747	PG-USB CP-525-Adapter	адаптер	
4093 -3748	Karte IUC-32-E	плата управления карта	
4093 -3749	Karte IRF	плата управления карта	
4093 -3750	Karte IWER	плата управления карта	
4093 -3751	Temperatur Kontrollkarte	плата управления карта	
4093 -3752	Karte STAT2	плата управления карта	
4094 -3753	Durchflussanzeiger mit Rotor	датчик визуального контроля потока с ротором	
4094 -3754	Durchflussanzeiger für waagrecht Einbau	датчик визуального контроля потока для горизонтального монтажа	
4094 -3755	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока	
4094 -3756	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока	
4094 -3757	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока	
4095 -3758	Bremsbelag	тормозные колодки	99704921114 alte Nr. 1693812 99700200766 99708404460 alte-Nr. 0227-058 99700916125 alte Nr. 1693-623 99708412185 alte Nr. 1693-813 99707305564 alte Nr. 1693814
4095 -3759	Hohlriet	заклепки	
4095 -3760	Bremstrommel	тормозной барабан	
4095 -3761	druckfeder	пружина сжатия	
4095 -3762	Rückholfeder	пружина возврата	
4095 -3763	Spreizvorrichtung	разжимное устройство	
4096 -3764	Flexibler schlauch, L=1200mm	гибкая трубка	
4096 -3765	Flexibler schlauch, L=1200mm	гибкая трубка	
4097 -3766	Wegeventil	клапан реверсивный	
4097 -3767	Gleitringdichtung	уплотнение торцевое	
4097 -3768	Hydraulisches Sperrventil	гидравлика клапан запорный	
4097 -3769	Fluidrohr	трубка текучей среды	
4097 -3770	Quetschschlauch	трубка подачи материала	
4099 -3771	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа в сухую	521.22.1.1 (ELSa 20.04) Zeichnung 521.22-01.011
4099 -3772	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа с маслом	521.22.2.1 (ELSa 20.04) Zeichnung 521.22-01.021
4099 -3773	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа в сухую	521.16.1.1 (ELSa 6.04) Zeichnung 521.16-01.011
4099 -3774	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа с маслом	521.16.2.1 (ELSa 6.04) Zeichnung 521.16-01.021
4100 -3775	Schwerlasthubwagen	трейлер самоходный	1602N HS2
4100 -3776	Schwerlasthubwagen	трейлер самоходный	1603S HS2
4102 -3777	Akkumulator		A512/115,0
4102 -3778	Akkumulator		A512/60,0 A
4102 -3779	Akkumulator		A512/60,0 G6

4105 -3780	Inkremental Geber	Энкодер с фланцем 9500/003	
4105 -3781	Baldkupplung	муфта	
4105 -3782	KIT DE MONTAGE SYNCHRO DIAM.58	сухарь монтажный диам. 58	
4106 -3783	VIBXPERT® Diagnosepaket 1-Kanal	VIBXPERT® набор диагностический 1 каналный VIBXPERT® прибор, зарядное устройство, Аккумулятор, чемодан, USB-кабель, сумка, спиральный кабель, чувствительный элемент, магнит, инструкция, программное обеспечение с сертификатом на 1 канал, демоверсия OMNITREND	VIB 5.360-1
4106 -3784	VIBSCANNER® Paket „Wartung“, Grundpaket	VIBSCANNER® базовый комплект "ОБСЛУЖИВАНИЕ" VIBSCANNER® прибор, зарядное устройство, Аккумулятор, чемодан, ПК-кабель, инструкция, базовое программное обеспечение, демоверсия OMNITREND	VIB 5.460
4107 -3785	Viskositätskompensierter Durchflussmesser	Вязкокомпенсирующий расходомер	VKG-110700R20B
4108 -3786	Handbedienegerät	пульта	HBA-079827
4109 -3787	Servomotor mit Tacho	серводвигатель с тахогенератором	MC19PR0026 Art. CJV1119226R0001
4111 -3788	VEM-Drehstrom-Asynchronmotor Graugussausführung.	электродвигатель асинхронный	K2oR 112 M4 HW
4112 -3789	Druckluftvibrator	вибратор	NCT108
4112 -3790	Magnet-Membrandosierpumpe mit integrierter pH-Messung	Насос дозировочный с интегрированной системой измерения Ph	VMS-PH-0706FP0000B
4112 -3791	EPHS pH-Elektrode mit 0,8 m Festkabel und BNC-Stecker	Ph-электрод с 0,8 м кабеля	EPHS
4112 -3792	Gebälse-Einflutig	вентилятор однопоточный	G1G170-AB53-01
4112 -3793	Elektromotor	Электродвигатель замена для SD22 см. Чертеж	55P537Z102G Kat-Nr. MT-4525-DTYCN
4113 -3794	Drehgeber	датчик угловых перемещений полностью совместимый последователь заменивший 1-200433/005T05	WG 05 GMR m=0.3/0,5 m Art. 14472 0830100354 SN4-R2-K05V-240 GSKT-000246
4113 -3795	Sensor	датчик	
4115 -3796	SKT-Z60 PN 10 DN 50 1500 - 15000 l/h H2O Messrohr: Trogamid Dichtungen: EPDM Schwebekörper: PVDF-Magnet, monostabil Anschluss: PVC-Klebemuffe pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar bei 40° C	поплавокый расходомер SKT-Z60 PN 10 DN 50 1500 - 15000 l/h H2O трубка: дрогамид Уплотнение: EPDM поплавок: PVDF-магнит соединение: PVC-приклеиваемая муфта pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar при 40° C	
4115 -3797	Messwertensensor Z60 Ausgang 4 - 20 mA	сенсор измерительный Z60 выход 4 - 20 mA	GSKT-000151
4115 -3798	SKT-Z60 PN 10 DN 25 100 - 1000 l/h H2O Messrohr: Trogamid Dichtungen: EPDM Schwebekörper: PVDF-Magnet, monostabil Anschluss: PVC-Klebemuffe pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar bei 40° C Zoll-Tarif-No.: 90261081	поплавокый расходомер SKT-Z60 PN 10 DN 25 100 - 1000 l/h H2O трубка: дрогамид Уплотнение: EPDM поплавок: PVDF-магнит соединение: PVC-приклеиваемая муфта pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar при 40° C код ТНВЭД.: 90261082	GSKT-000247
4115 -3799	Messwertensensor Z60 Ausgang 4 - 20 mA	сенсор измерительный Z60 выход 4 - 20 mA	GSKT-000151
4117 -3800	Elektronikbremse	Электронный тормоз 36A-400V	Frenostat 2000 Art.60000133 RR900 M50-50838
4120 -3801	Verzögerungsrelais	реле задержки	
4121 -3802	PP-Kreiselpumpe, mit FPM-Dichtungen magnetisch gekuppelt, automatisch wiederelbstansaugend, Motor 3Ph 230/400V 50Hz 0,18kW max.Leistung:5m3/h Viton Dichtungen	ПП-насос циркуляционный	
4122 -3803	Durchflussanzeiger	индикатор потока	DAZ-1101HR15
4122 -3804	Ganzmetall-Durchflussmesser/ -wächter	расходомер цельнометаллический	SMW-3105HLRoR15
4123 -3805	Digital Output / Ourput Boards	плата цифрового выхода	X96-2008PL X96-2009PL
4123 -3806	Scintillation Input Boards	сцинтилляционная плата	DET-15000-4-PA DET-15000-15-PA DET-15000-36-PA
4123 -3807	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	BT4A1001
4123 -3808	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	
4123 -3809	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	
4124 -3810	Magnetdosierpumpe	насос дозирующий 1,3 L/h	
4126 -3811	HY-RADIALKOLBENPUMPE	радиально-поршневой насос	HPR18A1RKPo32SM28C1Zoo Art. 0514500409100LG
4126 -3812	HY-RADIALKOLBENPUMPE	радиально-поршневой насос новая модель, которая в ближайшее время полностью заменит устаревшую модель 0514500409100LG. Для новых установок рекомендуем приобретать эту новую модель	Art. D052-2059-10 HPR18A1RKPo32KM28C1Zoo
4126 -3813	ADAPTERFLANSCH RKPII 32/45 (280 bar)	фланцевый адаптер RKPII 32/45 (280 bar)	CA51297-001-00
4127 -3814	Kegelhähne	кран шаровый	SKH 6514 32 3123 0
4128 -3815	Membranventil	Клапан мембранный	MV310-NC DN32 PN10 PVC-PTFE Art-122828
4128 -3816	Membran	мембрана старый артикул 67314	MV310DN25-32 PTFE-EPDM Art. 132648
4129 -3817	Feuchte-Regler mit russischer Beschriftung	цифровой регулятор влажности ваш номер заказа: 04AB06910	Novatronic C2 6AREG001
4129 -3818	Elektronischer Plastomer	электронный пластомер (без индикации) с преобразователем давления	6AELPo4011
4130 -3819	Kleindurchflussmessgerät mit Ventil	поплавокый расходомер малых потоков с регулирующим клапаном 0,6-6 л/ч вода G 1/4"	SGK2 A1-MSK1 PN10 G1/4-a Art. GSGK2000029
4130 -3820	Kleindurchflussmessgerät mit Ventil	поплавокый расходомер малых потоков без регулирующего клапана 0,6-6 л/ч вода G 1/4"	SGK2 Ao-MSK1 PN10 G1/4-a Art. GSGK2000031
4130 -3821	Grenzwertkontakt	контакт мин.значения для SGK	MSK1 Art. GSGK2000248

4130 -3822	Kleinstmengen-Durchflussmesser	поплавокый расходомер малых потоков без регулирующего клапана 0,5-5 л/ч вода 1/4 NPT уплотнение: FPM 1 моностабильный контакт	KDF 1120NV0M10
4131 -3823	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13M
4132 -3824	Schneckenmantel	кожух шнека	SMK10M4000 Pos. 23
4132 -3825	Förderschnecke	шнек	SMK10M4000 Pos. 22
4132 -3826	Handspritzgerät	распылитель ручной	SMK10M00Z Pos. 13
4132 -3827	Dosierschnecke	дозировочный шнек	SMK10M3000 Pos.2
4134 -3828	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-11153R15R1
4135 -3829	Wärmetauscher	Теплообменник	11-3000/1637-1CA2-SD251_C5-DN50
4136 -3830	Schelle	хомут	SPAL6048.3-PP-DPAL-AS
4136 -3831	Schelle	хомут	SPAL3012-PP-DPAL-AS
4137 -3832	Lampe	лампы УФ	AM3152X
4140 -3833	Durchflussbegrenzer	ограничитель потока	REG1216D
4140 -3834	Durchflussbegrenzer	ограничитель потока	REG2230D
4143 -3835	Feinfilterpatrone	патрон фильтра	FU 27/54
4144 -3836	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых расходов роторный	DPL-1E15G4F300
4145 -3837	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN 1000 I
4146 -3838	Vibrationsmotor	вибрационный двигатель	BX90-4S
4147 -3839	Magnetischinduktiver Durchflussmesser	расходомер магнитно-индукционный для молока с индикацией DN50; PN16 0-60 м³/h	L-M050E2W7-AA1B1A2S
4148 -3840	Kompakt-Pumpenaggregat	Насосный агрегат замена для более не выпускаемого HC1/1,7...	HC12/1,71 -A 3/100 -BWN 1 F-NNNH-1-1-WG230 3x400 V 50 Hz MC19PR0026 Art. CJV119226R0001 MC19PR0025
4151 -3841	Servomotor mit Tacho	серводвигатель с тахогенератором	VKG-2104U0R15B KD1-RFSI-VM0-0-20-VB-0 VKM3210U0R200B BVB-1102 SLM8-E
4151 -3842	Servomotor	серводвигатель	Art. CJV119226R0001 MC19PR0025
4153 -3843	Durchflussmesser	расходомер	VKG-2104U0R15B
4153 -3844	Durchfluss-Differenzdruckregler	расходомер	KD1-RFSI-VM0-0-20-VB-0
4153 -3845	Durchflussmesser	расходомер	VKM3210U0R200B
4153 -3846	Baugruppen-Blockventil	Блочный клапан	BVB-1102
4153 -3847	Sperrwassereinheit	ротаметр расхода воды (макс. 8 л/мин) в комплекте с манометром 0-26 бар	SLM8-E
4154 -3848	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный	VT1540MMIWE-03
4155 -3849	Absperrklappe	Заслонка	F.15-112 DN350 015350112W10B00 CM050 CMC50300FASCJS0
4155 -3850	Schneckenantrieb	привод червячный	F.38-112 DN250 38D250112WM1B00 CMC030 CMC30300MARDDS0
4155 -3851	Absperrklappe	Заслонка	Kit GR65
4155 -3852	Schneckenantrieb	привод червячный	Kit-GR32
4156 -3853	Ersatzteilsatz	комплект запчастей (роторная прокладка #6, кольцо скольжения #8, спиральная пружина #7, O-образное уплотнение #5 и #9)	5037B3213Y39 9031A DSS1105HU0R15
4156 -3854	Ersatzteilsatz	комплект запчастей (роторная прокладка #11, кольцо скольжения #12, спиральная пружина #15, O-образное уплотнение #13)	5037B3213Y39 9031A DSS1105HU0R15
4157 -3855	Miniatur-Ladungsverstärker	усилитель трехканальный	5037B3213Y39
4157 -3856	Quarz-Messunterlagscheibe	кварцевая измерительная шайба	9031A
4158 -3857	Ganzmetall-Durchflusswächter	цельнометаллический поплавокый расходомер материал - латунь 1-4,5 л/мин 1 герконовый контакт переключатель соединение G 1/2 IG (1/2 дюйма внешняя резьба)	DSS1105HU0R15
4160 -3858	Druckschalter	Переключатель давления 0,2-2,5 bar	F4R-1-M2
4160 -3859	Wegaufnehmer	датчик перемещения	MM20 R1K W10% Lo,5% Art. 107960 KFI-D/C/W/X/80 100KFI-D
4160 -3860	Füllstandschialter	выключатель уровня	GiG 170-AB53-01 230 VAC/ 50/60Hz 3.8107.01H BKF 12/200/400-2002
4160 -3861	Ventilatorantrieb	привод вентилятора	DFB-PK31FR15
4160 -3862	Leiterplatte Regel- und Steuerersatz	электронная плата	0732002 MF-ZA/LCD/12-24VDC/1V/1R1T REOVIB R6/539 733-PB-U-8 DHO5_14//2G29//01024//G6R//
4160 -3863	Antrieb	Электропривод при заказе необходимы данные по станку, для программирования привода	0732002 MF-ZA/LCD/12-24VDC/1V/1R1T REOVIB R6/539 733-PB-U-8 DHO5_14//2G29//01024//G6R//
4161 -3864	Schauflrad-Durchflussmesser/wächter/zähler/dosierer	Расходомер-дозатор 6-30 л/мин сигнал на выходе: импульсный датчик холла соединение: латунь 1/2 дюйма внутренняя резьба счетчик импульсов	DFB-PK31FR15
4162 -3865	Impulszähler	сигнал на выходе: импульсный датчик холла соединение: латунь 1/2 дюйма внутренняя резьба счетчик импульсов	0732002 MF-ZA/LCD/12-24VDC/1V/1R1T REOVIB R6/539 733-PB-U-8 DHO5_14//2G29//01024//G6R//
4162 -3866	Thyristorsteuerung	теристорный регулятор	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4163 -3867	Temperaturgeber	Датчик температуры	CRD58-8192R4096C2Z01 ZD-P3L4-01 0630376 NH 000 80A AC500V IF659 0630374 NH 000 50A AC500V IF651 GX-111 903920 MULTITRONIC KEF III BASIS 1
4164 -3868	2-Inkremental Geber	двойной энкодер состоит из 2 энкодеров диаметром 58 мм, с общим валом диаметром 6 мм x 10 мм соединительным элементом M9445/013 и синхрофланцем 9500/003	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337 CRD58-8192R4096C2Z01 ZD-P3L4-01 0630376 NH 000 80A AC500V IF659 0630374 NH 000 50A AC500V IF651 GX-111 903920 MULTITRONIC KEF III BASIS 1
4164 -3869	Stecker 12-Pol-	штекер 12-полюсной	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4165 -3870	Servomotor	Серводвигатель Isoflux	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4166 -3871	Widerstand	резистор	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4168 -3872	Elektro-optischer Winkelkodierer	Электрооптический энкодер	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4168 -3873	Anschlusshaube	коробка подключения	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4169 -3874	Sicherungeinsatz	предохранители	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4169 -3875	Sicherungeinsatz	предохранители	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4171 -3876	Gasanalysator	Газоанализатор	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4172 -3877	Multitronic mit Belüftung	Шкаф управления с вентиляцией	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4172 -3878	HS-Modul-Einbauset	HS-модуль установочный	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4173 -3879	Transducer	датчик	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4173 -3880	Lampunit	лампы	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337
4174 -3881	Bremsmotor	тормозной двигатель при заказе указать тип фланца B4 или B5	9416/076 445.4.30.0330 FKE3100606-3x0.023 Art. 17337

4175 -3882	Reihengrenztaster	датчик концевой	RGBF03D12-502LE220-M
4175 -3883	Reihengrenztaster	датчик концевой	RGBF04D12-502LE220-M
4175 -3884	Reihengrenztaster	датчик концевой	RGBF05D12-502LE220-M
4176 -3885	Filter	фильтр	Multitron Premium KEF 2/2-Ve0-sF-re Art. 982693
4177 -3886	Synchronisiergerät	Синхронизатор	MSR3
4178 -3887	Servomotor	серводвигатель	F9 M4 H art. 57304
4179 -3888	Schwabekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавокый	DSV-1105H00R15
4181 -3889	LG IrisAccess iCAM4000R (Recognition)		iCAM4000R
4181 -3890	LG IrisAccess ICU4000R-W (4 Ch. Identification unit)		ICU4000R-W
4181 -3891	LG IrisAccess iCAM4000R (Enrolment)		iCAM4000R
4181 -3892	LG IrisAccess, up to 500 users (iData EAC v3.01)		iData EAC v3.01
4182 -3893	Elektromagnet-Lamellenkupplung	муфта электромагнитная	81002-11B6
4183 -3894	ISO-A Kleingüteraufzug	ISO-A лифт малый грузовой см. детальное описание	A.01.100.04.03
4183 -3895	Gerüstverlängerung ohne Fangvorrichtung	удлинение каркаса без уловителя	MA.01.01
4183 -3896	Fahrkorb Edelstahl 1.4016	исполнение кабины из нержавеющей стали	MB.05.01.03
4183 -3897	Triebwerksraum. EN 81-58 E120	углубление машинного отделения	MD.11.01
4184 -3898	Prop.-Druckregler	регулятор давления	PCB2-10
4184 -3899	Filter	фильтр	FL1 G1/2"
4185 -3900	Messkopf	Измерительная головка	MKG1/2A ST12
4186 -3901	Durchflussanzeiger für waagrecnten Einbau	Индикатор потока Диапазон: 0,14-105 л/мин соединение G1"	DKB-1106H R25
4188 -3902	Stellungsregler	позиционер электро-пневматический	SR1986-BIDS7ZZZNA
4189 -3903	Bypass+Direktstrom-Massendurchflussmesser	расходомер массовый диапазон: 2,5...50 Ln/min G 1/4 EPDM 4-20 mA	DMW-B21 54 G2 E 64
4191 -3904	Encoder	Энкодер	CE65M
4192 -3905	Schmelzdruckaufnehmer	CE65M заменил CE10M преобразователь давления	Art. 110-00825 404450/000-467-405-592-82-18-27-70/000 Art. 24044500
4192 -3906	Explosionsgeschützter AufbauThermostat	термостат	605051/02-062-1000-40-10-00-00-000-00-6/000
4192 -3907	Kompaktregler	регулятор компактный	TROVIS 6493 Id.-Nr. 1393856
4193 -3908	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN8, алюминиевый корпус, алюминиевый фланец со стальной втулкой	VF040.03X.35.30LA
4197 -3909	Drehgeber	Энкодер Вал 11к6х30 1000 имп/об	POG10 DN 1000 I Art. 73910C-POG10
4200 -3910	Schwingmagnet	вибратор магнитный	WZAW080XooD13
4201 -3911	Kupplung	Муфта D1=75h6 D2=75h6	KM900
4203 -3912	Schiefaufschalter	Датчик схода ленты	VG 133/6 92038143615
4203 -3913	Schiefaufschalter	Датчик схода ленты (старый артикул 93.042196.011)	HES 011 92057020011
4204 -3914	Multifunktionsanheit	блок многофункциональный	KS98 9407-965-10001
4205 -3915	thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innen-Ø 8 mm mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U10a / 24 VDC	термодатчик потока трубка Ø8 мм с интегрированным преобразователем U10a сигнал на выходе 4...20 mA	TA Di 8 GE 60 m/s /140/p16 ZG3b
4205 -3916	Örtliche LCD-Anzeige mit Mengenzähler	местная индикация	A010/007
4205 -3917	Kalibrierschein	протокол калибровки	KLBNEU
4205 -3918	PC-Software zum Konfigurieren von Messumformern	програмное обеспечение для настройки преобразователя	A010/052 UCOM Version 1.12
4205 -3919	Programmier-Adapter Go 070 / RS232	адаптер для подключения преобразователя к ПК	A010/004
4205 -3920	Schnittstellenkonverter USB / RS232	ковертер для подключения адаптера через USB	A010/100
4206 -3921	Drehgeber	Энкодер	POG10DN100
4207 -3922	Encoder	энкодер	CE65M Art. 110-01751
4209 -3923	Potential-Trennverstärker	преобразователь	VM131 4-20mA/0-10V
4211 -3924	Krantemperiergerät	кондиционер для крана номинальная мощность охлаждения: 4,2 kW хладагент: R134a/R227/R236a номинальная мощность нагрева: 3,0 kW	KTG181
4213 -3925	Gas-Druckregelgerät	Регулятор давления газа	NORVAL AL/G 495 PN16 DN50 Art. 7012467
4214 -3926	Ganzmetall-Durchflussmesser	расходомер цельнометаллический среда: воздух расход: 40-400 Nm³/h Tmax=300°C	KDM-VD80L24A00
4214 -3927	Ganzmetall-Durchflussmesser DN80; Luft	расходомер цельнометаллический среда: воздух расход: 40-400 Nm³/h Tmax=300°C	SGM DN80
4215 -3928	Druckschalter	выключатель давления	SCH-DCMV6
4216 -3929	Kugelrollspindel	ШВП на ось X станка MA3H	3801-M030-1010
4216 -3930	Kugelrollspindel	ШВП на ось Y станка MA3H	3801-T040-1010
4219 -3931	Turbinendurchflusssensor	расходомер	VTH15MS-40
4221 -3932	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-1500
4221 -3933	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-1800
4221 -3934	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-2000
4221 -3935	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-2300
4221 -3936	Zange mit Halter		SK50-AI-2-M16x1, 5-A=1,0 9510129732
4225 -3937	2/2 Magnetventil	клапан 2/2-ходовой	L182B01
4226 -3938	Stellungsregler	позиционер электро-пневматический	ZB10A 1/2x13,5-230VAC SR1986-CIDV7ZZZNA

4227 -3939	Elektronisches Nockenschaltwerk	программатор альтернатива, поставка с опцией X58 (замедленный очищающий вход) больше не возможна	16-Z-L
4228 -3940	Pumpenstation	насосная станция в комплекте: насос винтовой электродвигатель кран шаровой со стороны всоса фильтр 0,50 мм 1 вакуумметр, 1 манометр кран шаровой на выходе фильтр с электроподогревом 180Вт расходомер все смонтировано на раме	EKS11-750.BABxxx
4229 -3941	Kugelhahn	кран шаровый	KHP d32 Art. 612490
4229 -3942	Einbausatz	монтажный набор для кранов шаровых	BS d32-50 H 1,2-2,0 Art. 615329
4231 -3943	5/2 Wegeventil	клапан 5/2 ходовой	411A-CoA-DM-DDAA-1BA
4234 -3944	Feder	пружина газовая	C250.038-gelb
4235 -3945	Strömungswächter	реле потока	KAL-K1215 SPG3
4236 -3946	Volumenzähler	расходомер	VC5E1PS Art. P0128100002
4238 -3947	Bremsgerät	тормоз	Frenomat 2 N75020000
4239 -3948	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер с рабочей крыльчаткой 2-40 л/мин 4-20mA	DRS9250G4L3420
4241 -3949	Kondensatableiter	отводчик конденсата	MK45/2 PN40 00375029
4241 -3950	Kondensatableiter	отводчик конденсата	UNA23H PN16 00190508
4243 -3951	Niveauregler	датчик уровня в комплекте с кабелем 3 м	ENM-10
4244 -3952	Inkremental Geber	Энкодер	DHO5_10//PG59//04096//G6R//DoDD
4245 -3953	Eelement	Элемент	MF-180-1-A10-H-B-P01
4245 -3954	Eelement	Элемент	HP-050-3-A10-A-S-P01
4246 -3955	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1 1/4"	681
4246 -3956	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1 1/4"	481
4246 -3957	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1/2"	681
4246 -3958	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1/2"	481
4248 -3959	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- бензин 25...250 л/мин DN40	HM 24/40 F PN40 1.4541
4248 -3960	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4248 -3961	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 5-250 L/min среда- мазут Соединения под SAE-фланец ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни сталь	ZHM 06/1 KL
4248 -3962	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4248 -3963	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер Компактное исполнение в комплекте с индикацией среда: мазут (бензин) DN80 PN40 600...6000 kg/h выход: (2x) 4-20 mA (1x) импульсный	KCM 60K CF-HD-F
4249 -3964	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- дизельное топливо соединение трубное резьбовое 1,2...10 л/мин DN15	HM5/15RV
4249 -3965	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- дизельное топливо соединение внутренняя резьба 1,2...10 л/мин DN10	HM5/10R
4249 -3966	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
4250 -3967	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых потоков	DPL-1V10 G4L343
4251 -3968	Sensor	датчик	Tf55PA3S172
4252 -3969	Stellantrieb	сервопривод	0610-62133-03001
4252 -3970	Stellantrieb	сервопривод	0610-62133-05001
4254 -3971	Basic Board 4	Basic Board 4	Best.Nr. 08.004
4254 -3972	CPU-Modul für Profibus DPV1	CPU-Modul für Profibus DPV1	Best.Nr. 08.011
4254 -3973	Digitales Ausgang-Modul DA 16	Digitales Ausgang-Modul DA 16	Best.Nr. 08.120
4254 -3974	Digitales Eingang-Modul DE 16	Digitales Eingang-Modul DE 16	Best.Nr. 08.100
4254 -3975	Digitales Absolutwertgeber-Modul AWG 1	Digitales Absolutwertgeber-Modul AWG 1	Best.Nr. 08.070
4254 -3976	1-fach Modulträger für 1 Schnittstelle	1-fach Modulträger für 1 Schnittstelle	Best.Nr. 08.140
4260 -3977	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? 2...20 л/мин вязкость 1 mm ² /s	HM 7/15 RVS 1.4571
4260 -3978	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4260 -3979	Messeinsatz	измерительная турбина для HM7	MES007 TS.27
4262 -3980	Aluminium-Volumensensor	расходомер шестеренный алюминиевый 0,5-70 л/мин блочный монтаж импульсный выход	EF2
4263 -3981	DC-Servomotor	серводвигатель	RS440GR1165
4264 -3982	UV-Flammenwächter	детектор пламени	FD3025
4265 -3983	Buntmetall-Näherungsschalter	датчик приближения	IBD-40fv114b20-12K2B
4266 -3984	Hygrometer	Гигрометр	44.2001
4266 -3985	Hygrometer	Гигрометр	44.1004
4269 -3986	Füllstandsschalter	реле уровня	KFI-E/B/W/W/400/100

4269 -3987	Präzisionsdruckmessumformer	преобразователь давления замена для PM4-9404-218-07081	PM50-1AA1M1GAAAU1
4270 -3988	Durchflussanzeiger	индикатор потока	DKF-1105H
4272 -3989	Druckmessumformer	датчик давления с керамическим сенсором ST18 соединение 1/2" внешняя диапазон измерений: 0...25 bar сигнал выхода: 4...20mA	08.Si8.0...25 bar.41M.10E
4273 -3990	Filtertopf bei Anschluss "A"	корпус фильтра (соединение "A")	FHM-010-3-S-A-G1-XXX-S
4273 -3991	Filterelement	Элемент фильтрующий	HP-065-3-A10-A-H-P01
4273 -3992	Gewindestopfen	заглушка, не нужна если уже имеется указатель загрязнения	VA T2-V
4275 -3993	Rheometer	испытательный вулкометр	MDR 300 Basic
4275 -3994	Rheometer	испытательный вулкометр механическая часть б/у после капремонта завода изготовителя, электроника и программное обеспечение новое гарантия 6 мес.	MDR 2000
4276 -3995	Domino-Ringkolbenzähler	Расходомер	ARD25/1221-A2
4277 -3996	Alugehäuse für GE1	коробка распределительного щита для GE1	U16/20
4278 -3997	Druckschalter	датчик давления диапазон переключения 10 bar 2 контакта дисплей	SW2000 0428-017
4278 -3998	Druckschalter	датчик давления диапазон переключения 10 bar 2 контакта	4DS1V2 0421-064
4279 -3999	Vorsteuerventil	предварительный управляющий клапан	PME-611JB
4279 -4000	4/2 Wegeventil	клапан 4/2 ходовой	916B-PM-611JB Mod. E248
4280 -4001	Encoder	Энкодер	CEV65M-01460
4287 -4002	Glasfaser-Kabel	кабель оптоволоконный	15154303-020
4287 -4003	Glasfaser-Kabel	кабель оптоволоконный	15154303-003
4287 -4004	Encoder	Энкодер	17195004
4289 -4005	Dichtungssatz für	Комплект уплотнений для	DBV20-P32-FM320-24
4289 -4006	Dichtungssatz für	Комплект уплотнений для	201CSR-160
4290 -4007	Füllstandsmessgerät	датчик уровня	FMU30-1020/0
4290 -4008	Grenzwertschalter	контактор	RTA421-A12A
4292 -4009	Dichtungssatz	ремкомплект FILTON REB Ду50	S1171/4TCC LH
4292 -4010	Dichtungssatz	ремкомплект FILTON REB 2 1/2"	S117/8-R
4293 -4011	Mittelstempelhalterplatte	плита центральная удерживающая штам	4420303230245
4293 -4012	Längsführung R3 150	направляющая R3 150	902-16-9020.5
4293 -4013	Endstück mit Abstreifer GC6	наконечник GC6	902-16-9012.5
4293 -4014	Rollenkäfig AA 3x24	Сепаратор AA 3x24	902-16-9017.5
4294 -4015	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT2
4294 -4016	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT108
4294 -4017	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT29
4295 -4018	Ölseparator	Масляный сепаратор для компрессора STKL35A22	93568293
4297 -4019	3/2-Magnetventil	3/2 ходовой магнитный клапан	114.193.00
4299 -4020	Bremsgerät 100A; 400V	электронный тормоз 100A; 400V, размер 2	Frenostat 2000 60000247
4302 -4021	Relaisbaustein	реле клемное	80.010.4000.0
4302 -4022	Schiefaufschalter	датчик схода ленты	92057020011
4302 -4023	Schnappschalter	переключатель	22006040105
4302 -4024	Schalthebel	рычаг переключателя	93058650001
4303 -4025	Robuster Endtaster EEx d 1m Leitung	Конечный выключатель	07-2951-1130/01
4303 -4026	Kabelausgang unten Stöbel	потенциометр	PTX/5K-2-98/4-20MA/12-28DC/-RF-1SB [FL]
4304 -4027	Positionsschalter		ML 441-11Y-M20-RMS
4306 -4028	FlowSlide - 25 System mit staubdichtem Gehäuse	Система измерения расхода ПТЭФ флэкса, пыленеприцаемый корпус Диапазон измерений: до 2000 кг/ч максимальная пропускная способность 25 м³/ч погрешность: 0,5% насынная плотность 0,25-0,45 г/см³ в комплекте с электронным дисплеем для настенного монтажа показания дисплея: kg/h; kg (суммарный); или t/h; t (суммарный)	FS 25
4309 -4029	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3//100 V, 30 VA in 3P	трансформатор напряжения 15750/V3//100 V, 30 VA in 3P	UGE 17,5 B3
4309 -4030	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3//100/V3V, 50 VA in 0,2	трансформатор напряжения 15750/V3//100/V3V, 50 VA in 0,2	UGE 17,5 B3
4309 -4031	Durchführungs-Stromwandler Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5 / 5 / 5A 30VA in 0,5 FS20 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	трансформатор тока Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5 / 5 / 5A 30VA in 0,5 FS20 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	GSR1080/840
4309 -4032	Durchführungs-Stromwandler Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5A 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	трансформатор тока Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5A 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	GSR1080/840
4309 -4033	Durchführungs-Stromwandler Da=540 mm; Di=380mm 300 // 5 / 5 A 20VA in 0,2 FS10 20VA in 5 P 20	трансформатор тока Da=540 mm; Di=380mm 300 // 5 / 5 A 20VA in 0,2 FS10 20VA in 5 P 20	GSR540/380
4309 -4034	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 2000 // 5 / 5 A 30VA in 5 P10 30VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 2000 // 5 / 5 A 30VA in 5 P10 30VA in 5 P10	IGWG 12 C1
4309 -4035	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 100VA in 3P Typ: UGE 17,5 B3	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 100-V3 V, 100 VA, 3P a-n 100:3 V, 100 VA, 3P da-dn	UGE 17,5B3
4309 -4036	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	UGE 17,5B3
4309 -4037	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 3000 // 5A 20VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 3000 // 5A 20VA in 5 P10	IGWG12C1

4309 -4038	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5 30 VA, 0,5 da-dn	UGE 17,5B3
4309 -4039	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 3000 // 5 / 5A 20VA in 5 P10 20VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 3000 // 5 / 5A 20VA in 5 P10 20VA in 5 P10	IGWG12C1 5A, 20 VA, 5P10 2S1-2S2
4309 -4040	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100/V3 V 50VA in 0,2	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100/V3 V 50VA in 0,2	UGE 17,5B3
4310 -4041	Schneckengetriebemotor	мотор-редуктор 100:1 исполнение B5 (если B3 -без фланца, указать при заказе)	PC440M3T-B5
4316 -4042	Elektronischer Strömungswächter, Kompakt	датчик потока	KAL-K 1315 S ST3
4317 -4043	Innenzahnradpumpe	насос шестерчатый	TYPE IPH6040 RK2310
4318 -4044	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235000
4318 -4045	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM90ZAV Art. 35225000
4319 -4046	HM...RL-Serie für Lösemittel und VE-Wasser	Расходомер турбинный в комплекте со штекером 713 среда- вода 2...20 л/мин импульсный выход (около 5200 имп/л) соединение 3/8"	HM 007/TC-R/S-01
4319 -4047	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинный материал корпуса полипропилен среда- вода 2...60 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	Flowstat PCB-15-ES
4319 -4048	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинный материал корпуса сталь среда- вода 2...60 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	Flowstat PSB-15
4319 -4049	Flügelrad-Durchflussmesser	Расходомер лопастной материал корпуса полипропилен среда- вода 1...25 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	FL-1625
4321 -4050	Unwuchtantrieb	двигатель дисбалансирующий альтернатива более не выпускаемому KC3	JV 174-200
4322 -4051	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
4323 -4052	Programm-Regler	програмное управление	SE-402
4324 -4053	Drehgeber	Энкодер	EE63-6-5000-05-D-RM10
4324 -4054	Universalreflextaster	отражающий тестер	UF66VCF3
4324 -4055	Tacho	Тахогенератор	GHTS42 424372
4324 -4056	Drehstromsteller	регулятор мощности тока	TC2000/02/75A/440V/240V/0V10/000/ENG/ PLU/ FUSE/-/NONE/-/00
4324 -4057	ND-Kreiselpumpe	насос центробежный с электродвигателем K973Z	ETAPRIME 80-170 752 GBN10
4325 -4058	PIV-Kette	Цепь для PIV-привода A12	A2.25V 491043
4326 -4059	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN1000 73910C-POG10
4335 -4060	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
4337 -4061	AC-Motor	электродвигатель	DR62.0x80 2
11342 -4062	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с ручным приводом	SME63 Art. 720200
11342 -4063	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с электроприводом	SME63/2P Art. 720600
11342 -4064	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с электроприводом	SME63 Art. 720500
11342 -4065	Sickenmaschine	зигмашина	RAS 11.15
11343 -4066	Elektro-Pneumatischer Stellungsregler	электропневматический позиционер	SR1986-BIDS7ZZZNA
11345 -4067	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестерчатый Диапазон измерения 0,05-2 L/min среда- краситель 900 cSt Соединения 1/4", рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 02/1 ST. E.V
11345 -4068	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
11345 -4069	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестерчатый Диапазон измерения 0,5-70 L/min среда- краситель 2000 cSt Соединения 1/2", рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 ST. E.V
11345 -4070	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
11346 -4071	Auslegerkabel für ATF 11 G-5 Fab.-Nr. 2035282 (25 Ader, 30m)		D5630 60/0137MP12-MUV-0
11346 -4072	Ventil für HK-100-05 Fab.-Nr. 850145		D5630 7711374/85497
11346 -4073	Ventil für HK-100-05 Fab.-Nr. 850146		RA60 PN10 Rp11/2 Art. GRA60000028
11347 -4074	Durchflussmesser	расходомер поплавковый исполнение как у №05996-001-09	MV-A2B-A111-PM-612JB 24VDC MV-A1A-A111-PM-612JB 24VDC 821C-PM-612J-155 24VDC
11348 -4075	Ventil		GR2
11348 -4076	Ventil		0,75 kW
11348 -4077	Ventil		GLRD
11349 -4078	Rührgerät	мешалка исполнение как у 98028585	
11349 -4079		ремкомплект: торцевое уплотнение FA/25 O-уплотнение 70x3 O-уплотнение 18x2,5	
11350 -4080	Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	FE 1000-6-7.0 118909

11350 -4081	Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	FXE 480-4 118910
11350 -4082	Siebgewebe aus Edelstahl	Ситоткань 2100 mm Spi x1000 mm 2,0x23,0 мм 1,2/2x1,2 мм	120455
11350 -4083	Siebgewebe aus Edelstahl	Ситоткань 2100 mm Spi x1000 mm 4,0x23,0 мм 1,2/2x1,2 мм	118921
11350 -4084	Schraubendruckfeder	винтовая пружина	17/222/100,1.8159
11351 -4085	Durchflussanzeiger	датчик потока DN32; PN100 диапазон 0-300 л/мин Среда: вода соединение: G 1 1/4" эл. Соединение: Promos BN41.. AT ГОСТ РО Ex ia I X; разрешение Ростехнадзора PPC 00-38227	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
11352 -4086	Handpumpe Q/U 6 cm ³ /Hub	помпа ручная емкость 1,2 л стандартная 6,0 см ³ /ход	Typ 2532 2532.06.9.0
11352 -4087	Handpumpe Q/U 6 cm ³ /Hub	помпа ручная емкость 0,75 л бензиностойчивая 6,0 см ³ /ход	Typ 2532 25320690968
11353 -4088	Schneckengetriebeschelle Serie HS Spannb. 105-180 mm, Bandbreite 14,3 mm	Хомут винтовой HS104 140-166мм	HS104
11353 -4089	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Schlauchstutzen 1"	Наконечник шланга 1"	AM11
11353 -4090	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Innengewinde NPT 1"	Наконечник шланга, мама NPT 1"	AM13
11353 -4091	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Aussengewinde NPT 1"	Наконечник шланга, с папа резьбой NPT 1"	AM12
11354 -4092	Beatmungsgerät	прибор подачи воздуха	Floton ST30
11355 -4093	Seilzugschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301 ZHM 01 ST
11356 -4094	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- вода 0,92 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11356 -4095	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
11356 -4096	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- Isopentane 0,62 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11356 -4097	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
11357 -4098	Mischpumpe	насос для перемешивания	426.29.012
11357 -4099	Fasspumpe	насос бочковой	430.29.112
11357 -4100	Kollektormotor	двигатель коллектора	458.00.001
11357 -4101	Schlauchanschluss	соединение шланговое	959.04.041
11358 -4102	Kammerfilterpresse	пресс-фильтровальная установка объем фильтра: 319 л формат фильтровальных плат: 800x800 мм площадь фильтрации: 28,33 м ² количество камер: 29	BC800AK25-29-319
11359 -4103	Motorhubantrieb	привод подъема	373-E02-10-18-001
11360 -4104	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,02-3 L/min замена для ZHM01/296.F.V	ZHM01/2-81.E.V
11360 -4105	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTER/P
11361 -4106	Radar Level Transmitter		ROSEMOUNT 5402-A-H-1-E1-4S-PK-JA-M1-QG
11362 -4107	Mittläuferzahnrad ADLC 6.0 cc	вспомогательная шестерня ADLC 6.0 cc	116394-60-S-4
11362 -4108	Mitnehmerzahnrad ADLC 6.00 cc mit mechanischer Dichtung für Pumpe 2000 (Komplet mit 3201054-60-S-4 / A0635 / 3201304-ASS / A0636 / 321004)	ведущая шестерня ADLC 6.00 cc с механическим уплотнением для насоса 2000 (в комплекте 3201054-60-S-4 / A0635 / 3201304-ASS / A0636 / 321004)	3201064-60-S-4
11362 -4109	O'Ring Viton 56.87x1.78	о-уплотнение Viton 56.87x1.78	OR2224
11362 -4110	Lippen dichtung PTFE	с-образное уплотнение PTFE	EP122207
11362 -4111	Sicherungsring ø 12 mm	кольцо стопорное ø 12 mm	A1678
11362 -4112	Kugellager ø 12 x 24 x 6	шарикоподшипник ø 12 x 24 x 6	A1134
11362 -4113	Antriebsdreieck für Pumpe Typ 2000	приводной треугольник	3201134
11362 -4114	PTFE Ring	PTFE уплотнительное кольцо	3201024
11362 -4115	O'Ring Viton 23.52 x 1.78	о-образное уплотнение Viton 23.52 x 1.78	OR2093
11362 -4116	O'Ring KALREZ 3.69 x 1.78 mm	о-образное уплотнение KALREZ 3.69 x 1.78 mm	A1029
11362 -4117	Elastischer Ring	эластичное кольцо	A1389
11362 -4118	Antriebswelle	вал привода 12 мм	320993-60-0
11363 -4119	Meisterschalter	пульт управления- контроллер схема включения FP1819-E-031 со штекером 5-пол. PG	VNS04.18AKAR
11363 -4120	Meisterschalter	пульт управления- контроллер схема включения FP1819-E-030 со штекером 5-пол. PG	VNS04.18AKAAR
11363 -4121	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11363 -4122	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235000
11363 -4123	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	C38/4 Extra Kl 2
11363 -4124	Durchflussmesser	датчик потока DN32; PN100 диапазон измерений: 0-300 л/мин среда: вода соединение G 1 1/4"	DA-032/300L/G1 1/4"
11363 -4125	Hebelenschalter	выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11363 -4126	Handpumpe Q/U 6 cm ³ /Hub	насос ручной	Typ 2532 2532.06.9.0
11363 -4127	Handpumpe Q/U 6 cm ³ /Hub	насос ручной	Typ 2532 25320690968
11363 -4128	Messeinsatz für HM7	Комплект измерительной группы для HM7	4260 MES007 TS.27

11364	-4129	Rippenrohrheizöfen	обогреватель	RRH TR2000 3540003	
11364	-4130	Regler	регулятор	115R09/40 3507999	
11365	-4131	Linearer Wegaufnehmer mit 3 m Kabel	Линейный датчик положения с 3 м кабеля (с 3 метровым кабелем LTM не бывает)	LT-F-0225-S	
11365	-4132	Relais	Реле	SiWP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415 VAC/DC	
11366	-4133	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS180NF GEL157G	
11367	-4134	Inkrementaler Drehgeber		Art. 6157G4096A35E05 GEL221VN	
11367	-4135	Inkrementaler Drehgeber		Art. 6221VN1000100 GEL208-V-00500B031	
11367	-4136	Inkrementaler Drehgeber		FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141	
11368	-4137	Strömungssensor Eintauchsensor mit integrierter Auswertelektronik	Датчик потока с интегрированной электроникой	Artikel-Nr.: 6870232	
11369	-4138	Anzeige für KFS 5-50 m³/h	Индикация для GKFS-001769		
11369	-4139	Anzeige für KFS 20-200 m³/h	Индикация для GKFS-001773		
11370	-4140	Fracht 32457 Porta Westfalica - 50171 Kerpen	Доставка 32457 Porta Westfalica - 50171 Kerpen	500 kg	
11370	-4141	Fracht 82211 Herrsching - 50171 Kerpen	Доставка 82211 Herrsching - 50171 Kerpen	370 kg	
11370	-4142	Fracht 5928 Venlo - 50171 Kerpen	Доставка 5928 Venlo - 50171 Kerpen	42 kg	
11370	-4143	Fracht 50171 Kerpen - Sergiev Posad	Доставка 50171 Kerpen - Сергиев посад CBX "КАПАТ"	912 kg	
11371	-4144	GOST Ex-Zertifizierung B1*/B2*; D1*/D2*; P1*/P2*; KL*; E1*; X1*;XT*/XM*; MSPS; DPD*Т; 96**»; 8000; compact X; L1*/L2*; T1/T2*; M*1H; T*; T9692X; BFS; GK03-EXI; UNS			
11372	-4145	Reparatursatz	Ремкомплект: уплотнительно кольцо 3022 уплотнительно кольцо 5004 уплотнение 5006 контактное уплотнительно кольцо 5015	5225	
11373	-4146	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- полимер FL45 Вязкость 8000-13000 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" pmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01/1 ST	
11373	-4147	Frequenz- Analogwandler [4-20 mA]	частотно-аналоговый преобразователь	VWT.02-K	
11373	-4148	CON.USB.WT inkl. Easy Control Software	USB-Адаптер в комплекте с программным обеспечением	CON.USB.WT	
11374	-4149	Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 50 bis 750 l/min Meßmedium:..... Meerwasser	Расходомер турбинный специальное исполнение для морской воды среда: морская вода диапазон: 50...750 л/мин соединение: Фланец DN40 PN40	HM 040.71.FDE040 -TS15-G	
11374	-4150	Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 250 bis 5000 l/min Meßmedium:..... Meerwasser	Расходомер турбинный специальное исполнение для морской воды среда: морская вода диапазон: 250...5000 л/мин соединение: Фланец DN100 PN40	HM 100.71.FDB040 -TS15-G	
11374	-4151	Vorortanzeige(digit. skalierbar) -Ausführung mit Schutzdeckel-	Местная индикация с встроенным преобразователем сигнал на выходе: 4...20 mA	VTM-B.D.K.S.K	
11375	-4152	Ladezange max. 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Schwarz »	Клещи зажимные 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Черные	736520	
11375	-4153	Ladezange max. 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Rot »	Клещи зажимные 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Красные	736511	
11375	-4154	Ladezange 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Schwarz	Клещи зажимные 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Schwarz	736481	
11375	-4155	Ladezange 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Rot	Клещи зажимные 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Rot	736473	
11377	-4156	Spannungregler	блок возбуждения	COSIMAT N+ N1500048901	
11378	-4157	Seilzugschalter	выключатель концевой	LHPEw-10/1-B	
11378	-4158	Förderbandschieflaufschalter	выключатель перекося	LHPE-10/2-L90V	
11378	-4159	Schalthebel	рычаг роликовый материал: нержавеющая сталь	LHP/LHM L90	
11378	-4160	Hebelendschalter	выключатель концевой	LHPE-10/2-R2	
11379	-4161	Hydr. Motor	Гидромотор альтернатива для GMP250 (610-M201)	281230A6321BAAAA	
11380	-4162	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	E1H-H250-P7-GE78 0403-401	
11381	-4163	Strömungswächter	Датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-NO-ST 0713-267	
11382	-4164	Druckschalter	датчик давления	Switch2000 0428-042	
11385	-4165	Schneckengetriebe-Nocken-Endschalter		HGE	
11386	-4166	Druckschalter	реле давления	C9622-2-S Art. 0406-022	
11387	-4167	Membran-Kolben-Druckschalter im Gehäuse, 1 Schaltkontakt, 1/4" NPT IG	Датчик давления механический 2,10-17,0 бар	0403-163 E1H-M250-P4	
11387	-4168	Membran-Kolben-Druckschalter im Gehäuse, 1 Schaltkontakt, 1/4" NPT IG	Датчик давления механический 3,70-34,0 бар	0403-170 E1H-M500-P4	
11388	-4169	Elektromotor	Электродвигатель старое обозначение EAMR 9oLX2-AW13	EAS 9oLX2	
11388	-4170	Elektromotor	Электродвигатель	K21R100L4	
11389	-4171	DSB-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE A 159X RL 1150-6306-2/22-30.5-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT	
11389	-4172	DSK-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE A 159X RL 1150-21312-2/50; 65.0-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT/S=18,5mm	
11389	-4173	DSB-B/C-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE C 159X 89X RL 1150-6206-2/22-30.5-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT	
11389	-4174	SONSTIGE ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE T 159X RL 200-6308-1/M24X55-41.0-205-TIEFTEMP.-FETT	
11389	-4175	TRDGER,STEHB.,HALTEW.M.ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLENBOCK SGF108X180-6204-7/M12X17 BOCK GAL.VERZ.	
11389	-4176	PSB-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE A-133X RL 1150-6204-2/14-20.0-1182-1158	
11389	-4177	PSB-B/C-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE B1-159X 89X RL 950-6204 PSB 2/15-20.0-982-958 2X4A+6X1A	
11390	-4178	Containment booms		Hi Sprint 1000	
11391	-4179	Separate Display		EL640.400-CD4	

11392 -4180	Differenzdruckmessgerät 0-600 Pa	манометр 0-600 Pa	Art. DA08D8A047UB
11393 -4181	Ovalraddurchflussmesser		MN-7-A-R-GX-H-1R-V7 Artikel - Nr. : 176305
11394 -4182	Winkelgreifer	Захват	GK20N-B
11395 -4183	Turbine Flow Meter measuring range:.... 6 to 60 lpm measuring medium:.... fuel viscosity:..... 0.5 - 0.75 cSt	Расходомер турбинный 6-60 л/мин среда: топливо вязкость: 0,5...0,75 cSt	HM 011 R05.G.TC.15
11395 -4184	AMP socket 5-pin (PG 7)	штекер	423 2 99-5114-00-05 191-112
11396 -4185	Mikroschalter	микровыключатель	WG 05GMR Art. 14296
11397 -4186	Abtastkopf mit 1,5 m Kabe	сканирующая головка в комплекте со штекером, 1,5 м кабеля управления	HM36E
11398 -4187	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? Вязкость: до 100 mm ² /s 40...500 л/мин соединение: Ермето Ду 36	
11398 -4188	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? Вязкость: до 100 mm ² /s 40...500 л/мин соединение: внешняя трубная резьба	HM36/50RV
11398 -4189	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 20-500 L/min среда- ? Вязкость: от 50 mm ² /s Соединения под SAE-фланец ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 06ST
11398 -4190	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 20-500 L/min среда- ? (со смазочными свойствами) Вязкость: от 50 mm ² /s Соединения под SAE-фланец ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 06KL
11398 -4191	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM Ex
11398 -4192	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11399 -4193	Doppelpumpe	регулирующий двойной насос высокого давления правое вращение TL2-LS= 20 бар ограничение SPU оптимирование пума	2x HPR 210-02 R TL2
11401 -4194	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый среда: масло минеральное вязкость: сообщить при заказе Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин. Соединения G 1/2" внутренняя резьба ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KLE.V
11401 -4195	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11402 -4196	Druckschalter	датчик давления	8141-PL1-B-LH-ES-GE9 0417-096
11403 -4197	Temperaturschalter 1,1-121,1 °C	датчик температуры диапазон уставки: -1,1...+121,1°C	E121-2BSB*W076*M406*XY565
11403 -4198	Druckschalter 1/4" NPFT 0-20,7 bar	датчик давления диапазон: 0...207 бар	H121-361*M406*XY565
11405 -4199	Drehgeber	Энкодер	POG10DN100I
11406 -4200	Für Caterpillar D6N		
11406 -4201	Raupe		2564873
11406 -4202	Führungsrad		2900737
11406 -4203	Stützrolle		2295446
11406 -4204	Stützrolle		2733989
11406 -4205	Segment		2589811
11406 -4206	Schraube		6V0937
11406 -4207	Scheibe		285658
11406 -4208	Mutter		7H3607
11407 -4209	Druckschalter	реле давления	XTM-010-G1-S1-1-V-Exi Art.Nr.: 0414-111
11408 -4210	Strömungswächter	датчик потока материал: сталь соединение G1	0711-337 BFS-10-O-G1-SS-WE-ST 60...150 л/мин
11409 -4211	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- не известна (при заказе указать среду, вязкость и расход) 250...5000 л/мин DN100 макс. Температура 350°C соединение фланец	HM 100 F PN40 1.4541 Art. HM 100.71.FDB040-TC80-G
11409 -4212	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	индуктивный чувствительный элемент для преобразователя VIEG	IF 3 HTK
11409 -4213	Sonderleitung f. Hochtemp. Anwendungen	кабель высокотемпературный 4.0 м	KAB-2-4-W-ST01-HT
11409 -4214	Induktiv-Impulsverstärker	индуктивный преобразователь	VIEG
11410 -4215	Haushalts-Balgengaszähler		GT 2,5 ES DN25
11410 -4216	Haushalts-Balgengaszähler		GT 2,5 ZS DN25
11410 -4217	Haushalts-Balgengaszähler		GT 4 ZS DN25
11410 -4218	Haushalts-Balgengaszähler		GT 4 ES DN25
11410 -4219	Haushalts-Balgengaszähler		
11412 -4220	Zahnrad-Durchflussmesser 0,5-26,5 lpm Viskosität: 30 mm ² /s	расходомер шестеренчатый 0,5-26,5 lpm вязкость: 30 mm ² /s	JVM 03 CN.W.T
11413 -4221	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: жидкий аммиак 0,3-1,5 л/мин -60...+80°C соединение внутренняя резьба 1/4"	HM003R
11413 -4222	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: жидкий аммиак 1,2-10 л/мин -60...+80°C соединение внутренняя резьба 3/8"	HM006R
11413 -4223	Induktive Aufnehmerspule	первичный преобразователь	IF 3

11413 -4224	Stecker 3plg. mit Zugentlastung	штекер	
11413 -4225	Induktiv-Impulsverstärker	импульсный усилитель	VEIG
11413 -4226	Präzisionsanzeige (Momentanwert/Summe/Batch-Funktion)	удаленная индикация, панельное исполнение. (суммарный, моментальный расход и обнуление)	MCM 400-024-S A 0 0-00
11414 -4227	Turbinen-Durchflußmeßgeber	Расходомер турбинный для растворителей и воды 0,3-1,5 л/мин в комплекте с преобразователем аналоговый выход	HM 003/TC-R/S-01
11414 -4228	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: вода 0,3-1,5 л/мин соединение внутренняя резьба 1/4"	HM003R
11414 -4229	VTM Vorortanzeige	местная индикация с аналоговым выходом	VTM
11414 -4230	Elektronischer Strömungssensor	электронный ультразвуковой расходомер G3/4 AG 0,04...10 l/min аналоговый выход	UQS-7 0728-002
11415 -4231	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN40 60...6000 kg/h соединение фланец	KCM 6000
11415 -4232	Messwertumformer	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE5000
11415 -4233	Zahnradpumpe mit Antrieb Medium: Öl Viskosität: ca 75 cSt 2,5 m³/h		
11416 -4234	Friction Clips Assembly	Направляющие зажимы в сборе	Ref. 1521-001 Id-Nr. 129999901
11418 -4235	Strömungswächter	датчик потока	SC440/1-A4-GSP Art. P10523
11418 -4236	Druckmessumformer	датчик давления	MBS 4510-0811-1CB12 Art. 060G2420 0-0,6 bar
11418 -4237	Druckmessumformer 0-25 bar; 4-20 mA; Pgo	датчик давления	MBS 3000-2411-1AB04 Art. 060G1430
11418 -4238	Druckschalter	датчик давления	EiH-H500-P7
11419 -4239	Edelstahlkörperpumpe	Насос для лаков корпус из нержавеющей стали 6,0 cc/U вращение по часовой промывной покрытие ADLC приводной вал Ø12 мм вход и выход сверху соединение G1/4" H=51мм/80мм	2611-4-2/A/6.0 S/R/T2/KA/12/14
11419 -4240	Bypass Block	Блок байпас	3302353-410-ASS
11421 -4241	Schwimmer-Magnetschalter L1=200	Датчик уровня L1=200 mm	60-ARV 1.5-VS-L250/12-V 44A-Ex
11422 -4242	Sauerstoffkonzentrator aeroplus 5	кислородный концентратор aeroplus 5	AE5.00
11423 -4243	Infrared Point Detector Methan GM		IR2100-0-01-1-2-2
11424 -4244	Hydraulikpumpe		FG250-25/25-35/25 Ser.-Nr. 10701
11425 -4245	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7C11BAAU
11425 -4246	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7F11BAAU
11425 -4247	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7D11BAAU
11428 -4248	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,1-7 L/min среда-полиол Соединения 1/4", рmax. 400 bar, усилитель импульса двойной	ZHM 02 54.D.V
11428 -4249	Trägerfrequenz-Impulsverstärker mit Doppelabgriff		TD-02.0
11428 -4250	Stecker 5 Plg.	штекер	423 (PG7)
11429 -4251	Druckschalter	Датчик давления 0,20 - 10,3 бар	9681X-1-CC-2 Art. 0406U106
11430 -4252	Faßpumpe	насос погружной глубина погружения 1200 мм соединение G 1 1/4	F430S-41/38 SA
11430 -4253	Kollektormotor	двигатель коллекторный WS 230 V, 460W, 50 Hz	F460 Ex
11430 -4254	Schlauchanschluss	соединение для шланга	SAS S 1" (DN25)
11430 -4255	Dosierpumpe 312 l/h 18 bar		LDC 1
11431 -4256	Seil	канат	10429006
11431 -4257	Drehzahlgeber	датчик оборотов двигателя	10117898
11431 -4258	Motorsteuergerät	блок управления	10116914
11431 -4259	Membranspeicher	мембранный аккумулятор	510644708
11431 -4260	Tastatureinheit	клавиатура	10102175A
11431 -4261	E/A-Modul	E/A-модуль	660102008
11431 -4262	Magnetventil	магнитный клапан	502559608
11431 -4263	Gelenkwelle	коленчатый вал	725289908
11432 -4264	Kompakt-Druckschalter	компактный датчик давления	9681X-1cc-3 Art. 04061107
11433 -4265	Schmierpumpe		FMA 2/24-5-80
11433 -4266	Pumpenaggregat		RZM-04/60
11433 -4267	Pumpenaggregat		R3,6/V1,5
11433 -4268	Pumpenaggregat		R2/2/24-5MO-0,75
11434 -4269	Mikrochip		HMC442LC3B
11434 -4270	Mikrochip		HMC441LC3B
11434 -4271	Mikrochip		HMC531LP5E
11434 -4272	Mikrochip		HMC533LP4E
11434 -4273	Mikrochip		HMC511LP5E
11434 -4274	Mikrochip		HMC441LC3
11436 -4275	Rillenkugellager	Радиальный подшипник	LAG-6201-2RS1
11436 -4276	Druckminderer	Регулятор давления	PNRE-DRM-0-9/6
11436 -4277	Drosselrückschlagventil	Дроссель	PNRE-DRV-BLOCK-G-18
11436 -4278	Ventilinsel 1 6xM7	Клапанная станция	PNVE-INSEL-6xM7
11436 -4279	Ventilinsel 2 4xM7	Клапанная станция	PNVE-INSEL-4xM7
11436 -4280	Farbmarkenlichttaster	Светящаяся кнопка	ELS 606.1-K
11436 -4281	Getriebemotor	Редукторный двигатель	ELM-GM-3x400
11436 -4282	Zugfeder	Пружина натяжения	2097B-1.4/15.4/62-A
11436 -4283	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-1214-09
11436 -4284	Näherungsschalter Ø8mm	Индуктивный датчик	ELS -513
11436 -4285	Drehgeber	Счетчик оборотов	ELS 722
11436 -4286	Kupplung für IG	Муфта счетчика оборотов	TU6-M13-012

11436 -4287	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0810-06
11436 -4288	Gummitülle	Резиновая насадка	TU6-M05-018
11436 -4289	DW-Zylinder 10-25	Цилиндр запоресовки клея	PNZY-DW1-10-25
11436 -4290	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-037
11436 -4291	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-036
11436 -4292	Befestigungsbausatz	Держатель датчика	PNZU-023
11436 -4293	Führungsbügel	Направляющий анкер для склевывателя	TU6-M05-012.1
11436 -4294	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0507-05
11436 -4295	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0405-06
11436 -4296	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0304-05
11436 -4297	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JSM-1012-15
11436 -4298	KH-Zylinder DW 20-20	Передаточный цилиндр	PNZY-KHD-20-20
11436 -4299	Bremseinheit komplett li.	Тормозной узел в сборе	TU6-M17-000-L
11436 -4300	Gummieinlage	Резиновый вкладыш	TU6-M17-033
11436 -4301	Schwenktriebzyylinder	Поворотный цилиндр подвод тормоза	PNZY-DRZ-16-180
11436 -4302	DW Zylinder 16-10	Цилиндр прижим подвода тормоза	PNZY-DW1-16-10
11436 -4303	Laufvagen links	Передвижная каретка левая	TU5-M17-000.5
11436 -4304	Laufvagen links	Передвижная каретка левая	TU5-M17-000.5
11436 -4305	Laufvagen rechts	Передвижная каретка правая	TU5-M18-000.5
11436 -4306	Zugfeder	Пружина растяжения	2097A-0,9/6,3/27,4-A
11436 -4307	Feedermotor	Эл. двигатель привода подачи	ELM-DM-400/230-001
11436 -4308	Näherungsschalter Ø12mm	Индуктивный датчик	ELS-514
11436 -4309	flexible Welle	Гибкий вал	TU-M06-009
11436 -4310	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JSM-1012-15
11436 -4311	Spannmodul Zylinder	Цилиндр качалки	PNZY-KHE-15/40-4
11436 -4312	KH Zylinder 40-30	Цилиндр ножа	PNZY-KHD-40-30
11436 -4313	Zahnmesser	Зубчатый нож	TU5-M11-010.1
11436 -4314	Klebeautomat links	Клеящий автомат в сборе	TU6-M08-000-L.1
11436 -4315	Auftragspitze	Шпრიц для нанесения клея	TU6-M08-003.1
11436 -4316	Rollennabe	Втулка для катушки	TU6-M20-001
11436 -4317	Rollenachse 2	Ось катушки	TU6-M20-004.1
11436 -4318	Rollenachse 1	Ось катушки	TU6-M20-003
11436 -4319	Spannschraube	Натяжной болт	TU6-M20-007.1
11436 -4320	Schubstangenspanner	Натяжитель	TU6-M19-002
11436 -4321	Reflexlichttaster	Оптический датчик	ELS-605
11436 -4322	Näherungsschalter Ø8mm	Индуктивный датчик	ELS-512
11436 -4323	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-035
11436 -4324	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-034
11436 -4325	Befestigungsbausatz	Держатель датчика	PNZU-024
11436 -4326	Gummistreifen 4x100x4000mm	Резиновая накладка	TU5-M04-002
11436 -4327	Bandleitbügel Variante 1	Лентоуправляющий зажим	TU5-M22-000.1
11436 -4328	Bandleitbügel Variante 4	Лентоуправляющий зажим	TU5-M22-000.4
11436 -4329	Zugfeder	Спиральная пружина	2097B-1,4/15,4/62-A
11436 -4330	Spiralfeder Ø7x96mm	Спиральная пружина Ø7x96mm	TU6-M22-012
11436 -4331	Spiralfeder Ø7x73mm	Спиральная пружина Ø7x73mm	TU6-M22-010
11436 -4332	Spiralfeder Ø7x92mm	Спиральная пружина Ø7x92mm	TU6-M22-011
11436 -4333	Spiralfeder Ø7x135mm	Спиральная пружина Ø7x135mm	TU6-M22-013
11436 -4334	Gummirolle	Резиновый ролик	TU5-M17-017
11436 -4335	Schienenkopf komplett links	головка направляющей в сборе левая	TU6-M18-000-L
11437 -4336	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	C38/4 Extra Kl 2
11438 -4337	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11439 -4338	Unwuchtantrieb	больше не производится	KC3-200-4 Nr. 100 704-1 JV 174-200
11439 -4339	Unwuchtantrieb	двигатель дебалансирующий	BES517-139-M4-H
11440 -4340	Geber		BLE 18KF-PA-1LT-S4-C
11440 -4341	Geber		BESM12MI-PSC40B-S04G
11440 -4342	Schalter		BLS 18KF-XX-1LT-S4-L
11440 -4343	Sensor		BNS 819FR60-101-FD
11440 -4344	Schalter		BTL7-E100-M0850-B-S 32
11440 -4345	Geber		BTL5-E10-M0350-P-S32
11440 -4346	Geber		MNA MWG 4-20 mA
11440 -4347	Magnet-Niveauanzeiger		MNA BSM 1
11440 -4348	Kontakt		MNA MF SCH1 MT 47 PN315 bar
11440 -4349	Schwimmer		LzH-H203-W
11441 -4350	Temperatur Schalter		0602-031 ML1H-H203-W 0601-054
11441 -4351	Temperatur Schalter		MES 007 PH.01
11443 -4352	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 2 bis 20 l/min Ausführung:..... mit Spülbohrungen in den Lagerträgern	измерительная турбинка расходомера HM07 фармацевтического исполнения 2-20 л/мин промылочные отверстия	MES 009 PH.01
11443 -4353	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 3,3 bis 33 l/min Ausführung:..... mit Spülbohrungen in den Lagerträgern	измерительная турбинка расходомера HM09 фармацевтического исполнения 3,3-33 л/мин промылочные отверстия	MES 009 PH.01
11444 -4354	Antrieb		12212.1501.6670/EWA12.0115 A 0402.1327
11445 -4355	Niveauschalter	датчик уровня	UNS1000-VA/TiNPT-K-VA27-L1/2-HAT Lo=229 mm L1=152 mm
11446 -4356	Solenoid		EP000/d/TB BAS02ATEX2145
11447 -4357	Drucksensor	датчик давления	PN2022
11447 -4358			SW2000
11449 -4359	Dosierpumpe	насос корпус нержавеющей сталь вращение по часовой 6 cc/U приводной вал 12 мм соединительный блок G 1/4" О-уплотнение	2611-4-2/A/6.0/S/R/T2/KA/12/14
11449 -4360	Bypass Block (Einheit)	байпасный блок в комплекте: -блок на 400 клапанов -переходная плата -вкручиваемый многоканальный клапан Ø 4 мм с прокладкой -О-уплотнение KALREZ 014x1,78 -прокладка на плату	3302353-ASS

11450 -4361	Federthermometer 0-160°C 1500 mm	термометр капиллярный корпус сталь нерж. 1.4301 провод: сталь нерж. 1.4541 диаметр 63 мм 0-160°C 1500 мм	3436 160 100 002
11451 -4362	Temperaturregler	температурный регулятор	RESISTRON RES-402/230VAC
11452 -4363	2-Kammer- Presse	гидравлический 2 камерный пресс	MC4
11453 -4364	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч	KM35-10PA DN25
11453 -4365	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM18-6PA DN20
11453 -4366	Durchflussmesser 60-600 l/h DN25	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM35-6-PA DN25
11453 -4367	Durchflussmesser 15-150 l/h DN15	Ротаметр поплавокый 15-150 л/ч	KM17-1,5-PA DN15
11453-1 -4368	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч	KM35-10PA DN25
11453-1 -4369	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM18-6PA DN20
11453-1 -4370	Durchflussmesser 60-600 l/h DN25	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM35-6-PA DN25
11453-1 -4371	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч Соединение G 1 1/2"	SKT DN25
11453-1 -4372	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 50-500 л/ч Соединение G 1 1/2"	SKT DN25
11454 -4373	Schwebekörper-Durchflussmessgerät 250-2500 l/h 10 bar Tmax=100°C	расходомер поплавокый 250-2500 л/ч макс. Давление 10 бар	VA40/PV/K1
11454 -4374	Schwebekörper-Durchflussmessgerät 250-2500 l/h 10 bar Tmax=100°C	расходомер поплавокый 300-3000 л/ч макс. Давление 10 бар	RA87 Gii
11455 -4375	Durchflussmesser	датчик потока DN32; PN100 диапазон измерений: 0-300 л/мин среда: вода соединение G 1 1/4"	DA-032/300L/G1 1/4"
11456 -4376	Spiralgehäusepumpe		ZLKD 32200 P2501 A/B DWG-18 G3/4 MS
11457 -4377	Strömungswächter	датчик потока 2-18 л/мин	
11457 -4378	Durchflussmesser 15-150 l/h DN15	Ротаметр поплавокый 15-150 л/ч	KM17-1,5-PA DN15
11459 -4379	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 108i
11459 -4380	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 29i
11459 -4381	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 5
11459 -4382	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 4
11460 -4383	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN40 288...28000 kg/h	KCM 28K
11460 -4384	Messwertumformer	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE5000
11461 -4385	Hydr. Pumpe	Насос гидравлический (P в обозначении заменили на V -уплотнение витон)	A10V0100DFR/31R-VUC62K07
11462 -4386	Wertschutzschrank		EGF 4510 a.M
11462 -4387	Stahlbüroschrank		BK22
11462 -4388	Geldübergabeanlage		P8051
11462 -4389	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640°460°120		VDMA 24992
11462 -4390	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640°460°200		VDMA 24992
11462 -4391	Schlüsselletztbehälter		AZ3751
11463 -4392	Mikrogasturbine		C65
11464 -4393	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый среда: лак вязкость: 120-170 сСт Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин. Соединения G 1/2"внутренняя резьба , rmax. 400 bar, материал: сталь	ZHM 04 ST
11464 -4394	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM- Ex
11465 -4395	Wägezelle	тензодатчик	SIWAREX R BB 7MH4103-3DC01
11465 -4396	Wägezelle	тензодатчик новая модель, идентичная 7MH4103-3DC01	SIWAREX WL230 7MH5106-3GD00
11466 -4397	Pumpe Vorlieferung 509060/3 Lakierung RAL 5002	Насос как был поставлен под номером 509060/3 без привода, окраска RAL 5002	SRN215WW
11466 -4398	Pumpe mit Antrieb 112M(4 kW) Vorlieferung 509060/3 Lakierung RAL 5002	Насос как был поставлен под номером 509060/3 в комплекте с электроприводом 112M (4 kW/50Hz) окраска RAL 5003	SRN215WW + 112M
11467 -4399	Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost	Ванна с решетчатой крышкой, металлическая объем 225 л	AM-2
11468 -4400	Kontakt für RA60 R 1/2 Luft	контакт-переключатель открывающий на расходомер RA60R1/2 при заказе указать размер 10 или 19	MSK1
11468 -4401	Kontakt für RA60 R 1/2 Luft	контакт-переключатель закрывающий на расходомер RA60R1/3 при заказе указать размер 10 или 19	MSK12
11469 -4402	Druckregler 40 bar	регулятор давления	R280-o8E
11471 -4403	Schwebekörperdurchflussmesser Luft 100-1000 l/h	Расходомер поплавокый 100-1000 л/ч Воздух соединение G 1/4"	RA77PVC 9.5

11471 -4404	Schwebekörperdurchflussmesser Luft 100-1000 l/h	Расходомер поплавковый 100-1000 л/ч Воздух соединение фланец DN10	FA77PVC 9.5
11472 -4405	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- метанольный формалин 0,03...0,8 л/мин соединение G3/8"	HM 009RP
11472 -4406	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Первичный усиливающий преобразователь сигнал на выходе 4...20 mA	WT.02
11472 -4407	LFM Mikro-Durchflussmesser	Расходомер поршнекольцевой среда- метанольный формалин 0,005-0,25 л/мин соединение G1/8"	LFM 10
11473 -4408	Filterelement für SFK-02/03 11FL		SFK-03 015 DN071
11474 -4409	Druckaufnehmer	датчик давления	UPA2-DMK331P-505-4003-E-5-100-Z00-1-5-1-0 Art. 0431-416
11474 -4410	Druckschalter	реле давления -1...+5 бар	UDS7-44-072100565 Art. 0427-038
11475 -4411	Druckschalter	датчик давления мембранно-поршневой	Art. 0403-138 E1H-H90-P6
11476 -4412	Potentiometer Transmitter Input : Potentiometer, 3-wire Range : 400 to 4600Ohm Output : 4-20mA Supply : 12-28 Volt,dc Ambient Temp. : -40 to 85°C RFI/EMI : 30V/m@80-1000MHz Housing : flanged mounting	датчик положения	PTX/5K-8-92/4-20mA/12-28DC/-ISB-CE-RF [PL]
11477 -4413	Schutzschlauch		Protectoflex ø 52 mm
11477 -4414	Schutzschlauch		TITAN 2F Ø 52 mm
11479 -4415	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- метанольный формалин 0,03...0,8 л/мин соединение G3/8"	HM 009RP
11479 -4416	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Первичный усиливающий преобразователь сигнал на выходе 4...20 mA	V-WT.02 Ex
11479 -4417	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- формалин 0,92 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11479 -4418	LFM Mikro-Durchflussmesser	Расходомер поршнекольцевой среда- метанольный формалин 0,005-0,25 л/мин соединение G1/8"	LFM 10
11480 -4419	Bremse	тормоз	Frenomat 2 60000320 Art. 75020000
11481 -4420	Düsen für Graco 390 KA		RACx517
11481 -4421	Düsen für Graco 390 KA		RACx521
11482 -4422	Durchflussanzeiger	датчик потока DN32; PN100 диапазон 0-300 л/мин Среда: спирт соединение: G 1 1/4" эл. Соединение: Promos BN41.. AT ГОСТ PO Ex ia I X; разрешение Ростехнадзора PPC 00-38227	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
11482 -4423	Ovalradzähler		WG25.2GGGGWZ
11483 -4424	HS-Modul		HS- Modul DATAPos Typ Hg 34/11.5/5.8-5-dosys 230v. 002687
11483 -4425	HS-Modul		10MA POS Typ D4/06. 912447
11484 -4426	Kupplung		SPIDEX 38 ALU/D
11485 -4427	Elektromotor		1400B3 1.1kW 220/380V MS 90 S 4pol 50Hz, IP55, EFP2 ,1390 min-1, F
11485 -4428	Elektromotor		Oilon RP-150H Art. 36961099
11485 -4429	Elektromotor	Электродвигатель замена для Nr. 27416.06/004	SEF 132MG-04/BDF
11485 -4430	Elektromotor	Электродвигатель	FC160 L-4 G63B4 Nr. 06-4716004
11485 -4431	Elektromotor		EMZ9371BC
11486 -4432	Bedienpannel	панель управления	NRG 26-21 3452147
11487 -4433	Elektrode L=365 mm		KS90-1 2661644
11487 -4434	Absalzregler		
11487 -4435	Netzteil für Elektrode		BAE 46 3891500
11487 -4436	Absalz-Reguliertventil		LRGT 16-1 3772548
11487 -4437	Elektrode		MLEx 040 5/8
11488 -4438	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	MLEx 040 5/11
11488 -4439	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	MLEx 040 5/14
11488 -4440	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	MTV 1.11/11
11488 -4441	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	MTV 1.05/11
11488 -4442	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	
11489 -4443	Drehgeber	Энкодер	0535023X01 R180-E/2048AA.1G30RF-Ko
11490 -4444			
11491 -4445	Druckschalter	Датчик давления электро-механический	0407-019 9048-5 26,9-345 bar xSPDT
11492 -4446	Normzylinder	цилиндр	DSNU-20-125-P-A
11492 -4447	Normzylinder	цилиндр	DSNU-20-80-P-A
11492 -4448	Verschl.T.Satz	Набор для ремонта цилиндра DNC-50-25-PPV	DNC-50-PPVA
11492 -4449	Verschl.T.Satz	Набор для ремонта цилиндра DNC-80-130-PPV	DNC-80-PPVA

11492 -4450	KST-Schlauch	голубая трубка не Festo, бразилия	PKN13-BL
11492 -4451	KST-Schlauch	Черная трубка	PUN-4x0,75-SW
11492 -4452	KST-Schlauch	Черная трубка	PUN-8x1,25-SW
11492 -4453	KST-Schlauch	Голубая трубка	PUN-8x1,25-BL
11492 -4454	KST-Schlauch	Черная трубка	PUN-12x2-SW
11492 -4455	KST-Schlauch	Черная трубка не Festo, бразилия	PT300 5/8"
11492 -4456	Pneumatikventil	Пневматический клапан	VL-8-3/8-B
11492 -4457	Verschl.T.Satz	Ремонтный набор	BV-100-C
11492 -4458	Taktvorschubger	Пневматический приводной питатель	BV-100-70-C
11492 -4459	Pneumatikventil	Клапан двойного соленоида	JH-5-1/2
11492 -4460	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-M5-B
11492 -4461	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-1/8-B
11492 -4462	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-1/4-B
11492 -4463	Wartungseinheit für Ventil	Набор для ремонта цилиндра ADVU-16-125-A-P-A	FRC-3/4-D-MAXI-A
11492 -4464	Magnetventil	Клапан соленоида	CPV14-M1H-2x3-GLS-1/8
11492 -4465	Magnetventil	Клапан соленоида	CPV14-M1H-5LS-1/8
11492 -4466	Niveau-Elektrode G 1" L=1000	электрод уровня для котла 94968	ER56-1 015089.1
11492 -4467	Niveau-Sonde G 3/4" L=1000	зонд уровня для котла 94968	NRG16-11 011674.1
11493 -4468	Lager	подшипник	3206 -B-TVH-C3
11493 -4469	Lager	подшипник	NU205-E-M1-C3
11493 -4470	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение	HJ92N/43-00 003229091
11493 -4471	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение	HJ92N/30-00 003433003
11493 -4472	Wellenichtung	сальниковые уплотнения	042X062X08BA4UX2
11493 -4473	Drosselrückschlagventil	Редуктор воздушный (unidirectional flow control valve)	333.014-10
11493 -4474	Compensator	Компенсатор 6XV1830-2AH50/Compensator	RFL130250000000 6XV1830-2AH50
11493 -4475	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130400000000
11493 -4476	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130500000000
11493 -4477	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130650000000
11493 -4478	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Rückschlag Ventil	RK 86 DN 15 PN 40 1011201
11493 -4479	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Rückschlag Ventil	RK 86 DN 20 PN 40 1011401
11493 -4480	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Rückschlag Ventil	RK 86 DN 80 PN 40 1012001
11493 -4481	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Rückschlag Ventil	RK 86 DN 65 PN 40 1011901
11493 -4482	Thermofusse lokal 0-125BSP	Термофюз/Thermofuse lokal 0-125BSP	125°C/12bar
11493 -4483	Luftfilter und Kontrollventil	Фильтр воздуха/Air pressure filter and-control valve LFR-1/2-D-MIDI	159584 LFR-1/2-D-MIDI
11493 -4484	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-12	162868 CRQS-1/2-12
11493 -4485	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-16	162869 CRQS-1/2-16
11493 -4486	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-10	162865 CRQS-1/4-10
11493 -4487	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-8	162864 CRQS-1/4-8
11493 -4488	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-6	162862 CRQS-1/8-6
11493 -4489	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-8	162863 CRQS-1/8-8
11493 -4490	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-10	130648 CRQS-10
11493 -4491	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-10-8	130653 CRQS-10-8
11493 -4492	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-12	130649 CRQS-12
11493 -4493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-12-10	130654 CRQS-12-10
11493 -4494	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-16	130650 CRQS-16
11493 -4495	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-16-12	130655 CRQS-16-12
11493 -4496	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-10	162866 CRQS-3/8-10
11493 -4497	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-12	162867 CRQS-3/8-12
11493 -4498	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-4	130645 CRQS-4
11493 -4499	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-6	130646 CRQS-6
11493 -4500	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-6-4	130651 CRQS-6-4
11493 -4501	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-8	130647 CRQS-8
11493 -4502	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-8-6	130652 CRQS-8-6
11493 -4503	Stützen	Штуцер с цанговым соединением	162860 CRQS-M5-4
11493 -4504	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-6	162861 CRQS-M5-6
11493 -4505	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/2-12	162878 CRQSL-1/2-12
11493 -4506	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/2-16	162879 CRQSL-1/2-16
11493 -4507	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/4-10	162875 CRQSL-1/4-10
11493 -4508	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/4-8	162874 CRQSL-1/4-8
11493 -4509	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/8-6	162872 CRQSL-1/8-6
11493 -4510	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/8-8	162873 CRQSL-1/8-8
11493 -4511	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-10	130665 CRQSL-10
11493 -4512	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-12	130666 CRQSL-12
11493 -4513	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-16	130667 CRQSL-16

11493 -4514	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-3/8-10	162876 CRQSL-3/8-10
11493 -4515	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-3/8-12	162877 CRQSL-3/8-12
11493 -4516	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-4	130662 CRQSL-4
11493 -4517	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-6	130663 CRQSL-6
11493 -4518	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-8	130664 CRQSL-8
11493 -4519	Stützen	Угловой штуцер с цанговым соединением CRQSL-M5-4	162870 CRQSL-M5-4
11493 -4520	Stützen	Угловой штуцер с цанговым соединением CRQSL-M5-6	162871 CRQSL-M5-6
11493 -4521	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-10	164215 CRQSS-10
11493 -4522	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-12	164217 CRQSS-12
11493 -4523	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-16	164219 CRQSS-16
11493 -4524	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-4	164210 CRQSS-4
11493 -4525	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-6	164211 CRQSS-6
11493 -4526	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/2-12	164208 CRQST-1/2-12
11493 -4527	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/2-16	164209 CRQST-1/2-16
11493 -4528	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/4-10	164205 CRQST-1/4-10
11493 -4529	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/4-8	164204 CRQST-1/4-8
11493 -4530	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/8-6	164202 CRQST-1/8-6
11493 -4531	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/8-8	164203 CRQST-1/8-8
11493 -4532	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-10	130671 CRQST-10
11493 -4533	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-12	130672 CRQST-12
11493 -4534	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-16	130673 CRQST-16
11493 -4535	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-3/8-10	164206 CRQST-3/8-10
11493 -4536	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-3/8-12	164207 CRQST-3/8-12
11493 -4537	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-4	130668 CRQST-4
11493 -4538	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-6	130669 CRQST-6
11493 -4539	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-8	130607 QS-10-6
11493 -4540	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-M5-4	164200 CRQST-M5-4
11493 -4541	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-M5-6	164201 CRQST-M5-6
11493 -4542	Zangkupplung	Соединение с цанговым зажимом CRQSY-10	130659 CRQSY-10
11493 -4543	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-16-I	132337 CRQS-1/2-16-I
11493 -4544	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-10-I	132333 CRQS-1/4-10-I
11493 -4545	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-8-I	132332 CRQS-1/4-8-I
11493 -4546	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-6-I	132330 CRQS-1/8-6-I
11493 -4547	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-8-I	132331 CRQS-1/8-8-I
11493 -4548	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-10-I	132334 CRQS-3/8-10-I
11493 -4549	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-12-I	132335 CRQS-3/8-12-I
11493 -4550	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-4-I	132328 CRQS-M5-4-I
11493 -4551	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-6-I	132329 CRQS-M5-6-I
11493 -4552	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-12-I	132336 CRQS-1/2-12-I
11493 -4553	Stützen	Штуцер с цанговым соединением	153112 QST-1/4-10
11493 -4554	Ventil	Throttle check valve GRLA-1/4-QS-8-RS-B/Контрольный клапан	162968 GRLA-1/4-QS-8-RS-B ECW 937T
11493 -4555	Standkonvektor	Обогревающий конвектор «Dimplex» 577*432*205	
11493 -4556	Standkonvektor	Обогревающий конвектор «Dimplex» 577*432*205	ECW 934
11493 -4557	Klebeband-Set "Luxus"	Klebeband-Set "Luxus" Приспособление для упаковки коробок	760 965-86
11493 -4558	An-und Endabschlusset	Набор наконечников для подключения концевых VSX/TSX/RSX OJ/FOJ нагревательных линий	PETK-1
11493 -4559	Heizkabelverschraubung	винтовое соединение для кабеля нагревателя	M25-SXL-IND
11493 -4560	Isolationsdurchführung	направляющая изоляции	IEK-SXL
11493 -4561	Glasfaserverstärktes Klebeband, Breite 12 mm Länge 33 m, max. Temperatur 260 °C.	Скотч, усиленный стекловолокном, ширина 12 мм длина 33 метров (рулон), макс. Температура 260 °C	FT-1H-33
11493 -4562	Thermostat mit Anlegefühler für Wandmontage	Термостат с контактным датчиком для настенного монтажа, регулируемый диапазон управления: 20-120° C	TC1-1-120
11493 -4563	Edelstahl-Halterung	Крепления из нерж. стали для клеммных коробок JB-K-0 и JB-K-2, TED1-1, TC и TS-термостатов	XP-1140 x 140
11493 -4564	Anschlusskasten für den Nicht-Ex-Bereich IP66, mit 4 Gewindeöffnungen M25 und 4 St. Klemmen 6 mm²	Клеммная коробка, IP66, с 4 резьбовыми отверстиями M25 4шт. силовых клемм	JB-K-0 4xM25-IND
11493 -4565	Aluminiumklebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m, max. Temperatur 150 °C.	Фольга алюминиевая ширина 50 мм, длина 50 м, макс. Температура 150 °C	AL-20H
11493 -4566	Verschussplate	Нагревательный элемент для склеивания бандажной ленты	73021398
11493 -4567	Schlauch 10 m mit Kupplung für Mineralöl	Шланг для разгрузки минерального масла 10 м в комплекте с соед. фланцем	DN75x7,5, "Gelbring"
11493 -4568	Manometer	Монометр FESTO 0-16 bar	345395 MA-40-16-1/8

11493 -4569	Tintenreiniger	Промывочная жидкость для принтера WILLETT 450, в бутылке 1 л.	201-0001-702
11493 -4570	Lösemittel	Растворитель для принтера WILLETT 450б, в бутылке 1 л.	201-0001-401
11493 -4571	Tinte black	Чернила черные для принтера WILLETT 450., в бутылке 1 л.	201-0001-601
11493 -4572	Pumpenvorfilter	Предварительный фильтр насоса	500-0047-131
11493 -4573	Tintenzulaufilter	Фильтрподдачи чернил	500-0047-105
11493 -4574	Hauptfilter	Фильтр главный	500-0047-130
11493 -4575	3" Clamped Widdop Butterfly Valve with spring return Pneumatic Actuator to ISO 5211 DIN 3337 standards, counter clockwise operation. 6 Bar MAWP at 190°C, contact parts in 316L st/st with PTFE main sea	клапан джоймовый с возвратным приводом	368/7000BPN
11493 -4576	CNAF/PTFE envelope gasket. Clamped butterfly valve inlet - undrilled o/d 4.40" i/d 3.06"	уплотнение CNAF/PTFE клапана 4.40" вн. 3.06"	5005-049
11493 -4577	CNAF/PTFE envelope gasket. Clamped butterfly valve outlet. o/d 5.60" i/d 3.50"	уплотнение CNAF/PTFE клапана 5.60" вн. 3.50"	5005-490
11493 -4578	3" BSP Eccentric Outlet Flange Drilled 4 x 18mm holes on a 160mm PCD. Square Flange. Manufactured in 316 Stainless Steel	эксцентричные фланцы, отверстие 4x18 мм, материал сталь 316	SP368/8047
11493 -4579	3" BSP Blank cap in stainless steel with PTFE sealing washer and stainless steel chain	крышка стальная	10303PS
11493 -4580	Bolting Kit to suit the 80mm (3") Clamped type Butterfly Valve. Stainless steel	комплект болтов	368/1100
11494 -4581	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN40-DN350 Kabellänge 5 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 2x 4...20mA; 2x Pеле, microUSB вход: 2x PT100 DN40-DN350 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC 0...+90°C IP67	C-F 1000HZ
11494 -4582	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN200-DN600 Kabellänge 5 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 2x 4...20mA; 2x Pеле, microUSB вход: 2x PT100 DN200-DN600 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC -40...+80°C IP67	C-F 500HZ
11494 -4583	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN25-DN5000 Kabellänge 9 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 4...20mA; импульсный, частотный, реле вход: 2x PT100 DN25-DN5000 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC; 10-36VDC -40...+80°C IP65	205-2-1-S-30
11495 -4584	2-Wege-Stromregelventil	2 ходовой регулирующий клапан последователь заменивший 21BRS	21 DRS 16H4 Pmax 210 bar Q 16 dm ³ /min Nr. 5900
114967 -4585	Strömungswächter 5-15 l/min	датчик потока 5-15 l/min	BFS-20-O-GI-MS-WE-ST 0712-345
114967 -4586	Strömungswächter 8-24 l/min	датчик потока 8-24 l/min	BFS-20-O-GI-MS-WE-ST 0712-345
11498 -4587	Weh-Adapter Typ FE BG001 Ø1.3-2.0mm	разъем FE BG001 Ø1.3-2.0mm	F-FE001-001
11498 -4588	F-FEB001-001 Dichtungen FE BG001 Ø1.3-2.0mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FEB001-001 Ø1.3-2.0mm (5шт/Уп)	
11498 -4589	Weh-Adapter Typ FE BG01 Ø4.6-6.6mm	разъем FE BG01 Ø4.6-6.6mm	F-FE01-02
11498 -4590	F-FEB01-02 Dichtungen FE BG01 Ø4.6-6.6mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FEB01-02 Ø4.6-6.6mm (5шт/Уп)	
11498 -4591	Weh-Adapter Typ FE BG01 Ø6.6-8.6mm	разъем FE BG01 Ø6.6-8.6mm	F-FE01-03
11498 -4592	F-FEB01-03 Dichtungen FE BG01 Ø6.6-8.6mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FEB01-03 Ø6.6-8.6mm (5шт/Уп)	
11499 -4593	Perenco-ÖlfILTER	масляный фильтр	8P13.10 SPE50.10LHA
11501 -4594	Bypass-Niveaustandanzeiger mit Geber MG-AUVK10/TS-L550/M400/14	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AUVK 10 / TS - L 550/M 400/14	BNA-15/6/C-MG-M 400-V42x2-MRA/SKC-ZTS 35/185
11501 -4595	Bypass-Niveaustandanzeiger mit Geber MG-AUVK10/TS-L750/M600/14	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AUVK 10 / TS - L 750/M 600/14	BNA-15/6/C-MG-M 600-V42x2-MRA/SKC-ZTS 35/185
11501 -4596	Übertankanzeige	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AVK 10 / TS - L 550/M 400/14	UTN - 80/6 - MG - L 800 / M 400 - V60x2 - MRA/SKC - ZTS60/250
11501 -4597	Messwertgeber	датчик уровня	AFV 150/6 - VK 5/TS - L 650/12 - V44R
11501 -4598	Bypass-Niveaustandanzeiger	Указатель уровня байпасный с датчиком XT-R12-LM400	BNA-S22-DN15-400/1-TT30/02-MA-LM400
11501 -4599	Bypass-Niveaustandanzeiger	Указатель уровня байпасный с датчиком XT-R12-LM600	BNA-S22-DN15-600/1-TT30/02-MA-LM600
11501 -4600	Übertankanzeige	указатель уровня в комплекте с датчиком XT-R12-LM400 расположение над емкостью	BNA-U102-DN80/6-TT50/300-MA-LM400
11501 -4601	Messwertgeber	датчик уровня	USE3000-VA/FLS-KLS-VA44-R08-LM540-HT- MU3L
11502 -4602	Schwimmerschalter	поплавок датчик уровня	0111-613 UNS-MS1-8NPT-K1-BN25/1(2)-DR
11503 -4603	LED Cluster Leuchten	LED-светильник 24V	6590/1 LED
11504 -4604	Pos. der Ersatzteilliste		4
11504 -4605	Pos. der Ersatzteilliste		15
11504 -4606	Pos. der Ersatzteilliste		25
11504 -4607	Pos. der Ersatzteilliste		36
11504 -4608	Rolle		56
11504 -4609	Anpressgummi		76
11504 -4610	Strahlmanschette		77
11504 -4611	Rundschnurring		81
11504 -4612	Führungsbuchse		85
11505 -4613	DL205 Ethernet	DL205 Ethernet	H2-ECOM180
11505 -4614	DL205 CPU	DL205 CPU	D2-260
11505 -4615	DL205 Analog Eingangsmodul	DL205 аналоговый входной модуль	F2-08AD-1
11505 -4616	Druckgeber 0-10 bar 4-20mA		401001/000-459-405-502-20-601-61/000
11505 -4617	Temperaturgeber 50-150°C 4-20mA		TT 9833 A PT 100Stk Pt ZPA 00042216-2300722-0036
11507 -4618	Verbindungsuffen für Kabel 500 mm ²		SXSU3141
11507 -4619	Verbindungsuffen für Kabel 500 mm ²		SXSU4141
11508 -4620	Kompressor		04261513

11508 -4621	Turbokompressor		04223181
11508 -4622	Ventil		04226413
11508 -4623	Ventil		04226412
11509 -4624	Durchflussmesser G1 1/2 10-100 ltr/min		TZ1M2-040GR100
11509 -4625	Durchflussmesser G1 1/4 10-30 ltr/min		HR1MV-032GK
11509 -4626	Durchflussmesser G1 2-20 ltr/min		HD1KVO-025GK
11510 -4627	Drehdurchführung	ротационный соединитель DD, RTR M16x1,5 LH PT18	1109-760-188
11512 -4628	Schwabekörper-Durchflussmesser	Поплавковый расходомер (замена для S/N 8/138974.002) диапазон: 2,5...25 m ³ /h сигнал: 4...20 mA DN50; PN40	H250/RR/M9/ESK
11512 -4629	Schwabekörper-Durchflussmesser	Поплавковый расходомер (замена для S/N 8/138974.002) диапазон: 2,5...25 m ³ /h сигнал: 4...20 mA DN50; PN41	SGM-EM DN50
11513 -4630	Höhenmessgerät Digimar 817 CLM	измеритель высоты Digimar 817 CLM	4429012
11513 -4631	Messtaster 817 ts1	комплект измерительных щупов 817 ts2	4429019
11513 -4632	Universal-Messtastersatz CX12	универсальный набор щупов CX13	7034000
11513 -4633	Einstellblock für Kegelmesssätze	установочный блок	7023827
11513 -4634	Lithium Batterie für ZPU/309441		SL-150/DP
11513 -4635	Thermoelement		190MM/80036/03
11514 -4636	Zange-M-Halter		ZLD/30509024 Art. 28850410501100
11514 -4637	Pumpe		PKS-80
11514 -4638	Antriebsrad für die Pumpe PKS80		
11514 -4639	Dichtungssatz für die Pumpe PKS80		
11515 -4640	Einphasiges primärgetaktetes Netzgerät		EPNW 2401
11516 -4641	Lager 65x100x18		VEX 65/NS 7CE1 TDL
11516 -4642	Lager 55x90x18		VEX 55 7CE1
11516 -4643	Membrane		458000002
11516 -4644	Filter		MPA-280-GI-M2502BSP
11516 -4645	Membrane		C131600
11516 -4646	Pumpe		PV7 1x 06-10 RA 01 MA010
11516 -4647	Getriebe		RIDUTTORE VF30P RAPP7 R63B14 code Bosello 6500014
11516 -4648	Feder		MOLLA mm2,7x16x45 code 1001836
11516 -4649	Schlitten		1622 294 10GRAND25 (Bosch Rexroth)
11516 -4650	Ventil		Norgren SXE 9573-A-70-00\13J, 461000038
11516 -4651	Manometer		EN837-1, 0-10
11516 -4652	Lager		10x53x50
11517 -4653	Coriolis Masse-Durchflussmesser	массовый кориолисов расходомер 600...60 000 кг/ч	KCM 60K
11517 -4654	Messwertumformer	преобразователь	KCE 5000
11518 -4655	Ölzähler	расходомер топлива	HZ6 89 315011
11519 -4656	Standard-Druckaufnehmer DIN43650, 4-20 mA, G 1/2 AG Quasi-frontbündig	датчик давления	UPA2 0431-038
11520 -4657	Getriebe		313M2G14-V80-2 ratio 1/14.2 Serial: 90028080
11521 -4658	Zuglast-Wägemodul 100 kg mit 7,5m Kabel	датчик весовой с ячейкой SLS510 последователь заменяющий 0978 диапазон:100 кг	SWS310 61041269
11522 -4659	Drehgeber	инкрементальный датчик	ITD21 A4Y79 2048 T NI KR0,2 F14 IP54 19 Art. 318881
11523 -4660	Mechanischer Differenz - Druckschalter	выключатель давления	DPD1T-M3SS
11524 -4661	Pumpe	насос вакуумный с двигателем переменного тока 1,25/1,5kW 1420/1700 U/min 190-255/330/400 V 50Hz	0402-061 VT4.40 G007623
11524 -4662	Pumpe	насос вакуумный с двигателем постоянного тока 1,1kW 1420/1700 U/min 230 V 50Hz	VT4.40 G008411
11524 -4663	Druckaufnehmer		4700-BA-A16-PKC-3000E 00
11524 -4664	Druckaufnehmer		424151R06AY3 0...4 bar abs
11524 -4665	Druckaufnehmer		424151R08AY3 0...6 bar abs
11524 -4666	Manometer MDX7 1/2NPT/E 150mm 0...160mBa		10235445
11524 -4667	Manometer MIX7D 0...10Bar 1/2 NPT/E 150mm		10235873
11524 -4668	Temperatur-und Feuchtigkeitsmesser AZ CE		10231514
11524 -4669	Thermometer TSS100.231.16x11T/738J/480		10230319
11524 -4670	Manometer MEX4D30B76-1-36ap 1/2 D80		10230354
11524 -4671	Manometer MDA7 D150mm 0...4Bar abs 1/2G		10230357
11524 -4672	Manometer MIX7 D150mm 0...10Bar		10230358
11524 -4673	Manometer MIX7 D150mm 0...6Bar abs 1/2G		10230359
11524 -4674	Manometer MEX5 D100mm -1...1.5Bar 1/2G		10230361
11524 -4675	Manometer MIX7D D150mm 0...10Bar abs 1/2 NP		10235862
11524 -4676	Manometer MIX7D D150mm 0...4Bar abs 1/2 NPT		10230362
11524 -4677	Manometer MIX7D D150mm 0...6Bar abs 1/2 NPT		10230363
11524 -4678	Manometer MIX7 D150mm 0...2500mBar abs 1/2G		10230364
11524 -4679	Manometer MIX7 D150mm 0...6Bar 1/2G		10230365
11524 -4680	Manometer MCX7 D150mm -25...+40mBar abs 1		10230367
11524 -4681	Filter ø 47mm 1 Satz=200 St.		GF6 RS200 Ref.-Nr. 10370019
11525 -4682	Speisewasserregelventil	Клапан с электроприводом исполнение как WE-Nr. 405051 DN50; PN40	MV5391-P
11526 -4683	Druckschalter 5...20 bar	Датчик давления	XTM-020-G1-S1-1 Art. 0414-058

11527 -4684	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTEL/P
11527 -4685	5Pol. Stecker		423
11528 -4686	Helical Flow Meters with Ball Bearings 0,4-40 l/min GOST-Certif		SRZ40KL E.E
11528 -4687	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif		SRZ100KL E.V
11528 -4688	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 3,3-33 l/min GOST-Certif		HM 009 R05.G.TC.15
11528 -4689	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 8,5-85 l/min GOST-Certif		HM 013 R05.G.TC.10
11528 -4690	socket 5-pin		423 2 99-5114-00-05
11528 -4691	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTER/P
11528 -4692	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528 -4693	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P Ex
11528-1 -4694	Helical Flow Meters with Ball Bearings 0,4-40 l/min GOST-Certif		SRZ40KL E.E
11528-1 -4695	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif		SRZ100KL E.V
11528-1 -4696	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 3,3-33 l/min GOST-Certif		HM 009 R05.G.TC.15
11528-1 -4697	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 8,5-85 l/min GOST-Certif		HM 013 R05.G.TC.10
11528-1 -4698	socket 5-pin		423 2 99-5114-00-05
11528-1 -4699	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTER/P
11528-1 -4700	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528-1 -4701	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P Ex
11529 -4702	Waage	точные веса, модель заменившая PR-502	BBK432-0.6DXXS
11529 -4703	Waage	точные веса, модель заменившая SR32000	BBK432-35LA
11529 -4704	Waage	точные веса, модель заменившая PR80002	XP8000S
11529 -4705	Waage	точные веса, модель заменившая PR4002	BBK432-6XS
11529 -4706	Waage ohne anzeige	настольные веса	KB60S.2
11530 -4707	Dosierpumpe 60-580 l/h 7 bar	насос дозировочный Sigma 3	S3BAH070580SSTS140S000
11532 -4708	Druckschalter	Механическое реле давления 0,5 - 10,3 bar,	DiT-M150SS, art. 0401-189
11533 -4709	Badwärmer	нагреватель	B-SB 630/2,0-230WS
11533 -4710	Badwärmer	нагреватель	B-TI 630/2,0-230WS
11533 -4711	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/1,25-230WS
11533 -4712	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/1,6-230WS
11533 -4713	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/2,0-230WS
11534 -4714	Ventilantrieb	пневмопривод двойного действия	F. 79E-003 Art. 79E00301XXoPM00
11534 -4715	Ventilantrieb	пневмопривод прямого действия	F. 79E-003S5.5 Art. 79E0030_08oPM00
11535 -4716	Zentrifugalpumpen	насос центробежный	TMR-20.36-P-GF-K-R2-Z-E-N-3
11536 -4717	Verbindungsmuffe		CHM 12kV 500-800 mm ²
11536 -4718	Endschluss		CHE-F 12kV 400-800 mm ²
11536 -4719	Endschluss		CHE-I 12kV 95-240 mm ²
11537 -4720	Ganzmetallschwebekörper-Durchflussmesser mit Gegenflanschen und Stecker Ex-Zertifikat ISO 15156 (gewünscht) Medium: GAS-Mischung	Расходомер поплавковый цельнометаллический класс точности по VDE/VDI315: 1,6 материал 1.4404 среда: газовая смесь диапазон: 1,6-16 nm ³ /ч 2 контакта предельных значений аналоговый выход 4-20ма соединение фланцевое DN25 исп. Ex II 3G Ex nA II T6	SGM-EM-1K2-EEEx DN25 PN40 1,4-14 Nm ³ /h
11537 -4721	Ganzmetallschwebekörper-Durchflussmesser mit Gegenflanschen und Stecker Ex-Zertifikat ISO 15156 (gewünscht) Medium: GAS-Mischung	Расходомер поплавковый цельнометаллический класс точности по VDE/VDI315: 1,6 Материал 1.4404 среда: газовая смесь диапазон: 11-110 nm ³ /ч 2 контакта предельных значений аналоговый выход 4-20ма соединение фланцевое DN25-DN50 исп. Ex II 3G Ex nA II T6	SGM-EM-1K2-EEEx DN25 PN40 11-110 Nm ³ /h
11538 -4722	Hydraulisches Presswerkzeug HK45, mit Fußpumpe		HK45
11539 -4723	Druckschalter	Датчик давления	XIT-4100-25 0409-031
11540 -4724	Gebrauchtwagen	Автомобиль b/y	BMW X53 Fahrgestell.-Nr.: WBAFB71090LX65747 Farbe: Grau Erstzulassung: 27.03.2006 Brief-Nr.: VA845904
11542 -4725	Gebrauchtwagen	Автомобиль b/y	Hyundai i30 1.4 Classic AC Fahrgestell.-Nr.: KMHDB51CP8U007926 Farbe: Silber Erstzulassung: 15.11.2007 Brief-Nr.: DK252919
11543 -4726	Rückschlagventil	клапан соединение с двух сторон резьба внутренняя G3/8"	FKV011-G3/8"IG
11544 -4727	Durchflussmesser für O2 (Gas) Arbeitsdruck: 50 bar Druck max.: 135 bar 15-50 NI/min T=0...30°C 4-20mA		
11545 -4728	Druckregler	регулятор давления	R280-08E
11546 -4729	Elektr. Stellantrieb	Электропривод для WE-Nr. 05707202	ST5112-32
11548 -4730	Schrittmotor		VRDM 3910/50LWC
11548 -4731	Umrichter		SD326RU25S2

11549 -4732	Druckregelklappe (RACO Herm. Rappold & Co GmbH)		DN2400x2400 Zeichnung: JS-KSR0223.1850 DA1270
11551 -4733	Schwingungswächter		ESW@-Compact/Ex(hol600/Ex)
11552 -4734	Differenzdruckschalter	Датчик давления	6905 DZE 8-7042
11553 -4735	Laborwaage	весы лабораторные	LA-64001S
11553 -4736	Pyrometer	пирометр	MIKRO PV 11AF1 Art. 561305
11554 -4737	Strömungsw. 10-30 l		0713-349.8 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST
11555 -4738	Ventil	Клапан	45A-AC1-DDFJ-1JB
11556 -4739	Zahnraddurchflussmesser	расходомер шестеренчатый 0,008...2 л/мин корпус GGG40 соединение G3/8 импульсный выход	DZR-1001S10FS2
11556 -4740	Zahnraddurchflussmesser	расходомер шестеренчатый 1...250 л/мин корпус GGG40 соединение G1 импульсный выход	DZR-1015S25FS3
11556 -4741			ZHM01/1ST+VTE
11557 -4742	Temperaturschalter +10...+120°C		0602-121 T2H-H251S-A
11557 -4743	Temperaturschalter -45...+66°C		0602-187 T2H-H154S-A
11557 -4744	Einfachschwimmerschalter 3m Silikonk. 150°C NO/NC		0111-456 UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT
11558 -4745	Druckschalter	реле давления механическое	0401-220 DIT-M3SS-P2
11558 -4746	Uhrsprungzeugniss	сертификат происхождения	998-0001
11559 -4747	Absoluter Winkelcodierer OCD		OCD-DPC1B-1212-S060-OCC
11559 -4748	SSI-USB-Converter		SSI2USB-Converter
11560 -4749	Druckschalter		0427-511 UDS7-44-0721565X1
11561 -4750	Edelstahl Körper Pumpe 6.0 cc/U	насос из высококоррозионной стали, вращение по часовой стрелке, диаметр вала 12мм	2610-7-2/A/6.0/S/R/T2/KA/12/14/64
11564 -4751	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS180NF
11565 -4752	Brenner		K8445
11565 -4753	Brennkammer für K8445		
11565 -4754	Steuerung für K8445		SR2000/ELL-1
11565 -4755	Druckregler für K8445		C1-10
11565 -4756	Zündkerze für K8445		
11566 -4757	Pyrometer	Пирометр Marathon MR, Стандартная оптика, температурный диапазон от 700 до 1800°C, D:S 82:1	Marathon MR RAYMR1SBSF
11566 -4758	Pyrometer	Пирометр Marathon MM, с 250 до 1650°C, D:S 70:1, расстояние фокусировки 0,2м или 1,25м или 2,2м (указать при заказе)	Marathon MM G5L
11566 -4759	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101/20-1046-24-1000-671-94/331
11566 -4760	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101-20-1046-15-500-669-94/331
11566 -4761	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101-20-1046-15-710-669-94/331
11566 -4762	Einsteck-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для вставления, с присоединительной головкой с формой В	902102/10-402-1003-1-15-180-254/331
11566 -4763	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-400-104/330
11566 -4764	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-250-104/330
11566 -4765	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-150-104/330
11566 -4766	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-100-104/330
11566 -4767	Druckrelais		404382/0-451-405-511-82-113-601-2
11566 -4768	Druckrelais		404304/000-999-406-27-296 (-1mbar... +1 mbar)
11566 -4769	Druckrelais		404304/011-415-406-02-296
11566 -4770	Druckrelais		404020-407-02-3/00 (0-4 bar)
11566 -4771	Druckrelais		404304/000-413-406-27-296
11566 -4772	Druckrelais		manox 420-01-3/59 (0-4 bar)
11566 -4773	Druckrelais		404385/0-461-405-504-20-06-1
11566 -4774	Druckrelais		404385/0-453-405-504-20-06-1
11566 -4775	Druckrelais		404385/0-453-405-504-82-06-2 (für O2)
11566 -4776	Druckrelais		manic 407 (0-4 bar)
11566 -4777	3-fach Ventilblock		40/00308191
11566 -4778	Halterung für Wand- und Rohrmontage		40/00314729
11566 -4779	Messumformer für Differenzdruck zur Flanschmontage		EJX530A-DCS8N-012DF
11566 -4780	Messumformer für Differenzdruck		EJX110A-DLS5J-717DD
11566 -4781	Doppel-Absperrventil	двойной запорный вентиль, макс 420 бар	7MF9011-4EA
11566 -4782	Ventilblock-Kombination	комбинация распределительной гидрокоробки для пара, с монтажными деталями, без тестовых портов	7MF9416-4CB
11566 -4783	Zubehörsatz	запасные части-4 винта M10x5, 4 шайбы, 2 O-крюга, до 160 бара	7MF9010-6CC
11566 -4784	Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem		Promag 50W1H-UCOA1AAoAEEA
11566 -4785	Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem		Promag 50W1F-UCOA1AAoAEEA
11566 -4786	Wirbeldurchfluss-Messsystem		Prowirl 72F50-SE0A1AAA4AW
11566 -4787	Drucktransmitter mit Metallsensor		Cerabar M PMP51-AA11JA1PGCGCJA1
11568 -4788	Servomotor, 4000 U/m, 3900mA, 74W,		G865
11569 -4789	Tischausleser		TTA/1-2X3X13
11570 -4790	Elektronische Temperaturlaufnehmer / - schalter	Электронный датчик температуры, диапазон измерения от -40 до +150°C, длина датчика 50мм, M12x1	0613-025 UTF3
11570 -4791	El.Temperaturmeßwertumformer	Электронный датчик температуры	0631-060 UTA3-63-021082201
11571 -4792	3-Wege Temperaturregler DN 125 mit 3 Rundflanschanschlüssen und 6 austauschbaren Röhrenschiebern mit Dehnstoffthermostat Temperaturbereich: 5°C-15°C Betriebstemperatur max. 120°C Betriebsdruck max. 25 bar	трёхходовый температурный регулятор, тип 226.0220, пределы регулирования температур 05-15°C, рабочее давление макс. 25 бар, ДУ 125	226.0220-125-005

11571 -4793	AKO Temperaturregler DN 80 PN 64 mit 3 Rundflanschanschlüssen und 2 austauschbaren Röhrenschieber mit Dehnstoffthermostat Temperaturbereich: 39-50°C	трёхходовый температурный регулятор, тип 226.0420, приделы регулирования температур 39-50°C, ДУ 80, РУ64	226.0420-Lo80-039
11572 -4794	Feuchtigkeitsmessgerät	Анализатор влажности	
11573 -4795	Hydrostatische Füllstandmessung in Behältern	датчик давления сенсор 0...0,35 бар выход 4-20 mA соединение: G1" гигиенический	LAR-361-0
11574 -4796	Dosierpumpe	Насос дозирочный среда меркаптан	MLEx 026.4/6
11575 -4797	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser Medium: Stearin 25 cSt	шестеренчатый расходомер	ZHM01ST
11575 -4798	VTM Vorortanzeige	местная индикация VTM с защитной крышкой	VTM
11576 -4799	Magnetspule	Катушка	0537 00.1-00/5130
11577 -4800	Controlboard MAB 8032 AH-2-12PUM6264D-70LL	микросхема	MAB 8032 AH-2-12PUM6264D-70LL
11578 -4801	flow-sensing element	индикатор потока	IFE3R18
11579 -4802	Digitaler Drucksensor	датчик давления	AP-32
11580 -4803	Sicherheitsschalter	выключатель безопасности	AZ 15 ZVRK-1476-1
11580 -4804	Bilgenschalter und Einfachschwimmerschalter aus Kunststoff art. 0111-199	датчик уровня поплавковый	UNS-PA16-PA18
11581 -4805	Zahnraddurchflussmesser 0,05-2 l/min VIII-2S10/N AHM02SBN, G1/4" Kabel 5 m	расходомер шестеренчатый, диапазон измерения: 0,05-2l/min, материал: нерж. Сталь 316/K20	VHM02-1/24PF/0
11581 -4806	VHM-Einfachaufnehmer	приемник сигнала	VIII-2S10/N output PNP
11581 -4807	VS-Anschlusskabel	соединительный кабель 5m	PUR 4pol. Gelb
11581 -4808	Dosierpumpe 14-130 l/h Viskosität: 4 mPas	насосный агрегат	ZPD 1-1,46-EEK-L-FCV-R/MAG(7GL)-Mo, 25B35/PTFE
11582 -4809	Zellengasfilter	Газовое оборудование	VZF, DIN-DVGW-Red-Nr: G 93E069, DN:50
11583 -4810	Magnetspule für Ventil AN 9703210045	катушка для клапана AN 9703210045	8000200904
11584 -4811	Niveausensor 240V/AC, 200V/DC, 1A, 50W/VA	Датчик уровня 240V/AC, 200V/DC, 1A, 50W/VA	UNS-ABS Art. Nr. 0111-396
11585 -4812	Rundlaufprüfgerät 818	прибор контроля биений Mahr 818	4622202
11585 -4813	818 pb Prismenböcke im Paar	призмные блоки в паре 818 pb	4622216
11585 -4814	818 ab Abrollböcke im Paar	призмные блоки в паре 818 ab	4622221
11585 -4815	818 pe Prismeneinsätze im Paar	призмные блоки в паре 818 pe	4622211
11585 -4816	Handabhebung mit Drahtabheber 2000 h	устройство отвода 2000h	4346010
11585 -4817	904 Spitzeneinsatz	измерительный наконечник 904	4360130
11585 -4818	905 Schneideneinsätze	измерительный наконечник 905	4360140
11585 -4819	912 Messbolzenzwischenstück 25mm	удлинитель 912 25mm	4360253
11585 -4820	912 Messbolzenzwischenstücke 50mm	удлинитель 912 50mm	4360255
11585 -4821	912 Messbolzenzwischenstück 100mm	удлинитель 912 100mm	4360257
11586 -4822	Druckschalter	Датчик давления	DPD1T-M3SS Art. 0402-061
11587 -4823	Leitungsschutzschalter	Автоматический выключатель, хар-ка срабатывания C, откл. Способность 6kV, ном. Ток. 2А	S201 C2
11587 -4824	Leitungsschutzschalter	маркировка KLM-A	1004348
11587 -4825	Leitungsschutzschalter	Автоматический выключатель, хар-ка срабатывания C10, откл. Способность 6kV, ном. Ток. 10А	S201 C10
11587 -4826	Relais	Реле защиты	WOODWARD XI1-S-R-1
11587 -4827	Ausschalter	Выключатель	LHPE-10/2-R2
11587 -4828		Наконечник кабельный спец. Применение	AI-TWIN 2*1,5-8RD
11587 -4829		Кольцо	SD-WMS 5/NEUTRAL/R YE 500 шт.
11588 -4830	elektr. Druckaufnehmer 11 bar	электронный датчик давления	0431-409 UPA2-43-010011001
11588 -4831	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger 4-20 mA, 08-35 VDC	преобразователь датчика уровня BNA	0221-357 XT-R12
11588 -4832	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse 0,30-5,50 bar	мембранный датчик давления	0401-224 DIT-M80SS
11589 -4833	Sick Lichttaster	датчик оптический на отрожение *макс. отрезок срабатывания=100мм *макс. исходной ток=400mA * ширина=18мм * высота=63,3мм *длина=18мм	VT180-P142
11590 -4834	Niveaugeber	поплавковый индукционный датчик уровня воды	Art. 1498438 BERN MAN-733 LSS 0340 683.6125.078
11591 -4835	Positionsschalter	позиционер METSO (переправляют запрашивать в россии)	METSO NE724A ID S0605871003ASE
11591 -4836	Positionsschalter	позиционер METSO (переправляют запрашивать в россии)	METSO NE724/S1
11591 -4837	Positionsschalter	KROHNE позиционер (не достаточно информаций)	H250/RR/M9/ESK
11591 -4838	Füllstandsmesser	ультразвуковой уровнемер диапазон измерений : 5m (жидкий), 2m (плотный) блока = 25см	PROSONIC-M FMU40 FMU40-ARH2A2 52010286
11591 -4839	Messsystem	расходомер (не верная информация)	Prowirl W CF3M/F316/F-316L/1.4404 316L(14435)
11591 -4840	Luftmengenmesser	расходомер воздуха Sierra	640S-NAA-Lo6-MO-E2-P2-V4-NR-0
11591 -4841	Steuertafel	панель управления	C7-613 6ES7613-1CA02-0AE3 Nr. 177
11591 -4842	Steuertafel	панель управления	OP3 6AV3503-1DB10
11591 -4843	Modul	модуль	DI/DO 16XDC24
11591 -4844	Modul	модуль	AI 2X12BIT SM331 331-7KB02-OABO
11591 -4845	Modul	модуль	A04x12BIT SM 332 332-5HD01-OABO
11591 -4846	Modul	модуль	DI 8XDC24V A15/A02X12BIT
11591 -4847	Interfacemodul	интерфейсный модуль	DP/DP COUPLER 158 OAD01-OXAO
11591 -4848	Filter-Regelventil	пневморедуктор Festo	LFM-1/2-D-MIDI
11591 -4849	Druckluftregler	пневморедуктор Camozzi	MS202-ROO
11591 -4850	Ölfeuerungsautomat	Блок управления горелкой для периодического режима, время безопасности: 5сек. 50-60Hz+/-6%, 3,5 VA, -20...+60°C,влажность <95%	LAL-2.25 240V
11591 -4851	Ölfeuerungsautomat	Блок управления горелкой для периодического режима, время безопасности: 5сек. 50-60Hz+/-6%, 3,5 VA, -20...+60°C ,влажность <95%	LAL-1.25 240V

11591 -4852	Steuerung	FANUC панель управления Fanuc	ES0611 1C754VG106SRD-BB
11591 -4853	Steuerung	Блок управления горелкой	TMG 740-3 model 43-35 EC-P.I.N 63A06850
11592 -4854	Druckschalter	Датчик давления производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90262020	XIT-4100-25 0409-031
11592 -4855	Strömungsw. 10-30 l	датчик потока производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90261021	0713-349.8 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST
11592 -4856	Druckschalter	датчик давления производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90262020	0427-511 UDS7-44-0721565X1
11592 -4857	Temperaturschalter +10...+120°C	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0602-121 T2H-H251S-A
11592 -4858	Temperaturschalter -45...+66°C	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0602-187 T2H-H154S-A
11592 -4859	Einfachschwimmerschalter	датчик уровня поплавковый производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90261029	0111-456 UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT
11592 -4860	Durchflussmesser	Ротаметр поплавковый производитель: Meister Германия Код ТНВЭД: 90261021	KM17-15-PA DN15
11592 -4861	Strömungswächter	датчик потока производитель: Meister Германия Код ТНВЭД: 90261021	DWG-18 G3/4 MS
11592 -4862	Schwebekörper-Durchflussmessgerät	расходомер поплавковый производитель: Krohne Германия Код ТНВЭД: 90261021	VA40/PV/K1
11592 -4863	Elektronische Temperaturaufnehmer	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0613-025 UTF3
11592 -4864	El.Temperaturmeßwertumformer	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0631-060 UTA3-63-021082201
11592 -4865	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser mit VTM Vorortanzeige	шестеренчатый расходомер с местной индикацией VTM производитель: KEM Küppers Германия Код ТНВЭД: 90261021	ZHM01ST
11593 -4866	Vibrospayk	вибромрамбовка	00001724
11594 -4867	Antrieb für Schrägventil	клапан подачи шликера	2000 A 25.4 PIFE RG, P med = 11bar 00017467
11594 -4868	Pneumatikventil	пневмораспределитель	C 4.0; 0470 06 24 VDC, 2W, NBR 00017468
11594 -4869	Pneumatikventil	пневмораспределитель	0470 G 4.0 24 vDC, 2W, NBR 00123903
11594 -4870	Pneumatikventil	пневмораспределитель	H9.0 0475 G 1/4 24 vDC, 2W, NBR 40.52.9.024.0000
11594 -4871	Relais	FINDER реле	5 A. Spule 24V DC 6101362
11594 -4872	Stromversorgung	блок питания	QUNIT PS/1AC/24DC/5
11594 -4873	Sensor	сенсор давления воздуха и воды (не точный производитель)	
11594 -4874	Optischer Abstandssensor	сенсор оптический	01D100 01DLF3KG
11594 -4875	Temperaturregler	контроллер температуры шликера (не точная информация)	CPG A3202 PIN: MS-104-0000
11594 -4876	Ventil	клапан пропорциональный	833-354721016 60100185+910507 84812090
11594 -4877	flap	клапан пропорциональный (не точный производитель)	ASCON EPC 30/65, in: 4-20mA, out: 02/1 bar
11595 -4878	Radialkolbenmotor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235009
11596 -4879	Interface electronique pour turbine Ex	Interface electronique pour turbine Ex	EWS 024DC-NXX-OC
11598 -4880	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 80 mm ³ Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 16 bar Antriebsmagnet: Gr. 6 / ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 80 мм ³ частота хода: 120/мин	MLEx 026.4/6
11598 -4881	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 251 mm ³ Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 70 bar Antriebsmagnet: LEE 005/40/ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 251 мм ³ частота хода: 120/мин	MLEx 040.5/8
11598 -4882	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 494 mm ³ Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 40 bar Antriebsmagnet: Gr. 11/ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 494 мм ³ частота хода: 120/мин	MV055.3/11
11599 -4883	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	0401-215 DIT-M3SS
11599 -4884	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	0403-126 EH-H90-P4
11600 -4885	PG- USB Kabel 3m	PG USB кабель	9359-1
11601 -4886	PG USB CP 525 Adapter	PG USB CP 525 адаптер	9359-5-USB
11601 -4887	Detector	SICK демодулятор	SICK IM12-02BCP-ZCI
11601 -4888	Valve	BURKERT клапан	5413 G, 6.0, NBR, PA, G1/4, PN 1-10 bar, 24V, AC/DC, 00443896

11601 -4889	Turbine vibration exciter	NETTER гидравлическая турбина	NCT 29i for 6 bar 02729100
11601 -4890	Photodetector	OMRON фотодетектор	E3F2-R2 C4 2M 2
11601 -4891	Optical	OMRON оптический	E3F2-DS10 B4 N 2M
11601 -4892	Relay jaw	OMRON переключатель	PF-085 P N
11601 -4893	Detector	Turck демодулятор	B12-M12-AP6X-H1141 46065
11601 -4894	Time relay	Turck реле времени Больше не продаётся у Turck!	C85/24-240V AC/DC
11601 -4895	Relay	Finder реле	230...240B AC 50/60 Hz 72.01.8.240.0000
11601 -4896	Relay	Finder минимальный заказ 10 штук	230...240B AC 50/60 Hz 60.13.8.230.0050
11601 -4897	Relay	Finder минимальный заказ 10 штук	24B DC 60.13.9.024.0070
11601 -4898	Filter Ventilator	Rittal фильтр	3244.100 (the same like SK 3327.100)
11601 -4899	Inductive	Schmersal Inductive	BNS 303-11ZG-ST
11601 -4900	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0040-5A3-4-80
11601 -4901	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0005-5A3-4-80
11601 -4902	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0055-503-4-50
11601 -4903	Optical	Senso Part оптический	FT 12 RH-PSL4 506-11000
11601 -4904	Thermostat of outdoor mounting	JUMO термостат не хватает информации (основной тип)	ATHs-2 (20-150°C)
11601 -4905	Pressure detector	Gems датчик давления	IP66, 0.345-10bar/ PS31 series
11601 -4906	Level detector	Gems датчик уровня	LS-7, Type 7
11601 -4907	Valve	Gemü клапан	554 20D 1 9 51 1 88044932
11602 -4908	Transducer	Danfoss измерительный преобразователь	FC-302 BSTRDB IP20 380/500V 1,8A 0,55kW PK 55T5E20H1 BG XXXXXXXXXXBXBXDX
11602 -4909	EtaDrive-K311	Danfoss EtaDrive-K311	EtaDrive K311, BS03-74VH/Do8MA4-TF-K311/SP
11602 -4910	Detector	Wenglor демодулятор	HD11PCV3 85365019
11602 -4911	Reducer	SEW Eurodrive Reducer (не хватает технических дат)	SA 67 DV 100 L4 (without electric motor)
11602 -4912	Relay	Schmersal реле	SRB 324ST
11602 -4913	MZM100ST2	Schmersal MZM100ST2	MZM100ST2-1P2PWM-A
11603 -4914	Elektronische Druckschalter	электронное кобинированное реле (датчик) давления	0427-980
11604 -4915	Impeller - FDA, EPDM	импеллер	UDS/7/50b/420-2/G1/2F/F Impreller 09-836S-7 90001757
11605 -4916	Feder für die Pumpe: SERA RKF411.1-900 KM/115/RK411.1-900	пружина для насоса: SERA RKF411.1-900	
11606 -4917	Impulsgeber	Энкодер	DHM510-0200-001 DHM510//PG9//00200//G6R
11607 -4918	Zylinder	цилиндр натяжения струн	ZU 250-G 63/150 EZ 94.09187.14
11607 -4919	Zylinder	цилиндр натяжения струн	ZU 250-S 32/75 E
11607 -4920	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр вакуумной установки	HNN 814 MD 8 PK 50x36 R 700 DFCEP
11607 -4921	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр натяжения струн	HNN 814 MD 80 EK 65x45 R 150 DFCEP
11607 -4922	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр ламелей	HNN 813 MD 80 PC 40x28 R 100 DFCEP
11607 -4923	Hydraulikaggregat	Гидроагрегат	R 6.0/830A/40-V1.5-SKP/6-U/MM-MF2/MD2
11607 -4924	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр боковых щитов	HNN 813 MD 80 PC 25x18DFCEP
11607 -4925	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр поднятия ремень	HNN 812 80x56 Hub 140
11607 -4926	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр створок	HNN 813 PC 40x22 Hub 110
11607 -4927	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр упорного стола	HNN 813 M-D 80-LC 63/45-R 1300
11607 -4928	Hydraulikaggregat	Гидроагрегат натяжки струн	MP 34-H5.6/B10-A1/140-VB1FM-G-2-G24
11608 -4929	WE-ER Rohrkupplungsteil mit Außengewinde	соединения ответных деталей, наружная нарезка 1 1/2 NPT	RK 40.01 A2-AG-NPT
11608 -4930	WE-ER Rohrkupplungsteil mit Außengewinde	соединения ответных деталей, наружная нарезка 2 1/2 NPT	RK 65.01 A2-AG-NPT
11609 -4931	Schwebekörper-Durchflussmesser DN50 Luft 4-40 m³/h	Расходомер поплавковый среда: воздух Du50 4-40 m³/h	FA65 DN50
11610 -4932	Druckschalter	механический датчик давления, диапазон регулировки от 0,1 до 2,1 бара	P1H-B30SS-T 0404-010
11611 -4933	Temperaturtransmitter	температурный трансмиттер	RTT20-T1BNQEA-1/A L3 HM13/25F
11613 -4934	Turbinendurchflussmesser Medium: Wasser		
11613 -4935	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11613 -4936	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTEK/P
11613 -4937	Stecker 5 Plg.	штекер для VTEK	423 (PG7)
11614 -4938	Pumpe	насос	2000-2\A\6.0\T2\R\SR
11616 -4939	Durchflußanzeiger	расходомер	ZHM 02/101.DT
11617 -4940	Pumpe Etanorm G32	насос	G32-250 G10 With drive N=7,5 kW, Q=6m3/h, H=65m, for water, 25°C
11617 -4941	Druckaufnehmer als Zubehör	приёмник давления принадлежность	KKTRZ
11618 -4942	Durchflußanzeiger	расходомер	ZHM 02/101.DT

11619 -4943	Heizband	нагреватель	HEWIB 724 220-255V 600W 087842 SRZ 40 ST.E.V
11620 -4944	Spindel-Durchflussmesser	расходомер диапазон измерений: 0,40-40 л/мин рабочий участок: 0,04-2 л/мин измеряемая среда: флокулянт вязкость: 20.000 плотность: 1,2 кг/дм ³ импульс/литер: около 3,500 температура: 15 до 20°C потери напора: около 15 бара при 2л/мин и 20.000 мм ² /сек соединение: G3/4	
11620 -4945	Vorortwandler	Местный преобразователь	WT.02R
11620 -4946	Stecker	штекер	Typ 713
11621 -4947	Steuereinheit	Блок управления	MCG 34
11622 -4948	Anschlussadapter	соединительный адаптер с накидной гайкой G3/4 внутренней резьбы на G 1/2 внутренней резьбу	VT1325
11622 -4949	Turbinen Durchflusssensor TURBOTRON mit Thermometer Pt100 und mit Filter	Турбинный сенсор расхода TURBOTRON с термометром Pt100 и фильтром	TURBOTRON VTH 15 MS-41 Pt Al VT1541MSHNP2A4HB
11622 -4950	Anschlussleitung mit angespitzter Kupplungsdose M12x1	соединительный провод с соединительной коробкой M12x1, 3 метра, 4-Pin	XVT2053
11623 -4951	Druckluft-Kolbenvibrator	Поршневой вибратор Мягко бьющий с глушителем Рабочий момент: 0,144 смкг номинальная частота: 5,848 сила инерции: 269 N расход воздуха: 33 л/мин уровень шума: 68 дБ	NTP-25B+C 2 bar
11623 -4952	Druckluft-Kolbenvibrator	Поршневой вибратор малошумящий с глушителем Рабочий момент: 0,488 смкг номинальная частота: 5,645 сила инерции: 190 N расход воздуха: 23 л/мин уровень шума: 64 дБ	NTP-25B 2 bar
11624 -4953	Pumpe	насос	MLEx 026.4/6
11625 -4954	Doppelzahnradpumpe	насос	1LM 16-16DE10R
11626 -4955	Flach-Bandschleifmaschine	универсальный ленточный плоскошлифовальный станок C 100 S	C100S 648051000
11626 -4956	Winkeltisch für C 100 S	Стол поворотный для C 100 S вращающийся от +45° град до -20° град, с поперечным упором	480010070
11626 -4957	Entgrad-und Anfassvorrichtung C100/BS100	Аппаратура для удаление грата и укрепления для C 100 S	480020000
11626 -4958	Flexible Schleifplatte C 100 S	эластичный шлифовальный лист для C 100 S нижний слой: войлочное покрытие верхний слой: скользящее графитное покрытие с 3М клеем склеенно	480020050
11626 -4959	Schleifplatte für C 100 S	шлифовальный лист для C 100 S	480511000
11626 -4960	Ständer C 100 komplett	стойка C 100 комплектная с пыльным ящиком и стойковой плитой	480050020
11626 -4961	Adaption C 100 S-KTA 900 kompl. Montiert	адаптация C 100 S-KTA 900, полностью собранная, включая механическое и электрическое соединение	480040070
11626 -4962	Flach-Bandschleifmaschine (bitte auch Zubehör und Verbrauchsmaterial auflisten)	универсальный ленточный плоскошлифовальный станок C 300 S/1	C300S 648053000
11626 -4963	Winkeltisch für C 300 S/1	Стол поворотный для C 300 S/1 вращающийся, с поперечным упором	480010090
11626 -4964	Entgrad-und Anfassvorrichtung C 300 S/1	Аппаратура для удаление грата и укрепления для C 300 S/1	
11626 -4965	Flexible Schleifplatte C 300 S/1	эластичный шлифовальный лист для C 300 S1 нижний слой: войлочное покрытие верхний слой: скользящее графитное покрытие	480020070
11626 -4966	Schleifplatte für C 300 S/1	шлифовальный лист для C 300 S/1	480521000
11626 -4967	Ständer C 300 S/1 komplett	стойка C 300 S/1 комплектная с пыльным ящиком и стойковой плитой	480050040
11626 -4968	Adaption C 300 -KTA 900 kompl. Montiert	адаптация C 100 S-KTA 900, полностью собранная. Для вытяжного устройства Тур KTA 900 полностью механически и электрически соединенно	480040090
11628 -4969	Druckschalter	Датчик давления	EDS 308-5-016-017
11629 -4970		позиционер	PTX/5K-2-98/4...20(GC-74-G)
11630 -4971	Induktivegeber	Датчики индуктивные	BCE 516-113-S4-C
11631 -4972	diving gear	привод постоянного тока, как был поставлен ранее	TRM130F
11632 -4973	Hydraulikaggregat mit Zahnradschleifmaschine	Гидроагрегат с 10 тн смещенным шестеренчатым насосом	ZM1002S2-220/380B
11633 -4974	Hitma level switch	реле уровня	UNS200-sp Nr.0113-182
11634 -4975	Hydraulikaggregat	гидроагрегат со смещенным шестеренчатым насосом	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
11635 -4976	Provision für die Leistespritzmaschine Kunde: Rostrade Kursk		
11636 -4977	Feinfilterpatrone	запасной патрон	J 27/27 2,2 bar
11637 -4978	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0401-189 DIT-M150SS
11638 -4979	El. 2-fach Druckschalter	El. 2-fach Druckschalter	UDS 7 Art. Nr. 0427-513
11639 -4980	SINGLE-POINT INSERTION THERMAL MASS FLOW TRANSMITTER	РАСХОДОМЕР ГАЗА ТЕРМО-МАССОВЫЙ МОДЕЛЬ 454FTB-16-HT, 1" диаметр зонда,длина 18" точность1%	454FTB-16-HT, 1" Länge= 18" Genauigkeit= 1%
11639 -4981	SINGLE-POINT INSERTION THERMAL MASS FLOW TRANSMITTER	РАСХОДОМЕР ГАЗА ТЕРМО-МАССОВЫЙ МОДЕЛЬ 454FTB-16-HT, 1" диаметр зонда,длина 30" точность1%	454FTB-16-HT, 1" Länge=30" Genauigkeit= 1%
11640 -4982	Separator Element ATMOS	Фильтр	427800152962 Art. 9500273-A/4
11641 -4983	El.Temperaturmeßwertumf.	Электронный датчик температуры	UTA3-63-021082201 Art. 0631-060
11643 -4984	Endschalter	Выключатель концевой рычажный с рычагом роликовым LHP/LHM L90	LHPEW-10/1-B
11643 -4985	Endschalter	Выключатель схода ленты	LHPEW-10/2-L90V
11643 -4986	Endschalter	Выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11643 -4987	Dosierpumpe	Насос дозирочный жидкостной	MLEx 040.5/8
11643 -4988	Dosierpumpe	Насос дозирочный жидкостной	MLEx 026.4/6
11643 -4989	Wertschutzschrank	Сейф	EGF 4510 a.M
11643 -4990	Stahlbüroschrank	Сейф	BK22
11643 -4991	Geldübergabeanlage	Ячейка металлическая передачи денег	P8051

11643 -4992	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*120	сейф настенный	VDMA 24992
11643 -4993	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200	сейф настенный	VDMA 24992
11643 -4994	Schlüsseltzbehälter	шкаф для ключей металлический	AZ3751
11643 -4995	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	DPD1T-M3SS Art.0402-061
11643 -4996	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	DiT-M3SS Art.0401-215
11643 -4997	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	EiH-H90-P4 Art.0403-126
11643 -4998	Druckschalter	Датчик давления	Art. 0404-010 PIH-B30SS-T UDS/7/50b/420-2/G1/2F/F, Art.0427-980
11643 -4999	Druckschalter	Датчик давления	
11643 -5000	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0401-189 DiT-M150SS
11643 -5001	Niveauschalter	Датчик уровня поплавковый	UNS-PA16-PA18 Art.0111-199
11643 -5002	Durchflussmesser	Турбинный расходомер в комплекте с местной индикацией с встроенным преобразователем VTM, и импульсным усилителем VTE*/P со штекером	HM 13/25F
11644 -5003	Transformator	трансформатор	G250-542-20 Art. 846836 (Handtmann)
11645 -5004	Potentiometer transmitter	трансмиттер	PTX/5K-2-98/4-20mA/12-28DC/-ISB-RF CE (FL)
11646 -5005	Wegeventil komplett	гидрораспределитель в комплекте с соленоидами, и штекерами	RPE3-063Z11/02400E1K1
11646 -5006	Wegeventil komplett	гидрораспределитель в комплекте с соленоидами, и штекерами	RPE3-063Y11/02400E1K1
11647 -5007	Bypass level indicator	Байпасный индикатор уровня	BNA-S22-DN20/16-VA30/02-MA LM=995 mm Art. 0332-595
11647 -5008	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	трансмиттер	XT-R12 Art. 0221-357
11647 -5009	Grenzschalter GKO3 inkl. 3 m PVC - Kabel	концевой выключатель	GKO3 Art. 0303-032
11648 -5010	MIC-Sensor mit 24VDC Speisung analogem- oder Grenzwert Ausgang	MIC сенсор расхода сыпучих материалов питание 24 в аналоговый выход или выключатель максимального значения	MKT-MIC
11648 -5011	Auswerte Elektronik mit 230 VAC Versorgung und Anzeige der aktuellen (kg/h) und absoluten Durchsatzmenge (kg,t) mit Konstantstrom-Ausgang (4-20mA) und Impulsausgang	Электронная индикация питание 230 VAC моментальный расход кг/ч, поток проходящего материала (кг,т) сигнал на выходе (4-20mA) и импульсный выход	
11649 -5012	Druckschalter	переключатель	BIT-M65SS 0405-149
11650 -5013	Positionsschalter	позиционер 0,6-6,0 м³/ч, 4-20 mA	H250/RR/M9/ESK
11651 -5014	Füllstandsgeber	Датчик уровня	UNS-P16-PA-18 Art. 0111-507
11652 -5015	Vorisierte Bündelrohre mit Begleitheizung Werkstoff-SS Edelstahl Elektrische Begleitheizung 1 Prozessrohr 8 mm Nahllos Wandstärke 1,00 mm Tiefemperatur 200-277 V Selbstregulierend 16W/m Urethan		
11652 -5016	Anschlusskits für die Begleitheizung		
11652 -5017	Vorisierte Bündelrohre mit Begleitheizung		SSE1-8MS5-L2-SAF-MU4
11652 -5018	Anschlusskit		MS-PC-A-KIT
11652 -5019	Thermostat		MS-LST-A
11654 -5020	Elektronischer Druckschalter	Электронный датчик	UDS7 Art. 0427-513 UAS3 -V3 Art. 0003-024
11655 -5021	Relais	Relais	BFS-30-O-G1/2-MS-WE Art- 0713-360.6
11656 -5022	Strömungswächter	расходомер переменного сечения	H5035-350-PK-DM-110-4
11657 -5023	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	шестеренный насос с электромагнитной муфтой 2,560 л/ч, рабочее давление 4 бар макс 100 бар, Температура: -20°C...+50°C мотор: BG90S, 230/400V/50Hz / 1.410 мин -1 / 1,1 kW	
11657 -5024	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	шестеренный насос с электромагнитной муфтой взрывозащита: ATEX95, II 2G Exde IIC T4 2,560 л/ч, рабочее давление 4 бар макс 100 бар, Температура: -20°C...+50°C мотор: BG90S, 230/400V/50Hz / 1.410 мин -1 / 1,1 kW	H5035-350-PK-DM-110-4 Eex
11658 -5025	dashpot for UV Lamp	Дроссель для УФ- лампы	2000W MH 400V 50/60Hz
11658 -5026		Дроссель для УФ- лампы,BALLAST OGLU 2000W ST 1601 380-415V, 50Hz, 1x2000W 8,8A λ 0,60	
11658 -5027	Gehäuse für UV Lampe im Komplet UV Lampen-Reflektoren	Корпус УФ-лампы в сборе UNITERNO	F096562 AM2887X
11658 -5028		Отражатели UV лампы FV2887X, Art. UV-LAMP 18-5000, Sadenchaf	UV-LAMP 18-5000
11658 -5029	lamp reflector	Отражатели UV лампы UVH 6015-0	UVH 6015-0
11658 -5030	starter	Стартер для УФ-лампы	Ignitor ZRV20/400 0001, 380/440V 50/60Hz HI/MBI 2000-3500W, Ib max 20A
11658 -5031		Стартер для УФ-лампы, Zundgerat 380 MZN 4000S Bag Turgi 380/415V 50/60Hz	
11658 -5032		Силиконовая трубка для высоковольтного провода, Ø наружн.=18мм, Ø внутр.=8мм	
11658 -5033		Генератор коронного разряда Cubotron FWH 3.0 C	
11658 -5034		Привод заслонки пропорциональный BELIMO AM24-SR UV	
11658 -5035	pneumatic cylinder	Пневмоцилиндр DSNU-25-18 FFVA Max bar 145 psi	DSNU-25-18 FFVA Max bar 145 psi
11658 -5036	VACUUM DISC	VACUUM DISC VR 048057 B	VR 048057 B
11658 -5037		Высоковольтный кабель 20кВ, 16А, сечение 2,5 мм.кв.	
11658 -5038		Набор электродов для генератора коронного разряда Cubotron	

11658	-5039	Reflexions-Lichtschranke	Датчик фотоэлектрический WL12-2B560 SICK	WL12G-3B2531, Nr. 1041456
11658	-5040		UV лампа Art. 900447VL, UTE 280nm, Tip 080-2601	
11658	-5041		Сафдетки с изопропиловым спиртом для протирки УФ лампы	
11659	-5042	Turbinen-Durchflussmeßgeber	расходомер диапазон измерения: 15-150 л/мин вязкость: 1 мм ² /сек температура: -25 - +35°C импульсов/литер: около 370 рабочее давление: 3 бар соединение: внутренняя резьба G 1"	HM 019 R05.G.TC.10
11659	-5043	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11659	-5044	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11659	-5045	Abgesetzte Anzeige Wandaufbau	удаленная индикация, настенное исполнение	FAW 101
11660	-5046	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер диапазон измерения: 0,02- 3 л/мин вязкость: 100 мм ² /сек импульсов/литер: около 14.000 рабочее давление: 100 бар соединение: внутренняя резьба G 1/4	ZHM 01/5 54.E.V
11660	-5047	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11660	-5048	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11661	-5049	Leitungsdose	Угловой 4-х пиновый штекер (без кабеля)	R900779509
11661	-5050	Leitungsdose	Угловой 4-х пиновый штекер (с кабелем L=5m)	R900779503
11661	-5051	Leitungsdose	Прямой 4-х пиновый штекер (без кабеля)	R900773042
11661	-5052	Leitungsdose	Прямой 4-х пиновый штекер (с кабелем L=5m)	R900779498
11661	-5053	Leitungsdose	Угловой 5-ти пиновый штекер (без кабеля)	номер ?
11662	-5054	Strömungswächter	Датчик потока	KAL-K1315-S-St-3
11663	-5055	Backenbrecher BB 200	ДРОБИЛКА ШЕКОВАЯ ВВ 200 МЕЛЮЩИЕ ШЕКИ ИЗ МАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПИТАНИЕ 3 ФАЗЫ 400V	20.053.0001
11663	-5056	Zubehör BB 200 Brechbacken	ШЕКИ МЕЛЮЩИЕ МАРГАНЦОВИСТАЯ СТАЛЬ АРТИКУЛ 22.048.0004 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	22.048.0004
11663	-5057	Zubehör BB 200 Schleifbleche	ПЛАСТИНЫ БОКОВЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ АРТИКУЛ 22.711.0003 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	22.711.0003
11663	-5058	Zubehör BB 200 Schmierstoffgeber	МАСЛЕНКА К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	05.664.0001
11663	-5059	Zubehör BB 200 Ersatzkeilriemen	РЕМЕНЬ КЛИНОВИДНЫЙ АРТИКУЛ 22.351.0003 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	22.351.0003
11663	-5060	Feder A50	ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ A50 АРТИКУЛ 08.781.0001 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	08.781.0001 DIN2093 A50
11663	-5061	Aufnahmebehälter	ЕМКОСТЬ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ ВВ 200	02.045.0003
11664	-5062	Druckgeber mit Befestigung	6,5 л датчик давления	WMG100P-0915
11665	-5063	Turbinen-Durchflussmeßgeber	расходомер диапазон измерения: 0,5-4 л/мин вязкость: 25 cSt температура: -25 - +35°C рабочее давление: 10 бар соединение: внутренняя резьба G 1/4"	HM3/4R
11665	-5064	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11665	-5065	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11665	-5066	Abgesetzte Anzeige Wandaufbau	удаленная индикация настенное исполнение	VTM-FAW 101
11666	-5067	Vibrometer	Комплект лазерного вибрметра	VibroMet 500V
11666	-5068	Haltering	Штатив прецизионный	XX0059
11666	-5069	Spektralanalysator LAN-XI 4/2 (Mic., CCLD,V)	Анализатор спектра LAN-XI 4 вх./2 ген. (Mic., CCLD,V)	3160B-042
11666	-5070	Akku Modul	Аккумуляторный модуль	2831
11666	-5071	Adapter	Адаптер	JF0145 BNC/10-32UNF
11666	-5072	Drehgeber (CCLD)	Таходатчик (CCLD)	MM0360
11666	-5073	Software	Базовое программное обеспечение	7700N4
11666	-5074		Годичная поддержка программного обеспечения	M1-7700N4
11666	-5075	Software	Программное обеспечение цифрового магнитофона	7708N4
11666	-5076		Годичная поддержка программного обеспечения	M1-7708N4
11666	-5077	Software	Программное обеспечение Time Capture	7705N
11666	-5078		Годичная поддержка программного обеспечения	M17705N
11666	-5079	Software	ПО независимого цифрового магнитофона	BZ7848A
11666	-5080		Годичная поддержка программного обеспечения	BZ7848A-MS1
11666	-5081	Steuerung	Блок обработки информации DELL	7201F-RU
11666	-5082	Verstärker	Усилитель мощности	2720
11667	-5083		Honeywell Modutrol IV Motor. (See inside wiring box to validate O.S. NO) M9484F4001 Stroke (deg) 30/60, Volts 24, Hz 50/60, VA 20, 1885 Douglas DR MPLS MN 55422 97-4201 Rev C	M9484F4001
11668	-5084	Ventil	Соленоидный электроклапан	FK 25 NC 2E TÜV 535983
11668	-5085	Ventil	Соленоидный электроклапан	FK20 NC 2E TÜV 535982
11668	-5086	Ventil	Шаровой вентиль	440-VA G1". 2-Wege
11668	-5087	Schwimmerschalter	Реле уровня	0122-104 UNS1000-MS/T1-ST1-BN25-L1/3, L0=300 mm, L1=100 mm
11668	-5088	Druckkraft Wägezelle 10t	Датчик веса 10t	PR6201/14 D1
11668	-5089	transducer	Абсолютный датчик положения	Temposonics Type RHM 2650MD601A11

11668 -5090	Mecon 7ME5821 Medium: Stickstoff Dichte: 1,25 kg/m ³ Viskosität: 0,0188 mPa.s Temperatur: 50°C Druck: 2,4 bar Messbereich Qn: 0,5 - 3 m ³	Mecon Rotаметр среда: азот Плотность: 1,25 kg/m ³ Вязкость: 0,0188 mPa.s Температура: 50°C Давление: ре 2,4 bar диапазон Qn: 0,5 - 3 м ³ /	7ME5821 7ME5821-2BD10-0BDO/Y01
11668 -5091	7ME5832 Meßkonus: Trogamid Größe DN 32 Medium: Luft Dichte: 1,293 kg/m ³ Viskosität: 0,1824 mPa.s Temperatur: 20°C Druck: pabs 2 bar Messbereich Qn: 20 - 100 m ³ /h	Ротаметр 7ME5832 Номинальный размер DN 32 Калибровочный сертификат: Без калибровки среда:воздух Плотность: 1,293 kg/m ³ Температура: 20°C Давление: pabs 2 bar диапазон Qn: 20 - 100 м ³ /h	7ME5832 7ME5832-0QC10-0BQ0/Y01
11668 -5092	Sensor für Wegmessung (50mm länge)	Датчик для измерения пути	BTLo0TL BTI5-T110-M0050-P-S103
11668 -5093	Stecker	5-ти контактный штекер, никелевая латунь	BCC00Y3 BKS-S105-00 KCM 6000
11669 -5094	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN100 60...6000 kg/h	KCE5000 Ex
11669 -5095	Messwertumformer	индикация с встроенным преобразователем компактное или настенное исполнение взрывозащитное исполнение	
11669 -5096	Kabel 3m	Кабель 3м в случае если нужно настенное исполнение индикации	KCC0003.0
11669 -5097	Vortex Durchflussmesser		Alternative für EMERSON PROCESS 8800DF040SW8E2D1M5Q4YR
11669 -5098	Vortex Durchflussmesser		Alternative für EMERSON PROCESS 8800DF010SW8E2D1M5Q4YR
11670 -5099	Elektronische Anzeigegeräte	электронный датчик уровня	UAS 3-V3 0003-024
11671 -5100	5 poliger Buchsenstecker	connecteur pour compteur AMP socket 5-pin	423 2 99-5114-00-05
11672 -5101	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI L0=950 L1=900 L2=100
11672 -5102	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI L0=700 L1=650 L2=100
11673 -5103	Periflex-Wellenkupplung inkl. Fertighohrungen H7 mit je einer Nut nach DIN 6885/1	Муфта с готовыми отверстиями	PNA 125 R Art. Code: 830V00138
11673 -5104	Wellendichtung	уплотнение вала	D-5H86
11673 -5105	Filtertrockner	фильтр осушитель	H48
11674 -5106	Elektrospindel mit Fremdbelüftung	Электрощиндиль с принудительным охлаждением n (min-1): 3000-15000-24000 f(Hz): 50-250-400 U(V): 58/100-220/380-220/380 I(A): 10/5,8-10/5,8-7/4 P(kW): 0,6...3-2-(S6 60% ED) В комплекте: 1 гайка зажима 1 цапга E-16 1 двухкрючковый ключ	ZEN-40x200.250/220/380
11674 -5107	Spannmutter	гайка зажима EXE16	313-010-0160
11674 -5108	Spannzange	цапга 3 мм	360-050-1630
11674 -5109	Spannzange	цапга 4 мм	360-050-1640
11674 -5110	Spannzange	цапга 5 мм	360-050-1650
11674 -5111	Spannzange	цапга 6 мм	360-050-1660
11674 -5112	Spannzange	цапга 8 мм	360-050-1680
11674 -5113	Spannzange	цапга 1/8"	360-050-1632
11675 -5114	Verdichter		Serie III-Y BSE32
11676 -5115	Druckschalter	реле давления	9681X-2CC-2 Art. 0406U111
11677 -5116	Strömungswächter	датчик потока	BFS-10-0-AIR-G1/4-SS-NO-ST-Exi (0,5-2 NL/min)
11677 -5117	Strömungswächter	flow switch	BFS-10-0-AIR-G1/4-SS-WE-ST-Exi 0,5-2,0 nl/min
11677 -5118	Pumpe	Насос аксиально-поршневой	A2VK12MAOR4GoPE1-SO2 R909447172
11678 -5119	Potentiometer transmitter	трансмиситтер	PTX/1K-25-75/4-20MA/12-42DC/-FA (DIN)
11680 -5120	Elektr. Durchflusswächter 10 l/min	расходомер ультразвуковой	UQS-7 0728-002
11681 -5121	SENSEPOINT Gassensor 0-100 M20 -40...+80°C		2106B1200
11681 -5122	O2-Sensor M20 4-20mA 25%		2106B1430
11681 -5124	Steuerung 5701 4-20mA		05701-A-0283
11681 -5125	Steuerung 5701		05701-A-0284
11681 -5126	Platine		05701-A-0361
11681 -5127	Platine		05701-A-0327
11682 -5128	UV-Lampe	Лампа ультра-фиолетовая длина луча 150мм общая длина 230 мм напряжение 280 V Мощность 8 kW	Typ 2405-158
11682 -5129	UV-Strahlkopf	Головка ультра-фиолетового излучателя	Typ VARIUS 150 POWERJET BIF
11682 -5130	Kabelschutz Teflonrohr 10/6	защитная трубка 10/6	

11683	-5131	Schwimmshalter	паплавковый датчик уровня	UNS90-MS3/8-BN30/1 Art. 0111-517
11684	-5132	Pumpe	Насос центробежный	Etaline GN 050-160/054 G10
11684	-5133	Pumpe	Насос центробежный (насос со свободным валом)	Etanorm G 150-250 G10
11684	-5134	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 15 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	-5135	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 18,5 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	-5136	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 22,0 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	-5137	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 30,0 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	-5138	Pumpe	насос пневматический мембранный шарик: PTFE посадка шарика: PVDF макс. 150 л/мин макс. 8 бар	FLUX FDM 25 PVDF/11 M25.60.000
11684	-5139	Wartungseinheit G 1/4	пневмоблок G 1/4	001.10.100
11684	-5140	Luftanschluss MS gerade	прямое соединение MS с одной стороны 1/4 NPT, с другой стороны G 1/4 A	959.06.088
11685	-5141	Durchflussmesser Medium: Diesel Messbereich: 1-5l/min Genauigkeit: 1,6 oder 2,5 Druck: 1,5 bar Ausgang: 4-20 mA Option: vorort Anzeige	расходомер	
11686	-5142	Druckschalter	Датчик давления	EIH-H250-P6-PLS 0403-093
11687	-5143	Spindel-Durchflussmesser	Винтовой расходомер в комплекте с первичным преобразователем WTo2R преобразователем сигнала PTX/5K и штекером Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	SRZ 40 ST.E.V
11687	-5144	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный в комплекте с первичным преобразователем IF3, усилителем сигнала VIEG и индикацией MCM400 Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	HM003R
11687	-5145	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный в комплекте с первичным преобразователем IF3, усилителем сигнала VIEG и индикацией MCM400 Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	HM006R
11687	-5146	Elektr. Durchflusswächter	расходомер ультразвуковой Производитель: Barksdale GmbH Германия	UQS-7 0728-002
11687	-5147	Strömungswächter	расходомер калориметрический Производитель: KOBOLD Messring GmbH Германия	KAL-K1315-S-St-3
11687	-5148	Strömungswächter	расходомер переменного сечения Производитель: Barksdale GmbH Германия	BFS-30-O-G1/2-MS-WE Art- 0713-360.6
11687	-5149	Füllstandsgeber	Датчик уровня Производитель: Barksdale GmbH Германия	UNS-P16-PA-18 Art. 0111-507
11687	-5150	Bypass level indicator	Байпасный индикатор уровня с первичным преобразователем XT-R12 и пороговым контактом GK03 Производитель: Barksdale GmbH Германия	BNA-S22-DN20/16-VA30/02-MA LM=995 mm Art. 0332-595
11687	-5151	Schwimmshalter	паплавковый датчик уровня в комплекте с индикацией UAS3 Производитель: Barksdale GmbH Германия	UNS90-MS3/8-BN30/1 Art. 0111-517
11687	-5152	Druckschalter	реле давления Производитель: Barksdale GmbH Германия	9681X-2CC-2 Art. 0406U111
11687	-5153	Elektronischer Druckschalter	Электронный датчик давления Производитель: Barksdale GmbH Германия	UDS7 Art. 0427-513
11687	-5154	El.Temperaturmeßwertumf.	Электронный датчик температуры Производитель: Barksdale GmbH Германия	UTA3-63-021082201 Art. 0631-060
11688	-5155	Magnetisch-induktiver Durchfluss Sensor	магнитно-индуктивный расходомер покрытие PTFE компактное исполнение DN200; PN16 соединение фланец, материал сталь сигнал на выходе: 4-20 mA питание: 230 V AC (возможно другое питание)	mag-flux A MAG5702-1MA10-1BA1
11688	-5156	Gegenflansch	фланец ответный стальной Ду200 комплект 2 шт	
11688	-5157	Gegenflansch	фланец ответный, нержавеющей сталь Ду200	
11689	-5158	Schwebekörper-Durchflussmesser	Расходомер поплавковый цельнометаллический среда: воздух 29-290 m³/h Ду50 Ру40 местная индикация выход: 4-20 mA Ex-исполнение	FVA RE250D-1FDA0-L30-0EA-00AA20
11689	-5159	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber	Расходомер массовый кориолисов среда: воздух 9-600 kg/h внутренняя резьба G 1/2" местная индикация выход: 4-20 mA Ex-исполнение	KCM 0600.CF-HD-RF.1/2".PN200

11690 -5160	Zahnrad-Durchflussmesser Messbereich: 0,005 bis 2 l/min Messmedium: Farbe Viskosität: 50 bis 110 mm ² /s Linearität: ±0,5% vom Messwert Wiederholbarkeit: 0,1% Impulse/Liter: ca. 26,500	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-2 L/min среда- ЛКМ вязкость 50-100 мм ² /с Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 630 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01/1 54.E.V
11690 -5161	Fiberoptik-Verstärker Aufbau: mit integriertem Aufnehmer Ex-Schutz ATEX 100.: II 2G EEx ia IIC T6 Frequenzbereich: 3 bis 1.000 Hz Versorgungsspannung: Lithiumbatterie Umgebungstemperatur:-20 bis +50 °C Ausgang: Lichtimpulse	Оптоволоконный преобразователь II 2G EEx ia IIC T6 Частота: 3 bis 1.000 Hz Питание: батарея температура окр. Среды -20 bis +50 °C выход: световые импульсы	FOP 60/XX-XX-SR
11690 -5162	Lichtleiterkabel; LAP/PUR (5,5 mm); fertig konfektioniert für FOP 50/60 Länge: 10 m	кабель оптоволокно LAP/PUR (5,5 mm); для FOP 50/60 длина: 10 m	LW-LA-10 für FOP50/60 10m (5,5mm)
11690 -5163	Light Pulse Receiver Ex-Schutz: EEx ia IIC T6 Ausgang: Frequenzgänge	Преобразователь светового импульса Ex-защита: EEx ia IIC T6 выход: частотные	OPTV-02/X1
11692 -5164	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый	JVS 01/2 SN.W.T. alt JVS-12KG-25-NPT
11693 -5165	Ausschalter	выключатель перекосный	LHPEW-10/2-L90V
11693 -5166	Einweggleichrichter	выпрямитель модульный однополупериодный 500V, 4A	3/024.000.6 Art. 0802467
11693 -5167	Einweggleichrichter	выпрямитель модульный однополупериодный 400V, 3A	1/024.000.6 Art. 0802459
11693 -5168	Brückengleichrichter	выпрямитель модуль 230V, 2,5A	1/025.000.6 Art. 0802471
11693 -5169	Umschalter	переключатель	HI460 800A
11693 -5170	Steckrelais	реле	RE-407 ALTU
11693 -5171	Fuse	предохранитель (мин. заказ 20 штук)	500NHG3B-690 500A 690V gl/gG NH3
11693 -5172	Trennleiste	плинт	LSA-PROFIL 2/10
11694 -5173	Einschraubheizkörper		G2, 1600 mm, 2kW, 0/52, HH3901A324 PM02 Z 34010037 11 93 24
11694 -5174	Einschraubheizkörper		G2, 1200 mm, 1,5 kW, 0/52, HH2951A323 PM02 Z 34010037 11 93 23
11694 -5175	Einschraubheizkörper		G2, 800 mm, 1,0 kW, 0/52, HH1951A322 PM04 Z 34010037 11 93 22
11695 -5176	Durchflussmesser	Расходомер поплавковый цельнометаллический (замена для прибора с заводским номером 2008-340158) DN25 PN100 местная индикация с двойной шкалой (вторая шкала в %) и выходом 0 - 20 mA среда: воздух Qn: 12 - 120 m ³ /h Qv 60 - 600 l/h	RE250A-1CFBo-G31-0EA-00AA00
11696 -5177	Kleinschrift-Tintenstrahldrucker		Nachfolger für Wilett 405
11697 -5178	Impulsgeber	Энкодер	CEV65M SSI 4096/4096
11698 -5179	Kleber	Клей мешок 25 кг	Elvaloy 2715AC
11699 -5180	Spiegelreflexschranke zur Klarglaserkennung	датчик	KR 87 PCT 2
11701 -5181	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 7-15 14 001 228
11701 -5182	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 15-25 14 001 229
11701 -5183	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 25-40 14 001 230
11701 -5184	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 40-60 14 001 231
11701 -5185	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 60-100 14 001 232
11702 -5186	Strömungswächter	датчик потока	BFS-20-O-G1-MS-WE-ST Art. 0712-345
11704 -5187	Wegaufnehmer potentiometrisch bis 900 mm	линейка сопротивления	LWH450 Art. 024318
11705 -5188	Elektronisches Bremsgerät	электронный тормоз макс. 15kW макс. тормозной ток 100A, 380-430V (50/60 Hz)	Frenostat 2000 100A-380-430V
11706 -5189	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 114 119 00 Typ 266 DN 25 p 0...16 bar Medium Luft F.No. 9912 220V
11706 -5190	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 117 636 00 Typ 247/99 DN 16 p 2...8 bar Medium Luft F.No. 9704 24V
11706 -5191	Druckluftventil	пневмоклапан	Farb. Nr. 8310 Typ 262 bar 16 NW 25 220V
11706 -5192	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 114 502 00 Typ 231 DN 7 p 2...12 bar Medium Luft F.No. 9812 220V

11707 -5193	<p>Stirnradgetriebemotor RM107 DV160L8(6)C Drehzahl [r/min] : 730 / 29 Drehzahl [r/min] : 980 / 39 Übersetzung gesamt [I] : 24,90 / endlich Zähnezahl Zähler / Nenner : 249/10 Ma max [Nm] : 4300 Abtriebsdrehmoment [Nm] : 1300 / 1700 Betriebsfaktor SEW-FB : 3,30 / 2,50 Bauform IM : M4 Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 0 (R) / Normal Schmierstoff / -menge [l] : CLP 220 Miner.Öl / 18,50 Farbanstrich : Gewitex-WK Spritzgrund (grau) Deckanstrich RAL7031 (blaugrau) Abtriebswellenende : 80x170mm lg. Flansch : 550mm Dokumentation Nr. A : 16970403 Einzelteilleiste : 012720696 Motor-Leistung [kW] : 4 / 7 Motor-Frequenz [Hz] : 50 Einschaltdauer S1-S10 : S1 Motor-Spannung [V] / Schaltart : 400 Stern/Stern Nennstrom [A] : 11,40 / 17,30 cos phi : 0,64 / 0,70 Schaltbild : DT43 / 08828477 Wärmeklasse/Schutzart [IP] : F / 55 CE-Zeichen : Ja Zus. Schutzdach : C Dokumentation Nr. A : 11291605 Einzelteilleiste : 086381187 Typenschild : Deutsch Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch Statistische Warennummer : 85015220 Nettogewicht [kg] : ca. 340/ST 340/Pos.</p>	<p>мотор-редуктор</p>	<p>RM107 DV160L8(6)C Art. 11291605</p>
11708 -5194	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser	шестеренчатый расходомер	ZHM 03 ST.EV 0,5-25 l/min Wasser VTEK/P
11708 -5195	Trägerfrequenz-Aufnehmer mit 5 poligem Stecker Typ 423 (PG)	импульсный усилитель	VTEK/P
11713 -5196	Phasenanschnitt-Steuergeräte für Schwingförderer	блок управления	REOVIB RS6/539-559
11713 -5197	Phasenanschnitt-Steuergeräte für Schwingförderer	блок управления	REOVIB RS6/539-559
11714 -5198	Inkrementaldrehgeber	энкодер	RV158N-011AAR61N-Y0500 RV158N-011AAR61N-Y600 не бывает
11714 -5199	Zubehör		SK-20-32
11714 -5200	Inkrementaldrehgeber	энкодер	RV1 58N-011AAR61N-01000
11715 -5201	Frequenzumrichter	инвертор (замена на больше не выпускаемый ACM-D2-MSMK4) установка как ACM	Vacon10-2L-0004-2 208-240V, 0,75kW, 3,7A, IP20 EVC level N, API=full
11716 -5202	Pumpe	Насос направление поворота по часовой стрелке ведущий вал 12мм G1/4"	10000-DM-03S0-30 11165/A/0,3/S/Var.B/12/14 0,3 cc/U
11716 -5203	Pumpe	Насос направление поворота по часовой стрелке ведущий вал 12мм G1/4"	10000-DM-24S0-30 11165/A/2,4/S/Var.B/12/14 2,4 cc/U
11719 -5204	Drucksensor	датчик давления	PIM694 (0-10 bar, 4-20mA)
11719 -5205	Drucksensor	датчик давления	PI2695 (0-4 bar, 4-20mA)
11719 -5206	Ultraschall-Messumformer	уровнемер ультразвуковой диапазон измерения: 5м, 2 литра, DC24 V, CE, PVDF для жидкостей и пульпы в открытой и закрытой ёмкости	The Probe 7ML1201-1FF00
11719 -5207	Druckschalter	датчик измеритель	836T-T303J
11719 -5208	Niveauregler ENM-10	датчик поплавковый плотность среды: 0,95-1,10 г/см ³ температура: до 60°C 6м соединительный провод (PVC) 3x0,75 мм ² соединительный провод на выбор 13м (+21 C);20м (+40C)	Flugt EMN-10 582 88 02
11719 -5209	Level switch	датчик емкостной уровня 115VAC, 10 amp SPDT	LS2000-115VAC-S10
11721 -5210	HOCHTEMP.-DRUCKMESSUMFORMER mit frontbündiger Membran Ausführung: Ex-Schutz Ex ia IIC T4 Messbereich: 0...100 bar	Датчик давления	CX2001-A63
11722 -5211	Kompressorkühlgerät	станция охлаждения 19" слот с микропроцессорным блоком управления и контроля температуры, потока и уровня охлаждающей жидкости	41410014 Typ: KKG1
11723 -5212	Thermischer Strömungssensor	термический датчик TA температура: -10...+140°C до 16 бар/1,6 Мра 4...20mA 24VDC (20...27 VDC) класс защиты: II/2 G Ex ia/d e [ia] IIC T4 и (Газ) и II 1/2 D Ex iaD20/tdA21 IP6X T135°C (пыль) для категории 1 (зона 0 и 20) корпус преобразователя категория 2 (зона 1 и 21)	B013/001 TA10/15-165 GE 140/p16/ZG1 Ex-d
11723 -5213	Rüstkosten für Kalibrierung (je Umrüstung)	калибровка	CV-RK
11723 -5214	LCD-Anzeige Messumformer Ex-d mit Mengenzähler	LCD-показание преобразователя данных Ex-d с счётчиком	A010/520
11723 -5215	Sonderführungsteil SF		B004/515
11723 -5216	PC Software		SFB 15 E-45/G 3/4"ZG5 A010/052 UCOM Version 1.12
11723 -5217	HART-Modem-Adapter USB	HART-модем-адаптер USB	A010/101

11723 -5218	RE250	RE250 техническое подключение: DN 50 PN 40 B1 DIN EN 1092-1 среда: газ плотность: 0,83 кг/м ³ вязкость: 0,0110 mPa.s температура: 15°C давление: 0,25 бар диапазон измерения: 168-1500л/ч	RE250B-1FDA0-K31-0EA-00AA00
11724 -5219	Magnetschieberventil	Клапан задвижки, магнитный	WDMF A06-ADB-R115
11728 -5220	Gear Flow Meter	расходомер	JVM 03 CN.W.T Messbereich: 0,5-26,5 l/h
11729 -5221	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11730 -5222	Schalter		ST61/8ZM/NS/X70A
11730 -5223	Schalter		WS1/8ZM/NS/X70A
11730 -5224	Schalter		ST41/8ZM/NS/X70A
11730 -5225	Schalter		ST71/8ZM/NS/X70A
11730 -5226	Schalter		ST51/8ZM/NS/X70A
11731 -5227	Netter Elektro-Außenvibrator	наружный электрический вибратор 230V, 50Hz, 0,035kW, 0,17A, -20...+40°C, номинальная частота: 3.000 min ⁻¹	NEA5020
11732 -5228	Meisterschalter		VNS04.18AKAR 400
11732 -5229	Meisterschalter		VNS044. 18AKAAR 400.400
11733 -5230	Volumenzähler medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C	расходомер шестеренчатый в комплекте с соединительной платой материал шестерен: нержавеющая сталь материал корпуса: чугун среда полиол 0,2...30 л/мин соединение G 1/2" боковое сигнал импульсный	VC 0.4 F4 PS P.0143080001
11733 -5231	Steuergerät	преобразователь (опция) аналоговый выход 0-20mA/ +/-20mA/ 4-20mA 1 с входом объемного счётчика 2 программируемых реле 230V-50/60Hz на выбор с показанием объёма или потока	AS8-I-230
11733 -5232	Durchflussmesser medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C		VHZ-10GAP
11733 -5233	Durchflussmesser medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C		VHZ-20GAP
11733 -5234	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый материал шестерен: нержавеющая сталь материал корпуса: чугун среда полиол 0,03...40 л/мин соединение G 1/2" боковое в комплекте с присоединительной платой сигнал на выходе: импульсный	VSo_4GPO12V 32N1 1/2-10...28VDC
11734 -5235	Gas-Feder	газовый амортизатор	CDS 3,5-25
11735 -5236	Differenzdruckmessgerät	манометр разности давления диапазон измерения: 0-600Pa условное давление: 200бар исполнение: настенное	DA08D8A047UB
11738 -5237	Amilograph-E	Амилограф-Е 230V, 50Hz скорость: 75мин-1 размер: ширина= 470мм, высота=830мм, глубина=350мм в комплекте с программным обеспечением для Windows	800150
11739 -5238	SITRANS FUS SONO3100 mit FUS060	расходомер ультразвуковой SITRANS FUS SONO3100 с FUS060 DN500, Qn= 2200 м ³ /ч, PN10 фланец из стали EN 1.0345 P235GH SITRANS FUS060 преобразователь данных в раздельном исполнении HARD, EX-исполнение Ex(ib), 4-20mA-выход Сертификат средств измерений	7ME3100-3KB17-1QC0-Z F10 SITRANS F US SONOFLO SONO 3100
11740 -5239	Ventil	клапан обратный из ПВХ DN50, PN16	TYP S4 121770
11741 -5240	Elektronische Leitplatte für Impulszähler	приборозователь импульсов	TZ-EG-2000
11743 -5241	Werkzeugsatz	набор инструмента 16KA1 и 26KA1	1-16KA1-out100
11745 -5242	Elektrischer Magnet	Электро-Магнит (минимальный заказ 6 шт)	GHUZ 050 H43D08 =24V 100%E
11746 -5243		Version: Тур А F I Intra DN 125(5") Glass panes (scale pane and pressure plate): DN 125 (5") Connection standard: DIN 2501 (BS 4504) Measuring flap/flap axis: Stainless steel Mat. No. 1.4571 (standard) Gasket material: Buna N Measuring range and flow direction: Large measuring range, from left to right (horizontal pipeline) Rear Scale (only with glass pressure plate): Witj out scale Y05: Media Water	7ME5840 7ME5840-0GG01-1AE0/Y05

11746 -5244		Version: Typ A F I Intra DN 150 (6") Glass panes (scale pane and pressure plate): DN 125 (5") Connection standard: DIN 2501 (BS 4504) Measuring flap/flap axis: Stainless steel Mat. No. 1.4571 (standard) Gasket material: Buna N Measuring range and flow direction: Large measuring range, from left to right (horizontal pipeline) Rear Scale (only with glass pressure plate): With out scale Yo5: Media Water	7ME5840 7ME5840-0HH01-1AE0/Y05
11746 -5245		Version: (according to Table on page 1)Typ 1 F I Gardex Baffle plate: stainless steel 1.4571 Ring: steel DN 250, ANSI 10" Measuring range: Medium Flange connection standard: DIN 2501 (BS 4504) PN 10/16 to DN 250 Temperatur shield: With out (standard) Gasket material: Buna N (standard) Display: With local display (standard) Contact function: No contact Flow direction: From left to right (horizontal piping) Yo5: Media water Flow range Qv: 119-595 m ³ /h	7ME5842 7ME5842-0KB10-1AA3/Y05
11746 -5246		Version: (according to Table on page 1)Typ 1 F I Gardex Baffle plate: stainless steel 1.4571 Ring: steel DN 300, ANSI 12" Measuring range: Medium Flange connection standard: DIN 2501 (BS 4504) PN 10/16 to DN 250 Temperatur shield: With out (standard) Gasket material: Buna N (standard) Display: With local display (standard) Contact function: No contact Flow direction: From left to right (horizontal piping) Yo5: Media water Flow range Qv: 162-810 m ³ /h	7ME5842 7ME5842-0LB10-1AA3/Y05
11747 -5247	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A класс защиты: IP 54 -с кабелем	REOVIB R6-539 Art. 200653901
11747 -5248	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A класс защиты: IP 54 -с кабелем	REOVIB R6-539 Art. 200653901
11747 -5249	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A частота колебаний: переключаемый 50/100 Hz класс защиты: IP 54 -с выходной гнездовой колодкой	REOVIB R6-539 Art. 200653902
11747 -5250	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A частота колебаний: переключаемый 50/100 Hz класс защиты: IP 54 -с выходной гнездовой колодкой	REOVIB R6-539 Art. 200653902
11748 -5251	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление TX110 материал адипрен цвет черный	0126722 TX110
11748 -5252	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление TX90 материал адипрен цвет черный	0126721 TX90
11748 -5253	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление TX75 материал адипрен цвет черный	0126720 TX75
11748 -5254	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление XW1-140 материал адипрен цвет черный	0121683 X140#
11748 -5255	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление X125 материал адипрен цвет натуральный	0121679 X125#
11748 -5256	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сщепление TX60 материал адипрен цвет черный	0126719 TX60
11750 -5257	Plexiglasbehälter	указатель уровня	ACL7577
11751 -5258	Steuergerät	прибор управления	WILO EC-Drain 2x4,0
11754 -5259	Spannungs-/Frequenz-/Vektorwächter	прибор контроля напряжения, частоты и вектора	MUS1 / UH:24VDC 5-14536
11755 -5260	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 040.5/8 1 бак под одорант 50 л	MLEx 040.5/8-NS-To50
11755 -5261	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 040.5/8 1 бак под одорант 100 л	MLEx 040.5/8-NS-T100
11755 -5262	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 040.5/8 1 бак под одорант 50 л	2MLEx 040.5/8-NS-To50

11755 -5263	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 040.5/8 1 бак под одорант 100 л	2MLEX 040.5/8-NS-T100
11756 -5264	MIC-Sensor mit 24VDC Speisung analogem Ausgang	MIC сенсор расхода сыпучих материалов питание 24 В аналоговым выход или выключатель максимального значения	MKT-MIC D-100X
11756 -5265	Auswerte Elektronik mit 230 VAC Versorgung und Anzeige der aktuellen (kg/h) und absoluten Durchsatzmenge (kg,t) mit Konstantstrom-Ausgang (4-20mA) und Impulsausgang	Электронная индикация питание 230 VAC моментальный расход кг/ч, поток проходящего материала (кг,т) сигнал на выходе (4-20mA) и импульсный выход	
11757 -5266	Drucksensor, NPT 1/2", 0-40bar,600psi, 0,2%, 4-20mA, FKM Viton	датчик давления 0...40 бар соединение NPT1/2 выход: 4...20 mA	PMC41-RC11S6H11N1
11757 -5267	Durchflussmesser, Compact version, DN 50, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN50 PN40 компактное исполнение 4...20 mA PTFE обшивка	50P50-EL1A1AA0BAAA Promag P
11757 -5268	Durchflussmesser, Compact version, DN 50, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN50 PN40 компактное исполнение с индикацией 4...20 mA PTFE обшивка	MAG5704-1FA20-1BB1
11757 -5269	Durchflussmesser, Compact version, DN100100, ANSI 150, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN100 PN40 компактное исполнение 4...20 mA PTFE полиуретан	50W1H-UL0A1AA0BAAA Promag W
11757 -5270	Durchflussmesser, Compact version, DN100100, ANSI 150, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN100 PN40 компактное исполнение с индикацией 4...20 mA обшивка жесткая резина	MAG5714-IJA10-1BB1
11757 -5271	Drucksensor Cerabar-M, 0-600, 50"MP	датчик давления	PMP48-RE13H1J1EKD1
11757 -5272	Durchflussmesser Q 4.5 l/h G1/2	расходомер	VA 40 V/R
11757 -5273	Füllstandmessgerät d=8mm	датчик уровня	Optiflex 1300C VF7142000020003020000000
11759 -5274	Durchflussanzeiger	датчик потока DN100 PN40 среда: вода местная индикация диапазон: 0-80 см³/h	DAK-100/80cbm/S/E30/N
11760 -5275	Elektro-Außenvibrator	электровибратор наружный	NEA504 Nr. 08 110413
11761 -5276	Encoder	Энкодер	CEV65M-01460
11764 -5277	Klappendurchflussmesser SEILZUGNOTSCHALTER	аварийный тросовый выключатель	KFS-EM-DN100
11765 -5278	GFK-Geh., 2 NC Silber	-2 серебряных NC контакта -корпус -полиэстер	LHPEw-18/1-B
11765 -5279	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER GFK-Geh., Silber, 2 NC plus 2 NC voreilend, Verrastung	датчик схода ленты -корпус -полиэстер -2 серебряных NC контакта + 2 серебряных предупредительных NC контакта -ручное возвратное включение (фиксатор)	LHPEw-18/2-L50V
11766 -5280	Stoßdämpfer	гидравлический упор (старое обозначение HD 3,5-24 FRC SPEC 110188)	HDN 3,5x24FRCBASP Art. SP7828 HDA 4445-A-250-000 WE2110 FMP40-4BB2GRJB21AA PRS001
11768 -5281	Druckmeßumformer		91.063293.001
11768 -5282	Digitale Wägeindikator		DST-PVC PN10DN200
11768 -5283	Levellflex M		GDST-000022
11769 -5284	Endschalter	Концевой выключатель старое обозначение 91.054033.001	
11770 -5285	Durchflussmesser	Расходомер диапазон: 90-400 м³/ч исполнение соответствует поставленному ранее под номером 05929-001-09	
11772 -5286	Durchflussmesser	Расходомер	JVS 01/2 SN.W.T
11772 -5287	Durchflussmesser	расходомер	JVM 03 CN.W.T
11773 -5288	Tiltschalter	датчик уровня	20-30 SS
11774 -5289	Sensor	сенсор	Evita OXY1100 085G0022
11777 -5290	Strömungswächter	датчик потока	960ERVUM401-009 RVM/U-4/01 G 1/4" VA UNS2000-VA/T2-KX4-VA52-L2/1.2-EXI L0=1450 L1=1400 L2=100
11777 -5291	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	
11777 -5292	Dosierpumpe	насос дозирочный	MV055-3/9
11777 -5293	Dosierpumpe	насос дозирочный	MLE040.5/11
11781 -5294	Durchflussmesser	Расходомер лопастной фланец DN32, латунь, 24VDC, поток справа налево, положение сверху	DWU-25F323RT0
11784 -5295	Filtermembran	мембрана фильтр	EM-60/3T
11785 -5296	Niveaugeber		VEGASWING 61 SWING61.XXGBVXMRX D20055TG-PEEK 0789 F 2.0 CC VA G1/4PNO-6BAR 24V AC/DC 40/3W 00140526
11786 -5297	Magnetkupplungspumpe	насос	
11786 -5298	3/2-Wegeventil	клапан 3/2-ходовой	
11787 -5299	Thermometer	Термометр	TSS100.231.16X11T/738J/9003/0480
11791 -5300	Seilzugsnotschalter	выключатель концевой	LHPEw-10/1-B
11791 -5301	Förderbandschieflaufschalter	выключатель перекося	LHPE-10/2-L90V
11792 -5302	ArcOflex-Kupplung	вставка мембранная на муфту 314 размер 80	314.80
11793 -5303	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	SP713-PD-W-50 013-182
11794 -5304	Multischwimmerschalter		UNS2000-Spezial

11794 -5305	Thermostat		ATHS-2
11795 -5306	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-15-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795 -5307	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-100-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795 -5308	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-200-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795 -5309	Diaphragma	разделительная диафрагма	50-101-S-SL-04T-PSI-CK-MO
11797 -5310	Druckluftvibrator	пневмовибратор	NTS120HF
11798 -5311	Power Transducer	преобразователь напряжения	PWT/120AC,5A/4-20MA/2E 50HZ-240AC(SM)
11799 -5312	Durchflussmesser/-wächter	расходомер фланцевое исполнение DN32 10-250 l/min механическая индикация	DWU-25F323RTo
11799 -5313	Comsoft Profibus	Comsoft Profibus	XPS-E G615501-04 Art. 4000-7-G01-H-E
11799 -5314	Netzteil	блок питания	LSP-HD Art. 805037
11799 -5315	Landscan	тепловой сканер	LSP-HD 10
11801 -5316	Elektrischer Magnet	Электро-Магнит	GHUZ 050 H43Do8 =24V 100%E
11802 -5317	Pumpenaggregat Förderpumpe Medium: Metanol 2 l/min 1 bar 220V/50Hz	насос шестеренчатый Ex-исполнение среда: метанол производительность: 120 л/ч (1,46 см³/Об) рабочее давление 1 бар магнитная муфта	ZPD1-1,46-EEK-L- FcV/R/MAG(45/4)Mo,18B35/PTFE
11802 -5318	Dosierpumpe	насос мембранного типа дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар магнитная муфта	MV 150,5/18
11802 -5319	Pumpenaggregat Förderpumpe Medium: Metanol 2 l/min 1 bar 220V/50Hz	насос шестеренчатый дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч (0,73 см³/Об) рабочее давление 7 бар магнитная муфта	ZPD1-0,73-EEK-L-FcV/R/MAG(60/7)- Mo,18B35
11802 -5320	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	насос шестеренчатый Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар магнитная муфта	HMG213XPS17EEx
11802 -5321	Membrandosierpumpe	насос мембранного типа дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар	STD51AA Ex
11806 -5322	Bandschlitzfassung mittels Schleifensensoren (Gurtlängsrissfassung)	датчик контроля продольного пореза транспортных лент с тескстильной и металлической основой (посредством сенсора скольжения)	BRMS-LS ATEX Art. 00000498
11806 -5323	Chassis zum Systembock A	шасси	Artikel Nr.: 00000454
11806 -5324	Kommunikationsschnittstellen Adapter	адаптер для подключения	Artikel Nr.:00000497
11806 -5325	Spannsensor	датчик натяжения ленты (старое обозначение LMG-0807-10)	LCD ATEX Art. 00000462
11806 -5326	Seilzugnotschalter	Аварийный тросовый выключатель	HEN211
11807 -5327	Transducer	Transducer восстановленные производителем, гарантия 6 мес. (за ваш б/у можем заплатить до 500 Евро/шт)	Philips PE2438 Fab.-Nr. 9418024
11807 -5328	Lampunit	Lampunit восстановленные производителем, гарантия 6 мес. (за ваш б/у можем заплатить до 50 Евро/шт)	PE2438
11808 -5329	Seilzugnotschalter	Тросовый выключатель	LHPw-10/2-B 2NC+2NO
11808 -5330	Spannschlösser	замок-стяжка оцинкованная	SPS6
11808 -5331	Seilklemmen	хомут троса оцинкованный	SKL3
11808 -5332	Reisleine 100 m	трос 3 мм оцинкованный с ПВХ-обшивкой	RL3B
11808 -5333	Seillöse	рым-болт закрытый	SH2
11808 -5334	Seilkauschen	коуш оцинкованный	SKA3
11808 -5335	Spannfedern	натяжная пружина стальная	SPF-W
11808 -5336	Seillöse	рым-болт открытый	SH1
11808 -5337	Schiefaufschalter	датчик схода ленты	LHP-10/2-L50
11808 -5338	Kabelverschraubung	муфта кабельная	KV-M25K
11809 -5339	Strömungswächter	Датчик потока материал: 1.4301 соединение: 1/2" закрытые электрическое соединеие: M12x1 NPN/PNP 24VDC	KAL-K1315-S-ST3
11810 -5340	Seilzugvorsatz	преобразователь тросового датчика перемещения	SL3010/GS130X1
11810 -5341	Salzsensoren		CST1
11810 -5342	Niveauschalter		B3 WB 02-365
11810 -5343	Druckschalter	датчик давления	J6-614-0140-M540
11810 -5344	Druckschalter	датчик давления	2W2D00-P-16-M276-M406
11810 -5345	Druckschalter	датчик давления	2W2D00-P-14-M276-M406
11813 -5346	Flammenfühler (Landis & Gyr)	датчик пламени (новая модель заменившая RAR8)	RAR9
11815 -5347	Volumenstromanzeiger	датчик потока	KUI-A/A/40/4UB
11815 -5348	Druckmessumformer	датчик давления	EDS344-2-600-000
11815 -5349	Druckmessumformer	датчик давления	Switch2000 0428-022
11815 -5350	Durchflussmesser	расходомер	EVS 3106-A-0020-000
11815 -5351	Durchflussmesser	расходомер с преобразователем VWT	HMO07U
11816 -5352	Sicherheitssensor		BNS 180-02z
11817 -5353	Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260653
11817 -5354	Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260646
11818 -5355	Durchflussmesser	расходомер поплавковый Соединение G1 снизу диапазон: 25...250	H250/RR/M9 G1
11819 -5356	Dosierpumpe Komponent A	Насос дозировочный Компонент A 700 мПас 80-480 см³/мин (6 см³/Об)	2610-1-1/A6.0/S/KA/12/14

11819 -5357	Dosierpumpe Komponent B	Насос дозировочный Компонент А 120 мПаc	1610-1-1/A/2.4/S/KA/12/14
11819 -5358	Dosierpumpe Komponent C	Насос дозировочный Компонент А 25-240 см ³ /мин (2,4 см ³ /Об) 35 мПаc	1610-1-1/A/0.6/F/KA/12/14
11819 -5359	Dosierpumpe	Насос дозировочный 1,2 см ³ /Об	1610-1-1/A/1.2/S/KA/12/14
11819 -5360	Dosierpumpe	Насос дозировочный 0,3 см ³ /Об	1610-1-1/A/0.3/S/KA/12/14
11821 -5361	Plungerpumpe	Насос плунжерный	P30/43-130D
11822 -5362	Durchflussmesser Media: Water Density: 0,944 kg/l Viscosity: 0,23 mPa.s Temperature: 120°C Pressure: 10 bar Flow range Qv: 100 - 1000 l/h	Расходомер поплавокный среда: вода диапазон: 100-1000 л/ч DN15PN40	RE250B-1ADA0-H30-0AA-00AA00
11824 -5363	OE-Wandler		S 507.LA
11824 -5364	Lichtkabel		S 730.3M
11824 -5365	Sensorkopf		S 710
11826 -5366	Laufrad für die Pumpe ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Fab. Nr. 20600130	рабочее колесо для насоса ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Nr. 20600130	20049717 pos.2300
11826 -5367	Laufrad für die Pumpe ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Fab. Nr. 20600130	рабочее колесо для насоса ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Nr. 20600130	
11828 -5368	Digital Output / Ourput Boards	плата цифрового выхода	X96-2008PL
11828 -5369	Scintillation Input Boards	сцинтилляционная плата	X96-2009PL
11829 -5370	Bohrvorsch-einh, 5 einzelaufbar. Spindel für SPRINT PLUS LII	головка сверлильная на 5 шпинделей для станка SPRINT PLUS LII, замена для головки с зав. Номером 13518	560-097-0254
11829 -5371	Bohrspindel-D-10 mm	сверильный шпindel на 10 мм	561-100-2310
11832 -5372	Pegelsonde	датчик уровня величина в m H2O диапазон: 6,0-6000 уплотнение: FKM сигнал: 4...20mA погрешность: стандарт 0,35% соединение: кабель PVC длина кабеля: 10м	LMK358 446-6000-1-2-1-1-3-010-000
11832 -5373	Pegelsonde	датчик уровня величина в m H2O диапазон: 6,0-6000 сигнал: 4...20mA погрешность: стандарт 0,35% соединение: кабель PVC длина кабеля: 10м	LMP307-451-6000-1-1-1-3-1-010-00 старое обозначение LMP307 451-6000-1-3-1-010-00R
11833 -5374	Ölzähler	расходомер	HZ5 Art. 89315010
11833 -5375	Ölzähler	расходомер	HZ6 Art. 89316010
11833 -5376	Ölzähler	расходомер	HZ3 Art. 89320010
11834 -5377	Dreheinführung Johnson Fluiten	поворотное соединение Johnson Fluiten	GAI 003003523 7111.243
11836 -5378	Einschraub-Widerstandsthermometer 0-100°C	Термометр вкручиваемый 0-100°C	TW39B490L040T243
11836 -5379	Einschraub-Widerstandsthermometer 0-150°C	Термометр вкручиваемый 0-150°C	TW39B490L050T243
11836 -5380	Eintauch-Thermoelement 0-1000°C	Термоэлемент погружной 0-1000°C	TT29K490L095T274
11836 -5381	Einschraub-Thermoelement 0-1000°C	Термоэлемент вкручиваемый 0-1000°C	TT39K490L095T249
11837 -5382	Durchflussmesser	Расходомер 1-250 л/мин материал 1.4305	VS4 EPO12V 32N11 10-28V
11837 -5383	Anschlußplatte	опция: плата седенительная G1 1/4"	APE4SFON/2
11837 -5384	Anschlusskabel	опция: кабель 5 м со штекером	PUR 4pol
11838 -5385	Drucksensor	датчик давления, модель заменившая US685-000002 350 BG 0.297465.D, минимальный заказ 5 шт	US5155-000002-350BG
11846 -5386	Durchflussmesser	Расходомер в комплекте с преобразователем EM 7-70 м ³ /h направление потока: слева направо исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10140-001-11	GKFS-004162 KFS-EM PN16 DN100
11846 -5387	Durchflussmesser	Расходомер 3-35 м ³ /h направление потока: снизу вверх исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10140-002-11	GKFS-003278 KFS PN40 DN50
11846 -5388	Durchflussmesser	Расходомер 25-250 м ³ /h направление потока: слева направо исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10020-013-11	GKFS-003296 KFS PN16 DN200
11850 -5389	Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 5-15 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый Optimass 3000 S01 в комплекте с преобразователем MFC300C-Eex 0,3-15 kg/h соед. 1/4"NPT-M	Optimass 3300C
11850 -5390	Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 4,5-15 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем KCE8000-Eex 4,5-15 kg/h соед. G1/2"	KCM030
11850 -5391	Coriolis-Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 0-65 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем MASS6000 Ex 0-65 kg/h соед. G1/4" среда: одорант	MASS2100DI.5
11852 -5392	Puffer pH=2.0 6x250ml	Буферный раствор pH=2.0 6x250ml	51319010
11852 -5393	Puffer pH=4.01 6x250ml	Буферный раствор pH=4.01 6x250ml	51340058

11852 -5394	Puffer pH=7.00 6x250ml	Буферный раствор pH=7.00 6x250ml	51340060
11852 -5395	Duroval A	Тесты Duroval A	00400020
11852 -5396	Duroval-Indikator 8 ml Nachfüllpackung	Duroval-индикатор 8 мл	00400024
11852 -5397	Natronlauge für 1000 ml C(NaOH)=0,1mol/l	стандарт-титр C(NaOH)=0,1mol/l	1.09959.0001
11852 -5398	Heißwasser-Hochdruckreiniger	мойка высокого давления ручная с электроподогревом	NEPTUNE E24 30102021 224022400P
11852 -5399	Kombi-Kühler	комбинированный радиатор для компрессора S 50-2 Nr. 5002819	
11852 -5400	Wechselfilter 14 bar	фильтр сменный	558000303P
11852 -5401	Keilriemen	ремень клиновидный	586000903P
11852 -5402	Ansaugfilterpatrone	патрон фильтра всасывания	5690033661P
11852 -5403	Elektr. Aktivierung	активатор	PVEO 157B4901 Omega 190 AC/DC 1600190
11852 -5404	WIG-Schweißgerät	TIG-Инвертор	iTIG 1600 1551160
11852 -5405	WIG-Schweißgerät	TIG-Инвертор	51343054
11852 -5406	Inlab Routine Pro	Электроды Inlab Routine Pro замена для InLab 410	
11852 -5407	Set Routine Pro+Kabel	набор электродов Routine Pro+Кабель	51343055
11853 -5408	Velocimeter	сенсор скорости отклонения	T1-40/00/00/0 Art. 7800085
11853 -5409	Druckschalter	Датчик давления	EDS 601-400-004 0-400 bar dTrans To2j 707020/999-888-29
11853 -5410	Messumformer	программируемый преобразователь датчика температуры	E-RI-TEST OPTIFLUX 2010C DN40 1 1/2"
11853 -5411	Test-Adapter		
11853 -5412	Durchflussmesser	Расходомер магнитно-индуктивный в комплекте с преобразователем IFC100C 0-10 м³/h 4-20 mA	MAG5714-1EA20-1BB1
11853 -5413	Durchflussmesser	Расходомер магнитно-индуктивный в комплекте с преобразователем 0-10 м³/h 4-20 mA	
11853 -5414	Transformator		KTT 0,1 400V/19V; 0,112 kVa
11854 -5415	Spannfeder	пружина	SPF-W
11854 -5416	Bandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости ленты	FW3-5/10
11854 -5417	Förderbandschieflaufschalter	датчик схода ленты	ET4/1-132
11854 -5418	Seilzugschalter	выключатель тросовый	LHPFW-10/2B
11854 -5419	Positionsschalter	выключатель концевой	ES13R1Ö/1S-2m
11858 -5420	Gießpfanne für Aluminium Inhalt: 1000 kg	Ковш крановый для розлива алюминия с планетарным редуктором i=51,47 емкость: 1000 кг	MX280V F1200231
11858 -5421	Gießpfanne für Aluminium Inhalt: 1000 kg	Ковш крановый для розлива алюминия с планетарным редуктором i=51,47 и крышкой емкость: 1000 кг	MX280V F1200245
11859 -5422	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA77 DRE100M4
11859 -5423	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA57 DRE80M4
11859 -5424	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA47 DRE90M4
11859 -5425	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA77 DRE90M4
11859 -5426	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA47 DRE90M4
11859 -5427	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRS	SA67 DRS90M4/MM15
11859 -5428	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA57 DRE90L4
11860 -5429	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise Patentierter Sonderaufbau für spez. Lackanwendungen	расходомер шестеренчатый специальное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 56.F.T
11860 -5430	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise Patentierter Sonderaufbau für spez. Lackanwendungen	расходомер шестеренчатый специальное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 46.F.T
11860 -5431	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise	расходомер шестеренчатый стандартное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 CT
11863 -5432	Mittelwertfühler	датчик средней величины	SP713-PD-W-24
11864 -5433	Anzeige- und Auswertegerät mit Profibus DP	Контроллер	HBW99.1
11864 -5434	Wägezellen	ячейка весов	M240C4 15KG
11865 -5435	Zahnraddurchflussmesser Medium: Bitumen Viskosität: 1500-2000 cP Leistung: 5 t/h T=210°C Feststoffkörnung: <0,212 mm (bis zu 40%) Druck: 6 bar Option: mit Heizmantel	Расходомер шестеренчатый в комплекте с преобразователем HTS1 и системой подогрева 0-100 л/мин соединение 1 1/2" -30...250°C (внимание, при ваших условиях, потеря давления порядка 10 бар!)	VS4EPO54VHT/4
11865 -5436	Zahnraddurchflussmesser Medium: Bitumen Viskosität: 1500-2000 cP Leistung: 40 m³/h T=210°C Feststoffkörnung: <0,212 mm (bis zu 40%) Druck: 6 bar Option: mit Heizmantel	Расходомер шестеренчатый в комплекте с преобразователем HTS1 и системой подогрева 0-100 л/мин соединение 1 1/2" -30...250°C (внимание, при ваших условиях, потеря давления порядка 10 бар!)	VS4EPO54VHT/4
11865 -5437	Ovalradzähler	расходомер с овальными шестернями DN65 PN40 рабочая температура до 250°C среда: битум диапазон: 4,2-42 м³/ч механическая индикация с моментальным и суммарным расходом импульсный выход	OaP125AG19E/D2-D-C-S-L-15-80-1-4
11865 -5438	Ovalradzähler	расходомер с овальными шестернями и подогревом DN65 PN40 рабочая температура до 250°C среда: битум диапазон: 4,2-42 м³/ч механическая индикация с моментальным и суммарным расходом импульсный выход	OuaP125AG19E/D2-D-C-S-L-15-80-1-4
11866 -5439	Anemometer 4-20mA	Анемометр	AN-60-P/MH-2L/F/H/02

11867 -5440	Durchflussmesser	расходомер поплавковый	FVA Tubux 7ME5812-4/B14-0DFo/Y05
11868 -5441	Sensor	сенсор Temposonics	RHM0850MD701S1G1100
11868 -5442	Encoder	Энкодер, совместимая замена (последователь) для 586651-01	EQN 1325, 2048 Impulse Art. 060.65525152
11868 -5443	Strömungssensor	датчик потока	SKM420 GR Art. P10530
11868 -5444	Surftest	прибор контроля поверхности Surftest	SI-210 Art. 178-560-01D
11869 -5445	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный 1,0-24 л/мин G3/4 IG	DF-24ER20HNP3KY
11870 -5446	Intra-Bohrhandstück für Unidrive ENT 12,5 cm Roter Ring	Наконечник для рукоятки аппарата Unidrive ENT длина 12,5 см красное кольцо	Art. 252573
11871 -5447	Manometer	манометр	MD3B-100 0-400 bar G 1/2B
11871 -5448	Manometer	манометр	MD3B-100 0-25 bar G 1/2B
11871 -5449	Manometer	манометр	MD3B-100 0-16 bar G 1/2B
11871 -5450	Manometer	манометр	MD3B-100 0-250 bar G 1/2B
11871 -5451	Druckschalter 0-400 bar 24VDC	Датчик давления 0-400 бар	EDS 601-400-004
11872 -5452	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 2517	TX03-60
11872 -5453	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX60
11872 -5454	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 3535	TX03-90
11872 -5455	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX90
11872 -5456	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 3020	TX03-75
11872 -5457	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX75
11872 -5458	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 4545	TX03-110
11872 -5459	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX110
11876 -5460	Förderband-schieflaufschalter		ET-4/1-L32
11877 -5461	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 40.01
11877 -5462	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 50.01
11877 -5463	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 80.01
11878 -5464	deltawaveC-P portables Ultraschall-durchflussmessgerät, Accubetrieb, Grafikdisplay, Hartschalen-Tragekoffer, Bedienungsanleitung, Ultraschallkoppelgel, Analogausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen 0,5m; Relaisausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen, 0,5m ; USB-Kabel SAC: 90-240VAC Netzteil L10: 2GB Datenlogger HC: mit Wärmemengenmessung, 2 x PT100-Eingang LD: Deutsch/Englisch IO: Ausgänge 2 x 4...20mA, 1 x Relais MS: Montageschiene passend f. Wandler F20 und F10 (max. DN400) MK: Spannkette passend für Wandler F20, F10 (max. DN400) 3: Signalkabel (1 Paar), BNC-Anschluß, 3m Medium: Wasser bis 2500 m ³ /h DN25-250 4-20mA 3-10 bar	портативный ультразвуковой расходомер среда: вода до 2500 m ³ /h DN25-250 4-20mA	XUC-P SAC L10 HC LD IO MS MK 3 XX
11878 -5465	Satz Ultraschallwandler 1 MHz Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern Typ 1 MHz Rohrgrößen: DN32-DN400 Mediumtemperatur: -40...150°C Material: PEEK / Aluminium Anschluss: BNC	Ультразвуковой преобразователь DN32-DN400 -40...150°C	XUC-PW 10 o
11878 -5466	Messumformer für stationäre Anwendungen Messart: Ultraschalllaufzeit Anzahl Messpfade: 1 Mit integrierter Wärmemengenmessfunktion Sprachen: D, UK Bedienung: Softkeys Display: 320x240 Backlight Ausgänge: 2x 4...20mA, 2x Relais Eingänge: 2x PT100 Schnittstellen: MicroUSB, RS485 (optional) Material: PVC Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 90-240VAC	стационарный ультразвуковой расходомер	deltawaveC-F
11878 -5467	Satz Ultraschallwandler 1 MHz 1,00 Stück 650,00 650,00 Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern mit Montagematerial Typ 1 MHz Rohrgrößen: DN40-DN350 Mediumtemperatur: 0...90°C Kabellänge: 5m	Ультразвуковой преобразователь DN40-DN350 0...90°C	Typ 1 MHz
11879 -5468	Durchflussmesser 0.4 to 12 l/min Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm ² /s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity: 10 - 300 mm ² /s *	SRZ 40 KLE.EE
11879 -5469	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers	VTER/P

11879	-5470	Durchflussmesser 0.4 to 12 l/min Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm ² /s	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif	SRZ100KL E.V
11880	-5471	Ex-Positionsschalter		Ex 13 10 ⁰ /1S-2M 13001302
11881	-5472	Druckaufnehmer	датчик давления	UPA2-DMK331-250-V602-1-5 -M01-F00-1-1-4 000 0431-536 0221-358
11882	-5473	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня	XT-R12 Lm=1250
11882	-5474	Strömungswächter	датчик потока	960ERVMU401-009 RVM/U-4/01 G 1/4" VA
11882	-5475	Klappendurchflussmesser	Расходомер	KFS-EM-DN100
11882	-5476	Spindel-Durchflußmeßgeber mit Trägerfrequenz-Impulsverstärker VTER-P-Ex	Расходомер винтовой в комплекте с преобразователем VTER-P-Ex	SRZ 20 ST.E.V
11882	-5477	Mittelwertfühler	датчик температуры	SP713-PD-W-50
11883	-5478	Spannfeder	пружина	SPF-W
11883	-5479	Bandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости ленты	FW3-5/10
11883	-5480	Förderbandschieflaufschalter	датчик схода ленты	ET4/1-L32
11883	-5481	Seilzugnotschalter	выключатель тросовый	LHPEw-10/2B
11883	-5482	Positionsschalter	выключатель концевой Контакты: 1откр/1закр 2 м кабеля	ES13R10/1S-2m
11884	-5483	Radialventilator	радиальный вентилятор	MXE160-012530-00
11884	-5484	Drehstrommotor	Электродвигатель 75 кВт, 400/690V	DMB152-75-023-21
11884	-5485		Вентилятор в сборе с электродвигателем смонтирован и покрашен	MXE+DMB
11886	-5486	Druckluftvibratoren	пневмовибратор	NTS-180NF
11887	-5487	Strömungswächter	Датчик потока	BFS-10-O-AIR Art. 0721-079
11888	-5488	Förderbandschieflaufschalter		LHPE-10/2-L90V
11889	-5489	Durchflussmesser	расходомер 2-10 л/мин 0...10в соединение 1/2 NPT слева направо	VKM61060VN150L
11891	-5490	Handstroboskop	сдроскоп переносной	3000 N/D 230VAC Art. 3114
11892	-5491	Poliermaschine	станок полировочный 4,0 kW высота шпинделя 600 mm переключатель: 1400/1700/2100 об/мин правое одностороннее исполнение	SMZ57
11892	-5492	Poliermaschine	станок полировочный 4,0 kW высота шпинделя 600 mm переключатель: 1400/1700/2100 об/мин двухстороннее исполнение	SMZ57
11892	-5493	Poliermaschine 2,6/3,1 kW Stehend	станок полировочный 641315000 двигатель 3,1 kW высота шпинделя 630 mm переключатель: 1500/3000 об/мин двухстороннее исполнение под полировочный диск 500 mm в комплекте с кожухом под полировочные диски на 500 mm 461650010 + 461660010	72730P/P 641 316 000
11892	-5494	Polierschutzhaube Ø 500 mm, rechts, Stahlblech		461 650 010
11892	-5495	Polierschutzhaube Ø 500 mm, links, Stahlblech		461 660 010
11893	-5496	Anzeigegerät mit 4 Relais, 1 Eingang, Multifunktions-Display	Мультифункциональная индикация 4 реле, 1 вход 4-20mA	UAS3 Art. 0003-024
11894	-5497	Membran-Kolben-Druckschalter	датчик давления	EiH-H15-P4 0403-059
11895	-5498	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый Среда: масло макс. Давление 10 бар диапазон: 2-20 л/мин соединение фланец Ду25	FVA Tubux M30 7ME5812-4EB14-0MD0/Y01
11895	-5499	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый Среда: масло макс. Давление 10 бар диапазон: 2-20 л/мин соединение резьба 3/4"	FVA Tubux M30 7ME5812-4EB14-0DE0/Y01
11896	-5500	Manometer	манометр	299196 0-500 bar
11896	-5501	Infrarot-Scanner	термосканер 200-850°C	LSP HD20
11896	-5502	Luftmessfühler		K 80PK-24
11896	-5503	Thermometer	Термометр инфракрасный	R1 6/16C-V 600-1600 °C
11896	-5504	Thermometer	Термометр инфракрасный	M2 3/11C-V 300-1100 °C
11896	-5505	Thermometer	Термометр инфракрасный	MZ (2.1) 150/900C-V ZT7088 150-900 °C
11896	-5506	Drucksensor	датчик давления	U5155-000002-350BG
11896	-5507	Durchflussmesser	расходомер	FML-130-AL-LP-3EE-460cS-16-S1-D1
11897	-5508	Seillängegeber 24V, 4...20mA, Messlänge 1000mm, Abzugslänge 1200	Датчик длины	SL 3001-PK613-MU/GS55/01 Art. 5929Z55-264-035
11899	-5509	Ventil DN40 PN40	клапан Ду40 Ру40	1E01504
11899	-5510	Ventil DN50 PN40	клапан Ду50 Ру40	1E01505
11899	-5511	Ventil DN150 PN40	клапан Ду150 Ру40	1E01344
11900	-5512	Druckschalter	датчик давления	9692X-1-CC-1-K
11900	-5513	Druckschalter	датчик давления	9681X-1-CC-2-K
11901	-5514	Dosierpumpe	насос дозирующий	MLEx 040.5/8
11901	-5515	Dosierpumpe	при заказе указать давление на выходе (DBV)	
11902	-5516	Hebelandschalter	насос дозирующий	MLEx 040.5/11
11904	-5517	Druckschalter	Выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11904	-5518	Druckschalter	реле давления	EiH-H250-P7
11904	-5518	Druckschalter	реле давления	EiH-H500-P7
11904	-5519	Druckschalter	реле давления	DiT-M150SS
11904	-5520	Klemme Weidmuller WDU2.5 , 102000	клемма	WDU2.5 , 102000
11904	-5521	Klemme WEIDMULLER ZT 4/4AN/2, 184835	клемма	ZT 4/4AN/2, 184835

11904	-5522	Klemme Weidmueller WTL 6/3/35 STB. 101860	клемма	WTL 6/3/35 STB. 101860
11904	-5523	Klemme WEIDMULLER ZDU 2.5/4AN, 160857	клемма	ZDU 2.5/4AN, 160857
11904	-5524	Klemme WEIDMULLER ZRV 2.5/2, 190697	клемма	ZRV 2.5/2, 190697
11904	-5525	Klemme WEIDM. WTL 6/1/STB, 101690	клемма	WTL 6/1/STB, 101690
11904	-5526	Klemme WEIDMULLER ZT 4/4AN/2, 184835	клемма	ZT 4/4AN/2, 184835
11904	-5527	Klemme WEIDMULLER ZDU 2.5/4AN, 160857	клемма	ZDU 2.5/4AN, 160857
11904	-5528	Klemme WEIDMULLER ZRV 2.5/2, 190697	клемма	ZRV 2.5/2, 190697
11904	-5529	Klemme WDU10 102030	клемма	WDU10 102030
11904	-5530	Klemme WDU2.5 24A 2,5mm2	клемма	WDU2.5 24A 2,5mm2
11904	-5531	Klemme WDU16 102040	клемма	WDU16 102040
11904	-5532	Klemme WDU6 102020	клемма	WDU6 102020
11904	-5533	Klemme WDU35 102050	клемма	WDU35 102050
11905	-5534	Wirbeldurchflussmesser Medium: Erdgas 15-560 м³/h DN50 PN100 Vor-Ort-Anzeige Mit Filter	Расходомер вихревой с индикацией Ду50, Ру100 среда: природный газ 15-560 м³/ч сигнал на выходе: 4-20mA,HART питание: 15-30 VDC Ех-допуск межфланцевое крепление	VTX2S050-04-S10-CS-SMH-I
11905	-5535	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-30 м³/ч Ду100 Ру16 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: PTFE	MAG57021JA101BB1/Y01
11905	-5536	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-100 м³/ч Ду100 Ру160 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: VHE/102	MAG57191ZZ101BB1/Y01
11905	-5537	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-10 м³/ч Ду50 Ру160 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: VHE/102	MAG57191ZZ101BB1/Y01
11906	-5538	Encoder	Энкодер	DHO514-0300S001
11906	-5539	Encoder	Энкодер	DHO514-2500S002
11907	-5540	Bourdonrohr Druckschalter	Датчик давления с трубкой Бурбона (Опция GE86-кабельное соединение является теперь стандартной и исчезла из типа)	BzS-M12SS Art. 0405-219
11909	-5541	Badwärmer Material: KB L=500 mm Tauchtiefe: 360 mm 1,4 kW	нагреватель материал: 1.4571 L=500 mm минимальная глубина погружения: 360 mm 1,4 kW питание: 230В	B-KB 500/1,4-230Ws
11909	-5542	Badwärmer Material: T1 (Titan) L=630 mm Tauchtiefe: 460 mm 2 kW	Badwärmer материал: Т1 (Титан) L=630 mm минимальная глубина погружения: 460 mm 2 kW питание: 230В	B-TI 630/2,0-230Ws
11910	-5543	Durchflusszähler		DFM8S
11910	-5544	Durchflusszähler		DFM8D
11910	-5545	Boardcomputer für DFM8S		DFM-BC
11910	-5546	Boardcomputer für DFM8D		DFM-BC
11910	-5547	DFM-8S System		DFM-8S System 399950
11910	-5548	DFM-8D System		DFM-8D System 399951
11910	-5549	DFM-20S System		DFM-20S System 399952
11910	-5550	Durchflussmesser		FCH-m-PC 96103168
11910	-5551	Durchflussanzeige		ARS-EC-01 82202253
11911	-5552	Wasserzähler DN80PN16; 120м³/h; 50°C		WPD-80/50
11913	-5553	Durchflussmesser	расходомер	DRS-2350R15Ko/Y Ser.-Nr. 113202
11914	-5554	Wärmer	Нагреватель	S91-500T5-220
11914	-5555	Elektromotor	Электродвигатель исполнение как у сер.-№ 001068	250 7N
11915	-5556	Durchflussmesser	расходомер	PROMAG 50H50-1FOA1AB0AFAA CLS54-ASMS022 RES-406/400VAC Art. 740603 GP-JEXM 150-24 Art. 1668077000B TOS50C2.75-53
11915	-5557	Sensor	датчик проводимости	
11918	-5558	Temperaturregler		
11919	-5559	Wasserwerk	насос водяной с напорным баком	
11919	-5560	Pumpe 380V, 6 Bar, 0,33 м³/h 75/45 mm	Насос погружной старое обозначение TOS-8CE2	
11919	-5561	Heizflansch Stiebel Eltron 12 kW	нагреватель фланцевый	FCR 21/120
11921	-5562	Durchflussmesser Medium Öl Viskosität: 6-46 mm²/s	Расходомер турбинный диапазон 15-300 л/мин	HM022/U B1.G.KL.80
11921	-5563	Vorortwandler	преобразователь диапазон 15-300 л/мин преобразователь: 4-20 mA	WI.02K
11921	-5564	Durchflussmesser	Расходомер турбинный диапазон 15-300 л/мин преобразователь: 4-20 mA	HM022/U B1.G.KL.80 - WI.02K
11921	-5565	M 16 Steckverbinder		99 5114 00 05
11922	-5566	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7112.1.4-L.8.P.25.VK-14.41.5000.A.400°C
11922	-5567	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7143.1.4-L.DD.15/0.150.G.5000.A.400°C
11922	-5568	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7012/Li.FK-L.e.6/8.B.25.VK-17.42x60.2000.CST3PB.400°C

11922 -5569	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7043.1. FK- L.e.DG.15/0.130.G.2000.CST3PB.400°C
11924 -5570	Zahnraddurchflussmesser	расходмер шестеренчатый	ZHM 02/101.DT
11925 -5571	Thermischer Durchflussmesser	расходомер термомассовый соединение Ermeto GE 28-PLM-ED диапазон: 0,10-60 кг/ч (газ)	TGM 025.0-EBD-E.PN10-EA
11925 -5572	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой и одним контактом RK среда: вода Ду50	KFS50-RK1
11925 -5573	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой и одним контактом RK среда: вода Ду65	KFS65-RK1
11925 -5574	Thermischer Durchflussmesser	расходомер термомассовый соединение резьба G3/4" диапазон: 0,32-95 кг/ч (газ)	TADi21,6GE60m/s/140/p16ZG1b
11926 -5575	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	ET-4/1-L
11927 -5576	BRANDSCHUTZ-CONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.460 mm ohne Anbauteile H = 3.570 mm T = 1.550 mm ohne Anbauteile Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.250 mm Kapazität: 8 Stück 1.000 Ltr. IBC, oder 12 Stück Europaletten (24 Fässer), oder 8 Stück Chemiepaletten (32 Fässer) - feuerbeständig F90 gem. DIN 4102	Контейнер огнестойкий внешние размеры: B = 6.460 mm H = 3.570 mm T = 1.550 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.250 mm вместимость: 8 шт 1.000 Ltr. IBC, или 12 шт европаллеты (24 бочки), или 8шт химпалеты (32бочки) - огнестойкий F90 согласно DIN 4102 2000 л. ванна	CB 1000
11927 -5577	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 3.000 mm H = 4.450 mm T = 1.500 mm inkl. Tor Lichte Abmessungen ca.: B = 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.265 mm in 1.Lagerebene 1.290 mm in 2.+3. Lagerebene Kapazität: 9 Stück Europaletten (18 Fässer), oder 6 Stück Chemiepaletten (24 Fässer)	Контейнер с полками внешние размеры: B = 3.000 mm H = 4.450 mm T = 1.500 mm включая ворота внутренние размеры: B = 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.265 mm в 1 уровне 1.290 mm во 2.+3. уровне вместимость: 9 шт европаллеты (18 бочек), или 6 шт химпаллеты (24 бочки) 850 л ванна	CEN 29.44.13-850/0/0
11927 -5578	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.900 mm ohne Anbauteile H = 5.000 mm T = 1.700 mm Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm Kapazität: 18 Stück Europaletten (36 Fässer), oder 12 Stück Chemiepaletten (48 Fässer)	Контейнер с полками Ex-кондиционер: охлаждение 3 кВт, отопление 7 кВт Ex-вентилятор внешние размеры: B = 6.900 mm H = 5.000 mm T = 1.700 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm вместимость: 18 шт европаллеты (36бочек), или 12 шт химпаллеты (48 бочек) 1350 л ванна	CEN 66.48.13-1350/0/0
11927 -5579	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.900 mm ohne Anbauteile H = 5.000 mm T = 1.700 mm Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm Kapazität: 18 Stück Europaletten (36 Fässer), oder 12 Stück Chemiepaletten (48 Fässer)	Контейнер с полками Ex-кондиционер: охлаждение 3 кВт, отопление 7 кВт Ex-вентилятор внешние размеры: B = 6.900 mm H = 5.000 mm T = 1.700 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm вместимость: 18 шт европаллеты (36бочек), или 12 шт химпаллеты (48 бочек) 1350 л ванна	CEN 66.48.13-1350/0/0
11927 -5580	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 7.000 mm H = 3.300 mm T = 1.550 mm inkl. Tor Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 3.250 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.265 mm in 1.Lagerebene 1.290 mm in 2. Lagerebene Kapazität: 12 Stück 1.000 Ltr.-IBC	Контейнер с полками внешние размеры: B = 7.000 mm H = 3.300 mm T = 1.550 mm включая ворота внутренние размеры: B = 2 x 3.250 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.265 mm в 1 уровне 1.290 mm во 2 уровне вместимость: 12 шт 1.000 Ltr.-IBC	CEN 65
11930 -5581	Netzteil	блок питания для USP21 24V/5V	UNG24/5V EXT R4.312.0010.0 UCN100
11930 -5582	Controller	блок контроллера	R4.313.0010.B 4" RB 150# A536 Gr. 80-55-06
11931 -5583	set of slips	набор вкладок	4" RB 600# A536 Gr. 80-55-06
11931 -5584	set of slips	набор вкладок	6" RB 150# A536 Gr. 80-55-06
11931 -5585	set of slips	набор вкладок	SRZ 40 KL.E.E
11933 -5586	Durchflussmesser Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm ² /s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity: 10 - 300 mm ² /s * GOST-Certif	
11934 -5587	M 12 Sensorsteckverbinder		99 1436 814 05
11934 -5588	M 16 Steckverbinder		99 5114 00 05

11935 -5589	Pumpe	насос производительность: 3,0 см ³ /об вращение по часовой титановое покрытие вал 10 мм соединение боковое G 1/4"	11165/A/3,0/S/T1/Var.B/10/14 10000-AM-30S2-30
11936 -5590	Langschweißung für die Maschine SFV10-1 Masch.-Nr. 8733/1586	механизм сварки продольного шва для станка SFV-10 № 8733/1586	100483
11938 -5591	Filtertuch BC800	ткань промежуточная с горловиной для фильтр-пресса	BC800 Art. 3.06.3.2.0800.88
11938 -5592	Ventil	клапан	EGV-211-A79-1/2BN -00 613051
11939 -5593	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Housing diaphragm pressure switch with single and dual setting	art. 0401-215 0,012-0,20 bar D1T-M3SS NTS250HF LHPE-13/1-L50-EX LHPEw-10/2-B-EX 0221-358 XT-R12 Lm=1250
11940 -5594	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	0405-103 BT-H48SS
11943 -5595	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER		0401-224 D1T-M80SS
11943 -5596	SEILZUGNOTSCHALTER		0601-365 MT1H-H603S-A
11947 -5597	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня	0403-097 E1H-H250-P7 FlexTop 2202.0001
11948 -5598	Druckschalter	датчик давления	0713-349 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST
11948 -5599	Druckschalter	датчик давления	0711-251 BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST
11948 -5600	Druckschalter	датчик давления	12260.000.55 EGF 4510 a.M BK22 P8051 VDMA 24992
11948 -5601	Druckschalter	датчик давления	VDMA 24992
11950 -5602	Temperatur-Kopfmessumformer	датчик температуры	AZ3751
11950 -5603	Strömungswächter	датчик потока	LHPE-13/1-L50-EX
11951 -5604	Strömungswächter	датчик потока	LHPEw-10/2-B-EX
11952 -5605	Notenpult-doppelleuchte schwarz	Светильник двойной для попиптра	SKM420GR P10530 RE250E-1HBAA0-R31-oEA-00AA00
11955 -5606	Wertschutzschrank	Сейф	
11955 -5607	Stahlbüroschrank	Сейф	
11955 -5608	Geldübergabeanlage	Ячейка передачи денег	
11955 -5609	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*120	сейф настенный	
11955 -5610	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200	сейф настенный	
11955 -5611	Schlüsselselbstbehälter	шкафчик для ключей металлический	
11956 -5612	Schieflaufschalter	датчик схода ленты FSL-LHPE-13/1-L50-EX	
11956 -5613	Seilzugnotschalter	аварийный тросовый выключатель SZN-LHPEw-10/2-B-EX	
11958 -5614	Strömungswächter	датчик потока	
11959 -5615	Durchflussmesser DN80 PN16 Medium: Luft 60-1800 m ³ /h 4-20 mA	Расходомер цельнометаллический с местной индикацией DN80 PN16 среда: воздух 60-1800 m ³ /h сигнал на выходе: 4-20 mA	
11959 -5616	Anzeige mit Zählerfunktion für 3-4 Sensoren (Getrennte Ausführung) Momentanwert, Summe		RE250E-1HBAA0-R31-oEA-00AA01
11959 -5617	Messsystem für Durchflussmesser	Системный блок обработки и мониторинга измерений с сенсорным экраном 10,4" вход: 10 аналоговых (0...20 mA, 4...20mA, 0...10V) 2 аналоговых (+/-2ADC, +/-48 VDC) 4 частотных (0,05Hz...20 kHz) 4 цифровых USB Выход: 2 аналоговых (0...20 mA) 4 цифровых память CF-карта блок питания программное обеспечение	MS8050
11961 -5618	Lichtempfänger	оптический датчик-приемник	SMR 7720 TS J
11961 -5619	Lichtsender	оптический датчик-излучатель	SMT 7000 TS J
11962 -5620	Ovalradzähler	Расходомер с овальными шестернями 1-30 л/мин соединение G3/4" сигнал импульсный	OR2AL1PKG20L00/N1/P1
11963 -5621	Bandschlitzferrassung	прибор контроля разрыва ленты в комплекте с сенсорами износа ленты, базовой опорой артикул 00000454 и адаптером арт. 00000497	BRMS-LS ATEX Art. 00000498
11963 -5622	Last-Messgerät	прибор для измерения силы натяжения до 100 kN	LCD ATEX Art. 00000462
11964 -5623	Dosierpumpe	насос дозировочный	MV 055-3/9
11965 -5624	Durchflussmessgerät	Расходомер SMALL Ex DN250 PN40 среда: вода Ex-исполнение диапазон измерений: 0-500 см ³ /h Питание: 12V DC сигнал: 4-20 mA с местной индикацией фланцевое соединение штукер с 5 м кабеля	SMALL- V/RG/12/500cbm/250/40/FL/HL05m/A/KG/S4
11966 -5625	Pneumatikantrieb	пневмопривод	AP2BDAoBG1BIS
11967 -5626	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	VG03/5 92.038 143.501
11968 -5627	Druckschalter	датчик давления	XT-4000-25 Art. 0409-007 30-400 bar
11969 -5628	Guss Körper Pumpe 0.6cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel Teflon Stopfbuchse Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/4"	Насос шестеренчатый корпус чугуна 0,6 см ³ /об диаметр вала 12 мм вход и выход сбоку G1/4"	11165/A/0,6/F/Var.B/12/14

11969 -5629	Guss Körper Pumpe 0.6cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel mit ADLC Beschichtung Teflon Stopfbuchse Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/4" Welle 12mm	Насос шестеренчатый корпус чугун алмазоподобное углеродное покрытие (ADLC) 0,6 см³/об диаметр вала 12 мм вход и выход сбоку G1/4"	11165/A/0.6/F/T2/Var.B/12/14
11969 -5630	Edelstahl Körper Pumpe 0.6 cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel Kombinierte Wellendichtung Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang oben ø 6mm mit Anschlussblock G1/4" H= mm /	Насос шестеренчатый корпус сталь 0,6 см³/об диаметр вала 12 мм вход и выход сверху ø6 мм	1611-4-1/A/0.6/F/KA/12/14
11969 -5631	Edelstahl Körper Pumpe 0.6 cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel ADLC beschichtet Kombinierte Wellendichtung Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang oben mit Anschlussblock G1/4" H= mm / mm	Насос шестеренчатый корпус сталь алмазоподобное углеродное покрытие (ADLC) 0,6 см³/об диаметр вала 12 мм вход и выход сверху ø6 мм	1611-4-1/A/0.6/F/T2/KA/12/14
11970 -5632	Bypass - Niveauanzeiger	Байпасный индикатор уровня LM=650 mm LO=920 mm	BNA-S51-1/22DN65/PN64-TT50/20VAE-MA
11970 -5633	Bypass - Niveauanzeiger	Байпасный индикатор уровня LM=650 mm LO=920 mm	BNA-S51-1/22DN65/PN64-TT50/20VAE-MA
11971 -5634	Strömungswächter	Датчик потока	0711-340 BFS-10-N-G1-MS-WE-ST 0402-061 0,02-0,20 bar DPD1T-M3SS 0628-037 TS 2000-212-C-G2
11972 -5635	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Датчик давления	
11973 -5636	Temp. Schalter	датчик температуры	
11974 -5637	Druckschalter 350 bar		HDA 3840 A-350 M9738737 92073936010301 KAL-D1408PST13 NCB2 GR2 0,75 kW GLRD-1+2
11974 -5638	Strömungswächter	пневмовибраторы	
11975 -5639	Druckluftvibratoren	мешалка	
11976 -5640	Rührgerät	исполнение как у 98028585	
11976 -5641	Gleitringdichtung	ремкомплект: торцевое уплотнение FA/25 O-уплотнение 70x3 O-уплотнение 18x2,5	
11978 -5642	Elektro-Außenvibrator	электровибратор однофазный 230V/50Hz сила 192 N корпус алюминий, обшивка сталь нержавеющая	NEA 5020 art. 03101000
11978 -5643	Elektro-Außenvibrator	электровибратор 230V/400V/50Hz сила 1.185 N материал корпуса сталь 1.4404	NES 50120 art- 03004000
11979 -5644	Zahnraddurchflussmesser Medium: Öl Viskosität: 12,9 cSt		ZHM02ST
11979 -5645	Vorortanzeige mit Frequenz- und Analogausgang		VTM B.D.K.o.K GK20N-B FVA MINIX 7ME5850-1CA01-0AA1
11981 -5646	Greifer	захват	
11982 -5647	Schwebekörper-Durchflussmessgerät Medium: Luft 1,5-15 l/min Armatur und Schwebekörper: Aluminium Dichtung: Perbunan Aufengewinde DIN Messing		
11982 -5648	Kalibrierzeugnis		B06
11982 -5649	Schwebekörper-Durchflussmessgerät Messkonus/ Schwebekörper/ Standardmessbereich: Messkonus B 40 Aluminium Ausführung: Armatur Edelstahl, Überwurfmutter in Aluminium Dichtungsmaterial: Viton® FKM Kontakte: ohne Anschluß-Größe: Innengewinde DIN ISO 228 G 1/2 Edelstahl Y01: Medium: Luft Dichte: 1,293 kg/m³ Viskosität: 0,0181 mPa.s Temperatur: 20°C Druck: pe 1 bar bitte prüfen!!! Messbereich Qn: 1,5 - 15 l/min		FVA Tubux M30 7ME5812-2EF14-0DDo/Y01
11982 -5650	Schwebekörper-Durchflussmessgerät 1,5 - 15 l/min Luft i.N. 1,2928 kg/m³ 1 bar über, 20 °C (Betriebsbedingungen bitte prüfen und bei Bestellung angeben) Größe: 9,5 Baulänge: 238 mm pmax: 10 bar bei 20° C Plexiglasschutz Lasche: Aluminium, schwarz eloxiert Endstücke: Aluminium, silber eloxiert Messglas: Borosilicatglas Standardschwebekörper: Alu Standarddichtungen: NBR Ventil und Ventilanschluss: 1.4571, Sitz oben		SGK2A2 PN 10 G1/4-a
11983 -5651	Zahnrad-Durchflussmesser 0,1-7 l/min Medium: Öl Viskosität:70-400 cSt	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,1-7 L/min среда- масло 70 cSt Соединения 1/4"	ZHM 02 ST.E.V
11984 -5652	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTP25B 04325200

11985 -5653	Dosierpumpe	насос дозировочный	MV 055-3/9
11985 -5654	Bohrspindel-D-10 mm	сверильный шпindel на 10 мм	561-100-2310
11985 -5655	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня преобразователем R4.313.0010.B	0221-358 XT-R12 Lm=1250 MLEx 026.4/6
11986 -5656	dmT-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 80 mm ³ Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 16 bar Antriebsmagnet: Gr. 6 / ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 80 мм ³ частота хода: 120/мин	
11986 -5657	Handpumpe Q/U 6 cm ³ /Hub	помпа ручная емкость 0,75 л бензиноустойчивая 6,0 см ³ /ход	Typ 2532 25320690968
11986 -5658	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI L0=950 L1=900 L2=200
11986 -5659	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	DGF 4 Extra Kl 2
11987 -5660	Füllstandmessgerät Medium: Schutzgut-Erz (Körnung 300 mm) bis 12,5 m 4-20 mA Ex-Ausführung für Bergbau	Датчик уровня радарного типа для сыпучих материалов ATEX I M2 Eex ia I соединение фланец Ду100 сигнал на выходе 4...20 mA/Hart класс защиты	MBA400TXE1Q2HAMAX
11989 -5661	Bypass - Niveauanzeiger		0332-713 BNA-S31 Lm=1100 mm Order No: 60000320, Type No: 75020000
11990 -5662	Kontroller	блок управления	
11991 -5663	UNS-Einfachschwimmerschalter mit 2 m Kabel	поплавок датчик уровня с 2 м кабеля	UNS-VA/G1/8-K2-PP19/2(1)-Exi Art. 0111-542
11992 -5664	Filter	Фильтр воздушный среда: цементная пыль в комплекте: шланг (027743)-9шт. Блок управления (320225) обшивка (310961) подставка (322195) емкость для пыли 60 л (322152)	Infa-Vario-Jet AJV 800-1600-7S
11993 -5665	Transmitter	преобразователь 4-20 mA -40...+85°C питание 12-28 VDC	PTX/6k-3-97/4-20mA/12-28DC/ISB-CE-RF
11994 -5666	Kreiselpumpe	насос центробежный	BC40/7A Viton
11994 -5667	Laufrad für BC40/7A	крыльчатка к насосу BC40/7A	Teil 230 (W40.018)
11995 -5668	Positionsschalter	концевой выключатель	MV8H330 11Y
11995 -5669	Getriebschalter	концевой редукторный выключатель	155 HGE 590 BFV70 ALL 154646/20/0001 MF13Z-106N172P85073EH Ser.-Nr. 1008334 CE65-M/110-01460 LE200 Profibus +SSI 125m, 2200-00102
11995 -5670	Elektromotor	Электродвигатель	
11995 -5671	Encoder	Энкодер абсолютный TR Electronic CE65-M/110-01460	
11995 -5672	Längemessgerät	Устройство измерительное лазерное	
11995 -5673	Encoder	Датчик углового перемещения абсолютный кодовый с интерфейсом	CEV65M-01460
11996 -5674	Turbinen-Durchflussmesser Medium: Neffras 0,49-0,67 cSt	расходомер турбинный	HM015/006F
11996 -5675	Vorortanzeige		VTC Ex
11996 -5676	Vorschweißflansche DIN EN 1092-1 Typ 11 Ausgabe 09/2008, PN 40, Dichtleiste Form B1, 1.4541 DIN EN 10222-5, APZ DIN EN 10204/3.1, allseits gedreht, Fase nach DIN EN 1092-1 Anhang A Bild A.1, DN 15 / 21,3 x 2,0 Nettowarenwert	Комплект фланцев сварных Ду15 Ру40 с уплотнением В1	DN15PN40 DIN EN 1092-1
11996 -5677	Siebkorbfilter	фильтр с металлическим ситом и литым корпусом DN25 PN40 фланец	NCR025/A2-D-C-C-025-G05-G14
11998 -5678	Zahnrad-Durchflussmesser Messbereich: 0,02 bis 3 l/min Messmedium: Diesel Viskosität: 13 cSt Temperatur: +60°...-60°C	расходомер шестеренчатый	ZHM 01/2 81.E.V
11998 -5679	Induktive Aufnehmerspule für Impulsverstärker VIEG		IF
11998 -5680	Stecker 3plg. mit Zulentlastung		VIEG
11998 -5681	Induktiv-Impulsverstärker		
11999 -5682	Ovalradzähler DN50 PN40 Messfähigkeit : Harz Viskosität : 6000 mPas Betriebsstemperatur : 0 bis 60 Grad C Betriebsdruck max. : 16 bar Messbereich min. : 4 l/min max.: 80 l/min	расходомер с овальными шестернями Ду50 Ру40 среда: смола вязкость: 6000 mPas температура: 0...60°C диапазон измерений: 4...80 л/мин	O150Ag19E/F57-D-C-S-L-15-79-1
11999 -5683	Frequenz-Stromumsetzer mit Grenzwert	преобразователь частотно-аналоговый сигнал на выходе: 4...20 mA	KFU8-UFC-Ex1.D
12000 -5684	Transmitter	преобразователь 4-20 mA -40...+85°C питание 12-28 VDC	PTX/7k-2-98/4-20mA/12-28DC/ISB-CE-RF
12001 -5685	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 50 л	MLEx 026.4/6-NS-T050
12001 -5686	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	MLEx 026.4/6-NS-T100
12001 -5687	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 50 л	2MLEx 026.4/6-NS-T050
12001 -5688	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	2MLEx 026.4/6-NS-T100

12001	-5689	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 резервный бак под одорант 2,5 л	MLEx 026.4/6-NS-Do50
12001	-5690	dmT-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 резервный бак под одорант 2,5 л	2MLEX 026.4/6-NS-Do50
12001	-5691	Steuergerät, Geräteaufbau 19"	блок управления на 19"	PROSYS-ODS II / 230 V
12001	-5692	Impföse PN 100	сопло впрыска PN100	
12001	-5693	Vollautomatische Volumendosierkontrolle	блок автоматического контроля дозировки	D-ODS
12001	-5694	Messwertgeber	расходомер	WDK 4 Gr. 01
12001	-5695	Odorstoffmangeleinrichtung mit Atex-Zulassung:	устройство контроля недостатка одоранта, состоит из:	
12001	-5696	einer elektronischen Abteilung mit Trennstufe, komplett eingebaut und verdrahtet im Steuergerät.	электронная камера со ступенью отделения, встроенная в блок управления	119808-0000ELOO
12001	-5697	einer Sonde mit Halterung (Messbürette)	зонд с креплением (измерительная бюретка)	119166-0000ASKU
12002	-5698	Kabel	Кабель	BUFLEX X'PREM 0.6/1KV 3x25+3G6
12006	-5699	Insertion Mass Flow Meter	массовый расходомер	454FTB-16-HT
12007	-5700	Filter		FMP0651BAG2A10NP01+T2
12008	-5701	Vorschweißflansche	фланец сварной согласно нормам DIN EN 1092-1 Тип 11 09/2008, PN 40, форма уплотнения В1, материал 1.4541 DIN EN 10222-5, APZ DIN EN 10204/3.1, Anhang A Bild A.1, DN 15 / 21,3 x 2.1	TYP 11/2635/PN40/DN15 1.4541 EN 1092-1/2008 MIT APZ 3.1B
12008	-5702	Sechskantschrauben mit Sechskantmutter mit Gewinde bis Kopf gemäß DIN 933, ISO 4017, EN 24017, V4A	болт с резьбой до головки согласно норм DIN 933, ISO 4017, EN 24017, V4A	DIN 933 M12x55
12008	-5703	Sechskantmuttern Typ 1 gemäß DIN 934, ISO 4032, EN 24032, V4A	гайка тип согласно норм DIN 934, ISO 4032, EN 24032, V4A	DIN 934 M12
12008	-5704	Flachdichtungen für Flansche	Плоское уплотнение для фланцев с плоскостью уплотнения согласно DIN 2690, PN 40, Klingersil C-4430 (Материал: синтетическое волокно/стекловолокно/NBR, толщина 2 мм, DN 16	FD KLINGER C-4430 DN15 PN10-40 DIN 2690 22x50x2
12009	-5705	Flow captor	датчик потока Flow Captor	4120.13 BSP
12010	-5706	Temperaturaufnehmer mit 4-20 mA 0...100°C	датчик температуры	UTA2 0631-053
12011	-5707	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER		LHPE-10/1-L50
12011	-5708	SEILZUGNOTSCHALTER		LHPEw-10/1-B
12013	-5709	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber, C-Flow-Meßwertaufnehmer Kompakt-Version	Coriolis-Mass Flow Meter, compact with Transmitter	TCM-028K-AL-HGSK-CSDS
12020	-5710	Wellenreifen	Муфта	Periflex 210R PNA 16 Art. 821-00027
12023	-5711	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	M6 1397957
12023	-5712	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	M8 1397958
12023	-5713	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	M10 1397959
12023	-5714	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M6 1373624
12023	-5715	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M8 1373633
12023	-5716	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M10 1373642
12023	-5717	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M6 7090844
12023	-5718	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M8 7090845
12023	-5719	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M10 7090846
12024	-5720	gasflaschen-Container	Клетка для хранения газовых баллонов, отвечает требованиям TRG280 оцинкованная с крышей с решеткой на полу вместимость: 32 газовых баллонов 210x108,5x218 см	GFCM1
12025	-5721	Dosierpumpe		MLEx 040.5/11
12026	-5722	Durchflussmesser Medium: H2SO4 (93%) Messbereich: 0...10 l/min Druck: 16 bar Temperatur: 10-30°C Ausgangssignal: 4-20 mA	пластик	VZB 10-PP-AN-F
12026	-5723	Durchflussmesser Medium: H2SO4 (93%) Messbereich: 0...10 l/min Druck: 16 bar Temperatur: 10-30°C Ausgangssignal: 4-20 mA	стальной	011AG41USTIM/F5-D-C-V-L-99-99
12027	-5724	Vollautomatische Schleif- und Poliermaschine	Станок шлифовально-полировальный с ЧПУ для турбинных лопаток длиной до 1000 мм	MTS 1000-400-6NC
12027	-5725	Software für MTS1000	программное обеспечение	CAMAIX
12027	-5726	Zubehör	принадлежности	
12027	-5727	Service	монтаж и обучение	
12027	-5728	Vollautomatische Schleif- und Poliermaschine	Станок шлифовально-полировальный с ЧПУ для турбинных лопаток длиной до 500 мм	SPE
12027	-5729	Software für SPE	программное обеспечение	CAMAIX
12033	-5730	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-025/50L/G1"/P/P
12034	-5731	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS168/6A art. 200 616817
12034	-5732	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS168/6A art. 200 616817
12034	-5733	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS158 Art. 200 615820
12034	-5734	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS158 Art. 200 615820
12036	-5735	Schwenk-Drosselventil	дроссельный клапан	SCO-219M-1/4N-8/6 Best.-Nr. 636772
12036	-5736	Schwenk-Drosselventil	дроссельный клапан	SCO-219M-1/4N-6/4 Best.-Nr. 636771

12037 -5737	Dosierpumpe 0,22-4 l/min Medium: Härter A10 (glycerinacetat) Dichte: 1,1-1,5 kg/m ³	Насос шестеренчатый дозировочный производительность: 10,00 см ³ /об (0,22-4 л/мин) среда: отвердитель, ацетат глицерина плотность: 1,1-1,5 г/см ³ Корпус: нержавеющая сталь вращение по часовой диаметр вала: 16 мм вход и выход сзади соединение: 1/2" H=79мм/112мм	3610-1-1/A/10.0/S/EA/16/12
12038 -5738	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибраторы	NTS 50/01
12039 -5739	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 1,8 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 1,8 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5740	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 1,8 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 148 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 1,8 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 148 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5741	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Randdicke: 50,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Толщина края 50,0 мм	
12039 -5742	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 3,15 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 3,15 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5743	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 3,15 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 3,15 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5744	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 2 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 2,0 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5745	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 41 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 41,00 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5746	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 41 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 41,00 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5747	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 11,2 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 11,2 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5748	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 11,2 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 11,2 мм Толщина края 30,0 мм	
12039 -5749	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,25 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,25 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039 -5750	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 500 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,25 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 500 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,25 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	

12039 -5751	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Shore Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039 -5752	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Shore Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039 -5753	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,315 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,315 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12040 -5754	Kabelschere	кабельные ножницы	HC92
12042 -5755	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-P/RG/12/25b/G2/L05m/A/KG/S4
12042 -5756	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-P/RG/12/25b/G2/L05m/A/KG/S4
12042 -5757	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-T/RG/12/150C/G2/50/L05m/A/AS03m/Uo-5V
12042 -5758	Durchflussanzeiger	датчик потока DN25 0-50 л/мин соединение G1"	DAK-025/50L/G1"/E20/DD
12043 -5759	Kopffilterplatte FF 800 Art. 991233 spezial Sofrino,Russland mit Automatik-Griffen und Ablaufhahn (Safi)	верхняя плата фильтра FF800	991233
12043 -5760	Prüfhahn Safi Art.995368 inkl. Montagesatz	кран проверочный, с монтажным комплектом	995368
12044 -5761	Dosierzähler	Дозаторный счетчик механическая индикация диапазон: 10-100 л/мин среда: изопропиловый спирт нулевой контакт для подачи сигнала на насос взрывозащита: II 2G EEx d IIC PTB 02 ATEX 1031X	OK10M5uVm4-NK/F5-B-C-S-L-28
12045 -5762	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одрорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	MLEx 026.4/6-NS-T100
12045 -5763	Steuergerät, Geräteaufbau 19"	блок управления на 19"	PROSYS-ODS II / 230 V
12045 -5764	Impfdüse PN 100	сопло впрыска PN100	
12045 -5765	Vollautomatische Volumendosierkontrolle	блок автоматического контроль дозировки	D-ODS
12045 -5766	Messwertgeber	расходомер	WDK 4 Gr. 01
12045 -5767	Odorstoffangeleinrichtung mit Atex-Zulassung:	устройство контроля недостатка одоранта, состоит из:	
12045 -5768	einer elektronischen Abteilung mit Trennstufe, komplett eingebaut und verdrahtet im Steuergerät.	электронная камера со ступенью отделения, встроенная в блок управления	119808-0000EL00
12045 -5769	einer Sonde mit Halterung (Messbürette)	зонд с креплением (измерительная бюретка)	119166-0000ASKU
12047 -5770	Turbinenrad für Durchflussmesser	турбинка для VTH25 согласно чертежа VT2096	VT25Z000000021
12048 -5771	Durchflusssystem Messbereich: 0...5 m³/h Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...25 м³/ч индикация сигнал на выходе: 4-20mA	FS5
12048 -5772	Durchflusssystem Messbereich: 0...25 m³/h Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...25 м³/ч индикация сигнал на выходе: 4-20mA	FS25
12049 -5773	Temp. Schalter 0-100°C	электронный датчик температуры	TS2000 0628-025
12050 -5774	Durchflussmesser	расходомер 1-25 л/мин соединение G 1/2" (1" не бывает) электронная индикация	DPL-1P25-G4-C30R
12052 -5775	Schiefauf-Schalter 1 NC + 1 NO	Датчик схода ленты	LHPE-10/1-L50
12054 -5776	Kardangelkswelle	карданный вал	00360795 250-251-33
12054 -5777	Kardangelkswelle	карданный вал S=410mm X=70mm	00360797 0.107.100.025
12054 -5778	Pendel	Кулиса	251233001
12054 -5779	Pendel	Кулиса	251234001
12054 -5780	Pendelwelle	вал	250235001
12054 -5781	Pendelwelle	вал	250236001
12054 -5782	Pressluftdruck	пневмоцилиндр	250245
12054 -5783	Augenschraube	серьга	014723006
12055 -5784	Dichteaufnehmer für Flüssigkeiten	Измеритель плотности жидкостей Соединение Swagelok 12 mm материал: сталь 1.4571 макс. Давление: 100 бар рабочая температура: -40...+150°C питание 14-30VDC HART дисплей	DIMF2.0TVS-I-71-S12-M-1-H
12056 -5785	Ölzähler	счетчик расхода дизельного топлива	HZ3
12056 -5786	Verschraubungen	переходник R174x10mm	03008322
12063 -5787	Förderbahnschieflaufschalter	датчик схода ленты	FSL-LHP-10/2-L50
12063 -5788	Förderbahnschieflaufschalter	датчик схода ленты взрывозащитное исполнение	FSL-LHP-10/2-L50-EX
12064 -5789	Durchflussmesser Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm²/s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity:10 - 300 mm²/s * GOST-Certif	SRZ 40 K.L.E.E
12065 -5790	DC/DC Converter	Конвертор	C274-K-234.2/WT

12065 -5791	DC/DC Converter	Конвертор	C294-K-234.2/WT
12065 -5792	Trennverstärker	делитель	TVG/E-10W 130.0287.07 E1514/4
12065 -5793	Signalwahl zur Testaufschaltung, Ausstattung mit Schlüsselschalter, 3 Tasten ABC und Leuchten	Модуль выбора сигнала	
12065 -5794	Ersatzteil zu E16-Systemen	запасной модуль для системы E16	E1696.42
12065 -5795	Drehzahlüberwachungsmodul	модуль	E1657.4211
12066 -5796	Elektro-Außenvibrator	вibrator наружный 3000 об/мин	NEG5012D
12067 -5797	FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER		ET-4/1L32
12067 -5798	FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER		ET-4/1L
12069 -5799	Durchflussmesser	расходомер тип DF-K	DF60BR08KJK34S
12070 -5800	Turbinen-Durchflußmeßgeber	расходомер турбинный	HM 003 R05.G.TC.15
12070 -5801	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG		IF 3 HTK
12070 -5802	Sonderleitung f. Hochtemp. Anwendungen		KAB-2-2-W-ST01-HAT
12070 -5803	Induktiv-Impulsverstärker		VIEG
12070 -5804	NF-Leitung 5pfg./grau 3 Meter		NF-Leitung
12070 -5805	Abgesetzte Anzeige für Aufnehmer mit Frequenzausgang		FAS 101
12071 -5806	Bypass-Füllstandanzeige Medium: Öl Prozessanschluss: DN25 Druck: 40bar Temperatur: -37...+41°C Anschluss: Flansch Messlänge: 1300 mm	расходомер байпасный со стеклянной трубкой и магнитными пластинами среда: масло плотность: от 0,85 диапазон измерения: 1300 мм соединение: фланец DN25 PN40 материал: сталь	BNA-S22 DN25 PN40 Art. 0332-647 Lm=1300
12071 -5807	Bypass-Füllstandanzeige mir Glassrohr Medium: Öl Prozessanschluss: DN25 Druck: 40bar Temperatur: -37...+41°C Anschluss: Flansch Messlänge: 2100 mm	расходомер байпасный со стеклянной трубкой и магнитными пластинами среда: масло плотность: от 0,85 диапазон измерения: 2100 мм соединение: фланец DN25 PN40 материал: сталь	BNA-S22 DN25 PN40 Lm=2100
12072 -5808	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты FSL-ET-4/1-L	ET-4/1-L
12072 -5809	Seilzugnotschalter	Аварийный тросовый выключатель SZN-LHPEw-10/1-B	LHPEw-10/1-B
12072 -5810	Spannfeder	пружина натяжная	SPF-W
12073 -5811	Durchflusssmesssystem Messbereich: 0...150 m³/h Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...150 м³/ч индикация (русское меню) сигнал на выходе: 4-20mA	MKT-FS150
12075 -5812	Odortanlage mit Thermoschrank	Установка одорационная расход газа: 2-7 т/ч давление: 8-20 бар дозирование: 8-25 г/т Одорант: меркаптан конструктивное исполнение: утепленный шкаф с подогревом основные узлы: 2 насоса дозирочных технологическая емкость: 200 л указатель уровня фильтр угольный расходомер краны шаровые ванна улавливания блок управления шкаф изолированный с 2 системами обогрева на 300 W прибор контроля уровня с выходным сигналом на 4-20 mA	4MTV 1.07/11-SC-T200
12076 -5813	Temperaturschalter	реле температуры	ML1H-M203S-WS 0601-128
12078 -5814	Elektronische Druckschalter	датчик давления	UDS7/50b/420-2/G1/2F/F 0427-980
12079 -5815	Gerade Einschraubverschraubung	фитинг прямой	SO 21121-10-1/4 128.1101.270
12079 -5816	Klemmring	зажимное кольцо	SO 20001-10 126.0010.100
12080 -5817	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 3,3-33 л/мин вязкость: 5-20 cSt взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: внутренняя резьба	HM009R-WTo2Ex
12080 -5818	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 0,3-1,5 л/мин вязкость: 5-20 cSt взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: внутренняя резьба	HM003R-WTo2Ex
12080 -5819	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 70-1200 л/мин вязкость: 5-20 cSt взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: фланец	HM050F-WTo2Ex
12080 -5820	MultiBox	блок обработки сигнала с встроенной картой памяти и возможность подключения к ПК программное обеспечение для обработки и отображения информации на ПК возможность одновременного подключения до 4 приборов USB-порт для соединения с ПК Сетевой порт	MB3065 3160-00-00.87
12080 -5821	MultiSystem	блок обработки сигнала с цветным дисплеем, встроенной картой памяти 2GB и возможность подключения к ПК программное обеспечение для обработки и отображения информации на ПК возможность одновременного подключения до 4 приборов USB-порт для соединения с ПК Сетевой порт	MS5060+

12082 -5822	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 38W/m при 10°C	12XTV2-CT-T3 427089-000
12082 -5823	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 25W/m при 10°C	8BTV2-CT 008633-000
12082 -5824	Glasseide-Klebeband 16m	лента клейкая из стекловолокна	GS-54 C77221-000
12082 -5825	Endabschluss in Kaltanschlusstechnik mit Leuchte, (wartungsfreundlich), EEX em	набор для окцевания	E-100-L2-E 726985-000
12082 -5826	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 16W/m при 10°C	5BTV2-CT 487509-000
12082 -5827	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 29W/m при 10°C	10BTV2-CT 567513-000
12082 -5828	Temperaturfühler Pt100 mit Anschlusskasten, EEX e	датчик температуры для взрывоопасных зон	MONI-PT100-EXE 967094-000
12082 -5829	Integriertes Anschlussystem mit Leuchte, Kaltanschlusstechnik, EEX em		JBS-100-L-E 054363-000
12083 -5830	Temperaturschalter	датчик температуры	ML1H-S203-W 0601-137
12083 -5831	Temperaturschalter	датчик температуры	ML1S-105-I-O
12084 -5832	Drehzuführung	ротационное соединение	DD RTR G 1/2A RH 157-083-125972 631700/U1116 DC4010-L 24VDC
12086 -5833	Rota-Sonde	Термосенсор 10° открытие, от 230°C/400°C	
12086 -5834	Strömungssensor	складная ножка, тубус, плата охлаждения, 2 м кабель	SL5010
12086 -5835	IR-Thermometer	датчик потока инфракрасный термометр	LI-ZT6279-991.226 M1 600/1600C-L100-SCP.ZT6279
12087 -5836	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN80
12087 -5837	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN150
12087 -5838	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN200
12088 -5839	Ventil	3/2 и 5/2-ходовой клапан	00131421 6519W6.0 FLNSCH PN2-8bar 24V DC 2W 2051CG4A02A1AH2B1K6M5
12088 -5840	Druckmessumformer	датчик давления, новая совместимая модель, заменившая # 1151GP7E52SiM3B1C6	LHPEw-10/1-L
12091 -5841	Schieflaufschalter GFK-Geh., Silber, 1 NC + 1 NO, Verrastung kompatibles Nachfolgemodel für LHPEw-10/1-LP		
12092 -5842	Kugelrollspindel X-Achse	ШВП на ось Z станка MA3H	3801-M030-1010
12092 -5843	Kugelrollspindel X-Achse	ШВП на ось X станка MA3H	3801-T030-1010
12093 -5844	Spannsensor	датчик натяжения ленты (старое обозначение LMG-0807-10)	LCD ATEX Art. 00000462