

2474	Ventilator	Вентилятор для UNIDRIVE 1402	3251-8314
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	X-GB2025 GAV 20x2,5
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	X-EGB304 GAV 30x4,0-1.4571
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	X-EGB386 GAV 38x6,0-1.4571
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	EGUV20 P.1+5 G3/4 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	SKV20x3,0 G3/4 NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	ESV16x2,0 G1/2 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV16x2,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV20x2,5
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	EGV20x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV25x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV30x4,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV30x5,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x5,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	GV38x6,0 NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	EWV20x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV16x2,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV20x2,5 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV25x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV30x4,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV38x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	WV38x5,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV16x2,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV20x2,5 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV25x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV30x4,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV30x5,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV38x3,0 NBR
2475	Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб	TV38x5,0 NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	X-EGB305 GAV30x5,0-1.4571
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	X-EGB386 GAV 38x6,0-1.4571
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	ESKV30x5,0 G11/4A NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	ESKV38x6,0 G11/2A NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	ESV30x4,0 G11/4A NBR
2475	Edelstahl Rohrverschraubungen S-Reihe	соединительные элементы для труб ( высококачественная сталь)	X-EGB1625 GAV 16x2,5-1.4571
2476	Schelle	скобы	SPAL3010 PP-DPAL-AS M W12
2476	Schelle	скобы	SPAL 3010 AL-DPAL-AS M W 12
2478	Elektro-optischer Winkelcodierer mit Schnittstelle PROFIBUS-DP	Датчик угловых перемещений	CRD58-4096R4096C2Z01
2478	Anschlusshaube	присоединительная крышка	ZD-P3L4-01
2481	Motor	двигатель постоянного тока	FGN200LV замена для Nr. 95104042
2482	Delta-Druckschalter 0,3...15 kg/cm <sup>2</sup>	Сигнализатор давления 0,3...15 kg/cm <sup>2</sup>	H-201-0-2-PD-02-F
2484	Kupplung	Муфта переходная	Rotex 48 GG
2486	Verdichter	Компрессор альтернатива для H2-28/4-074	4EC6.2
2487	Pumpe	Насос	HM80x13 исполнение как у Nr. PSS 100663
2488	Peroxide Dosierpumpe	насос дозировочный	PDP350-1.0R
2489	Jäger-SF-Spindel	Шпindel	42-2.5 W34 F819 Art.-Nr. 10301017
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector 2042 1111 00
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector 2042 2111 00
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2061 1111 00
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2061 2111 00
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2072 1111 00
2489	Schlüsselschloß	замок сувальдный ключной	Protector BP55K 2072 2111 00
2495	Flow-captor	расходомер	4120.13 BSP
2498	Delta-Dichtung	дельтовидная прокладка	693.5x674.2x18,5 Mat. 1.4435; X2CrNiMo18-14-3
2499	Periflex-wellenkupplung	Эластичная муфта каталожное исполнение; отверстие H7 с пазом	PNA 125R Art. 830V00138
2499	Periflex-wellenkupplung	Эластичная муфта каталожное исполнение; отверстие H7 с пазом	PNA 200R Art. 830V00049
2499	Elektromagnet-Zahnkupplung	Зубчатая муфта каталожное исполнение; Строна A -отверстие H7 с пазом P9 x; сторона B - отверстие 150 H7; 24VDC; 114,5 W	EZE 250 Art. 590V00116
2503	Antrieb	привод	STA12 B3.41/6 3N21L 230 50
2505	Reagens	реагенты (10л.канистра)	781324
2505	Reagens	реагенты (10л.канистра)	781174
2505	Reagens	реагенты (10л.канистра)	789000
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32AT 10/8500 Sfx
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32AT 10/8500 V St
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32 T20/6000 V Sfx
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32 T20/6000 V St
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (цельный со стальной бесконечной жилкой)	32 T20/5000 V Sfx
2506	Zahnriemen	ремень зубчатый бесконечный (сварной)	32 T20/5000 V St
2507	Doppelstation mit 2 Schraubenspindelumpen	Насосная станция	DS4-4000.AAA.0001
2508	Sichtfensterschranke mit Plexiglasscheiben, mit 4 Fachböden, HxB 1900x950 mm, Türfarbe enzianblau, Tiefe 500 mm	Шкаф с окнами в дверях 4 полки 1900x950x500	911757
2508	Kontrollspiegel für Innen und Außen, rund, Wandhalterung, Durchmesser 600 mm	Зеркало панорамное 600 мм	737531

2508	Reifenregale, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1000 x 435 mm	Полка для колес 2000x1060x435	715541
2508	Reifenregale, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1500 x 435 mm	Полка для колес 2000x1560x435	715543
2509	Boden	Днище сферическое	013000902
2509	Radkranz	зубчатый венец	012001201
2509	Lager	подшипник-предохранитель	013001001
2509	Regelring	кольцо регулирующее	013012301
2509	Schraube	сферический винт	012001802
2509	Schnecke	червяк	160001400
2509	Pleueleinlage (bronze)	бронзовый вкладыш	012002405
2509	Pleueleinlage (bronze)	бронзовый вкладыш	016011700
2509	Pleueleinlage (bronze)	левый бронзовый вкладыш	013019604
2509	Exzenterwelle	вал эксцентриковый	013002510
2512	Druckschalter	Датчик давления При заказе укажите рабочее давление	DS-307/V2-...
2512	Hydraulik Handpumpe	Насос гидравлический ручной	HP36
2513	Elektrischer Ferngeber Kabelverschraubung PG11	Тахогенератор соединение кабеля винтовое PG11	EF 83.20.8 bf 00183043
2514	Vulkollan-Bandage	Бандаж из Вулколана 250x130x140	179Z/250/130/140 5780.1720.00
2517	Elektrischer Ferngeber	Тахогенератор соединение кабеля винтовое PG11 или с наконечником 4EF63 U35 (при заказе указать)	EF 83.20.8 bf
2517	Mess-Station DG Scope - 20 MHz	Измерительная станция	DG Scope - 20 MHz
2518	Profilbiegemaschine	станок универсальный сортогибочный (без комплекта роликов)	700
2519	Manuelle Naß-Trennschleifmaschine	отрезной станок мокрой резки с ручным управлением	VNU300
2521	PP-Kreiselpumpe	насос центробежный с FPM-прокладкой	M50-50838
2523	Differenzdruckschalter	Реле разности давления	H-306-2-D-B5-04-P-00
2523	Differenzdruckschalter	Реле разности давления	6905 DZE 8-7042
2525	Elektromagnet-Lamellenkupplung	Электромагнитная муфта	81 002-11B6
2527	Schlüsselschloß "EuroNovum" Rechts	Замок сейфовый ключной "EuroNovum"	2375 1140 00
2527	Gelenkschlüssel 2 pro Schloß (Länge zwischen Bart und Ring = 180 mm)	ключ шарнирный 240 мм	
2529	Vierpunktlager	подшипник с четырехточечным контактом	QJ314-MPA
2529	Zylinderrollenlager	подшипник цилиндрический роликовый	NU2313-E-M1A-C3
2530	Multi-Function	тестер электробезопасности 6 в 1	Omnia 6 model 8106
2530	Burstengenerator	щеточный генератор	NSG 2025-7
2530	Analyser	анализатор влажности	HG63-P
2530	Volumetrischer Karl Fischer-Titratort	титратор	DL38
2530	Dichtmessgerät	Измеритель плотности	DE40
2532	Gleichstrommotor	Электромотор постоянного тока	G865
2532	Gleichstrommotor	Электромотор постоянного тока	G865S
2535	Tischleser	Надди-машина /	TA3-13
2538	Stirnadtriebemotor	Мотор-редуктор цилиндрический	SR220F-90S/4 805.01220.00940.0
2539	Tstkopf	Датчик контроля инструмента	BKM 2 Art.-Nr. 6304016
2540	Glassfaser	Опволоконный кабель	BR13P
2542	Durchflussmesser	Расходомер	UFP-10
2543	Elektromagnet	Электромagnet	MSM1/62109 OHUZ 050 H43D08 =24V 100%ED
2544	Fußschalter	Педаль-выключатель	F2-EaU1ZD/SU1ZUV1Z#..D UN Art. 616.2700.285
2545	Planetengetriebe	редуктор	Typ PL 60-40/Standard E60F040-00000
2546	Induktiver Durchflussaufnehmer	Индуктивный расходомер MAG-SM последователь заменивший 10DS2112	DS21-RP15FC4KSA2EE1B 3PUNKT_STA
2547	Stabelektrod	Стержневый электрод 1500 мм	SR2/PP Art. 5060002020005600
2547	Stabelektrod	Стержневый электрод 500 мм	SE 2 Art. 5010002020005600
2547	Elektrodenrelais	реле для электрода	NR3
2547	Sicherheitsrelais	реле	PZE 5 4S10 24 V DC
2549	Top Therm. Wandgerät	Термошкаф	SK3305500
2550	Encoder	Датчик угла поворота	158-H-2500ZCP410-P
2550	Stecker	ответный разъем	E10MLS
2550	Kupplung	муфта	MF8-25C-10-10
2553	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока (замена для VS 40.09-2)	KRS 35.1-2 Gedwinderichtung - rechts
2553	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока (замена для VS 40.09-2)	KRS 35.1-2 Gedwinderichtung - links
2553	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока аналогично № 430336	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - rechts
2553	Drehstrom-Flachmotor	Электромотор переменного тока аналогично № 430336	VS 31.09-2_0369 Gedwinderichtung - links
2555	Therm.Wandgaerät	Термошкаф заменил SK3293 100	SK 3304100
2556	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 115 CY 4x0,5 1136754
2556	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G2,5 NCC 00350173
2556	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G6 NCC 00350193
2556	Kabel	Кабель	Oelflex Classic 100 CY 4G16 NCC 00350223
2557	Grenztaster	Конечный выключатель	54.810.101 K 53
2558	Kippomat	опрокидыватель для контейнера	KM
2559	Zahnrad-durchflußmeßgeber	расходомер шестеренчатый	ZHM 02 ST.E.V
2560	Handpumpe	Ручной насос	RT100
2561	flow-captor	датчик потока	4120.13M
2562	Steuerplatte 251-556	плата управления	033247200
2562	iQ-Motorregelung C-Ausführung	регулятор-iQ исполнение -C	033333050
2563	Laufring Kit für Verstellgetriebe R57/VW5-1522 P.11+12,13,26	Комплект запасного фрикционного колеса для R57: колесо с валом, фланец, 2 роликовых подшипника и прокладка	01R57LKIT
2565	Elektronische Kompaktsteuerung	Электронный блок управления для роликовой системы смазки	EST 10D
2566	Servomotor	Двигатель сервопривода (без тормоза)	6SM27M-4.000
2567	Twin fit flexible d=076	мягкие вставки	Twin fit flexible d=076 50.01.076
2567	Twin fit flexible d=133	мягкие вставки	Twin fit flexible d=133 50.01.133
2568	DD, RTR G1/2A RH	DD, RTR G1/2A RH	157-000-151
2570	Haze-gard plus	измеритель мутности	Haze-gard plus
2570	micro-gloss	измеритель блеска	micro-gloss 45
2571	Kabel	Кабель высокочастотный	Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64
2571	Lichtschranke	фотоэлектрический барьер	WLL160-F420

2574	Ölfilter	Фильтр масляный	G406205
2574	Ölabscheider	Маслоотделитель	G412167
2574	Luftfilter	Фильтр воздушный	G410795
2576	Thermax 8 Level Strips 204-260°C ( E)	Thermax 8 Level Strips 204-260°C ( E)	
2576	Thermax 8 Level Strips 160-199°C (D)	Thermax 8 Level Strips 160-199°C (D)	
2578	Relais	Реле	SKR 115A 024VDC 00131139
2578	Relais	Реле	SKR 115A 024VAC 00131138
2579	Anschlussflansch	муфта фланец (при заказе укажите толщину фланца вала)	GF-180-22x65xB
2579	Anschlussflansch	муфта фланец (при заказе укажите толщину фланца вала)	GF-180-22x85xB
2579	Antriebswelle mit verschub	Карданный вал Lz=1970 mm; La=100mm	D370-285.1970.08.20.10.11.16 0.128.100 согласно чертежа OEE.CB.371- M8410/MSB001
2579	Antriebswelle mit verschub	Карданный вал Lz=400 mm; La=40mm	D105-180.400.08.16.10.12.16 согласно чертежа 0.117.121.005
2581	Mehrzellenfilterpatrone	патрон многоячеечного фильтра	79 820 23 684
2581	Entstaubungspatrone	патрон пылеотделяющий	79 820 30 297
2581	Entstaubungspatrone	патрон пылеотделяющий (заменял 79 800 04 686)	79 820 30 296
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-H/200/3/F
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/250/3/F
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/400/3/F
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/630/3/F
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/1000/3/F
2582	trennschalter	разъединитель	SALIT-N/1250/3/F
2584	Ventil DN12 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду12 без катушки	EV250B 12BD G 12F NC 032U5253
2584	Ventil DN18 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду18 без катушки	EV250B 18BD G 34F NC 032U5255
2584	Ventil DN22 (Danfoss) ohne Spule	Клапан Ду22 без катушки	EV250B 22BD G 1F NC 032U5257
2584	Spule 10W 24VDC COIL BO 024D EEx	Катушка 10W 24VDC COIL BO 024D Eex	018Z6596
2585	Schütz	пускателя (альтернатива для DL4K)	1SBL 141 001 R8010 4kW/9A/AC3
2585	Thermisches Überstromrel	реле тепловое альтернатива для M23K	1SAZ 21 1201 R1025 1,3-1,8 A
2585	Gleichstrommotor	Двигатель постоянного тока (замена для двигателя с заводским номером 5592539712007) внимание отличающиеся размеры вала: 4x2110 мм Z: A11+C06+G28+K11+L53+Y80	1GF5136-0WF40-6HU1-Z
2590	Schaltrelais-Baustein 16mA, DC 24V	Реле 16mA, DC 24V	288-364
2592	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-82/3T
2592	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-82/32S
2592	Filtermembran	Мембраны фильтрующие (упаковка 10 шт.)	EM-60/3S
2594	Microprozessorkarte	карта микропроцессора	MC22x
2594	Schnittstelle	интерфейс	SI-4RC
2594	Schnittstellenerweiterungskarte für MC22x	карта интерфейса для MC22x	SP-4I
2594	Schienenhalter-Anschlusskarte für MC22x	карта выключателя MC22x	TS16
2594	Netzteil	Блок питания	NAL40-7608
2594	Stromversorgung	Блок питания	DA 12/1 Power
2594	Wägeindikator	Индикатор весов	Scalex 1700
2595	Messerklemmschraube mit Bund	Винт зажимной с буртом	M20x75; 10.9
2596	Differenzdruckschalter	датчик разности давления	PDCR 4120
2596	Differenzdruckschalter	датчик разности давления	PDCR 2130
2597		модуль опережения	BA 9054 / 010 A1+/A2 AC 1-10V/DC 0.9-9V
2597		модуль опережения	AC/DC 24-60V 50/60Hz 0...20s
2597		модуль опережения	BA7924.21/002 24V DC 4 s
2597		модуль опережения	BA7924.21/003 24 VDC 0,5-5 s
2597		аварийный выключатель	BO5988.61/024 DC24V+AC230V 50/60Hz
2597		аварийный выключатель	BN 5983.53 A1+ / A2 24V DC
2597		дополнительный модуль	BN 5989.51 A1+ / A2 24V DC
2599	G-Motor	Мотор-редуктор (аналогично № 1682323)	G53-20/DK96-241K
2600	Buntmetall-Annäherungsschalter	датчик приближения IBD-34f65b10-T1A (старое обозначение BAS/L/A- p34v-11/3sK)	13.17-08
2602	Zugspannungsmesser	Измеритель натяжения	ZF2-50-W
2603	Bremsmotor mit Verschiebeläuferbremse für P400	двигатель самотормозящий с передвижным тормозом для подъемного механизма P400	24/14 K 4 P
2603	Bremsmotor mit Verschiebeläuferbremse für P600	двигатель самотормозящий с передвижным тормозом для подъемного механизма P600	24/14 K 4 P
2604	Vibratormotor	Вибромотор 4,2 kW	FX 480-4 40046241
2606	Hydr. Pumpe	Гидронасос	QZ.0577.20 DA-0574-3
2608	Reflextaster mit passiver Hintergrundaussblendung	Рефлекционный датчик	JP103RFZ1.1/e2/y/i/stA7w/24VDC
2608	Kühwasserflansch	фланец на охлаждающую жидкость	KW27(+y)
2609	Widerstandsthermometer	Термометр ø=6 mm, EL=100mm, GL=130mm	EM Ex m 1PT100 B4 Art. 986231203000002
2611	Kompaktkältemaschine	Компактный холодильный агрегат Мощность охлаждения - 5,8 kW при температуре на входе 15°C а окружающей среды 27°C 177 kg 1 EP	weco 06 KLE
2611	Säulendrehkran	Кран поворотный с электрическим управлением тележки и поворотного механизма грузоподъемность 1000 kg вылет 4000 мм 4200x800 mm	VS355/IPE360
2611	Säulendrehkran	Кран поворотный с ручным управлением тележки и поворотного механизма грузоподъемность 1000 kg вылет 4000 мм 4200x800 mm	LS200/HB200
2615	Ladeband	Лента подачи Для RAB 1000 Sp	
2617	Zahnradpumpenaggregat	Насос шестеренчатый с мотором 230/400V; 50Hz;	TM 4-95 P "Casco" исполнение GM
2623	Endschalter	Концевой выключатель	PRS001 Nr. 91.054033.001
2625	Encoder	Энкодер	EL115A1024Z8/24P11X3MR
2625	Encoder	Энкодер	DHO514-1000-01
2625	Encoder	Энкодер	DHO5_14//PG59//0100//C3R020 ROD436 1024

2625	Tachogenerator	Тахогенератор	RE.o 444 R1 CA TFR106A
2625	Tachogenerator	Тахогенератор	RE.o 444 N1 CA TFN106G
2627	CJC Feinfilteranlage	Фильтрующая установка CJC с фильтром J27/27	27/27/AL/MZ/S/J/-/90/145 Art. 1014271021
2627	CJC Feinfilterpatrone	Патрон фильтра	J 27/27 H811
2627	Automatischer Ent- und Belüfter G 1/4 mit Mini-Kugelhahn	Спусконапускной клапан G 1/4" с кранчиком	A4851+A466
2627	Probeentnahmehahn G 1/4	Кран для проб G 1/4"	A009
2629	Norm-Positionsschalter	Концевой Выключатель (старое обозначение SHN 18.72)	SHH 18.90 B.-Nr. 135 1100
2630	Kantensensor	Датчик инфракрасный	FR5001 319583
2631	Zahnstange	Зубчатая рейка	Art. 246083 Modul 8, Q-6h23 79x79x960mm
2631	Antriebsritzel	вал шестерня	Art. 211820 Modul 8
2632	Spindel-Durchflussmesser	Расходомер G 3/4" Pmax 400 bar	SRZ 40 ST.E.V +VTER/P
2632	Zahrad-Durchflussmesser	Расходомер G 1" Pmax 400bar	ZHM 05 43.E.V
2633	Temperaturregler	Регулятор температуры	TS1-A4F -30...+35°C
2634	Druckrelais 1,4" 0,8bar	Реле давления 1,4" 0,8 bar	PN5612N000
2634	Druckrelais 1,4" 3,5bar	Реле давления 1,4" 3,5 bar	PN5612N000
2635	AC/DC-Wandler	Преобразователь напряжения (совместимая замена)	SRE60S-5A
2638	DS-Motor	Электродвигатель	112M/2
2639	Sicherungen		170L
2639	Standpult	Пульт управления	AP 2666.500 RAL 7035
2639	Schaltschrank mit Frequenzrichter	шкаф линейный зажимные профили	TS 8226.500 PS4196.000
2639		2 шт.	
2639		хомуты кабельные 25 шт. 26x30	SZ 2355.000
2639		хомуты кабельные 25 шт. 6x12	SZ 2350.000
2639		стенки боковые пара 2200x600	TS 8126.235
2639		соединительный уголок	TS 8800.430
2639		4 шт.	
2639		защитный кожух на 600мм	TS 8800.860
2639		фильтрующий вентилятор 700м³/ч	SK3327.107
2639		окно для вентиляции	SK 3326.207
2639		рамка уплотнительная	SK 3193.100
2639		5 шт.	
2639		фильтр тонкой очистки	SK 3183.100
2639		5 шт.	
2639		ограничитель	PS/SZ 4583.000
2639		5 шт.	
2639		карман	PS 4116.000
2639		транспортные проушины	PS 4568.000
2639		4 шт.	
2639		осветитель	PS 4138.180
2639		шнур питания 3000мм + розетка	PS4315.100
2639		5 шт.	
2639		выключатель+штекер+кабель 600мм	PS 4315.500
2639		3 розеточная панель	DK 7240.110
2639		гайка M6	4182.000
2639		50 шт.	
2639		гайка M8	4163.000
2639		50 шт.	
2639		гайка M6	4164.000
2639		50 шт.	
2639		гайка M8	4165.000
2639		50 шт.	
2639		цоколь 100мм	2911.200
2639		кабельный канал 50x1800	8800.520
2639		8 шт.	
2639		кабельный канал 40x80	8800.751
2639		20 шт.	
2639	Schaltsschlüssel	ключ управления	CA10-A231-600-FE
2639	Schaltsschlüssel	ключ управления	CA10-A210-600-FE
2639	Schaltsschlüssel	ключ управления	CA10-A200-600-FE
2639	Schaltsschlüssel	ключ управления	CA10-A200-600-FE
2640	Seilzug-Notschalter	аварийный выключатель	XY2CH13150 H7
2640	Näherungsschalter	выключатель приближения	XS1N18PB 349D
2640	Positionsschalter	концевой выключатель	XCKM115H29 425204 ZCKD15
2640	Kopf mit Schwenkhebel	головка конц. Выключателя	553482300050
2640	Relais 230V AC 5A	реле	553490240040
2640	Relais 24V DC 5A	реле	9404SMA
2640	Relaissteckdose 55.34	розетка для 55.34	9902002459
2640	Modul (24 AC/DC)	модуль	FRS 510
2640	Gasdruckregler	регулятор газа	LGW50 A4
2640	Druckwächter	датчик давления	F-132S 4 B5. 5.5 kW
2640	Motor	эл. Двигатель	SNG2.60
2640	Stelantrieb	привод	NF 2000 Type GF60M-Rp1
2640	Gasfilter	фильтр газа	DIGIFLEX COM
2640	Reflektometer	Рефлектометр	899001323-S M22-PVT M22A
2640	Not-Aus-Taste	аварийный выключатель	M22-XAK
2640	Befestigungsadapter	адаптор крепления	M22-K01
2640	Not-Aus-Schild	табличка	M22-K10
2640	Oeffner-Kontakt	открывающий контакт	DP200ALKU
2640	Schliesskontakt	закрывающий контакт	C 75/1
2640	Ball Bearing Axial Fans	Вент.	ERCH1/45
2641	Luftfilterpatrone	Фильтр	RH 215
2644	CSN-Einschraubheizkörper	CSN-вкручиваемый нагревательный элемент G 1 1/2", 450mm	
2644	Ringheizkörper	Кольцевой нагреватель Ø160x118mm, 230V, 1500W, отверстие 18мм 0/0°	
2644	Spanbacken	щипки зажимные для медной проволоки Ø 4-8 мм или алюминиевой 4-6,5 мм	KS20 E84-S8-95#
2644	Backenträger, vorne links	Щеткодержатель передний левый	E84-Z1-1.2-1
2644	Backenträger, vorne rechts	Щеткодержатель передний правый	E84-Z2-1.2-1
2644	Spannzylinder	Цилиндр зажимной	E84-Z5-1.2-13
2645	Pyrometer	пирометр 100-900C	No2-340-712
2645	temp. Anzeiger	термометр 120C/250F 12V	No2-321-612
2645	vorratsanzeiger	указатель уровня масла	No2-222-112
2645	drehzahlmesser	тахометр 12V, 4000	No2-012-410

2645	temp. Anzeiger	термометр 150C/300F 12V	No2-321-616
2645	druckanzeiger	манометр 10bar/145PS	No2-124-130
2646	Trenntransformator	Трансформатор 3x380V/3x380V+N; 3000VA; IP00	WD3
2644	CSN-Einschraubheizkörper	CSN-вкручиваемый нагревательный элемент G 1 1/2", 450mm	ERCH/45
2644	Ringheizkörper	Кольцевой нагреватель Ø160x118mm, 230V, 1500W, отверстие 18mm 0/0°	RH 215
2644	Spanbacken	щипы зажимные для медной проволоки Ø 4-8 мм или алюминиевой 4-6,5 мм	KS20 E84-S8-95#
2644	Backenträger, vorne links	Щеткодержатель передний левый	E84-Z1-1.2-1
2644	Backenträger, vorne rechts	Щеткодержатель передний правый	E84-Z2-1.2-1
2644	Spannzylinder	Цилиндр зажимной	E84-Z5-1.2-13
2649	Hydraulik-Leistungsbremse	Гидротормоз в комплекте с калибровочными приспособлениями и стоимостью упаковки	Omega 1500
2650	Durchflussmesser	Мазутомер 4-20 mA Корпус-бронза Камера- Vectra прокладка- Витон	RCDL M25
2650	Lasere Entfernungsmessgerät	дальномер лазерный	TLM-300
2651	Absolute encoder	Энкодер замена для AG100S 400 импульсов 32B	ARS60-J4Zo-S01
2653		АППАРАТ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ	HDA 620 06201-000-02
2654	Endhalter	стопор клемный	1492-EAL35
2654	endplatte	концевой сегмент	1492-EBJ16
2654	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBL3
2654	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBLT
2654	Abschlusswand grau	концевая заглушка	1492-EBL4
2654	Durchgangsklemme	клеммник	1492-J16
2654	Durchgangsklemme	клеммник	1492-L3
2654	Durchgangsklemme	клеммник	1492-L3T
2654	Durchgangsklemme	клеммник	1492-L4
2654	Schutzleiterklemme	клеммник	1492-LG3
2654	Karte mit 144 Bezeichnungsschild	карта маркировочная 5x10	1492-M5X10
2654	Karte mit 108 Bezeichnungsschild	карта маркировочная 7x12	1492-M7X12
2655	Wohnungswasserzähler	Счетчик холодной воды	Qn1,5 1/2"
2655	Wohnungswasserzähler	Счетчик холодной воды	Qn2,5 3/4"
2658	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	WP09A2B-230-110-R-03-BA-121/121-N
2658	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	WP09A2B-230-110-R-03-BA-122/121-N
2658	Dichtungssatz für G5	Комплект прокладок для G5	
2658	Welendichtsatz für G5	уплотнения на вал для G5	
2658	3 ph-Motor	Электродвигатель 7,5 kW Исполнение как у двигателя №6456312 с дополнительным двигателем охлаждения №6456565	132 S/2A-FOL63S/4
2658	Drehstrom-Asynchronmotor	Асинхронный двигатель переменного тока с принудительным охлаждением 7,5 kW; 3000 U/min; 400/690V; IP55	K21F 132 SX2
2658	3/2-Wegeventil	Клапан 3/2-ходовой GS24 (HOERBIGER ORIGA)	S9 381RF-1/8-NG PA10297-0233
2660	Kanisterpumpe	насос для канистр	5201-1
2660	Adapter	переходник	5201-18
2661	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 29
2661	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 31
2661	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 31 1/2
2661	Ortonkegel	Конус Зегера лабораторный 50шт	PCB 32
2662	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900561288 4WEH6J6X/EG24N9K4
2662	HY-Wegeschieberventil-VOR	Клапан ходовой	R900925977 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4
2662	HY-Drosselrückschlagventil	Обратный дросельный клапан	R900457256 Z2FS 16-3X/S2
2662	HY-Wegeschieberventil-VOR	Клапан ходовой	R900924643 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4
2662	HY-Drosselrückschlagventil	Обратный дросельный клапан	R900517812 Z2FS 10-5-3X/V
2662	HY-Druckbegrenzungsventil	редукционный клапан	R900409937 ZDB 10VP2-4X/200V
2662	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900594277 4WE 10 G3X/CG24N9K4
2662	HY-Druckbegrenzungsventil	редукционный клапан	R900907684 DBW 20 B2-5X/315-6EG24N9K4
2662	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900561274 4WE 6 D6X/EG24N9K4
2662	HY-Wegeschieberventil-DIR	Клапан ходовой	R900594277 4WE 10 G3X/CG24N9K4
2663	Encoder	Энкодер	EH80C200Z8/24P12X3MR
2664	Magnetspule	Катушка Eex em II T5 (заменяла 2C-43 и 2C-11) 9VA; 230V; 55Hz; 1,5 m кабель; IP65	2C-54 Art: 118174230P55a
2665	Softstarter	Мягкий пускатель макс. 342A подключение - 3 проводное макс. 450% стартового тока	0513
2665	Softstarter	Мягкий пускатель макс.412A подключение - 6 проводное макс. 450% стартового тока	0405
2666	Ventilantrieb	Электропривод задвижки последователь заменивший SQX31.03	SQX32.03
2668	Druckaufnehmer	Датчик давления	35142435 P20V-200bar-G1/2
2672	Dosierkopf	Головка дозатора	0210629071N
2672	Diaphragm	мембрана	3050581050N
2672	Diaphragm	мембрана	3050581062N заменил 3050581060N
2672	PVC-Ventil	ПВХ-клапан	3050876007F
2672	Diaphragm	мембрана	7118
2672	Dosierkopf	Головка дозатора	3071240109
2673	Tauchpumpe	Насос погружной	T101-52010
2674	Magnet	соленоид	68-121-711-621
2675	Werkstückwagen	Тележка для инструмента в комплекте с:	153737
2675	Wellenträger	Держатель волновой	153702
2675	Rohrträger	Держатель трубный	153699
2675	Dornträger	Держатель стержневой	153672
2675	Gabelträger	Держатель вилочный	153680
2675	Kleiner Materialkasten	Ящик навесной маленький	427004

2675	Grosser Materialkasten	Ящик навесной большой	704498
2676	Luftrohr	Воздушная трубка	Model 50 451059-0001-00 6-120-3 011533-0001-00
2676	Präzisionsluftfutter	Патрон воздушный	
2678	Bremse für R57/VW5-1522-NK-Sr1 komplett 32Nm	Тормоз для редуктора R57/VW5-1522-NK-SR1	
2680	Spule	Катушка (замена для катушки MG38FNC220 Concordia)	D-30T W5762 R560 042G0707 46C21 100E16 200PZG309 27A121 No 30 100E15 60DD35 2011872 CA122 200PZG189 200PZG005 13C22 714387
2681		Насос масляный	
2681		Головка бурового насоса	
2681		Каретка	
2681		Манометр	
2681		Узел фильтрующего элемента	
2681		Съемник седла клапана	
2681		Уплотнение	
2681		Уплотнение	
2681		Насос для смазки поршня	
2681		Палец ползуна	
2681		Ползун	
2681		Ремень	
2683	Großmülltonne mit Müllsackhalterung, Volumen 120 Liter, Schwarz	контейнер мусорный с держателем мешка, 120Л, черный	714387
2683	Kartonagen-Zangenhefter, pneumatisch	пневмо степлер для картона	920145
2683	Heftklammerzieher	расшиватель	760823
2683	Beutelschließer	ручной склеиватель полиэтиленовых мешков узкой лентой	730668
2683	Klebeband	скотч для склеивателя 730668	730669
2683	Heftklammern	скрепки для пневмо степлера 20000 шт.	714722
2683	Materialcontainer verzinkt	контейнер металлический быстросборный оцинкованный	913128
2684		Дисплей с клавиатурой для MFX_90	
2684		Модуль расширения для MFX_90	MUX21
2685	Senkrechtprüfkopf	Головка контроля вертикальности без кабеля	K2G 0058507 B2S
2685	Senkrechtprüfkopf	Головка контроля вертикальности без кабеля и пленки	0057745
2685	Ersatzfolie	запасная пленка упаковка	ES45 0053756
2686	Kral Volumeter	винтовой расходомер	OMG140.7011344
2686	Auswerte-Elektronik	индикатор данных для расходомера OMG	BEM500.0001
2687		цанговые оправки	498.0002.290 DIN69871A
2687		цанги 2-25x12,0	075.212
2687		цанги 2-25x14,0	075.214
2687		цанги 2-25x16,0	075.216
2687		цанги 2-25x18,0	075.218
2687		цанги 2-25x20,0	075.220
2687		хвостовик	499.0001.290
2689	NH-Sicherung "e"=292 mm 6/12kV 63A	Предохранитель "e"=292mm, 6/12kV; 63A; DIN43625	3001213.63
2689	Magnette	Тормоз эл.-маг. 205V DC 25W	00519524 BFK 458-08E
2690	NH-Sicherungseinsatz	Вставки предохранительные (в упаковке по 12 шт.)	R5183453 S00C+/ÜF1/40A/690V
2690	NH-Sicherungseinsatz	Вставки предохранительные (в упаковке по 12 шт.)	R5183553 S00C+/ÜF1/50A/690V
2691	AC-Servoregler	Серворегулятор	60WKS-CE240/22-PB
2692	Durchflussmesser	Магнитно-индукционный расходомер со вторичным преобразователем Ду50, Ру40, 230V	OPTIFLUX 2010 C1FC 010CD
2693	SS-Lager	Подшипник самосмазывающийся	LFB-1215
2694	Lüfter/ Motor rechts	Вентилятор осевой правый	570184
2695	Servomotor	Сервомотор	MC23SR0016
2696	Gleitringdichtung	Контактное уплотнительное кольцо	0.2238.027 поз.1220
2696	Lagerstuhl	постель подшипника	2.12125.14 поз.2100
2696	Kupplungshälfte	половина сцепления	0.2272.518 поз.0220
2698	Radialventilator	Дымосос в комплекте -вентилятор радиальный KXE12505001500 -электродвигатель переменного тока DMB15401102300110kW	
2698	Radialventilator	Вентилятор в комплекте -вентилятор MXE08000453000	
2699	Filterpatrone	Фильтрующий элемент (патрон)	CS-100-P10-A
2699	Druckfilter	Фильтр	FMP-038-2-B-A-G1-XXX-X-S
2699	Filterelement	Фильтрующий элемент	HP-037-2-P10-A-N
2699	Filtergehäuse	Корпус фильтра	MPF-180-1-A-G1-XXX-X-B-T
2699	Filterelement	Фильтрующий элемент	MF-180-1-P10-N-B
2700	Spindel-Durchflussmessgeber	Винтовой расходомер	SRZ400KLE.V
2700	Vorortanzeiger	Индикатор с электр. Дисплеем	VTM-B.D.R.S.K
2700	Spindel-Durchflussmessgeber	Винтовой расходомер	OMG52.7010344
2700	Vorortanzeiger	Индикатор с электр. Дисплеем	BEM21.01
2702	Luftfilterpatrone	для компрессора SPRINT 031	A29504036
2703	Digitalregler	Регулятор температуры цифровой (SR71 и SR46 больше не выпускаются и заменены на SR91)	SR91-8Y-90-000
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	DG104/16 SR
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	DG103/16 S
2704	Anschweisskegel	Конус приварной	SKA 16x2
2704	Rückschlagventil	Клапан обратный	DN12 RHD 16-PS
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	W16-S
2704	Kegelkappe	Пробка конусная	VKAM16-S
2704	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G10-L
2704	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G18-L
2704	Gerade Verbindung	Соединение проходное	G22-L
2704	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R 3/8-ED Viton
2704	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R-ED (1.4571)
2704	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE18L/R-ED
2704	Endverbindung (Viton)	Соединение концевое	GE10L/R-ED
2704	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое (Viton):	WH10-LR-KDS
2704	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое	WH18-LR-KDS
2704	Eckverbindung (Viton)	Соединение угловое	WH22-LR-KDS
2704	T-Stück	Тройник	TR18/10/10-L
2704	T-Stück	Тройник	TR22/18/18-L
2704	Gewindeverbindung	Соединение резьбовое	GAI10LR
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	W10-PL (1.4571)
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	W10-L
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	W18-L
2704	Eckverbindung	Соединение угловое	W22-L

2704	Verbindung	Переходник	RED 18/10-L
2704	2/2-wegeventil	Кран шаровой 2/2 ходовой	KH-3/8X
2704	Gewindenverbindung	Резьбовое соединение	G 08-L
2704	Verbindung	Соединение проходное	G 08-PL (1.4571)
2704	Stutzen	Резьбовое штуцерное соединение	GE 08SR-ED
2704	Gewindenverbindung	Резьбовое соединение	GE8-LR-ED
2704	Verbindung	Соединение проходное	G10-PS
2704	Rückschlagventil	Клапан обратный	RHD 16-PS
2705	Elektromotor	Электродвигатель	MT52K8-50
2707	Digitale Wägeelektronik	Цифровой измерительный прибор	WE2110
2707	Fußschalter	педаль-выключатель	FI-U 2ZD Nr.606,1200,007 10A, 500V AC XD2GA82417 XD2GA84417
2707	Steuerschalter	Управляющий выключатель	ZHM 03 21.EV
2707	Steuerschalter	Управляющий выключатель	VTEK/P
2708	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	Тип 423 (PG7)
2708	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Импульсный усилитель	77-0084-02 SL16"
2708	Stecker 5pl. für VTEK/P	Штекер 5-полюсной для VTEK/P	
2709	Kontaktstreifen	Контактная полоска	
2710		ASHCROFT Bimetal Thermometer Series E 30=EI=060=E=152=0/200=C=SG	
2710		ASHCROFT Screwed Thermowell 75=W=1050=HT=260=C	
2710		ASHCROFT Bimetal Thermometer Series E 50=EI=060=E=305=0/100=C=CS	
2711	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	NTS 250HF
2711	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	PKL 150/5
2711	Druckluft-Kolbenvibrator	Пневмовибратор	NTS 350 HF
2712	Stahlbänder	Стальные пластины ваш рис. 3-431 толщина 1,0 мм	Ro02.0025.000
2712	Stahlbänder	Стальные пластины ваш рис. 3-432 толщина 1,0 мм	Ro02.0025.000
2715	Plattformwagen	Тележка-платформа 1000x700мм	725322
2715	Sparanfeuchter	увлажнитель 2л.	752476
2715	Tafelregal	стелаж для для хранения листового материала 2030x800x1000	712370
2716	Schütz	Контактор	S195BE 3 24V 1695 294 750
2721	Lichtleitergerät	оптический блок	ST 2-LL-IR/43 10-30VDC
2722	SUGO-Elektropumpe	Насос электрический 0,75 kW; MB 380-480 V; 50/60Hz; IP55	EF-N-2
2722	Pumpe	Насос	VVS010 SRRM 40 CAW 10
2723	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A1/1B5F5Q4
2723	Temperaturmessumformer DN50 PN40	Термопреобразователь сопротивления	0065C2A0135Y0200D28A1/1
2723	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A1/1B5F5Q4
2723	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	0065C2A0135Y0320D28A1/1
2723	Temperaturmessumformer	Интеллектуальный датчик температуры	3144PD1A11F5Q4XA
2723	Heizelement	термопара	0185N301K1.00080Y0320D28/1XA
2723	Durchflussmesser	Расходомер	DELTA TOP DPP10 DPP10-A1P1A11F
2723	Messumformer	преобразователь перепада давлений	DELTABAR S PMD75 PMD75-AA8888/BAAA
2723	Infrarot Punkt-Sensor	Инфракрасный точечный детектор углеводородов	IR2100
2723		Система для калибрования на IR2100	
2723	Ultrasonic Level Switches	Сигнализатор уровня акустический.	ASL-S-A-3-A-76-ATX2-HLT-L1=225-PG13
2724	Schütze	Контактор замена для 3TK7973-OAM7M	3RT1076-6AP36
2726	Feuerungsaumat	блок контроля пламени	SR3
2728	Prozessregler	регулятор процесса самоинтегрируемый	ATC770-1-3-3 DYA-1053
2730	Lastschalter	Рубильник	SILAC III 63/3 art. 29420.1500
2182	Zeitrelais/ Реле времени 22,5 mm	TQR1/ 88865175 заменил M2S 88883506	
2185	1 Relaisausgang; 24 VDC/ 24-240 VAC; 0,1s-100h Doppelt wirkende Gleitringdichtung für die Wellengröße 95mm zur Kugelmühle LMZ-25/ Скользящее кольцевое уплотнение двойного действия на вал 95 мм шаровой мельницы LMZ-25	GDD-095 GLRD 095 S ZG.31785 95,00 Werkstoff : Q1U2T G G-BSTGG Art.-Nr.:300415	
2187	Sicherungsventil/ Предохранительный клапан	18/3 заменил 18/2 0086-076-02-001000	
2189	Papiervernichter/Уничтожитель бумаг	TAROS 85.20VS 3,8X40 230/50-D/F #685401	
2189	Papiervernichter/Уничтожитель бумаг	\$14,90 7,8 400/50 #66317	
2189	VIBROCOMPACTOR	14.90 VIBROCOMPACTOR 3,8X40 400/50	
2194	Hohlwellen-Zwilling-Drehgeber mit 2 elektrischgetrennten Systemen Version "Staubschutz", mit 2 Klemmenkästen, Wellenbohrung 16H7x53/ Сдвоенный датчик импульсов с электрически разделенными системами, пылезащитного исполнения, с двумя клеммными коробками; отверстие в вале 16H7x53 Код THBЭД 90318034 2,2 kg	I.-Nr. 74017E-3-HOG10G	
2194	Drehmomentstütze mit Gelenkköpfe 6mm/ стопорный карданный ключ 6 мм (L=440 mm)	I.-Nr.ET.51.1007 L	
2197	Panelindikator/ индикатор современная модель заменившая Q9200	INFPCP-100B	
2200	Filterpatrone	4490/A	
2200	Thermoventil	TJRE 14" DAFOSS"	
2200	Druckrelais	SNS-C106X oder C106XM2 "DAFOSS"	
2200	Druckrelais	C130XM1 "DAFOSS"	
2200	Druckrelais	C130X "DAFOSS"	
2200	Fühler	PTC 6x100	
2200	Fühler	SEK 12H025	
2200	Temperaturgeber	für EWTM DCA AA 120°C	
2200	Thermometer	EWTM 102	
2200	Zentrifugalpumpe	NM 40/16A oder NMD-NMDm 20/110 F-7-B	
2200-2	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 20 P11.67P71 B5 B3	
2200-2	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 16 P18.89 P71 B5 B3	
2200-2	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 63A 19 P80 B5 B3	

2200-2	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 49A 24 P71 B5 B3
2200-2	Stirradgetriebe/ Цилиндрический редуктор	MAS 16P 5.53 P71 B5 B3
2200-2	Schneckengetriebe/ червячный редуктор	VF 86 FC 80 P80 B5 B3
2200-2	Schlagschrauber 1 1/2" / Гайковерт пневматический 1 1/2" вес 13,6 кг код ТНВЭД 84671110	2945B7-EU
2200-2	Filterelement	MF-400-2-P25-N-B
2200-2	Filterelement	HP-320-2-A10-V-N
2200-2	Filterelement	HP-065-1-A10-V-H
2200-2	Filterelement	HP-065-2-A10-V-H
2200-2	Filterelement	HP-065-3-A10-V-H
2200-2	Motor/ мотор	SF 32 DT71D2 BM B5 30390250
2202	Thermische Entlackungsanlage / Термическая установка для отделения краски	TD70
2203	Rechteckring 450/425x12 für den Presszylinder der Presse ZE 1000-25.1.1 Masch.-Nr.:206042A220 / Кольцо прямоугольного сечения 450/425x12 для рабочего цилиндра прессы ZE 1000-25.1.1 зав.№ 206042A220	07898430
2205	Hydroverteiler	RPE 3-062-H51/02400
2205	Hydroverteiler	RPE 3-063 Y11/02400
2205	Hydroverteiler	RPE 3-063 Z11/02400
2205	Hydroverteiler	RPE 3-062 Z81/02400
2205	Hydroschloss	2RJV1-06-MA
2205	Hydroschloss	2RJV1-06-MC
2205	Druckrelais SUCO	0181460031003
2205	Hydrospeicher	OLM 0.75-210/31
2205	Sicherheitsventil	DVB06-DRP /32-01
2205	Drossel	2VS3-06-CS
2205	Niveaugeber	C5.4818-50
2205	Sicherheitsventil	VPP1-06-ZV/16
2205	Filter	E072-56 V3.0520-56+P3.0520-51
2205	Indikator	DG200-06
2205	Übergangsplatte	ZB06A-11
2206	Hydraulikmotor/ Мотор гидравлический	MS11-1-1-111-F11-2A10-B000 Bestell-Nr.: 005743727G 18.140 H10XL-G00-0-P
2207	Filterelement/Фильтр 16 bar	18.140 H10XL-C00-0-P
2207	Filterelement/Фильтр 160 bar	18.140 H10XL-C00-0-P
2215	Gebläse/ Нагнетатель	SVH 53
2217	Mini Leckdichtkissen/ Миниподушка уплотнения утечек 1,5 бар Вес 4,2 кг Код ТНВЭД 40169500	LD 50/30 S Best.-Nr.1500005300
2217	Mini Leckdichtkissen/ Миниподушка уплотнения утечек 10 бар Вес 10 кг Код ТНВЭД 40169500	LD 50/30 S Best.-Nr.1500011100
2217	Leckdichtlanze/ копые уплотнения утечек 1,5 бар Вес 6,5 кг Код ТНВЭД 40169500	Best.-Nr.1500009600
2221	NH-Sicherungslastschaltleiste/ выключатель- предохранитель нагрузки	SL3-3X/3A Art-Nr: L3931001
2221	NH-Sicherungslastschaltleiste/ выключатель- предохранитель нагрузки	SL3-3X2/1600/HA Art-Nr: L3931001
2221	SK-Klemme Montagebausatz/ монтажный набор	SK-L/SL123/10 Art-Nr.: L8970715
2222	Membrane/ Диафрагма	YD-25AN
2223	Niveau-Relais/ поплавковое реле уровня	B10-AH3B-COB замена для B10-1H3B-CoM
2223	Niveau-Relais/ поплавковое реле уровня	XB10-AH3B-COB
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0160 D010 BN3HC 1250490
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0660 D010 BN3HC 1250495
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0030 D020 V 303969
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0330 R025 W 245502
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0160 MG010 P 249005
2224	Saugfilter/фильтр всасывания	0180 S125 W 1251201
2224	Filterelement/ фильтрующий элемент	0240 R010 BN3HC 1262981
2224	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-6A1/ 112A1-330ETM
2224	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SBO210- 0.32E1/112A6AK
2224	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-32A1/ 112U-330A 3047176
2224	Hydrospeicher/гидроаккумулятор	SB 330-20A1/ 112U-330A 3047174
2224	Rückschlagventil/обратный клапан	ERVE R1/2"-1.0X 717555
2224	Drosselventil/дроссельный клапан	DRVP-08-01.2 705838
2224	Rückschlagventil/обратный клапан	RV-16-01.1/0 705538
2224	Sicherheits- und Absperrblock/ предохранительный клапан	SAF10M12T250A-S12 2121468
2225	Wegeventil Ersatz für/ходовой клапан замена для 06- 306.21/042.12/306.21 TGL 26223/60	WE06DA04C 0240
2226	G-motor/ мотор	EPG.043L112/534
2227	Tachogenerator/ Тахогенератор	RE.O 444 NE1 C/CA RPO-444CB
2228	Drehmomentenmesser/ торсиометр 0-5 Nm	DTX2-5-A
2231	Reflow Tracker System -Datenlogger DP-9061 -Hitzenschutzbehälter Oven TB 5001 -Insight Tracker Software -Messfühlersatz CS2004	RSW500
2233	Servoventil/ Сервоклапан	115.1200
2236	Encoder	02-07-U-E03-M02
2237	Kontrollgruppe für Motor G3516/ Блок зажигания для двигателя G3516	S/N 8GZ00302



2238	Druckgeber 0-3000 PSIG; input 10 udc; output 33,3 mV	PT 4 11-3M-6	
2238	Thermoelement einfaches, standard	6"	
2238	Programmiergerät für Simens-Kontroller	Step 5	
2238	Programmiergerät für APV-Kalzionator 100-110U	LFL1.335 serie-01	
2238	Telegan Tempest 100 mit RS 232		
2239	Gleichstromnebenschlußmotor/ эл.двигатель постоянного тока (замена рекомендованная производителем)	GNA 200 SN	
2240	Motor	Мотор	U 70.40 22475
2240	Spindelantriebskit VX1	комплект привода шпинделя	22385
2240	Stromkabel	кабель питания	11731
2240	Gravierspindel TXL	гравировочный шпиндель	21109
2240	Schraubenstocksäulenabdeckung	защита штока	21184
2240	Werkzeugbox	инструменты	28154
2242	Motor	VS 40.09/2 Nr.412015	
2242	Motor	VS 31.09/2 Nr.430336	
2242	Motor	KNS 60.09/2 Nr.407784	
2243	Kühlturnventilator (oberer Antrieb)/ Вентилятор охлаждающей башни (верхний привод)	KLPA 10	
2251	HAT-pollerring	D1A/K2	
2251	HAT-pollerring	D1A/K2	
2251	HAT-pollerring	D1A/K2	
2252	Stationäre Backenbrecheranlage/ Стационарная щековая дробилка	BB 100 KE	
2255	Glättrolle/ ролик раскатной	100851-901-50.02	
2256	Ventil/ Клапан	EVP344-5YOB-02FA	
2256	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VO307-5DO	
2256	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VP744R-5YOB-04A-Q	
2256	3/2-Wegeventil/ 3/2-ходовой клапан	VP744-5YOB-04A-Q	
2256	Elektromagnetventil/ Электромагнитный клапан	EV57-10-FG-S-3CVO	
2257	Prallscheiben-Strömungsw./ контроллер потока	PSE-12498R15R8	
2257	Prallscheiben-Strömungsw./ контроллер потока	PSR-1240BR40R8	
2259	Delta-Differenzdruckschalter/ дифференцированный выключатель давления	H 306-2-D-B5-04-P-00	
2263	UV-Compact Flame Monitor	D-LX 100 UL-P	
2263	Ball Type Adjusting Flange 1 1/4"	D-ZS033-1	
2263	Ball Type Valve for Sighting tube 1 1/4"	D-ZS133-1	
2263	Heat Insulator Internal G 1 1/4"	D-ZS117-1	
2265	Ultrasonic Thickness Meter/ Ультразвуковой толщиномер	UTM 201	
2265	Sensor for UTM-201/ датчик для UTM-201	5C10NDT-10	
2271	Kolbendichtung	DT-11 6223 1800	
2272	Schneckengetriebemotor	W75 UF1 25 P90 B5 V6 - BN90S4 230/400-50 IP55 CLF W	
2277	Servomotor	MC19P	
2278	Volumeter in Standardausführung/ расходомер стандартного исполнения	OMG 52.6010343	
2282	Hydraulik-Zylinder/ Гидроцилиндр	Ident.-Nr. 26243999 Typ 12010126-11	
2282	Hydraulik-Zylinder/ Гидроцилиндр	Ident.-nr. 2079120A Typ 120 20026-01	
2282	Gelenkkopf/ шарнирная головка для крепления	Ident.-Nr. 0310900A	
2285	Bremse Coremo/ тормоз	A2-N ID Teil.-Nr.A2880	
2286	Einsitzregelventil ohne Antrieb/ клапан регулирующий односедловый без привода	6H1-P3	
2288	Schütz/ Контактор	KLN43 заменил DSL 43	
2290	Klappenversteller/ регулятор крышки	K1506/ Artikel-Nr. 0100.00392	
2290	Klappenversteller/ регулятор крышки	K1525/ Artikel-Nr. 0100.00444	
2290	Eifachpotentiometer/ потенциометр	RP19/ Artikel-Nr. 0100.03262	
2293	Pump/ двойной насос	DOXE-322M/125DE-100x70	
2295	Ionisationszündbrener/ ионизационное запальное устройство	ZGU 108 M	
2296	Zahnrad-durchflußmeßgeber/ расходомер шестеренчатый	ZHM 02 ST.E.V	
2296	Trägerfrequenz-Impulsverstärker/ Частотно-импульсный усилитель	VTEK/P-Ex	
2299	Resover/ Резовер	RE-21-1-A05	
2301	Schneidräder für PULLMAX X93/ фрезы для PULLMAX X93	Art.Nr 161.503.85	
2302	Elektromagnet-Sinus-Lamellenkupplung 24 VDC/ Электромагнитная синусоидально-пластинчатая муфта	0010-659-15-000100	
2303	Станция смазки	MKU2-KW3-20003+428	
2305	Tachogenerator/ Тахогенератор	PPR 1200 VDS 12-30 Art-Nr 52008651	
2306	stroboskop	CDA 9452	
2309	Kanaltemperaturfühler T1, 200mm/ Канальный датчик температуры	QAM2140.020	
2309	Differenzdruckwächter, einstellbereich 50...500 Pa / Датчик контроля давления	QMB81-5	
2309	Kanalfühler für rel. Feuchte und Temperatur 2x 0...10V/ датчик температуры и давления	QFM2160	
2311	Schloss/ замок "EURONOVUM" правый с 14 защелками BSI-допуск включая 2 ключа длиной по 85 мм	2375 1140 00	
2311	Schloss/ замок "EURONOVUM" правый с 11 защелками VDS-класс 2, включая 2 ключа длиной по 85 мм	2377 1140 00	
2311	Schloss/ замок	2061-Protector	
2315	Муфта	Robatic 3/540.100/24	
2316	Hochdruckschlauch	PA540* 1800SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA540*2700SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA540*3000SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA540*4000SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA550*650SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA550*3000SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA550*4000SF6A SF6A	
2316	Hochdruckschlauch	PA550*4200SF6A SF6A	
2317	Lumiglas-Leuchte mit Taster/ люминисцентная лампа с включателем 24V/20W, с 3 м кабелем и откидывающейся шарнир	USL 03	

2318	Kugelhahn/ кран шаровой	711 80D137 50 замена для BVH
2319	Encoder/ Энкодер	CE65M*4096/4096 V001 Profibus DP Art.-Nr:110-01460
2320	Druckmessgerät für Absolutdruck in Chemiauführung/ Измеритель абсолютного давления в химическом исполнении Корпус: NG160 0...60 mbar	BB2300-A70-E1001
2320	Druckmessgerät für Absolutdruck in Chemiauführung/ Измеритель абсолютного давления в химическом исполнении Корпус: NG160 0...60 mbar	BB2300-A1007-D10011
2322	Tauchpumpe/ насос погружной (с тумблером) 0,24kW; F; IP55; 3x400V; 50Hz 5,6 kg	TB100/170-X+297 (согласно указанного заводского номера)
2322	Tauchpumpe/ насос погружной (без тумблера) 1,1kW;F; IP55; 220-240/380-400V; 50Hz 17,5 kg	TA302/320+001
2326	Hydraulikmotor für Kaltfräse RAB 516 DC/ гидромотор привода барабана фрезерной машины RAB 516 DC	
2328	Niveautester/ емкостной датчик раздела фаз	FTC470Z-AoEo
2330	Schraubenverdichter für einstufigen Betrieb/ компрессор одноступенчатый безступенчатая регулировка мощности от 10 до 100%	Y-3
2330	Ersatzölfilter/ масляный фильтр для Y-3	
2330	Schraubenverdichter/ компрессор винтовой без мотора с муфтой	S 3-2500
2330	Schraubenverdichter/ компрессор винтовой без мотора с муфтой и сигнальным преобразователем	S 3-900
2331	Druckschalter/ реле давления 1,6...10 bar ваши поз. 1 и 4	H-S21-0-G-EA-02-F
2331	Druckschalter/ реле давления 10...100 bar ваши поз. 2 и 3	H-S21-2-G-FA-02-F
2331	Druckschalter/ реле давления 1,0...6 bar	H-S21-2-G-DE-02-F
2332	Schieflaufschalter/ датчик схода ленты	92.038143.615
2334	Kantenfräs- und Entgratmaschine/ Станок кромкофрезерный 400V; 5kW установка угла 15-65° с ножевой головкой 125 мм	AKF 500 32305
2334	Plann-Messerkopf 45°, SE 545; 123x63x40 mm/ планово- отрезная головка	32354
2334	Wendeplatten/ пластины отрезные компл. 10 шт	35540
2334	Transportband zu AKF 500; 70mm/ лента транспортная для AKF500	1190-14M+30 40351
2337	Pneumomotor/ пневмомотор	PUM 200A 414241007031
2339	Paprika-Entkernungsmaschine/ Машина для чистки и резки перца состоит из станции резки и станции удаления и отсева зерен	PO-30
2342	Hochdruckfilter	EPE 160LE 0003 G100 AOO OOO ROPO
2342	Zirkonia Sauerstoffsonde/ кислородный зонд	ZFG2
2342	Zirkonia Sauerstoffanalysator/ кислородный анализатор	ZMT
2342	Heizband/ лента нагревательная	07-5801-2265
2342	Endtaster/ конечный выключатель	07-2951-1130/01
2342	Druckregler/ регулятор давления	65852E
2342	Druckregler/ регулятор давления	65832E
2342	Praezisions-Verstärkerrelais/ реле усилителя 4516AE старое обозначение типа 4516E	DLA T4 ADA
2342	SL Blockterm/ нагревательный элемент	PTX/9K-5-95/4-20MA/12-28DC/-CE-RF-ISB[FL]
2342	Potentiometer transmitter	PTX/10K-2-98-/4-20MA/12-28DC/-CE-RF-ISB[FL]
2342	Potentiometer transmitter	PTX/5K-2-98-/4-20MA/12-28DC/-CE-RF-ISB[FL]
2342	Pneumatic Valve Positioner 1/4"NPT	74G
2342	Potentiometer/ потенциометр	SLS190/225/1/50/01/N новое обозначение
2342	Potentiometer/ потенциометр	SLS100/300/L/50/01/N новое обозначение для SLS190 SA1/300mm/12K/L/50/1
2342	Potentiometer/ потенциометр	SLS190/125/L/50/01/N новое обозначение для SLS190 SA1/125mm/5K/L/50/1
2345	Digitalregler/ терморегулятор	SR 91-8Y-90-1-N замена для SR46
2348	Relais/ Реле	RM 14/24 VAC-DC Art. 51410
2348	Блок питания	QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
2351	geteilte Felgen für RGM-E/ Полуобода верхний и нижний в комплекте для RGM-E	15/16"
2352	Pumpe/ Насос без мотора Код THBЭД 84135071	B100/250L TGL 10868
2352	Druckregleinheit/ регулятор давления Код THBЭД 84139190	D50.21
2356	Stelantrieb/ привод заслонки	W3
2356	Einfachpotentiometer/ потенциометр	RP19
2358	Bronze-Kreiselpumpe in Blockbauweise/ насос бронзовый циркуляционный блочного исполнения	B-NM 32/160 AE
2360	Scintillation counter/ сцинтиляционный детектор кристал BGO 25/25 15 м армированного кабеля с одним свободным прямым концом	LB 6639 BGO 25/25 Art.-Nr. 81637-04
2361	Drehgeber/ датчик оборотов для машины DMU125P-1560	WG05 A-03
2365	Pumpe	ZLKY32200 AF 94W VC 2 NA RAD 210
2365	Pumpe	ZLKY32250 AF9AC VC 2SA
2365	Pumpe	CIHA 3102 AA BAO 4B

2365	Pumpe	ETANORM-SYN65-200SY8 7-919-135537 ZN3804-A37x52U	
2365	Pumpe	KVT3.60 1420/1470 1,5/1,8 kW 60/72 900/900 mbar	
2365	Linearantrieb/ линейный привод	DGPL-40-670-PPV-A-KF-B 161794	
2369	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 25/T 450R Best.-Nr. 84072/3765N	
2369	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 65/T 400R Best.-Nr. 84072/1065N	
2369	Teleskopzylinder/ Телескопический цилиндр	HP 50/T 185R Best.-Nr. 84072/8265N	
2370	Radialkolbenpumpe/ радиально-плунжерный насос	B80/32L TGL 10868	
2371	DNC-Abkantpresse/ Кантовочный пресс	Synchromaster 30100	
2372	NiCd-Zellen gefüllt und geladen mit Verbinder und Zubehör/NiCd-аккумулятор заправлен и заряжен с соединением и принадлежностями	GAZ KL 65 P	
2373	MAC Ventil/ MAC Клапан	55B-22-RA 3/8"	
2373	MAC Ventil/ MAC Клапан	56C-57-RA	
2375	Federbandspirale/ пружинная ленточная спираль растяжка при вертикальной установке 400 мм при горизонтальной установке 280 мм D2=116 mm при заказе просьба указать вертикальная или горизонтальная	090-0400-060 VHO	
2378	Zweikomponenten-Spritzpistole für Dispersionskleber-Applikation/ Распылитель двухкомпонентный для дисперсионных клеёв	PILOT III-2K V 24 531 21..3	
2379	Niveaugeber/ датчик уровня	Q45ULIU64BCR p/n-Nr: 3047555 4120.13 BSP	
2384	Flow-captor	MRA 862	
2385	Mikroprozessor-programmregler/ микропроцессорный программный регулятор		
2386	Schöpfkolbenpumpe für 200 Liter-Faß/ поршневой насос для 200 литровой бочки 50:1; 2,7 kg/min; 517 bar; 25 kg	662400-C Art.-Nr: 81432072	
2387	Steuergerät/ контрольный прибор	WK4T	
2387	Steuergerät/ контрольный прибор	WK1T	
2387	Tastkopf/ головка контроля инструмента	WKR 22-90°	
2388	Ultraschall-Generator/ ультразвуковой генератор 40 Hz 150 W	2000 Lpe EDP-Nr:149-132-942	
2388	Ultraschall-Generator/ ультразвуковой генератор 40 Hz 500 W	2000 Lpe EDP-Nr: 149-132-954	
2388	Hülsengriff/ гильзообразный наконечник	HT480 EDP-Nr: 159-135-134	
2388	Pistolengriff/ пистолетообразный наконечник	PT 480 EDP-Nr: 159-135-133	
2389	Krantemperiergerät/ установка по поддержанию температуры (для температуры окр. Среды до +60°C с использованием охл.вещества R 134a)	KTG 181	
2390	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 6152 CSTRD IP20 380/460V HT4 CN1 ST R1 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 178B7524 последующая модель заменившая VTL 6150 и идентичная с ней по тех.параметрам и установочным размерам	
2390	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 6042 CSTRD IP20 380/460V HT4 C2o ST R3 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z7033	
2390	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5008 BSTRB IP20 380/500V PT5 B2o SB R3 Do Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z0068	
2390	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5008 CEBRD IP54 380/500 PT5 C54 EB R3 DL Foo Aoo Co Best.-Nr: 175Z0307	
2390	Frequenzantrieb/ частотный привод	VLT 5001 BSTRD IP20 380/500V PT5 B2o ST R3 DL Foo Aoo Co LF2.0-6.30730	
2391	Sibmaschine LIWELL/ грохот для угля производительность 150 т/час тех.характеристики согласно заданию		
2396	Dichtsatz für Areameter II/ комплект уплотнений для Areameter II	L9700 AREA2	
2396	Adsorptionsbehälter mit Kappe/ адсорбционный сосуд с пробкой	S 329200300	
2396	Versuchprobe/ пробы для испытаний	L 040000003	
2396	Waage für AREMETER II/ весы для AREMETER II	BPZZ1 S/220g новое обозначение	
2397	RTD Sensor mit Thermometerschutzrohr/ RTD сенсор с защитной трубкой термометра	PR50A-1D100	
2397	Mehrpunktschreiber/ многоточечный самописец	763MNA-CEoF-DE	
2397	I/A Serie Intelligenter Temperatur-Meßumformer/ Интеллектуальный преобразователь температуры	RTT20-T1SNQEA-L3	
2397	Rohrdichtung/ уплотнительные кольца для бетонных труб GRS DN400 hj=18mm SL=1410mm	Zeichn-Nr: 117000060	
2399	DS-Motor/ DS-мотор	63L/2T	
2401	Kontaktstreifen SL16 Länge 406 mm	Контактная лента SL 16" Длина 406 мм	
2403	Spannungswandler	Трансформатор напряжения	UGE 12C1
2403	Stützstromwandler	трансформатор тока	IGW12A1
2404	Keil-Flachschieber	Задвижка AVK (DIN 3202, F4) под электропривод	FSWE-15/42-200 PN10 Art.1520042006
2404	Keil-Flachschieber	Задвижка AVK (DIN 3202, F4) под маховик	FSW-06/34-200-SSP PN10 A048 Art.0620034006 (International:0620080002)
2404	Handrad	Маховик DN200	Art.0820001000
2405	Manschette	Манжета	605-60x80x13
2406	Zeitrelais	реле времени	MK 7863.81 1.5-30 s. AC50/60Hz 220/230V Art.0024446

2406	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30 s. Art.0044854
2406	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 5-100 s. Art.0044856
2406	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 1,5-30M Art.0044859
2406	Zeitrelais	реле времени	MK 9906 AC/DC24V+AC220-240V 3-60M Art.0044860
2406	Zeitrelais	реле времени	AA 7616.32 AC50/60Hz 230V 0,15s -30 h Art.0000697
2406	Zeitrelais	реле времени	AA 7616.24 AC50/60Hz 230V 0,15s -30 h Art.0000678
2407	V13 Fließplattendichtung kleber/NBR-HAT	V13 прокладка средних плат, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C	09-02152
2407	V13 Endplattendichtung kleber/NBR-HAT	V13 прокладка крайних плат, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C	09-02252
2407	V13 Portring kleber/ NBR-HAT	V13 уплотнительные кольца входа/выхода, приклеиваемые/NBR-HT рабочая температура -25...130°C (4 шт. на секцию)	09-02352
2408	KROHNE Schwabekörper-Durchflussmesser Typ : DK48/R	Ротаметр	DK48/R, 2,5-25 l/h
2408	KROHNE Schwabekörper-Durchflussmesser Typ : DK48/R	Ротаметр	DK48/R, 20-200 l/h
2409	Dosierpumpe	Дозатор	MB155 PP
2409	Dosierpumpe	Дозатор	MB31 PP
2409	Dosierpumpe	Дозатор	MB49 PP
2410	Drehstrom-Motor	электродвигатель переменного тока 75 kW 400/690V 1480 1/min IP55 510 kg	DOR280S-4
2411	Endschalter	Конечный выключатель	NZ1VZ-528E-M Ident-Nr: 090671
2412	Drehstrommotor mit Einfach-Schneckengetriebe	Электромотор с червячным редуктором Мотор ODGM 514, исполнение фланец, 60W; 1370 U/min; 220-240/380- 415V; 50Hz редуктор GF 128-10; i=24:1	ODGM 514 GF128-10
2414	Drehgeber	Датчик углового перемещения	GEL 208 208-VN01000B011
2414	Drehgeber	Датчик углового перемещения	GEL 208 208-VN00250B011
2415	Quantum Netzteil	блок питания	140CPS11420
2415	Prozessormodul	модуль процессора	140CPU43412A
2415	Rio-Master, redundantes Kabel	Rio-Master, избыточный кабель	140CRP93200
2415	Quantum Ethernet TCP/IP 10/100 MOD	Quantum Ethernet TCP/IP 10/100 MOD	140NOE77101
2415	MB-Baugruppe, Redundantes	MB-Модуль	140NOM21200
2415	Baugruppenträger	Держатель модульный	140XBP00600
2415	2 Port MB+ PCI 5V 3,3 Volt	2 Port MB+ PCI 5V 3,3 Volt	416NHM30032A
2416	HOLEX Gewindestablone Metr./Whitworth	HOLEX шаблон резьбы	477000 M/W
2416	HOLEX Gewindestahl-Schleiflehren im Satz	HOLEX шаблон резьбы	474100
2416	Korund-Abziehfeile dreikant fein	напильник треугольный	558515 (100x10M)
2416	Silizium-Abziehfeile dreikant mittel	напильник треугольный	558615 (100x10F)
2416	Schleifscheibe	круг шлифовальный	568420-56
2416	Schleifscheibe	круг шлифовальный	568422-56
2417	Rohrbündel-Waermetauscher	теплообменник	EKM-508-O-CN-G3/4"
2418	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV554/S 05540400050
2418	Rückschlagventil	DN80 PN40	RV554/S 05540400080
2418	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV555/D 0555040005029
2418	Rückschlagventil	DN20 PN40	RV555/D 0555040002029
2418	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV555/D 0555040005029
2418	Rückschlagventil	DN25 PN40	RV555/D 0555040002529
2418	Rückschlagventil	DN32 PN16	RV554/S 05540400032
2418	Rückschlagventil	DN50 PN16	RV554/S 05540400050
2418	Rückschlagventil	DN50 PN40	RV554/S 05540400050
2418	Schmutzfänger Flansch	DN80 PN40	SF312 03121400080
2418	Schmutzfänger Flansch	DN32 PN40	SF312 03121400032
2418	Flanschhahn	15	
2418	Flanschhahn	25	X127 PN16 Stahl 09G2C
2420	Elektromotor	Электродвигатель	1230.2/5
2422	Scheinwerfer	Прожектор 3 м Кабеля	WH463 HGS 230V 1000W
2423	Türverriegelung	Замок безопасности	TKM/2TOE/90 Art.-1900420 Код:85365080
2423	Sicherheitsschalter	выключатель безопасности	SDG01.3440 Art.-1346171 Код:85365080
2423	Strömungswächter	ограничитель потока	SWF209 AC230V
2423	Messkopf	измерительная головка	MKG1/2A ST12

2425	Magnetteil komplett Typ INTORQ 14.115.12.10	магнитная часть в комплекте 14.115.12.10 24 Volt 28 W Кабель 400 mm	00034418
2425	Ankerenteil Typ INTORQ 14.105.12.03	Анкерная часть 14.105.12.03	00480967
2426	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,15-1000 s.
2426	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,15s.-30h.
2426	Zeitrelais	Реле времени	AA7616.32 AC50/HZ 110V 0,2s.-60h.
2427	Vakuumpumpe	вакуумный насос	PFL4
2428	OPTICAL INTERFACE CONVERTER	OPTICAL INTERFACE CONVERTER	RS232 FIBER OPTICS ADAPTER P605130
2430	Säge-, Bohr- und Dübeleintreibautomat	Деревообрабатывающий станок	SPRINT-MULTI
2431	ELHY®-Hubgerät	гидротолкатель серия: ELHY®	EB 50/50 IExd II CT4
2436	Elektromotor	Электродвигатель	B21F 160 M6 LEN R HL FBI TWS KV FN HW BP
2436	Elektromotor	Электродвигатель	K20R 112 M4
2440	Vakuumpumpe	Вакуумный насос	VTL 65/G 1
2441	Näherungsschalter	Датчик приближения	KJ5-M18MB61-ANI-V2 08317141765 0,5-5,0mm. 4-20 mA. 10 ... 35 VDC
2442	EX-Deckenleuchte	EX-светильник потолочный	152000018
2442	Leuchtstofflampe	Лампа	311 09322 \$NL-T8 58W/840/G13
2444	Bandsägen-Abbreinstumpfschweißmaschine	Сварочный аппарат для ленточных пил	BAS 050-01
2444	Bandsägenschiere	Ножницы для ленточных пил	AHE 080
2444	Spezial-Schleifmaschine	Специальная шлифовальная машина	SMH 060
2445	Absperrklappe	Затвор дисковый	HiLok Trim 908, DN 65 HLi065908Li0Boo
2445	Absperrklappe	Затвор дисковый	PremiSeal Fig.38-112 DN 250 38D250112WM1Boo OptiSeal Fig.15-112 DN 350 015350112W10Boo
2446	Winkelgetriebe für Siemens-Motor 1PH 7107 2ND	Редуктор для двигателя Siemens-Motor 1PH 7107 2ND	WT700 i=6 Bauform 3L 1PH7107-2ND23-0BDo 6FX8002-2CA31-1AF0 6FX8002-5CB16-1AF0 411A-BoA-DM-DDAJ-1JB 6212C-000-PM-501JC SD1140 Co01 DC 510-121 Typ 6/3 Art. 1993682 Typ 13/3 Art. 1991450 QX52-063R
2446	Kompakt-asynchronmotor	Асинхронный двигатель	
2446	Signalleitung Konfektioniert	Кабель сигнальный	
2446	Leistungsleitung Konfektioniert	Кабель силовой	
2447	Ventil	Клапан	
2447	Ventil	Клапан	
2451	Trockenlaufende Drehschieber-Vakuumpumpe	Пластинчатый вакуумный насос	
2453	Bügelmeßschraube mit Feinzeiger	Микрометр	
2456	Puffer mit Reibungsfeder	буфер	
2456	Puffer mit Reibungsfeder	буфер	
2457	Innenzahnradpumpe	Насос шестерёнчатый 6-Н1-80	
2458	Rundfilter 389 125 mm Weißpunkt	Фильтр круглый 389 125мм Белая точка (в пачке по 100 шт.)	3.102.125
2458	Rundfilter 392 125 mm Rotpunkt	Фильтр круглый 392 125мм красная точка	3.105.125
2458	Rundfilter 390 125 mm Grünpunkt	Фильтр круглый 390 125мм зеленая точка	3.103.125
2459	Antrieb	Привод	VA-7242-1001
2460	Positionsschalter Zoll-nummer 85365019	датчик положения	No1K550-MC2018 Id-Nr.089619
2460	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF03D12-502LE220-M
2460	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF04D12-502LE220-M
2460	Reihengrenztafter Zoll-nummer 85365019	контактный датчик	RGBF05D12-502LE220-M
2460	Einf.RTR Zoll-nummer 84859080	муфта ротационная	1116-555-463 RTR M16x1,5 LH PT18
2460	ZP-Aggregat Zoll-nummer 84136049	Насос	ZM25-3+140
2461	Buchse	Фтулка	254579-6
2461	Wellendichtring	Прокладка на вала	259153-5
2461	O-Ring	уплотнительное кольцо	258404-3
2461	O-Ring	уплотнительное кольцо	258405-0
2463	Wärmetauscher ST	Теплообменник серии ST	T-8076-A-4
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 300
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 360
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWH 450
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0300S
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0360SXL0104
2465	Wegaufnehmer	Датчик положения	LTM0450S
2466	Drehgeber 300/600/800	датчик скорости вращения	63001
2466	Positionsgeber	датчик положения	62024
2466	Systemplatte	системная плата больше не производится	51541, 52416
2466	Netzteilplatte	плата блока питания	52412
2466	Kupplungsscheibe ø117,6	диск муфты больше не производится	75.000.266
2466	Bremsscheibe	диск тормоза	75.00.285
2467	Vakuumpumpe	вакуумный насос	VTL 25/FG
2470	Magnetsensor	Датчик магнитный	MSK200/1-0063
2470	Magnetband	Магнитная лента	MB200-0087
2470	Profilschiene	профильная шина длина: 1,0 м	PS1-0001
2470	Elektronische Messanzeige	Измерительный дисплей форма: EG	MA10/4-0006
2472	Kabel	кабель	PC-KS800 940799800001
2472			
2472			
2731	Trennschaltverstärker	разделительный усилитель	MTL4016
2731	Temperaturmessumformer	преобразователь температурный	MTL4073
2731	Leiterplatte-Schraubklemmenanschluss, 16-fach	клемная пластина	BSP16
2731	Trenner, 2-kanalig	2-канальный разделитель	MTL5018
2731	Konfigurationssoftware	программа для конфигурации температурного преобразователя	PCS45

2731	Konfigurator	Конфигуратор температурного преобразователя с USB-кабелем (3м) для WINDOWS2000, -XP	PCL45USB
2732	Isolator M10x50	Изолятор M10x50	05788
2734	Doppelpumpe	Насос двойной гидр. Замена для 5N1-125/4H3-032R	QX51-100/43-025R
2735	Winkelgetriebemotor Gr.5	мотор-редуктор размер 5 (замена для размера 4)	16604006
2735	Kupplung	муфта	16605020
2735	Taper-Lock-Buchse	втулка замковая	16214020
2735	Taper-Lock-Buchse	втулка замковая	16214021
2735	Kupplungsgummi	резинка муфты	16605055
2735	Rollenkette L=1500 mm	роликовая цепь L=1500mm	16150020
2735	Verbinder gerade	замок прямой	16160010
2735	Verbinder gekröpft	замок изогнутый	16160011
2735	Spannelement	стяжной элемент	16805006
2735	Kettengleiter	направляющая скольжения	16106015
2735	Kettenradscheibe Z=27	цепные колесные шайбы Z=27	91000295
2735	Kettenradscheibe Z=28	цепные колесные шайбы Z=28	91000296
2735	Kettenradscheibe Z=29	цепные колесные шайбы Z=29	91000297
2736	Portabler Ultraschall-Durchflussmesser	Ультразвуковой расходомер в комплекте с :	PT878-02
2739	Ölpumpe	Насос масляный	Suntec TA2C40106
2740	Tischwagen	Стол рабочий двухрусный на колесах	724369
2740	Absperkette	Цепь пластиковая красно-белая	240818
2740	Kettenglid	Концевое звено (10 шт)	729892
2740	Einhängehacken	Крючок подвесной (10 шт)	730564
2743	Solenoid	Соленоид	MMFP10PA-GOST-S1-04-32-NU-AG-24VDC-X6-87DG9
2745	Coriolis Massedurchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер	RHM-80-T1-P1-PFo-M1-D1/D2-AT-CA/CB
2745	Elektronik für Coriolis Massedurchflussmesser	Электроника для Массового кориолисова расходомера	RHE-07-A1-NN-AT
2745	Viskositätstransmitter	Трансмиссер вязкости для измерения и преобразования динамической и кинематической вязкости тяжелых масел	7829-F-E-A-N-A-F-F-B-B-A
2745	Durchflussmesser	Расходомер винтовой с сенсором BEG47D-ATEX	100.602047
2745	Durchflussmesser	Расходомер винтовой с сенсором BEG47D-ATEX	140.6011247
2745	Anzeigerät	Индикатор с дисплеем для расходомера винтового	BE500.0001
2746	Elektromotor	Гидромотор в комплекте с фланцами, замена для BM-400	BM-400-M
2747	Tacho Kompl.	Тахогенератор	TG72-4 A4 N/FA Y3
2748	Vorwahl-Umdr.-Zähler	40V/1000 об Фланец 130мм	Art.-Nr: 820014-01
2752	Geber	Счетчик механический	UE230.010A11A
2752	Magnet	11-вращение от себя	или
2752	Magnet	12-вращение к себе	UE230.010A12A
2754	Puffer	Датчик	BNS 180-02Z
2754	Puffer	магнит	1133009
2756	Folientastatur	Буфер	BP10
2756	Folientastatur	Буфер	1057531
2757	Rotor	Клавиатура пленочная исполнение "встраиваемая в панель"	Тип 7/3 Рис. D111.08000D003
2757	Rotor	Клавиатура пленочная исполнение "встраиваемая в панель"	Тип 13/3 Рис. D111.10000D005
2757	Rotor	Ротор (Тормозной диск) для BFK458	A4-Plus
2757	Mikroschalter	Микропереключатель	A8
2759	Steuergerät	Контроллер	INTORQ BFK458-16
2760	Schrittmotor	двигатель шаговый	Aluminium
2761	Vermessungssystem	Измерительная система (C-SCAN 2000 больше не выпускается, его заменил C-SCAN 2010)	00396252
2763	Ausgangsrelais	Реле выхода	191-112 250V 8A IP65 1W
2764	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр	00392113
2764	Sraubenspannzylinder	замена для 33.10093d	VM41 37200031
2764	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр	VRDM 568/50 LNA
2764	Sraubenspannzylinder	замена для 33.10094b	Id.-Nr THL802406110
2764	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр	C-SCAN 2010
2764	Sraubenspannzylinder	замена для 33.10362	
2764	Sraubenspannzylinder	прижимной цилиндр	
2764	Sraubenspannzylinder	замена для 33.10360	
2768	Sicherheitsrelais	реле безопасности	RMI 24V AC/DC
2768	Zeitrelais	реле времени	51620
2768	Verstärker	усилитель	MS30-10.9
2769	Elektrospanner	Электромеханический зажим в комплекте	Zeichn. 33.40093
2770	Notausschaltrelais	Реле безопасности	MS33-10.9
2772	Strömungskontrollschalter	Датчик контроля потока, замена для VH305	Zeichn. 33.40094a
2775	Klein-Kreiselpumpe	Насос циркуляционный	ES56-8.8
2780	Winkelverpackungsmaschine mit Schrumpftunnel	упаковочная машина туннельного типа	Zeichn. 33.10362
2782	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер поплавокый синтетический	ES48-8.8
2782	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер поплавокый синтетический	33.10360
2782	Thermorelais	Термореле	PZE 5 4SiO 110V AC
2782-1	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	474915
2782-1	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	AA7616.32
2782-1	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	0000691
2782-1	Kunststoff-Drchflussmesser	Расходомер	VK 3201
2782-1	Nadelventil	клапан игольчатый	039796
2788	Actipot	преобразователь	AZMRS 140-100NM
2793	Unterstromrelais	реле пониженного тока	PNOZ X1 24V DC 3N/0 1N/C
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	774300
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	VHS 05M-MS
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KHB 25-125
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	FP560A
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-1020HP25R1
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-1020HP40R1
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	TBI-SRD060453R
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-2005-H-T25-RO
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-2020-H-T40-RO
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-2060-H-T50-RO
2795	Positionsschalter	Концевой выключатель	KSM-2010-H-T25-RO
2796	Pumping unit	Насосный агрегат	NAD-MMR15
2796	Control panel	панель контроля	SIA 94
2800	AL Monitor Module	Модуль монитора	замена для SIF94
2800	AO Control Module	контрольный модуль	SP9271.12, AC/DC24V, 1-10A
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	Art. 0056356
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010130R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010113R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010111R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010141R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010151R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010171R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010191R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	1SBV010192R1211
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	55351A
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	UNI-3648HBFRV
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	55352A
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	70-407008-001
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	70-408004-001
2801	Fluid/Anlaufkupplung	Гидромуфта	TK-N-A560S

2802	Motor	Двигатель шпинделя	PDKOV 4 REF.2114.00
2803	Durchflussmesser	расходомер воздуха поплавокный	KFR-424400
2805	Fasspumpe mit Motor	насос с эл. Двигателем для бочек	F430S 41/38-SA
2805	Kleinstm. Durchflussmesser	Расходомер поплавокный для Cl	KDG-12YYNV000
2806	Kleinstm. Durchflussmesser	Расходомер поплавокный для газов HCl, CO, Ar	KDG-11YYNV000
2807	Kraftband	ремень для компрессора 3TZL50	4-SPB-6700
2807	Kraftband	ремень для компрессора 1SEL30-130	4-SPB-4500
2809	Flügelrad-Durchflussmesser	Расходомер лопастной	DPM-1120 G1F320
2810	Deckel	крышка	4416G0311A
2810	Riemen	ремень	3119A50850206
2810	Kette	цепь 1,63 м	9352A040
2810	Gelenk	шарнир	9350A004002
2811	Kettenrad	приводная звездочка	MPBSTUSP1840
2812	Durchflussmesser	Расходомер	72F15-SE1DA1AAA4AW
2812	Druckgeber	Датчик давления	PMC41-RE25H1H1M1
2814	Blasenspeicher	гидроаккумулятор	SB330-24A1/112U-330A
2815	VF-Display	VF-дисплей	TN 03612-160-05440
2825	Unit according to following	манометр	MAN-RF34B7M21UY
2825	Unit according to following	манометр	MAN-RF78/M21
2825	Contact pressure gauge	Манометр	MAN-RG34C2M21
2825	Manometric	Термометр стержневой	TNSOF2060B1M11
2825	Shut-off valve	Клапан манометра	MZB-704/7100
2825	Dieffferenzdruckmanometer	Манометр химического исполнения	MAN-DG2GBoM21y
2825	Spule kompl. Mit leitungsdose	катушка 198VDC/36W в комплекте + штекер	AK-D3WCGW30
2825	Niveau-regler ENM-10, cable L=50m	датчик уровня с кабелем 50м	ENM-10
2825	The gauge of the control	поплавокный выключатель	ARV2-VSSS-L326/12-V52A
2825	Rate of rise		WMX1000 F90 BG SF Art. 838431
2825	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	VG 13,5-K68
2827	Pumpe	насос винтовой замена для KF-660.2C1A	KF-660.BCA.000.XXX
2827	Zubehöerteile	Принадлежности и адаптер	рис. KF660.ABA.000125 Umbau
2828	Lüfter/ Motor rechts	Вентилятор осевой правый	570184
2831	Spule	Катушка	042N5633
2832	Brennersteuerung	Блок управления горелками	BCU 440-3/1 W3GB
2832	Brenner für Gas	горелка газовая	BIC 80RB-0/35-(6)E
2832	Gas-Magnetventil	электро-магнитный газовый клапан	VAS350R/NW
2834	Gummi-Kompensator	Компенсатор	A-1
2834	Gummi-Kompensator	Компенсатор	11153300-00
2834	Gummi-Kompensator	Компенсатор	A-1
2835	Geber	датчик	11152100-00
2835	Geber	датчик	BES 516-325S4-C
2835	Geber	датчик	BNS 519-Do3-R16-100-10
2835	Geber	датчик	BES 113-370-SA2-S4
2835	Geber	датчик	BES 516-370S4-C
2835	Geber	датчик	BES 516-347MO-C-PU-03
2835	Kontaktor	Контактор	AK5984 55/100 24V
2835	Encoder	Энкодер	ROD 426 1024
2835	Encoder	Энкодер	боковой 12-пол. Штекер ROD 426 5000
2835	Temperaturgeber	температурный датчик	боковой 12-пол. Штекер SK3110000
2835	Spindeltrieb	привод	6SC6508-4AA2 80Amp A3151 Nr.0928345
2835	Hydr.Zylinder	Hydr.Spannzylinder	OHSS Gr.150/62 Nr. 0930210
2835	Lager	Rillenkugellager	6005RS
2835	Lager	Zylinderrollenlager	Nr.0215153
2835	Riemen	Riemen	NN 3019K/SPW33
2835	Riemen	Riemen	Nr.0906151
2835	Riemen	Riemen	HTD880-8M-12(Z=110)
2835	Riemen	Riemen	Nr.0924085 Gr.700
2835	Riemen	Riemen	HTD800-8M-30
2835	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen	0929729
2835	Magnetvibrator	Вибратор магнитный	HTD720-8M-30
2838	Drehgeber	датчик угла поворота с встроенным обогревом	0929207
2841	Blitzleuchte	Маячок оранжевый	510L6
2841	Schallgeber	сирена	Nr.0930185
2841	Heizlüfter 2000W 230V 50Hz	обогреватель воздушный	MVE 50-4
2842	El. Motor	сервомотор	ITD A4 Y127 1024 HNI D2SR12 H12 IP65 68
2843	Stirnradtriebemotor	исполнение как у №2009 мотор-редуктор 0,75kW выходной вал ø20x40 мм монтажная форма B5	BLK40 22411403 EV21 Art. 21561201 HL 185T E-Nr. 32/0012/01 FD8309 MT020.000.0A01.00
2844	Schrittmotor	Шаговый двигатель, замена для SM 107.2.18	SK 11EF-80L/4 TF
2847	Heizungswasseraufbereitung	Комплексное предложение D23 на установку подготовки воды для отопления	41702013 707523
2850	Sicherung	предохранитель	FRS-R20 600V 20A
2850	Sicherung	предохранитель	FRN-15 250V 15A
2850	Sicherung	предохранитель	FRN-10 250V 10A
2850	Sicherung	предохранитель	FRN-3 250V 3A
2850	Relais	реле	ES 428-24V DC
2850	Relais	реле	40.52.7.012 замена для E 3203 12V DC
2850	Relais	реле	40.52.7.24 замена для E3203 24V DC
2850	Wandler	преобразователь	GF-8005
2850	Relais	реле	R7023B 1003 (2-4sec) 314FR
2850	Schalter	переключатель	CA10-A273-600E
2850	Schalter	переключатель	C32C-A292-600E
2850	Schalter	переключатель	C41-A209 40A
2850	Schalter	переключатель	C43-A203-600E 63A
2850	Solenoid	соленоид	D29-BOL-F-24V DC 48%ED
2850	Schalter	переключатель	BZ-2RQ-18A2
2850	Schalter	переключатель	BZ-2RQ-181-A2
2850	Schalter	переключатель	BZ2RQ1-A2
2850	Schalter	переключатель	BZE-2RN-C
2850	Schalter	переключатель	BZE6-2RN-8PG

2850	Schalter	переключатель	5SE1-6N26
2850	Magnet	муфта	81002/11B6
2850	Robuster Fühler für testo-900	щуп для testo-900	NiCr-Ni
2850	Mikroschalter	микрореле	1SE1
2850	Mikroschalter	микрореле	5SE1
2850	Mikroschalter	микрореле	6AS-N13
2850	Mikroschalter	микрореле	V3-1101
2850	Mikroschalter	микрореле	V3-101
2850	Mikroschalter mit 3m PVC-Kabel	микрореле	MP320-1MS27-375/300
2850	Mikroschalter	микрореле	MP720-1GL/43
2850	Mikroschalter	микрореле	MP110-SUW01 (старое обозначение MP110-SUW1)
2850	Mikroschalter	микрореле	MP110-1A-58 (старое обозначение MP110-1TOM)
2850	Mikroschalter	микрореле	MP110-0
2850	Relais	реле	SKR 115 A 024VDC
2850	Relais	реле	SKR 115 A 024VAC
2850	Relais	реле	FR11P 024VDC*2A 220VAC
2850	Relais	реле	FR11P012VDC*2A 220VAC
2850	Relais	реле	FR11P 024VAC* 2A 220VAC
2850	Encoder	энкодер	7306-05V-Gray 360 imp/t
2850	Magnet	муфта с присоединительной клеммой	41-013-07 E3/K3
2850	Magnetkupplung	электромеханическая муфта	24V 30N 25W
2850	Magnetkupplung	электромеханическая муфта	0010-659-15-000100
2851	Verstärker Karte R/X	Карта усилителя	24VDC
2853	Elektromotor	Электродвигатель	SMT-100
2855	Flow-captor	Flow-captor	3K E13886B
2857	Druckstrahlkabine	камера пескоструйная	K21R 315 MY 8-4
		внутренние размеры камеры:	IM V1 140 kW
		1500x1350x1230	4120.13 BSP
2857	Galvanotest	поворотный стол для S69D1	S69D1
2857-m	Gleichrichtgerät	измеритель толщины гальванического слоя	61000 mm
2857-m	Polwendeeinheit für pos 1	выпрямитель 12V 100A	GalvanoTest 2000
2857-m	Gleichrichtgerät	реверса тока для поз 1	E230 G12/100 WRG-TFW
2857-m	Gleichrichtgerät	выпрямитель 24V 400A	
2857-m	Gleichrichtgerät	выпрямитель 12V 400A	D400 G24/400 WRG-TFW
2857-m	Gleichrichtgerät	выпрямитель 6V 3A	D400 G12/400 WRG-TFW
2857-m	Fernsteuerung	удаленный пульт управления	E230 G15/15 WRG-TLK
2860	для NB 32-160 Nr. 45A58746/01		
2860	Pumpenwelle	вал насоса	VG 30-28 NI U3D-W3
2860	Gleitringdichtung	контактное уплотнительное кольцо	44825
2860	Flachdichtung	уплотнение плоское	473058
		207/217,9x0,5 EWP210*	93078
2860	M-Hülse	Муфта	BoWex 24
2862	Steuergerät	Блок управления	010240990003
		старый номер 0003616385	1000027986
2862	Kraftstoffpumpe	топливный насос	
		старый номер 0000800546	1000021576
2862	Hydraulikpumpe	гидр. Насос	
		старый номер 0003618901	1000000531
2863	Thyristorteller	Регулятор теристорный	TC2001/02/100A/690V/230V/4mA200/FC
			/00/ENG/-/-/-/-/ FUMS/-/NONE/-/00
2871	Industrieregler	Терморегулятор	KS42-110-0009D-000
2871	Industrieregler	Терморегулятор	KS42-110-0000D-000
2871	Industrieregler	Терморегулятор с дисплеем	DiG280-112-0009D-000
2871	Blindabdeckung	Адаптер для поз 3	9404-723-11231
2871	Industrieregler	Регулятор мощности	
2871	Industrieregler	Терморегулятор с дисплеем	DiG280-112-0009D-000
2871	Blindabdeckung	Адаптер для поз 5	9404-723-11231
2872	servoantrieb	сервопривод	STA6 B3.41/6 3N32L
		230V 50/60Hz	0044630417225
2873	Enthaarungswalze	вал снятия щетины	D101 B180S
			7560-006
2873	einschraubheizkörper	Термоэлемент вкручиваемый 1750 мм	2575-011
			12 kW
2880	Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока (в случае заказа необходимо указать заводской номер двигателя)	MFD 160.3-F02
2881	Strömungswächter	Расходомер	SID10ADBFPKG/US-100-1PF
2883	Verschluss-Drehmomentenmessgerät	Торсиометр	DTX2A-10
2884	Hydr.Motor	Гидромотор	Ma4D 113 3N00 B102
2884	Compact-Verstärker	оптический датчик	CLS-K-10
2885	Elektromotor	электродвигатель	BF20-04/Do6LA4
2885	Steuergerät	блок управления замена для EBC 8	EBC 10
2887	Microwellensensor	Микроволновый датчик расхода песка	MIC
2887	Auswertelektronik	Электронный блок с дисплеем для вывода данных о расходе	BW 10
2887	Auswertelektronik	Электронный блок с дисплеем 4-Канальный для вывода данных о расходе	BW 10
		с 4 датчиков	
2889	Pumpenaggregat	Насосная установка	KRZ1V 80/160-4
2890	ZSB Controller 20k+Hy+1M USC	ZSB контроллер 20k+Hy+1M USC	402170041
2893	Optoelektronischer Sensor	Опволоконный световод	BR13P
2894	Baby-Flowsilde-Messsysteme	Система измерения расхода для полиэтилена гранулированного в комплекте с дисплеем	BFS5
2894	Durchsatzmessung mit MIC-Sensoren	Микроволновый сенсор измерения расхода (для полиэтилена гранулированного)	MIC
2894	Mehrkanalelektronik	Многоканальная электронная система обработки данных с дисплеем для микроволновых сенсоров типа MIC	BW40 MIC
2894	Auswerte-elektronik	Электронная система обработки данных с дисплеем для микроволнового сенсора типа MIC	BW10 MIC
2896	Druckrelais	Реле давления	9.910.0013.16
2896	Ventil	Соленойный вентиль	9.910.0057.08
2896	Terminal Waage	Терминал весы	5.099.0742.10
2896	Lesegerät	Считывающее устройство	2.900.1187.04
2896	Massengeber	Датчик массы	3007793
2896	Druckregler	Регулятор давления	9.910.0074.08
2896	Drossel 2+1 Ventil	Мелкий дроссель 2+1 Магнитный вентильный дроссель	9.910.0124.08
2896	Drossel 1 St. + Ventilblock 2St.	Мелкий дроссель 1 шт + Магнитный вентильный дроссель блок управления 2шт	9.910.0120.08
2896	Schalter rot D=40 mm	Выключатель красный (D=40 мм) вращающийся	1493001287
2896		питание	5.099.0666.12



2896	Platine	Компьютерная плата	5.099.0689.16
2896	Ausgangsplatine 1 STI	Плата вывода контроль 1 STI	5.099.0663.10
2896	Eingangsplatine	Плата ввода	5.099.0665.10
2896	Konverter BIT	Конвертер BIT	5.099.0659.11
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Весовой фотозлемент	3007793
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Винчатый шарнир	9.940.0013.01
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Шарнирная головка	9.941.0015.04
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Тата	3.506.0858.04
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Шарнирная головка	9.941.0006.04
2896	Tensogeber	Тензодатчики. Винчатый шарнир	9.940.0017.01
2896	Keilriemen	Клиновой ремень	4000872
2896	Rohrverbindung	Шланговое соединение	2.918.1623.04
2896	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Линовая шайба	3.427.0007.04
2896	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Втулка	3.205.0047.04
2896	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Подкладка	3.066.0002.04
2896	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Пластина	3.705.7322.04
2896	Laderführung	Направляющая пластина для лотка мешка	2.918.2695.03
2896	Laderführung	Направляющая для лотка мешка. Наружный вкладыш	3.729.0206.01
2900	Druckluftturbinenvibrator	Пневмовибратор	NCT 2 02702000 9031A 9420A31 1631C NCT 2 02702000 DR 62.0 x 80-2
2902	Quarz-Meßunterlagscheibe	Датчик усилия кварцевый	
2902	satz vorspannelemente für 9031A	комплект для предварительного нагружения	
2902	Hochtemperatur-Anschlußkabel	кабель высокотемпературный	
2902	Druckluftturbinenvibrator	Пневмовибратор	
2903	Bremse	Редуктор PLG70 i=134,56:1	
2905	Synchron-servomotor	синхронный серво-двигатель	1FK7101-5AF71-1AA0
2907	Kupplung Coremo	муфта COREMO	MINI CL4F A1258 Ser.-Nr: 65509 10 W 0750 RT 260 S CD3 OMR80 1510711 MFX_90 MUX ZPM800 TER-TRM40 SH 100-40060-1-1-00-44-00-20-00 01682 01811 ARS2305/GgSt W1170 LB13 145/3 4540092920
2909	Screwed Thermowell	Screwed Thermowell	
2913	Hydraulikmotor	Гидромотор	
2914	Display	Дисплей с клавиатурой	MFX_90
2914	modul	MFX_90 модуль	MUX
2915	Kolbenmembranpumpe	насос поршневой	ZPM800
2917	Termostat	Термостат	TER-TRM40
2918	Syncon-Servomotor	Серводвигатель	SH 100-40060-1-1-00-44-00-20-00 01682
2918	Sonderflansch zum Anbau an SH100	фланец для SH100	01811
2918	Servoregler	Серворегулятор	ARS2305/GgSt
2920	Wechselfilter	фильтр масляный	W1170
2920	Luftentölbox	маслоотделитель	LB13 145/3
2920	Luftfilter	фильтр воздушный	4540092920
2920	Luftfilterelement	фильтрующий элемент	EIT-175-13809 114440
2920	Wechselfilter	фильтр масляный	W962/14 11425814 91055301001 ZHM 01 43.E.V VTER/P 423 (PG7) A4825/1002/.242
2921	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты	
2924	Zahrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	
2924	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель частоты для ZHM 01	
2924	Stecker 5-Plg	Штекер 5-конт.	
2925	2/2 Wegeventil	Клапан 2/2 ходовой 230В; FKM-уплотнение	
2925	3/2 wegeventil	Клапан 3/2 ходовой 230В; FKM-уплотнение	B7327/1002/.272
2927	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	TM 4-95 P
2927	Zahnradpumpe	Насос шестеренчатый	TM 1-36 P
2928	Centrifugal pump	насос центробежный	CA122
2929	Universal-Zugprüfmaschine	Универсальная испытательная машина	VNG-E
2929	Wärmekontakt-Heissiegelgerät	машина горячей сварки	HSG-C
2929	Software	програмное обеспечение для ведения учета контроля измерений	
2929	Kraftaufnehmer	датчик силы для юстирования	
2929	Reflex-Lichtschranke	датчик фотоэлектрический	E3F2-R2RB4M1
2932	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN100	DMV-D5100/11
2932	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN50	DMV-D5050/11
2932	Magnetventil	Клапан Электромагнитный DN100	DMV-DLE/5100/11
2932	Druckwächter	датчик контроля давления	LGW10A4
2932	Druckwächter	датчик контроля давления	LGW50A4
2932	Druckwächter	датчик контроля давления	GW3A6
2933	Netzteil	блок питания	6EP14371SL01
2934	Bypass- Niveaustandanzeiger	Указатель уровня	BNA-25/40/C-M 545-V60x2-MRK/SG- 1/MDT/5-ZVSS 250-Ex mACASL-R
2937	Kalibrator	Калибратор	MSA 370.13
2940	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2940	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2940	Inkrementales Längemesssystem	Датчик линейных перемещений	MSA 370.13
2942	Sensor induktiv	Датчик индуктивный	BES516-3007-G-E4-C-PU-02
2942	Geber	детектор емкостной	M30 13343
2942	Servomotor	сервомотор	MB70 38 1.5 5 11 1 64 230
2945	Coriolis-Durchflußmeßgerät	Расходомер	40E25-Ad2SAADA4AA
2945	Füllstandmesser	измеритель уровня	FMR240-H5E2CGJAA2A
2945	Füllstandmesser	измеритель уровня	FMP40-5LL3CGJB21AA
2946	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	ZHM 05 43.E.V
2946	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель импульсов для ZHM	VTEL/P
2946	Präzisions-Auswertesystem	Измерительная система 2-канальная (на 2 расходомера)	MCM 200-230-200-000-00
2946	Schraubenvolumeter	Расходомер винтовой с импульсным выходом	OMG-25R25/43/43
2946	Schraubenvolumeter	Расходомер винтовой с импульсным выходом	VS 2 GPO12V 32N11/4-10...28VDC VS4 GPO12V 32N11/6-10...28VDC
2946	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	VC3 F4 PS
2946	Anschlußplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E05
2946	Zahnrad-Durchflußmessgeber	Расходомер шестеренчатый	VC5 F4 PS
2946	Anschlußplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E05
2949	Drehgeber	инкрементальный датчик	DHO5_14//RG29//02048//G3R005/OL/**DD* °
2949	Drehgeber	инкрементальный датчик	DHM5_10//RG29//02048//G6R//
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L22 Ao Y
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD25 W09 Ao Y
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L18 DY
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD25 W10 Ao Y
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD50 L21 Ao DY
2950	Durchflussmesser	расходомер металлический	KDM-VD15 L04 Io Y
2954	Filterelement	Фильтрующий элемент	P3.0510-00K3
2954	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 06 KR.E.V

2956	SAE-Einschraubflansch G 1 1/4"	Фланец G 1 1/4"	
2956	Trägerfrequenzverstärker	Усилитель импульсный	VTEL/P
2956	Stecker 5-Plg	штекер 5-пол.	423
2957	Kompressor	Компрессор для анализатора HGT 915	09191-000-00
2958	Radialkolbenpumpe	радиально-плунжерный насос	B80/32L TGL108868
2959	Gerader Stecker	прямой штекер	04115302
2959	Winkelstecker	штекер угловой	04115301
2961	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN65
2961	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN80
2961	Processklappe	заслонки	KG9-2261E DN100
2963	Thermostat	Термостат	C180170401
2963	Thermostat	Термостат	KR 80.006-8 50...130°C
2963	Thermostat	Термостат	C180170901
2963	Thermostat	Термостат	KR 80.202
2963	Thermostat	Термостат	95...130°C
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W003
2964	Druckfeder	пружина	880000027
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W005
2964	Druckfeder	пружина	880000048
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W009
2964	Druckfeder	пружина	880000033
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W010
2964	Druckfeder	пружина	880000019
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W011
2964	Druckfeder	пружина	880000025
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W012
2964	Druckfeder	пружина	880000003
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W013
2964	Druckfeder	пружина	880000028
2964	Druckfeder	пружина	WF_0100W018
2964	Druckfeder	пружина	880000026
2965	Drehgeber	Энкодер	ITD3 A4 Y18 1024 H NI KR1 S 15 IP65
2966	LUEFTER /MOTOR RECHTS	вентилятор осевой	570184
2967	Transmitter	Трансмиттер	Polytron IR CEN 334
2967	Transmitter	Трансмиттер	Art. 8315629
2968	Schaufelrad-Durchflußmesser	расходомер с рабочей крыльчаткой	DFB-DZ0FFK15
2968	Schaufelrad-Durchflußmesser	Общий и дневной счетчик, дозируемое количество, вид дозировки и расход	
2971	Widerstand	резистор	FKE 3100606-3x0,023
2971	Widerstand	резистор	Art. 17337
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A78024X24FPFRXXX
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15024X24FPFRXXX
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A78012X12FPFRXXX
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15012X24FPFRXXX
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A15012X12FPFRXXX
2972	Schwebstofffilter	Фильтр взвешенных примесей плоскопрофильный H13	MDH3A27012X24FPFRXXX
2975	Schiefaufschalter	Датчик схода	VG 03/5
2975	Schiefaufschalter	Датчик схода	92038143501
2976	Magnetisch-induktiver Durchflußmesser	Магнитно-индуктивный расходомер FSM4000	SE41F
2976	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976	Magnetisch-induktiver Durchflußmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2976	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976	Magnetisch-induktiver Durchflußmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2976	Mesumformer	Преобразователь	SM4000
2976	Magnetisch-induktiver Durchflußmesser	Магнитно-индуктивный расходомер	SE41F
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	Датчик потока тепловой с встроенным преобразователем измерений	TA Di 8 GE 60 m/s/60/p15 ZG3b
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	U10a/24 VDC	
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	расход: 0,7-180 л/мин	
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	среда: кислород	
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	рабочая температура: -10...+60°C	
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	макс. Давление: 15 bar	
2978	Thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innendurchmesser 8 mm	сигнал на выходе: 4...20 mA	
2978	Örtliche LCD-Anzeige	LCD-дисплей с функцией подсчета расхода	A010/007
2978	Örtliche LCD-Anzeige	2x16-разрядный	
2978	Örtliche LCD-Anzeige	Опции:	
2978	Örtliche LCD-Anzeige	калибровка по кислороду	
2978	Kleinstmengendurchflußmesser	расходомер поплавковый для кислорода	KDG-11YYNv000
2978	Kleinstmengendurchflußmesser	10...100 л/мин	
2980	Elektronische Digitalkranwaage	Весы крановые	KGWR5 (0-5000 kg)
2980	Hitzeschutz	Высокотемпературная защита	
2981	Vorwahlzähler	предварительный счетчик замена для	TICO MF-ZA/LCD/12-24VDC/2V/2R2T
2981	Vorwahlzähler	0.702.010 (см. тех. инфо)	0732012
2981	A-Frontr. 75x60 721/732	адаптер для монтажа счетчика 48x48 мм	1405875
2981	Summerzähler	счетчик суммирующий замена для	TICO/SU-ZAE/LCD/BAT
2981	Summerzähler	0.701.020(см. тех. инфо)	0731101
2981	A-Frontr. 24x48 720/731	адаптер для монтажа счетчика 24x48 мм	1405692
2981	Sensor		USM-9/S
2981	Motorschutzschalter	автоматический выключатель	PKZMO-I
2981	Motorschutzschalter	0,6-1,0A; 690V; AC3IEC 947 EN60947 VDE 0666	072734
2981	NORMAL HILFSSCHALTER	вспомогательный выключатель	Nhi I1-PKZM I Is/lo Tip
2981	NORMAL HILFSSCHALTER		NH111-PKZO Artikel 072896
2981	NORMAL HILFSSCHALTER		FEI 94.6305.120.1
2981	Initiator M18x1		IFRM 18P1704/L
2981	Analog-Initiator		XSP-HO 8762 Analog-Initiator Ho8762
2981	Analog-Initiator		Pos. Nr. B7. Zum Aufroll-Haspel Feintoll AGL
2981	Analog-Initiator		YSS SOP/500/10 MST
2981	Analog-Initiator		P2HZ5 24V DC 474390
2981	Analog-Initiator		PST1/24V DC
2981	Analog-Initiator		420080
2981	Analog-Initiator		DPI-705R 20 bar
2981	Analog-Initiator		DPI-705R 2 bar
2981	Analog-Initiator		V62L
2981	Analog-Initiator		IG1
2981	Analog-Initiator		поз.3
2981	Analog-Initiator		MTD
2981	Analog-Initiator		поз.20
2981	Analog-Initiator		поз.41
2981	Analog-Initiator		поз.42
2983	Zweihand-Relais	контактор запуска	
2983	Schutztürwächter	блок защиты дверей	
2983	Schutztürwächter		
2981	Indikator	Индикатор	
2981	Indikator	Индикатор	
2983	Verbundantrieb	соединяющий привод слева	
2983	Induktivgeber	индуктивный датчик	
2983	Induktivgeber		
2983	Transformator mit Kondensator	трансформатор с конденсатором	
2983	Transformator mit Kondensator		
2983	Sollwertgeberanbaumöglichkeit	возможность установки датчика угла регулирования	
2983	Sollwertgeberanbaumöglichkeit mit Drehwinkel	возможность установки датчика угла регулирования с адаптацией угла поворота	
2984	Überdruckmessumformer	преобразователь избыточного давления	EJX430A-EAS4J-719ND/KF2/A
2984	Differenzdruckmeßumformer	преобразователь давления дифференциальный	EJX110A-EHS4J-719ND/KF2/A

2986	Schmelzedruckumformer	мультипликатор плавления с встроенным усилителем	DAIV2 200-1/2-100-2-5
2986	Schmelzedruckumformer	мультипликатор плавления с встроенным усилителем	DAIV2 200-1/2-200-2-5
2987	Axialkolben-Verstellpumpe	Аксиально-поршневой насос	V30B-066 RKN-N140
2988	Gummi-kompensator	компенсатор резиновый с металлическими оцинкованными фланцами и ограничителями длины DN100; PN16; EPDM	A-2 11213700-00
2991	Druckmessumformer	преобразователь измерения давления смонтирован с мембранным разделителем 409782/00-572-600-20-1-2000(материал соединения сталь) 0...10bar; 4...20 mA	404366/000-459-405-998-20-61/000
2993	Messmodul (mit Motor)	измерительный модуль	VBM 1076 Modul
2993	Nullstellpoti	резистор переменный двоянный	2x10
2994	Meßverstärker einschl. Netzkabel	Усилитель в комплекте с сетевым кабелем	VMF 3/22 ELFE003400
2994	Sollwertsteller	прибор установки размера 0...1999µm	FS4-4-SU EL00005431 20 MUBE/DAV TAMU030800
2994	Feintaster	щуп	JU00002300
2994	Calibration plate w/0,1mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.8	Calibration plate w/0,1mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.9	JU00000500
2994	Calibration plate w/0,2mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,2mm gauge block VBM	JU00002502
2994	Calibration plate w/0,3mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.8	Calibration plate w/0,3mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.9	JU00002600
2994	Calibration plate w/0,4mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.6B	Calibration plate w/0,4mm gauge block VBM DrawingNo.: W198/00/1.2-62.6B	JU00002700
2994	Calibration plate w/0,5mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,5mm gauge block VBM	JU00002800
2994	Calibration plate w/0,6mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,6mm gauge block VBM	JU00002820
2994	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	JU00002900
2994	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,7mm gauge block VBM	JU00003009
2994	Calibration plate w/0,9mm gauge block VBM	Calibration plate w/0,9mm gauge block VBM	JU00003000
2994	Calibration plate w/1,0mm gauge block VBM	Calibration plate w/1,0mm gauge block VBM	ELFE003400
2994	Measuring amplifier VMF3/22	Measuring amplifier VMF3/23	EL00005431
2994	Nominal size switch FS4-4-SU	Nominal size switch FS4-4-SU	TAMU030800
2994	Transducer 20 MUBE/DAV normal tip	Transducer 20 MUBE/DAV normal tip	TAMU03007A1
2995	Feinverstellung 20 F, mit Zahnrad Z-60 und Meßeinsatz normal Natur ZeichnungsNr.: W72/061/38	микрометрическая регулировка 20 F, с зубчатым колесом Z-60 и измерительным наконечником из обычного алмаза номер рисунка: W72/061/38	TAFO0007A1
2995	Feintaster 20 MUBE (Meßeinsatz normal/natur)	измерительный щуп 20 MUBE (измерительный наконечник из обычного алмаза)	TAMU0328A0
2995	Führungsrolle Stahl Ø30x16x155 mit Achse und Lager	стальной направляющий ролик Ø30x16x155 с осью и подшипником	FU00001600
2995	EL00002400 Heizstabpaar und Stecker	Пара нагревательных стержней и штекер	EL00002400
2995	EL00012202 Temperaturfühler PT 100 kompl. mit Stecker	EL00012202 температурный щуп PT 100 укомплектованный штекером	EL00012202
2995	TAMU000202 Wandlereinheit komplett	TAMU000202 Комплект преобразователей	TAMU000202
2995	ELSTC00600 Cannon, Stecker, 5 pol., Bu. ohne Überwurf CA01 COM-E-14S-5S-F42	ELSTC00600 Cannon, штекер, 5-полярный, гнездо без колпачка CA01 COM-E-14S-5S-F42	ELSTC00600
2995	ELSTC00700 Cannon, Stecker, 6 pol., B. ohne Überwurf CA01 COM-E14S-6S-F42	ELSTC00700 Cannon, штекер, 6-полярный, гнездо без колпачка CA01 COM-E14S-6S-F42	ELSTC00700
2995	65101018B0 Schrittmotor ZSS 57.2.5 Vierkant-Flansch	65101018B0 шаговый двигатель ZSS 57.2.5 с четырехугольным фланцем	65101018B0
2995	6310132500 Slosyn-Übertragungswelle VBM 1063 komplett mit Gelenken	6310132500 передаточный вал Slosyn VBM 1063 укомплектованный шарнирами	6310132500
2995	7610132550 Slosyngetriebe metrisch, mit Grundplatte ohne Übertragungswelle ZeichnungsNr.: W198/00/1.2	7610132550 метрическая передача Slosyn с плитой основания без передаточного вала номер рисунка: W198/00/1.2	7610132550
2995	KU00012350 Kugellauflbahn kompl. mit 60 Kugeln VBM 1063 und 1076 ZeichnungsNr.: W -101.3 u. 101.4	KU00012350 беговая дорожка для шариков, в комплекте 60 шариков VBM 1063 и 1076	KU00012350
2996	Positionierstufe FS4-Omni gebraucht für den Umbau von Fs4-Slosyn auf FS4-OMNI	Ступень позиционирования FS4-Omni, б.у для переоборудования Fs4-Slosyn в FS4-Omni	ELPA902090
2996	Führungsrolle Stahl Ø30x155x22 mit Achse und Lagern	направляющие ролики с осью и подшипниками сталь Ø30x155x22	FU00001660
2996	Induktivegeber	датчик индуктивный BiSU-M18-AN6X	сообщите номер чертежа
2996	Meßwertverstärker VMF 3/22 einschl.1Netzkabel 3003612	усилитель измеряемых величин VMF 3/22	ELFE003400
2998	Manometer	Манометр	212.20.160 1/2U 100 bar 9051821
2998	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998	Manometer	Манометр	212.20.160 1/2U 250 bar 9062165
2998	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998	Manometer	Манометр	111.10.160 1/2U 10 bar 9040501
2998	Anschlußst.	Соединение	G1/2-M20x1,5 9090312
2998	Thermometer	Термометр	A5208 NG 80 0/120C L1=63 mm 3903940
3000	Luftventil	воздушный клапан	JGK-449-K
3000	Luftkappe	крышка	AV-1239-797
3000	Haltering	кольцо стопорное	MBC-368
3000	Schraube-Fingerabzug	курок	JGV-264-K5
3000	Fingerabzug mit Bolzen	курок с болтом	JGV-255-K5
		Замена для JGS-35-K5	

3000	Nadelstellschraube	шпунт установочный	JGS-16
3000	Schmierung	смазка	6-428
3000	Reinigungsbürste	щетка	4900-5-1-K3
3000	Diüse 1,1 mm	форсунка	AV-1915-FX Art.AV-645-FX
3000	Dichtung (VE5)	уплотнение	JGD-14-K5
3000	Nadelpacking	Игла	GTI-439-K2
3000	Dichtung	уплотнение	JGS-72-K10
3000	Farbnadel	Игла	JGA-421-FX-K
3000	Feder mit Plättchen	пружина с пластинкой замена для JGV-261-K5	GTI-409-K5
3000	Sprengring	стопорное кольцо	JGA-156-K5
3000	Dichtungssatz	набор уплотнений	KK-4558
3000	Nylonschlauch 1/4" ID, m	шланг нилоновый бухта	H-2341
3000	Reparaturatz 1,1 mm	ремкомплект 1,1 мм	KK-4502-FX-H
3000	Luftkappe	крышка	AV-1239-797
3000	Haltering	кольцо стопорное	MBC-368
3000	Fingerabzug	курок	GTI-108
3000	Luftventil	воздушный клапан	JGK-449-K
3000	Strahlregulierventil	регулируемый клапан	GTI-405-K
3000	Bolzen mit Schraube	болт с шурупом	GTI-408-K5
3000	Luftverteilerling	распределительное кольцо	JGD-402-1
3000	Düzensatz 1,4 mm	набор форсунок 1,4 мм	KK-4504-FFH-797
3000	Düzensatz 1,1 mm	набор форсунок 1,1 мм	KK-4504-FFH-797
3000	Nadelzylinder	иглольчатый цилиндр	JGA-17
3000	Farbnadelstellschraube	шпунт иглы	GTI-414-K
3000	Gegenmutter	контргайка	JGA-51-K5
3000	Materialanlaßnippel 3/8"	нипель 3/8"	JGA-159-K
3001	Membrane	Мембрана	IN 3062-4
3001	Dichtung	уплотнение	In 3063-4
3003	Flügelradstromungssensor	Датчик потока с встроенным преобразователем UFA последователь заменный ZS25/25-300GE-mn40/100/p10/AS80 длина зонда 250 мм	ZS25/25-250GE/100/p10/ZG4 Art. B002/190-UFA
3003	Örtliche LCD-Anzeige mit mengenähler	Опции: Местная индикация с LCD-дисплеем и функцией подсчета расхода	A010/007
3008	Leistungsanalysator	Анализатор мощности	Fluke 434
3008	Isolyationsmessgerät	Мегомметр	Fluke 1550B
3008	VDE Prüfgerät	Тестер	Fluke 1653
3010	Verschluss-drehmomentmesser	тормозометр 0...2000 Nm	DTX2A-2
3010	Software	програмное обеспечение	Z-Link SW-10
3010	Datendrucker	принтер	DP-1VR
3010	Anschlußkabel	кабель соединительный	CB-204
3010	Anschlußkabel	кабель соединительный	CB-304
3013	Walze	Вал для DLA II	
3014	Digitales Ultraschall-Dickenmessgerät	ультразвуковой толщиномер с регистратором данных в комплекте: аккумуляторы ALMn; Mignon, 1,5V - 2 шт связующее вещество - 100 г Пластиковый чемодан	DM 4DL Art. 34284
3014	Dialog-Prüfkopf	Измерительная головка (сталь 1,2-200 мм)	DA451 Art. 59167
3014	Prüfkabel	Кабель измерительный 1,5 м	DA231 Art. 53616
3015	CPM-Filtermembrane	Мембраны	EM-60/3T 603001 0100.00003
3018	Stellantrieb	Сервопривод N1 установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 15Nm	0001.02001 0100.01403
3018	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	
3018	Stellantrieb	Сервопривод N2B установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 25Nm	0001.02001 0100.00067
3018	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	
3018	Stellantrieb	Сервопривод N4A установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 60Nm	0001.02038 0001.02031 0001.01036 0001.01032 0100.00082
3018	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3018	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02031
3018	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3018	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3018	Stellantrieb	Сервопривод N5A установочное время: 50(42)s/90° вращающий момент: 80Nm	0100.00082
3018	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3018	weghilfsschalter	вспомогательные выключатели	0001.02031
3018	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3018	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3021	Coriolis-Massedurchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер с вторичным преобразователем UMC3-A11A00 диапазон: 0-300 т/ч плотность жидкости: 1000 кг/м³ Т макс. = 100 °C PN16; DN200	TMU-S150-150C-A00-A0-10-0
3022	ZM2104-1+140 20-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM2104-1+140 20-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022	ZM802-2-S2+140 ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM802-2-S2+140 ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022	ZM402-2-S2+140 4-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ	насос	ZM402-2-S2+140 4-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
3022	71-210-061 STROEMUNGSWAECHTER	датчик потока	71-210-061 STROEMUNGSWAECHTER
3022	171-210-062 STROEMUNGSWAECHTER	датчик потока	171-210-062 STROEMUNGSWAECHTER
3022	410-164 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	410-164 ANSCHLUSSSTUECK
3022	406-004 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	406-004 ANSCHLUSSSTUECK
3022	410-171 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	410-171 ANSCHLUSSSTUECK
3022	267-001.17 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	267-001.17 ANSCHLUSSSTUECK
3022	410-002 UEBERWURFSCHRAUBE	гайка накидная	410-002 UEBERWURFSCHRAUBE
3022	406-002 UEBERWURFSCHRAUBE	гайка накидная	406-002 UEBERWURFSCHRAUBE
3022	506-140 SCHWENKVERSCHR.	поворотный болт	506-140 SCHWENKVERSCHR.
3022	506-108 SCHWENKVERSCHR.	поворотный болт	506-108 SCHWENKVERSCHR.
3022	406-001 DOPPELKEGELRING	нипель	406-001 DOPPELKEGELRING
3022	410-001 DOPPELKEGELRING	нипель	410-001 DOPPELKEGELRING

3022	DIN7603-A21X26-CU DICHTRING	уплотнительное кольцо	DIN7603-A21X26-CU DICHTRING
3022	DIN7603-A14X18-CU DICHTRING	уплотнительное кольцо	DIN7603-A14X18-CU DICHTRING
3022	504-019 DICHTRING	уплотнительное кольцо	504-019 DICHTRING
3022	GA13 ANSCHLUSSSTUECK	соединительный элемент	GA13 ANSCHLUSSSTUECK
3022	410-301 SCHNEIDRING	кольцо	410-301 SCHNEIDRING
3022	410-302 UEBERWURFMUTTER	гайка накидная	410-302 UEBERWURFMUTTER
3023	Koppelrelais	Реле-развязка	49.52.9.024.0050B
3023	Schütz	Контактор	LS30K.22 A00
3023	Schütz	Контактор	b55K-065
3023	Ventil	Электроклапан	0820 018 900
3025	Erdungsmessgerät	Измеритель заземления	GEOHM C M590A KAL-A1315A4PG
3027	Strömungswächter	Датчик потока соединение G 1/2 выход 4-20 mA	
3028	Sichtglass	Смотровой стакан гусака ТРК DPBA	TLZ50412
3028	dichtung	Уплотнительное кольцо	TLZ42403
3028	Netzteil	Блок питания	TLO1416600
3028	Display	Дисплей	TSO31050
3028	Pumpenblock	Насосный блок	TLO1329401
3028	Rorchen	Трубка отбоя воздуха	TLZ57595
3028	Pumpe	Помпа подачи Н/п	TLO1329501
3028	Pumpenrotor	Ротор помпы на 12 лопаток	TLM43693
3028	Pumpendeckel	Крышка корпуса помпы	TLM41671
3028	Dichtung	Уплотнительное кольцо	TLZ42510
3028	Zahrad	Шестерня помпы	TLP41808
3028	Dichtung	Прокладка м/у насосным блоком и помпой	TLZ43699
3028	Kupplung	Муфта соединительная	TLZ21841
3028	Stopfbüchse	Сальник на помпу	TLZ42501
3028	dichtung	Прокладка м/у насосным блоком и корпусом фильтра	TLZ57595
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ43628
3028	Mutter	Гайка	TLM43680
3028	Filter	Фильтр	TLO1329701
3028	Schaufel	Лопатки помпы (комплект)	TLZ49343
3028	Buchse	Втулка ротора	TLO21344
3028	dichtung	Прокладка верхней крышки насосного блока	TLZ43699
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ27527
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ21956
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KXL058703532
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ21396
3028	Geber	Объемный измеритель	TLO1383600
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	TLZ52824
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA105003518
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA113903518
3028	Kolbe	Поршень объемного измерителя	TLO51332
3028	Ventil	Электроклапан	TLO1393751
3028	O-Ring	Уплотнительное кольцо	KHA031303518
3028	Ventil	Кран раздаточный ZVA 3DMrm K Slimline	ZVA 3DMrm K Slimline
3028	Ventil	Кран раздаточный ZVA X204 Dmrm GR	ZVA X204 Dmrm GR
3028	Kupplung	Муфта разрывная CSB 21 BT	CSB 21 BT
3028	Kupplung	Муфта разрывная CSB 16,1	CSB 16,1
3028	Schlauch	Шланг COAX 21/8 LT – L.3,45	COAX 21/8 LT – L.3,45
3028	Schlauch	Шланг M16LT*3,5 м	M16LT*3,5 м
3031	Dichtungssatz	Комплект уплотнения	S1100/3
3032	3/2-Wegemagnetventile	3/2-ходовой клапан	12600020 115VDC
3032	3/2-Wegemagnetventile	3/2-ходовой клапан	126 00 022 115 VDC 0100.00003
3033	Stellantrieb	Сервопривод N1 установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 15Nm	
3033	weghilfsschalter	вспомогательные включатели	0001.02001
3033	Stellantrieb	Сервопривод N2B установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 25Nm	0100.01403
3033	weghilfsschalter	вспомогательные включатели	0001.02001
3033	Stellantrieb	Сервопривод N4A установочное время: 60(50)s/90° вращающий момент: 60Nm	0100.00067
3033	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3033	weghilfsschalter	вспомогательные включатели	0001.02031
3033	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3033	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3033	Stellantrieb	Сервопривод N5A установочное время: 50(42)s/90° вращающий момент: 80Nm	0100.00082
3033	Heizwiderstand	сопротивление подогрева	0001.02038
3033	weghilfsschalter	вспомогательные включатели	0001.02031
3033	sonderwinkel	уголок 90°	0001.01036
3033	sonderwinkel	уголок 330°	0001.01032
3033	Strömungssensor	датчик потока альтернатива для более не выпускаемого SF5	SFD10ADB/US-100 SF5200
3033	Auswertelektronik	преобразовательный блок электроники	VS3000 /24VDC SR0150
3033	Adapter	переходник-адаптер	SI1/G1/2/VA E40096
3033	Kabeldose	розетка кабеля M12/V4A/5adr/PVC/5m/oLED/winkel	E10704
3034	ELHY-Hubgerät	Гидрооткапель	ELHY EB50/50-1 П 1 Exd IIB T4
3036	Spritzautomat	краскопульт автоматический	PILOT SIGNER 20-357
3037	AxialKolbenpumpe	насос Денисон отличие: 5- код уплотнения Viton (вместо 1- NBR) Конструкция В вместо А (см. тех.инфо)	P6W2R5B C10 00
3038	Kegelrad-Getriebe-Motor	Мотор-Редуктор Bauer	BK90ZX-54VL/D16MA4-S/E075B9/C2-SP
3038	Schneckengetriebemotor		SF77DT90L8
3038	Drehstrommotor		SDFT90S8/2/BMG
3039	Stator	статор	1450.2 G 183476 (164194)
3039	Kerbstift	просечной штифт	8x70 164193
3039	Gelenkmanschette	манжета шарнира	112281
3039	Gelenkschelle	хомут шарнира	BAND-IT J216 112292
3040	Hochdruckventilator	вентилятор высокого давления	HRD 2/4 T 101622-0000

3040	Feinfilter	Фильтр тонкой очистки	009101
3043	Lager	подшипник, пара	SEB 50 NS 9CE1 DDL
3043	Lager	подшипник	GMN-A 6202 обозначение не полное
3044	Magnetspule	катушка электромагнитная	118 000 024P Тип 1A-27; 24V; 8W GDM2011 22804200034500
3044	Gerätesteckdose	розетка	
3045	Elektronisches Handrad	Устройство ручной настройки координат для машины FP_4_CCT	
3046	Liftomat	демпфер	Liftomat/10KS/22DR/W Art. 085359 IG06-1754 HC200-HN-12-DI ARS60-F4A00120
3048	Inkrementalgeber	Энкодер	
3048	HC-Block	HC-блок с предохранителями	
3048	Absolute Encoder	Энкодер с адаптером замена для AG100S	
3049	Wägezelle	массовый измеритель номинальная нагрузка 1 т с кабелем 3 м	1-Z6FC3/1T
3050	Tensionmeter	Тензиометр	ZF2-50-W 5-50cN 2001-583
3054	Strommesser	Миллиамперметр 0...10 mA	
3054	Schalter	программный переключатель	V105/1403.0260-FB3015-AU-H Art. 0537021924 0000508010 0000508012 0001925008 0000112007 0001134030 0001134015 0001931003 0002701010 0002701030 0002207030 0000000015 0000000070 0000000065 0000000069 0001311001 0000420001 WZ.006.06.2.3/080/056/xxxx/0011 Art. EW80011 SRD992-BIMS7ZZZ SRD992-BIMS7ZZZ-L SRD991-BDNS7EA4NA SRD992-BIQS7ZZZ-L
3055	Endverschlusskappe DN108	Заглушка Ду 108	
3055	Endverschlusskappe DN50	Заглушка Ду 50	
3055	sammelrohr	Коллектор Ду 108 4м	
3055	Aufsatzrohr	Труба оцинкованная Ду 50 5м	
3055	kupplungsbogen 90°	Отвод 90° Ду 108	
3055	kupplungsbogen 45°	Отвод 45° Ду 108	
3055	Uni-spuelfilter 2" 1m	Фильтр 2" 1м	
3055	Y-Stueck DN50	Тройник Ду50	
3055	Y-Stueck DN108	Тройник Ду108	
3055	T-Stück	Тройник Ду108	
3055	Gummispiralschlauch	Шланг резиновый Ду 108 5м	
3055	Gummispiralschlauch	Шланг резиновый Ду 108 2м	
3055	Vakuum-kunststoffspralschlauch	Шланг ПВ Ду 50 2м	
3055	Gummispiralschlauch	Шланг ПВ Ду 50 5м	
3055	M-Teil	Наконечник Ду50	
3055	Dichtungsring	Уплотнительное кольцо Ду50	
3056	Zylinderdichtsatz	комплект уплотнений	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Durchflussmesser	расходомер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Stellungsregler	позиционер	
3058	Edelstahl-Tauchsonde	датчик уровня	
3058	Gasreiniger	очиститель газа	
3058	Filter		
3058	Messkopf	O2-сенсор для DF-9200	
3059	Spannungsregler	Регулятор напряжения	10073091 COSIMAT N+ 500048901 MAS-1107 00 00 A MAS-1109 00 00 A EVS9324-EPV100 13180677 E82ZWLo25 00402094 EMZ937 1BC 13051086 EZN3A 0500H07 00387068 EMF2133 1B 13166973 EMB9351-E 13063813 A8V0140LA0KH3/63R1-NZG05F001-S BEF 10-61-501 SM 107.2.18M12 M20x1,5 2400020499 522.522-1211(3) 2400010830 D16x30x7 TGL 16454 2400010729 522.522-123:2(4) 2200006638 522.522-124:2(4) 2200006650 522.522-171\1(4) больше не выпускается больше не выпускается 2200006652 522.522-23:5(4) 2200006653 522.522-23:6(5) 2400010762 522.522-23:7(4) 2400010761 522.522-23:8(4) 2400010952 A320\296.6 x 6 TGL 9996 2400010935 A100\91.4X3.5 TGL 9996 2400010102 140 TGL 11537 lt H 2400010194 125 TGL 11537 Al Dicke s=1,5mm 2400011090 B 3,2x 36 x 7,5 TGL 18395 2400010354 A 125 S/F 10.125-1\06\3
3060	Massendurchflussmesser	Расходомер массовый	
3060	Massendurchflussmesser	Расходомер массовый	
3061	Servo-Positionierregler	регулятор положения	
3061	Verbindungsleitung	кабель соединительный	
3061	Bedienmodul Keypad XT	панель оператора	
3061	Netzfilter	сетевой фильтр	
3061	Busmodul	Модуль	
3061	Bremsmodul	тормозной модуль	
3062	Doppelpumpe	Насос двойной	
3064	Gelenkkopf	Шарнирная головка	
3065	Schrittmotor	двигатель шаговый	
3065	Kabelverschraubung	кабельное соединение	
3066	Buchse	втулка	
3066	Wellendichtung	уплотнение	
3066	Dichtung	уплотнение	
3066	Anlaufscheibe	шайба	
3066	Olfilter	фильтр масляный	
3066	Micro-S-Filter	микрофильтр	
3066	dichtung	уплотнение	
3066	Kammerring	кольцо	
3066	Sicherungsblech	защитный кожух	
3066	Packungsring	кольцо	
3066	Packungsring	кольцо	
3066	Rechteckring	кольцо	
3066	Rechteckring	кольцо	
3066	Flachdichtung	уплотнение	
3066	Flachdichtung	уплотнение	
3066	Druckfeder	пружина	
3066	Saugventil	клапан впускной	

3066	dichtung	уплотнение	2400010198 522.522-262:03(4)
3066	Druckventil	клапан	2400008653 A 225 D\B 10.125-2\02(3)
3066	Saugventil	клапан выпускной	2400008658 A 140 S\G 10.140-1\08(3)
3066	Dichtung	уплотнение	24000010197 522.522-264:03(4)
3066	Druckventil	клапан	24000020274 A 140 D\G 10.140-2\07(3)
3066	Saugventil	клапан	2400008651 A 125S\G 10.125-1\07(3)
3066	Verschraubung	соединение	2400014667 HV 6-320 TGL 0-2353 St
3066	Dichtung	уплотнение	2400010742 522.522- 51\4:03(4)
3066	Dichtung	уплотнение	2400010731 522.522- 511:02(3)
3066	Puffer	буфер	2400010774 A 35 Bs 1011 Gummi
3067	Rundfilter	Фильтр круглый	FT-3-103-125 (390)
3068	Getriebe	Редуктор	R40 16 0 24
3069	Platine	Модуль	GNV 2710-70/400
3070	Strömungswächter	датчик потока	KAL-K1215 S PG 3
3071	Baugruppe "Messleitungsumschaltug"	Группа из 2 Клапанов SS-6BK-MM-1C согнрованных на алюминиевой пластине 160x160x5	150.205
3074	Kabeltemperaturfühler	Датчик температурный	305-01B-D-4-C006.0-Z006
3074	Hülse	Гильза	1/2"-S260-U.4.5.316SS
3075	Rotor Gr.10		2000-195
3075	Ankerteil Gr.10		2000-196
3075	Magnetteil Gr10		2000-197
3076	3/2-Wegeventil	3/2-ходовой клапан	MSV321BE06P (24VDC)
3076	3/2-Wegeventil	3/2-ходовой клапан	MSV322BE06P (24VDC)
3077	Messwertgeber	Тестер момента	Pro-test 400
3078	Druckminderer	Регулятор давления DN15 давление на входе 16 бар давление на выходе 1 бар вещество - Ацетон	DM505F *40ST***E-1.1EV
3080	Wärmeaustauscher		A130-524
3081	Grundblock	Корпусный блок	GR6 Art. 25602
3083	Termischer Massemesser	Расходомер тепловой массовый с встроенной индикацией	TGM025
3084	Spindel-Durchflussmessgeber	Расходомер винтовой 4...20 л/мин вещество: полиэфир Температура: 25°C Материал корпуса: сталь 1.4305 Материал колеса: сталь 1.4122 потери давления при 20 л/мин и вязкости 9000 cSt: около 7 bar	SRZ400 ST.E.V
3084	Trägerfrequenzverstärker	Усилитель импульсный	VTER/P
3086	Feinprüf- Spinnpumpen	насос прядильный в комплекте: несущая плата муфта мотор-редуктор насос (0,3 см³/Об; Чертеж S1-0,3-3/2D3A AZ)	SE073921-000-00A01 AZ art. 5603626
3087	Hochtemperatur-Anschlusskabel	Высокотемпературный кабель	1631C3
3087	Hochtemperatur-Anschlusskabel	Высокотемпературный кабель	1631C5
3088	Förderteil	подающий элемент	AZ-75/1/2
3088	Förderteil	подающий элемент	EAZ-75/1/2
3088	Förderteil	подающий элемент	EAZ-60/1/2
3088	Förderteil	подающий элемент	EAZ-60/0,5/2R
3088	Förderteil	подающий элемент	SEAZ-60/1/2
3088	Zahnblock	зубчатый блок	AZ-ZB45/3/11L
3090	Getriebemotor	Мотор-редуктор	GC57/30-SN5
3091	Konnektor	Коннектор	NNVN-M329-8
3092	Nadelleiste	Игольная планка	ZD.535.00-3143.0/0
3092	Messer	нож	ZD.2117-633-01-00
3093	Mobiles Rohrbearbeitungszentrum	Мобильный центр обработки труб (без инструментов)	RBCB6-42
3096	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых потоков лопастной	DPL-1E25F300
3096	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-PK3PFK32
3096	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-ZK3PFK32
3096	Schaufelrad-Durchflussmesser	расходомер лопастной	DFB-DZ3PFK32
3099	Differenzdruckmanometer	дифманометр для жидкостей 0-10 bar радиальное присоединение 1/2"	MAN-DF16 B7
3100	Temperaturwächter	Температурный датчик	TDD-153 R4 H2 00
3100-1	Kombi-Station	Комби-станция по смягчению воды	Art. 5012
3101	Filterelement	Элемент масляного сепаратора	1613839700
3101	Roto-injectfluid	Roto-injectfluid	VGO GF46
3101	Reparatursatz	Ремкомплект	2901032600
3101	Wasserseparator	Водяной сепаратор	16117001000
3102	Reinaluminium-Klebeband	алюминиевая клеящая лента рулон 100ммx100 м	Coroplast 1509 AXX
3103	Radial-Nietmaschine mit Steuerung RC20	Радиальная клепальная машина с блоком управления RC20	RN331
3104	Encoder	Энкодер	GHU920-0700-008
3105	Dichtring	Уплотнительное кольцо A29x22	004644
3105	Zylinderdichtung	Уплотнение цилиндрическое 6,7x2x3	C4 0015 N3582
3105	Zylinderdichtung	Уплотнение цилиндрическое 6,7x2x3	C3 0016 N3584
3105	Abstreifer	отделитель 4x12x7	A1 0015 N3587
3105	Stangendichtung	уплотнение стержня 4x12x4,5	C3 0025 N3584
3105	Stützring PTFE	опорное кольцо PTFE	4x12x1
3105	Einzelgrentzaster	Концевой выключатель	N1AR502-M
3105	Einzelgrentzaster	Концевой выключатель	N1AR514-M
3105	Einzelgrentzaster	Концевой выключатель	N1AR508-M
3105	Endschalter	Концевой выключатель	1LS244-4PG
3105	Näherungsinitiator	Индуктивный датчик	NJ 5-18GK-N
3106	Turbinenrad Durchflussmesser	Расходомер с турбинным колесом	PEL-Lo24 SPF F
3107	Zeitrelais	Реле времени (замена для TE-68)	ETR4-69

3108	Differenzdruckschalter	Дифференциальное реле давления 0-10 mbar	DE45540040PK06MW
3108	Kabel	Кабель 5 м со штекером M12 (4 пол.)	06401994
3108	Kabel	Кабель питания и выходного сигнала 5 м со штекером M12 (5 пол.)	06401996
3109	Gaszündbrenner	Горелка запальная газовая	ZDA0-143 M70
3109	Flammenwächter	блок контроля пламени с интегрированным реле пламени	Z 341 K3
3109	Zündtransformator	трансформатор зажигания	Z550 K 230 E 2
3109	Elektrodrötraging	опорное кольцо электродов с электродами	Z960 K113
3110	Vulkollan-Rad mit Kulas	Колесо вулкolanовое	178/250/080/5/25 5750630000
3110	Vulkollan-Rad mit Kulas	Колесо вулкolanовое	178/250/080/5/30 EL 90 5715222745
3112	Durchflussmesser	Расходомер металлический поплавокый Расход воздуха 0,1-1,0 м³/h	KDM-VD15L02A00
3113	Zahnradpumpenaggregat	Насос шестеренчатый	TF10-240GGKDG-GKGM
3113	Schraubenspindelaggregat	насос винтовой	K660
3114	Hydraulikfilterelement	Фильтр-Элемент	HYD 25-90/250
3114	Hydraulikfilterelement	Фильтр-Элемент	HYD 25-50/100
3114	Adapter	адаптер для HYD 25-50/100 на замену HYD 25-50/125	
3116	Multijektor	Мульти-эжектор с глушителем	M270 FD Art. 110143
3116	Elektro-Haftmagnete	Электромагнит	EM 5
3119	Elektronischer Strömungswächter	Датчик потока электронный	KAL-1215 S PG3
3120	Stahlbänder oben	Лента направляющая стальная верхняя 1 комплект(2 шт.) 30x1,5x4490	R002.0025.904
3120	Stahlbänder seitlich	Лента направляющая стальная боковая 1 комплект(2 шт.) 25x1x4520	R002.0025.913
3121	Für die Maschine WAU 28/270x325/2	для Машины WAU 28/270x325/2	
3121	Siebewebe 1400x1640 Spi-3,55 ø 0,9 mm	Ситоткань 1400x1640x3,55 ø 0,9 mm	
3121	Siebewebe 1400x1990 Spi-3,55 ø 0,9 mm	Ситоткань 1400x1990x3,55 ø 0,9 mm	
3121	Siebewebe 1400x1640 Spi-2,20 ø 0,56 mm	Ситоткань 1400x1640x2,24 ø 0,63 mm	
3121	Siebewebe 1400x1990 Spi-2,20 ø 0,56 mm	Ситоткань 1400x1990x2,00 ø 0,56 mm	
3121	Für die Maschine WA 28/390x325/2	для Машины WA 28/390x325/2	
3121	Siebewebe 2000x1740 Spi-0,315 ø 0,2/0,18 mm	Ситоткань 2000x1740x0,315 ø 0,2 mm	
3121	Siebewebe 2000x2090 Spi-0,315 ø 0,2/0,18 mm	Ситоткань 2000x2090x0,315 ø 0,2 mm	
3121	Siebewebe 2000x1740 Spi-1,0 ø 0,315 mm	Ситоткань 2000x1740x1,0 ø 0,315 mm	
3121	Siebewebe 2000x2090 Spi-1,0 ø 0,315 mm	Ситоткань 2000x2090x1,0 ø 0,315 mm	
3122	Pevelon-Rolle	ролик певолонный	130 PA/050/015/5/10
3123	Vertikale normalsaugende Hochdruckpumpe aus Edelstahl 1.4401	Вертикальный насос высокого давления	EVM13-26F5/4.0
3123	Frequenzumrichter	Частотный преобразователь для безступенчатой регулировки подачи	MPBA-7R50-BE
3124	Steuergerät	блок управления замена для более не выпускаемого IG38	IGZ38-30-SI-E+471
3125	Temperaturgeber	Термодатчик	GOF 400 VE
3126	Druckschalter	выключатель давления 2,5...16,0 bar	H-S21-2-G-EB-02-F
3126	Druckschalter	выключатель давления 0,012...0,25 bar	H-S21-2-G-CC-02-F
3126	Druckschalter	выключатель давления 0,25...1,6 bar	H-S21-2-G-DB-02-F
3126	Druckschalter	выключатель давления 15...75 bar	H-S21-2-G-EF-02-F
3126	Druckschalter	выключатель давления 15...75 bar	H-S21-2-G-EF-02-F
3127	HD-Atemluftkompressor	компрессор дыхательного воздуха стационарный (открытое исполнение) 320 л/мин 1470 об/мин фильтр P61 двигатель 7,5 кВт	KAP 12.14-7,5-5 до 330 бар
3127	HD-Atemluftkompressor	компрессор дыхательного воздуха стационарный 320 л/мин 1470 об/мин фильтр P61 двигатель 7,5 кВт	Verticus V12.14-7,5-5 до 330 бар
3128	Encoder	Энкодер	CE65M*4096/4096 V001 Profibus DP Art. 110-01460
3129	Hilfsschalter	поворотный выключатель	HSV 246
3130	Schmierstoff	Эмульсола заменял RONDOCOR R-AL/100 2 бочки по 201 кг	168900287
3131	Permanant-Magnet-Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока 3,0 kW; 170V; 19,8A; 2400 U/min; IP54 вал 24x50 мм; Форма B5-200; с встроенным тахогенератором TD30	66-8124
3131	Permanant-Magnet-Gleichstrommotor	Электродвигатель постоянного тока 3,0 kW; 170V; 19,8A; 2400 U/min; IP54 вал 24x50 мм; Форма B14; с встроенным тахогенератором TD30	66-8124
3134	Compact-Verstärker	Оптический датчик	CLS-K-31
3134	Durchlichtfilter	световод	FAD-E-A2.0-2,5-1800-22°
3136	Massedurchflussmesser	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем	OPTIMASS 1300 C
3136	Massedurchflussmesser	Расходомер массовый (KEM) в комплекте с преобразователем	KCM 40K.C-HD-F.DN80.PN40-F
3136	Induktivdurchflussmesser	Расходомер индуктивный с индикатором	MID-1K 50PoAAo0B
3139	Mehrwendelpotentiometer	Потенциометр замена для P47221B	AL 1710M R5K W5% Lo, 25%
3140	Pumpenkörper	Корпус насоса в комплекте с крышкой и крепежными материалами	PP-GFK M24x1,5 56000011
3140	Doppeldruckventil	Клапан напорный двойной	90005130 PP-GFK DN8
3140	Doppelsaugventil	Клапан всасывающий двойной	90005129 PP-GFK DN8
3140	Doppelsaugventil	Клапан всасывающий двойной	90005296 PP-GFK DN9
3140	Doppeldruckventil	Клапан напорный двойной	90005294 PP-GFK DN8
3142	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 05 ST. H.V.
3142	Zahnraddurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 04 ST E.V.
3143	Wendeplattenfräser	Фреза ø40мм/45 зажим D16(7240-016/8240-016) без пластин	7510-040



3143	Schnellwechseleinsatz	быстросменная насадка для фрез SF32 ø16 мм, длина 16 мм	7240-016
3143	Bohrstangen-Rohling	Стержень сверления ø31,8x45 мм	7125-032
3144	Druckgas-Stahlflasche	баллоны газовые 50 л рабочее давление 200 бар вентиль G 3/4"	10006
3145	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный Материал 1.4305 Фланец DN15	HM7F
3145	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель несущей частоты	VTEL/P
3145	Stecker	Штекер	Тур 423
3147	Digitalregler	регулятор	SR 91 8 Y-90-1No
3148	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерничатая, смонтирована и проверена	PZ08D01-3 + PZ04D01-3
3148	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерничатая, смонтирована и проверена	PZ20D02-3 + PZ12D2-3
3148	Zahnradpumpenkombination	насосная группа шестерничатая, смонтирована и проверена	PZ20D01-3 + PZ08D2-3
3150	Vibrationsmotor	двигатель вибрационный	FXE 1.000-6
3150	Vibrationsmotor	двигатель вибрационный	FXE 480-4
3150	Control Unit	контрольный блок тормоза	MBR4/40-Wi23
3150	Control Unit	блок управления	LOGO 230RC+DM823OR 6ED 1052-1FB00-0B-A5 6ED 1052-1FB00-0B-A1 2210-S210-P1M1-H111-0,1A ASKO EME 210D 022 ESE SMD V2 0.100663 5602714
3150	Automatic Circuit Breaker	автоматический контурный предохранитель	
3150	Magnetic Valve	магнитный вентиль	
3151	EPRO STAT INTERF.	плата включателя	
3152	FEINPRUEF 3-RAD DOPPEL-SPINNPUMPE TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	насос двойной прядильный TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	
3154	Schlauchpumpe	насос перистальтического типа	IP-24 ISM 944 ISO122 SC0008
3154	Standard-Kassette mit Stellhebel	Кассета стандартная	
3154	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 0,76x0,84x2,44 упак.12 шт.	SC0016
3154	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 1642x0,84x3,10 упак.12 шт.	SC0419
3154	Tygon Long Flex Life -Schlauch	Трубка Tygon 0,89x0,84x2,57 упак.12 шт.	SC0179
3154	Silikonspray	спрей силиконовый	KAL-K13 15 S PG3
3156	Strömungswächter	Датчик потока	MR CI 63 U03A-90L 4...B5/56
3157	Kegelstirngtriebmotor	Мотор-редуктор (без мотора) i=25, исполнение В3	
3158	Encoder	Энкодер	DHM510-4096-002 DHM 5_10/2G29/04096/G6R 5602714
3152	FEINPRUEF 3-RAD DOPPEL-SPINNPUMPE TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	насос двойной прядильный TYP 2X15 CM³/U ZEICHNUNGS-NR. S2-2X15/41D5 AZ MATERIAL F16-G	
3152	Zahnrad-Durchflussmessgeber	Расходомер шестерничатый	ZHM 03 KLE.V
3152	Heizmantel	кожух подогрева	
3152	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Усилитель несущей частоты	VTEL/P
3153	Stecker	Штекер	Тур 423
3153	Schlauchpumpe	насос перистальтического типа	IP-24 ISM 944 ISO122 SC0008
3153	Standard-Kassette mit Stellhebel	Кассета стандартная	
3153	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 0,76x0,84x2,44 упак.12 шт.	SC0016
3153	Tygon Standard-Schlauch	Трубка Tygon 1642x0,84x3,10 упак.12 шт.	SC0419
3153	Tygon Long Flex Life -Schlauch	Трубка Tygon 0,89x0,84x2,57 упак.12 шт.	SC0179
3154	Silikonspray	спрей силиконовый	
3154	Rückschlagklappe	Обратный клапан	
3154	Magnetventil R 1"	Магнитный клапан R1"	
3154	Thermorelais 4,0 – 6,0 A (3x380-415V)	Термореле 4,0 – 6,0 A (3x380-415V)	
3154	Verzögerungsrelais RR 900, 220V	Реле RR 900, 220V	
3154	Verzögerungsrelais RR 900, 110V	Реле RR 900, 110V	
3154	Trafo 70V 415/380/220 V – 220V, standard	Трансформатор 70V 415/380/220 V – 220V, стандартный	
3154	Doppelschalter grün, 33 x 25mm, für Heizung	двойной выключатель, 33 x 25mm, для подогрева	
3154	Schalter, grün, 33 x 25mm, EIN/AUS und Hupe	выключатель, зеленый, 33 x 25mm, EIN/AUS и сигнал	
3154	Leitungsschutzschalter 6A	выключатель 6A	
3154	Leitungsschutzschalter 16A	Выключатель 16A	
3156	Strömungswächter	Датчик потока	KAL-K13 15 S PG3
3157	Kegelstirngtriebmotor	Мотор-редуктор (без мотора) i=25, исполнение В3	MR CI 63 U03A-90L 4...B5/56
3158	Encoder	Энкодер	DHM510-4096-002 DHM 5_10/2G29/04096/G6R SL-Nr. BKS. 635 L10 150900240180A SW3,209 GU48 KG9-2261E DN 150
3158	Blähschlauch	Шланг	
3159	Flexibler Trichter	гибкая воронка	
3161	GEFA-Processklappe	Заслонка (корпус чугуна GG25, седельное кольцо EPDM, фланцевое исполнение PN10) в комплекте с монтажной группой VKG115007 MULTITOP и пневмоприводом F07/F10 SW17	
3162	Rollenschälmaschine	Машина чистки моркови производительность 3000-6000 кг/ч	CRP 12/300
3164	Seilzug-Wegsensor	сенсор	WS2.1-1500-10V-L10-SD4
3164	Pneumatikmotor	пневмодвигатель	DMO 35/18 FL 1,7MP
3164	Kastenschalldämpfer	шумоглушитель	KS
3164	Pneumatikmotor	пневмодвигатель	DMO 20/15 FL 1,7MP
3165	Kastenschalldämpfer	шумоглушитель	KS

3165	Geto Lift-Gasfed.	амортизатор	604105000 400/1500N/ST2
3167	Geto Lift-Gasfed.	амортизатор	605005000 100/500N/ST1
3167	Elektromagnet-Lammellenkupplung	Электромагнитная муфта	0010-557-31-004100
3169	Elektromagnet-Sinus-Lammellenkupplung	Электромагнитная синусоидальная муфта	0010-057-23-003100
3170	Strömungswächter	Датчик потока диапазон переключений 6...110 л/мин Контакт: переключатель 250В, IP65	DUG-110 G1" Art. 60XM0110XG25W
3170	Vibrationsmotor	Вибромотор исполнение как у N°05/7441	R3500/6
3170	Vibrationsmotor	Вибромотор	R4800/6
3172	Vibrationsmotor	Вибромотор	R2600/4
3172	Druckköpfe für Chessell Schreiber 306	печатная головка для самописца Chessell 306	D71017-66X-01
3175	Registertinte in Flaschen	чернила для заправки: черный красный синий желто-зеленый коричневый фиолетовый	Z-050-**
3177	Elektromotor	Электродвигатель	K2IR 112M 4-2 L FAN OS-K/4359
3181	Pumpe	Насос с электродвигателем замена для S60-P	SB60-W2+050
3181	Chemi-Rohrfederanometer	Манометр хемический NG100; G1/2"AG; 0...6 bar; соединение снизу	MAN-RF26/B6M22
3182	Chemi-Plattenfederanometer	Манометр хемический NG100; G1/2"AG; 0...6 bar	MAN-PP26B6
3183	dichtungssatz	Ремкомплект (уплотнений) для STEDFo4 заводской номер 8001-0047	6995000540
3183	Kastenbalg	Чехол защитный	113010-0927
3184	wegaufnehmer	датчик положения	LWG 360
3184	Durchflussanzeiger	Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин R1" контакт - переключатель Atex	DAK-025/50L/G1"/E05/N
3185	Durchflusswächter	Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин G1" контакт - переключатель Atex	SMV-2117H EX R25
3185	Kolbenverteiler	питатель	352-077-000
3185	Kolbenverteiler	питатель	353-077-700
3185	Kolbenverteiler	питатель	355-077-777
3185	ZP-Aggregat	насосная станция	MF2E-B3+299
3185	ZP-Aggregat	насосная станция	MF5-2000+140
3185	FLP-Aggregat	насосная станция	FLM12-2000+140
3185	Zahnringpumpe	насос	143-011-560
3185	Kolbenpumpe	насос	P-68-3
3185	Kolbenpumpe	насос	P-26-S1-2
3185	Pumpe	насос	PMS48D-470+140
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\1,5-A3/100-VB11FM-NNNNN-1-G24
3185	Druckschaltgerät	реле	DG2M
3185	Speicher	аккумулятор	AC40-1/4-1000
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC14\0,31-B1/40-1-21F-G24
3185	Speicher	аккумулятор	AC13-1/4-1000
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\2,5-A3/120-VB11FM-NN-1-G24
3185	Druckschaltgerät	реле	DG1R
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34\2,5-B1/120-1-21F-G24
3185	Drosselschieber	клапан	WSR321-M-Z4-2-350
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC34/3,6-B1/150-2-22X
3185	Ventilverband	блок клапанов	VB21 AM-5-NN-3-G24
3185	druckbegrenzungsventil	клапан	MVG14M
3185	Druckschaltgerät	реле	DG2M
3185	Pumpenaggregat	насосная станция	HC24/1,1-B1/160-1-51F-G24
3185	Druckschaltgerät	реле	DG1R
3185	druckmessumformer	датчик	DT2-6
3186	Ventilblock	блок клапанов	VB11FM-NN-1-G24
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду125 с пневмоприводом EB5	Z011-A
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду150 с пневмоприводом EB6	Z011-A
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду200 с пневмоприводом EB8	Z011-A
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду250 с пневмоприводом EB10	Z011-A
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду300 с пневмоприводом EB10	Z011-A
3186	Zwischenflanschklappe mit Pneumatischem Antrieb	Задвижка фланцевая Ду350 с пневмоприводом EB12	Z011-A
3189	Füllstandsensoren	Датчик уровня	LK3124
3192	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3192	Optik für Glasfaserkabel	оптика	Q-GFK 8185
3192	Staubschutztubus	пылезащитный тубус	TUB46 8531
3192	Steuergerät	прибор обработки сигнала	JV103/4GFK/e2/2PG11/i/24VDC 1147
3192	Lichtleitkabel	кабель стекловолоконный	GFK05; 8m 8105
3198	Lichtleitkabel	кабель стекловолоконный	GFK06; 4m 8106
3200	Elektromotor	Электродвигатель 30kW	WK 180/2-190T
3201	Zündtrafo	Запальный трансформатор	AF800 T51
3201	Control Unit 350 XL	Control Unit 350 XL	0563 0353
3201	Touch-Screen mit Stift	Touch-Screen mit Stift	0440 0559
3201	Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen)	0554 0569
3201	Testo-Akku-Pack NiMH für Control-Unit, Logger	Testo-Akku-Pack NiMH für Control-Unit, Logger	0515 0097
3201	Abgas-Analysegerät testo 350-XL	Abgas-Analysegerät testo 350-XL	0563 0350
3201	Option CxHy-Sensor (unverbrannte Kohlenwasserstoffe)	Option CxHy-Sensor (unverbrannte Kohlenwasserstoffe)	0440 3929
3201	Ersatz-Schmutzfilter, 20er Pack	Ersatz-Schmutzfilter, 20er Pack	0554 3381

3201	Basis-Abgassonde, 700 mm Eintauchtiefe inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (TI), Sondenrohr Edelstahl 1.4361 (Tmax 500 °C), Schlauch 2,2 m, robuste Steckkupplung	Basis-Abgassonde, 700 mm Eintauchtiefe inkl. Konus, Thermoelement NiCr-Ni (TI), Sondenrohr Edelstahl 1.4361 (Tmax 500 °C), Schlauch 2,2 m, robuste Steckkupplung	0600 7452
3201	Transportkoffer für Analysegerät, Sonden und Zubehör	Transportkoffer für Analysegerät, Sonden und Zubehör	0516 0351
3202	ISO-Kalibrier-Zertifikat Rauchgas	ISO-Kalibrier-Zertifikat Rauchgas	0520 0003
3203	Elystator	Элизатор (+монтажный комплект)	Typ 50
3204	Bedienterminal mit Touch-Screen	панель управления с сенсорным дисплеем замена для ID 6355034	515A0900
3205	Transducer	преобразователь	DCT G B007 BPT 011
3206	Kupplungsstein	камни муфты для маш. 95365	352
3210	Linienlaser	Лазер линейный	Z20PT
3210	Schleifturbine	турбина шлифовальная	T16 164225 166497
3212	Turbinenhalter mit Filter	держатель турбины с фильтром	ZHM 01 ST.E.V
3212	Zahnradflussmesser	Расходомер шестеренчатый	IG 02 H
3215	Hallelementaufnehmer	преобразователь и усилитель сигнала	KR 80.006-8
3215	Kesselregler	терморегулятор	KR 80.202
3215	Kesselregler	терморегулятор	LS-90
3216	ThermalFusse	датчик	
3220	Schreiberpapier	бумага для самописца Chessel CHART GD128971U050	
3221	Hydraulikaggregat	гидравлический агрегат	CO2R10HT05.0-115-03-1-22X+G1/4 3048022 LVER-V10-5509 705509 LZ-V10-5505 705505 LZ-V12-5705N 705705
3221	Ventilstecker A mit Verstärker	Штекер А с усилителем	F2-SU1Z/SU1Z UN 6062830022
3221	Ventilstecker zur Selbstkonfektion	Штекер для самостоятельной сборки	F1-SU1Z UN 6061800012
3221	Ventilstecker zur Selbstkonfektion	Штекер для самостоятельной сборки	KCB-M18PS/005-KLP2 6507905001
3221	Fußschalter	педаль управления	
3221	Fußschalter	педаль управления	
3222	Näherungsschalter	датчик сближения	
3222		<b>Для погрузчика L-544 № 4420350</b>	
3222	Hydromotor	Гидромотор	5717094A
3222		сальник насоса 50x80x8	7620752
3223		сальник насоса 50x68x8	7408800
3223	Micro Screen	светозащита (комплект)	USDKT5612LC5YP2
3225	Seewassermembrane	элемент мембранный	SWC2 4040
3227	Drehstrommotor mit Käfigläufer	Электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором, замена для двигателя с заводским № 3336773	ANGA-315MN-06A
3228	Vak.Pumpe	насос вакуумный (RX-материал крыльчатки-сталь; GH -с бронзовой крыльчаткой больше не выпускается)	TRMB 40-200/RX
3228	Axialkolbenpumpe	насос аксиально-поршневой, замена для насоса № 601064	A10VSO 71DR/31R-PPA12N00
3230	Schrägstirnrad	колесо косозубое	42x3 (219.11-2220:34-23) 359947 F9M4H+F9T FD57304
3230	Elektromotor	электродвигатель	F12M4+FC12T FD56400
3230	Elektromotor	электродвигатель	MC19P+FC12T B14 R0066
3233	Elektromotor	электродвигатель	99700460690 1198-663
3233	Hydropumpe	гидронасос	99700002991 1190-514
3233	Filtereinsatz	фильтр	99708474579 1150-353
3233	Lenkstange	рулевая тяга	99708474040 0250-095
3233	Stange	рулевая тяга	99707004585 1661-007
3233	Lenkzylinder	рулевой цилиндр	Больше не выпускается
3233	Steuerung	управление	99700773605
3233	Filtereinsatz	фильтр воздушный	0746-369
3236	wechselfilter	фильтр масляный	99700046826 4795-837
3238	3/2Wegeventil	Клапан 3/2 ходовой	35A-ACA-DDUA-3BA
3239	Magnetteil komplett	магнитная часть в сборе	BFK458-16E 00520183
3240	Planetenmotor	Двигатель планетарный для станка 5SM №1016, замена для №887535	NG 0018
3241	Ventilmembranhäuse	корпус мембраны для насоса ER521S №6230	13325001 pos.467
3241	Axiallüfter	Аксиальный вентилятор 120x120x38 мм	DP-201-A замена для JA-1238H2D
3242	AC-Lüfter	Вентилятор	4710PS-23T-B3A-A00
3242	Encoder	Энкодер	DHO514-2500S002 (DHO5_14/OM/RG29//02500/G6R//) DHO514-0300S001 (DHO5_14/OM/RG29//00300/G6R//) GHO510-0300S001/1140/0022 (GHO5_10//5G5A//0030/36/G6R//)
3242	Encoder	Энкодер	GHO510-5000-003 (GHO5_10//5GT9//0500//G6R//)
3242	Encoder	Энкодер	GHO510-2000S001/1140/0025 (GHO5_10//5G50//02000//G6R//)
3242	Encoder	Энкодер	PF-L
3244	RAMSEY Sensoren	Сенсоры 19,2 mm	
3244	Faserschreibfedern	Перо для самописца 51-4202, синее	F51641-03X-02 Blau
3245	Faserschreibfedern	Перо для самописца 51-4202, красное	F51640-02X-02 Rot
3246	Minicoder	Миникодер (замена для GEL244, полностью совместимы)	GEL 2442 2442KN1G3K150-E MXE160-012530-00 LRE160-012530-00
3246	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	MXE200-005030-00
3246	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 160-012530-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 160-012530-00	LRE200-005030-00
3246	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	MXE200-005030-00
3246	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 200-005030-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 200-005030-00	LRE200-005030-00
3246	Radialventilator ohne Motor	вентилятор радиальный без двигателя	MXE125-008030-00

3248	Ersatz - Laufrad für Ventilator Typ 125-008030-00	запасная крыльчатка вентилятора Typ 125-008030-00	LRE125-008030-00
3249	Durchflusswächter	датчик потока	Y-SMW14300/LRo8
3249	Durchflusswächter	датчик потока	Y-SMW14300/LRo8
3249	Sensor Induktiv	сенсор индуктивный	BES 516-213-E4-E-05
3249	Modul Power	модуль дозатора	A20 1660.9500
3249			
3249			
3250	Vibrationsgrenzschalter	Датчик уровня (аналогичный последователь заменивший VEGAVIB65)	VEGAWAVE 61 WE61.XXAGDRKMX HM 3/1,5 R
3250	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинного типа с внутренней резьбой вещество: бензин расход: 0,3...1,5 л/мин G 1/4" -20...120°C	
3251	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P-Ex
3251	Schrittmotor mit Encoder	Ex-защита двигатель шаговый с энкодером	0052525036100 VRDM397/50 LWC EOIP41 OO D2K 60 oBBooooo P20V-250 bar
3255	Druckaufnehmer	Датчик давления 4-20mA	
3256	Gummikompensatoren	Компенсаторы резиновые HCl; DN80; PN10; T=80°C	Тип 50
3257	Kollektorkohle	щетки угольные	140099 Werk-Nr. 1.18011127 JUMO Logoprint
3258	Diagrammpapier	бумага диаграмная для 120x32 при заказе укажите арт. Или значение размера подачи	
3260	Proportionalventil	Клапан пропорциональный	PCB2-10
3261	Konduktive Niveau-Grenzschalter	кондуктивный датчик уровня	NES-RETP3
3262	Gleichstrommagnet	электромагнит	GM 1 Form A Hub 6 mm, 24V 100% ED
3262	Zahrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый диапазон измерений 50...600 л/мин нефть вязкость 1000 mm <sup>2</sup> /s точность + 0,5% T=20°C фланец 1 1/2" P max. 400 bar	ZHM 07 KR.E.V
3263	Vorortanzeige	Местный индикатор с встроенным усилителем и преобразователем выход 4...20 mA 14-сегментный дисплей с суммарным и моментальным расходом Ex-защита ATEX 100a; EX II2G EExia ICT4	VTM-B.D.L.S.K-Ex
3263	Absperklappe mit Schneckenantrieb	затвор PremiSeal DN250 с червячным приводом CM030	38D250112WM1B00 + CMC30300MARDDS0
3265	Absperklappe mit Schneckenantrieb	затвор OptiSeal DN350 с червячным приводом CM050	015350112W10B00 + CMC50300FASC JS0
3269	Meßsystem	системы измерительная (последующая модель заменившая MSA6502, применима без дополнительных работ)	MSA 650.23 D692Bo299931
3270	Batterie	Аккумулятор	A512/25G5
3270	Messkopf	измерительная головка для SW119	MKG1/2A ST12
3270	Strömungswächter	датчик потока	SW119AC230V
3271	Dose+Kabel	10 м кабель со штекером	Do+Ka Typ2 10m
3271	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN20x32 10 bar
3271	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN32x50 10 bar
3271	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN40x65 8 bar
3271	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN40x65 6 bar
3273	Vollhub-Sicherheitsventil	предохранительный клапан	SI 6301 GA-GG PN 16B1x10B1 GG25 DN65x100 4 bar
3273	Kamera	камера	CV-070
3273	Kamerasteuerung	Контроллер камеры	CV-751
3275	Objektiv	Объектив 6 мм	CV-L6
3276	Kippbehälter	контейнер опракидываемый для вилочного погрузчика с колесами	Expro 600
3277	CNC-Drehzenter	Токарно-обрабатывающий центр с чпу Siemens	EMCOTURN E25TCM
3277	Kugelgelenkkopf	шариковый наконечник	Z60 058100 LWH 250
3277	Wegaufnehmer	измеритель перемещений	TLH 750
3278	Wegaufnehmer	измеритель перемещений	IS130.013AA01
3279	LCD-Zähler	счетчик	PM517C-210+140
3281	Pumpenaggregat	насос	HM9RP
3281	Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный	HM11R
3281	Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный	HM11R
3282	Vorortwandler	местный преобразователь	IWA20/K
3283	SUGO-Elektropumpe	Насос электрический 0,75 kW; MB 380-480 V; 50/60Hz; IP55	EF-N-2
3283	Sensor Induktiv	датчик индуктивный	BES 515-356-S4-C
3285	Näherungsschalter	Датчик приближения	NJ 20+U10+E2-Y111572 PNP

3285	Zahrad-Durchflussmessgeber	Расходомер шестеренчатый диапазон измерений: 0,02-3 л/мин жидкость: дизель соединение: G 1/4" (данные расходомеры устанавливаются фирмой Bosch в топливных установках)	ZHM 01/2 81.D.V
3285	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	импульсный преобразователь с двумя интегрированными чувствительными элементами для работы в прямом и обратном направлении потока диапазон частот: 3...3000 Гц температура вещества: -20...+80°C IP65	TD-12.0
3286	Stecker 5plg.	штекер 5-полюсной	423 (PG7)
3287	DC-Getriebemotor	Мотор-редуктор	1.61.046.334
3287	Mikroschalter	Минипереключатель	CBS-1-41-32-25-A-00-A-V
3290	Mikroschalter	Минипереключатель	CBS-1-41-32-25-A-00-E-V
3291	Ladezange	панга	736481
3291	Digital Output / Ourput Boards	X96S 8-канальный модуль с цифровым входом, 8-канальный модуль с цифровым выходом (4 Транзистора + 4 Реле)	X96-2008PL
3291	Scintillation Input Boards	X96S Модуль интерфейса сцинтиляционного детектора	X96-2009PL
3291	Scintillation detector	Детектор ионизационной камеры	DET-15000-4-PA
3293	Scintillation detector	Детектор ионизационной камеры	DET-15000-15-PA
3295	Durchflussmesser	расходомер	DRS-0250 14 K0000
3297	Motorpotentiometer	Мотор потенциометр 15 с. 220-240 V 50Hz R=10KO 5W DPC	MPC 4102 C 3 PC 100
3299	Durchflussmesser	Расходомер	SMB 150 PN16 DN150 DSMB-000003 KOD 446-1A PU-MB/WK/RD/G VVK 90/1 Bo390L-1500 BREMS
3300	Drehstrommotor	двигатель переменного тока	
3301	Kühlwasser-Rückkühler	холодильник	
3302	Drehstrom-Bremsemotor	Двигатель переменного тока с тормозом	
3302	Compact-Verstärker	Управляющий клапан	GZ3-2-G24
3302	Durchlichtfliter	Управляющий клапан	G3-2-G24
3303	Compact-Verstärker	Управляющий клапан	TR2-2
3303	Durchlichtfliter	Оптический датчик	CLS-K-31
3303-1	Durchflussmesser	Световод	FAD-E-A2.0-2,5-1800-22°
3304	Durchflussmesser	Расходомер 5-50 л/мин (вода) соединение G 1" Tmax= 120°C Pmax=16 bar	VKP-1050 R25 0
3307	Unwuchtmotor	Двигатель с неуравновешенным ротором, замена для eU 1Y, см. техлист	eUVC 3Y-Z
3307	Zahnradpumpe	насос шестеренчатый масляный, исполнение как произведенный ранее насос зав.№ 964394	NUR3/130W-F чертеж N220W поз. 02/1
3307	Laufрад d=227/245 mm; GS45; Pos. 02/1	рабочее колесо для насоса Egger T6-50 S2 LB3 d=227/245 mm; GS45	
3307	Gleitringdichtung	комплект торцевого уплотнения для USNNGH 80-42 S-Nr. 79871/1	21680
3308	Spindel-Durchflussmessgeber	расходомер винтовой	OMG20.800045
3309	Sensor	сенсор	BEG45
3309	Turbinen-Durchflußmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 16...160 л/мин среда: вода рабочее давление: 10 bar соединение: внутренняя резьба 1"	HM 19 R-1.4305
3309	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (4-20 mA)	IWA 20/K-30
3309	Stecker 5-pol.	Штекер 5-пол.	423 PG7
3309	Turbinen-Durchflußmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 25...250 л/мин среда: вода рабочее давление: 10 bar соединение: внутренняя резьба 1 1/2"	HM 28R - 1.4305
3309	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (4-20 mA)	IWA 20/K-30
3310	Stecker 5-pol.	Штекер 5-пол.	423 PG7
3311	Axialkolbenpumpe	Насос аксиально-поршневой	A10VSO 71 DFLR/31R-PPA12N00
3312	Echotel Füllstandschalter	сигнализатор уровня соединение: фланец DN25 PN100 питание: 24 VDC кабельный ввод 3/4" NPT	910-VMX2-012
3312	Seilzugschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301
3313	Heizpatrone	нагревательный элемент	G049678
3314	Lampe	светильник	123E05010LM 58W, 230 VAC, 50Hz, IP67; 100°C
3316	Staudruckdurchflussonde	расходомер последователь, заменивший DCR	485/G/120/Z/S/H/P/S/2/T1/0/0/0/7/G2
3316	Viskositätskompensierter Durchflussmesser/	вязкостькомпенсирующий расходомер	VKG2104 U0 R15 B
3321	Viskositätskompensierter Durchflussmesser/	вязкостькомпенсирующий расходомер	VKG21049 U0 R20B
3322	Näherungsinitiator	Концевой выключатель, замена для NJ1.550000/0338	NB1.5-8GM40-Zo
3322	Einseitige Bandschleifmaschine	Односторонний шлифовальный станок для работы стоя двигатель 4 кВт скорость вращения шпинделя 1120/1400/1800 об/мин правый натяжной рукав ленты 350 см защитный чехол для ленты	7271S 641344100
3324	Kontaktscheibe	ролик контактный 300x50x35 мм	176122020
3327	Transformator	Трансформатор	RV 230/1 3 PKT
3327	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-6.3
3327	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-4
3327	Motorschutzschalter	автоматический выключатель защиты	PKZM0-16
3327	Leist.-Schütz	контактор	DILEM-10-G
3328	Phasen-Wächter	регулятор фаз	EMR4-W500-1-D
3328	Chevron endlos	Chevron endlos	JW 431-LNA-31
3328	32x48x29 mm	32x48x29 mm	
3329	Chevron geschlitz	Chevron geschlitz	JW 431-LNA-31
3329	32x48x29 mm	32x48x29 mm	
3329	ARALDIT AW 106 1 KG	ARALDIT AW 106 1 KG	1772155
3330	HAERTER HV 953 U 0,8 KG	HAERTER HV 953 U 0,8 KG	1772793
3331	Elektromotor 3 kW	Электродвигатель 3 кВт с регулирующим клапаном и всасывающим фильтром	SV 7330/1-01 SVF

3334	Servomotor	Серводвигатель ISOFLUX 4453200330	ISOFLUX 4453200330
3336	Elektromotor	Электродвигатель	MC19P-R0025
3337	Schalter	выключатель	209763
3340	SIMATIC Signalbaugruppe für 3 SSI-Geber	модуль для подключения датчиков 3 SSI	6ES7338-4BC01-oABO
3341	Tauchheizkörper	погружной нагревательный элемент 400V, 900W	769431713
3341	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный диапазон: 50...800 л/мин среда: масло Castrol Pocont рабочее давление: 25-40 bar соединение: фланец Ду65	HM50/65 F PN40 1.4541
3341	Induktiver Vorortwandler	Местный датчик-преобразователь (выход частотный)	VTEK/P
3342	Stecker splg.	штекер 5 полюсной	423 2 99.5114.00.05
3343		Уплотнение EW80011	
3343	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с внутренней резьбой G3/8"	HM9RP
3344	Aufnehmer	чувствительный элемент с усилителем несущей частоты	VTER/P
3345	Schalttafeleinbau-Störmelder	сигнализатор неисправности	SZM16 UB 24V DC art. 57SZM16001 Periflex 210R PNA 16 Art. 821-00027 2LC0120-5AA21-0AA0
3346	Wellenreifen	Муфта	
3346	Bipex-Kupplung	Вирех-муфта размер 97 диаметр ступицы часть1- 90 мм диаметр ступицы часть2- 72 мм	
3346			
3346			
3347	Zahnradpumpe	насос шестеренчатый	KF 1/16 D10K NOA oDE2
3349	Druckregler	регулятор давления	FRS 510
3350	MassedruckMessumformer	датчик давления массы (старое обозначение art.01081749)	MNO-6-M-B01M-1-4-0 art. F008261
3352	Absperrklappe mit Pneumoantr. PP2oS NC	Затвор с пневмоприводом PP2oS NC	K210 DN100 PVC-EPDM, PN10
3352	Fluidos	Дозатор, последователь дозатора DOSER H301	Fluidos 121213215
3354	Dichtungssatz	комплект уплотнений	81300187
3355	Filterelement	Фильтроэлемент	VPZ 220/500
3355	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с фланцевым соединением DN15 диапазон измерений: 3,3...33 л/мин среда: масло гидравлическое чувствительный элемент с усилителем несущей частоты	HM9/15F
3357	Aufnehmer	Ионизатор	VTER/P
3357	Ionisator	Ионизатор	391687 KEF II-1 550/600
3357	Ionisator	Ионизатор	39867 550/650
3357	Kollektor KEF	Коллектор KEF "B"	910938 550/600
3357	Kollektor KEF	Коллектор KEF "B"	910939 550/600
3358	Schaltschrank	шкаф управления KEF 2/2	892854
3358	Volumenzähler	Расходомер	VC 3 F1 PS
3358	Volumenzähler	Расходомер	VC 5 F1 PS
3358	Anschlussplatte	плата присоединительная	MVC 5 R2 E04
3359	Aufsteckanzeige	индикатор	SD1-I-24
3360	Scintillation counter	сцинтиляционный счетчик 5 м кабель	LB 6639W Csl 40/50 Art. 34630-11
3362	Tauchpumpe	Насос погружной	KTF25/170
3362	Flow-captor	расходомер	4120.13
3362	Flow-captor	расходомер	4120.12M
3363	Anschlusskabel	кабель присоединительный	
3363	Induktiv-Aufwärmgerät	индуктивный нагреватель	ТИН 240
3364	Induktiv-Aufwärmgerät	индуктивный нагреватель	ТИН 100M/230V
3364	Magnetdosierpumpe	насос дозирующий	GALA0413PPB230UA100000
3364	Dosiermembrane	мембрана 55,0x26,0	1000249
3364	Druckventil kpl.	ремкомплект клапана давления 9.2-2	1001440
3364	Saugventil kpl.	ремкомплект клапана всасывания 9.2-2	1001436
3364	Anschlussset	ремкомплект соединения 8x5 (внимание для насоса GALA0413PPB230UA100000 нужен комплект 12x9!!!)	817167
3365	Anschlussset	ремкомплект соединения 12x9	817168
3365	Chemie-Absperrklappe	Затвор ручной последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN100
3365	Kugelhahn	шаровый кран	Profi101 DN50, PVC-PTFE-EPDM
3365		шаровый кран	Profi101 DN40, PVC-PTFE-EPDM
3365		шаровый кран	Profi101 DN25, PVC-PTFE-EPDM
3365		Затвор с пневмоприводом последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN100 +PP2oS NC
3365		Затвор с пневмоприводом последователь заменивший K200, присоединительные размеры и габариты те же	K210 PVC-EPDM, PN10, DN50 +PP2oS NC
3365		Корпус расходомера So30	124825 So30 PVC-U/FPM, DN50
3365		Мембранный клапан	122822 MV310-NC DN40 PN10 PVC-EPDM
3365		Мембранный клапан	122819 MV310-NC DN20 PN10 PVC-EPDM
3365		Мембранный клапан	122820 MV310-NC DN25 PN10 PVC-EPDM
3365		Мембранный клапан	122832 MV310-NO DN15 PN10 PVC-EPDM
3365		клапан обратный	60555 KRV360
3366		клапан обратный	DN40 PVC-EPDM 60556 KRV360
3366	micro-gloss	измеритель блеска	DN50 PVC-EPDM
3368	Hermetic-Pumpe	Насос герметичный в комплекте с рамой	micro-gloss 60
3368		для насоса CH 84407-10 CNF 65-315 CKP74п-2	CAMT 25/2, N24 N-2
3368		комплект подшипников скольжения:	
3368		гильза	529.01/02
3368		втулка	545.01/02
3368		кольцо скольжения	472.01/02
3368		комплект подшипников скольжения:	
3368		гильза	525.02
3368		втулка	545.03

3368		комплект уплотнений:	
3368		плоское уплотнение	400.06
3368		плоское уплотнение	400.07
3368		плоское уплотнение	400.02
3368		плоское уплотнение	411.10
3368		уплотнительное кольцо	412.01/02
3368		для насоса CH 8,406-10 CNF 100-315 N 8ov-2	
3368		комплект подшипников скольжения:	
3368		кольцо скольжения	472.01/02
3368		гильза	529.01/02
3368		штулка	545.01/02
3368		комплект подшипников скольжения:	
3368		гильза	525.02
3368		штулка	545.03
3368		комплект уплотнений:	
3368		плоское уплотнение	411.10
3368		плоское уплотнение	400.07
3368		О-кольцо	412.01/02
3369		датчик проводимости	400VP-11-36-
3369		анализатор	Solu Comp II
			1055-01-11-20-30
3369		Кабель, 3,1 м с VP-штекером	23747-02
3369		Кабель, 15,2 м с VP-штекером	23747-03
3369		датчик кислорода	499ATRDO-54-VP-70
3369		анализатор	Solu Comp II
			1055-01-10-25
3369		измерительная цепь	396PVP-10-55-41
3369		чейка	Series 399
			24091-00
3369		анализатор	Solu Comp II
			1055-01-11-22-32
3370		Кабель, 4,6 м с VP-штекером	23645-07
3370	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный с фланцевым соединением DN100	HM50/100 F PN40 1.4541
		диапазон измерений: 70...650 л/мин	
		подсчет в обоих направлениях	
		среда: дизельное топливо	
		материал корпуса и рабочих элементов: сталь	
3370	Vorortanzeige	местная индикация с встроенным чувствительным элементом	VTM-B.D.K.S.K-Ex
		8 значный дисплей	
		сигнал выхода: 4-20 mA	
		EX II 2G EExia IICT4	
3370		Дополнительная калибровка на обратное направление потока	
3371	Heizölelüfter	автоматический отделитель воздуха из ГСМ	3/K-1
			Art. AN 69930
3372	Dichtungssatz	Комплект уплотнений	CH055071
		280x310x50,5 мм	
		чертеж JW 431-LNA-105	
3372	Thermax 8 Lewel Strips	Thermax 8 Lewel Strips	9.246 006
3372	Thermax 8 Lewel Strips	Thermax 8 Lewel Strips	9.246 005
3373	Verstärker	усилитель	039796
			VK 3201
3373	Luftschütz	Контактор	C5003V
			A1C1131To8B44ITTKV
3373	C15s-Kontaktstück beweglich	C15s-подвижный контакт	323a
3374	C15s-Kontaktstück fest	C15s-неподвижный контакт	324a
3376	Leistungsmess- und Schutzgerät	Реле защиты MES2	MES2
3376	Epoxi WST	смола эпоксидная	Epoxi WST
		53x 4,0 kg	
3376	Epoxi OH Blau	смола эпоксидная	Epoxi OH Blau
		8x 8,0kg	
3376	PUR-Elastomer A55 Typ K	Эластомер	PUR-Elastomer A55 Typ K
		6x 22,5 kg	
3376	Polierwachs	смазка	Polierwachs
		1x 1,0 l	
3377	Formenwachs	смазка	Formenwachs
		1x 1,0 l	
3379	Kreiselpumpe	насос центробежный	MX-402HCV5E
3380	Flow-captor	Flow-captor	4120.13M
3380	Welle	Вал поз. 003	84109
3380	Elastobalg	кожух поз.009	90843
3380	Rotor	Ротор поз. 016	84110
3380	Rillenkugellager	радиальный шарикоподшипник поз.021	90557
3380	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение поз. 017	90635
3380	Expansionsring	раздвижное кольцо поз.018	51216
3380	Rillenkugellager	радиальный шарикоподшипник поз.022	98174
3381	Wellendichtring	кольцо вала уплотнительное поз.036	98206
3382	Wegemagnetventil	Клапан ходовой электромагнитный	12600022 110MBC
		1/2" NPT Atex II 2 G/D Eex d	
3389	Einf.RTR	муфта ротационная	1116-555-463
			M16x1,5 LH PT18
3389	Dichtungshülse	уплотнительная гильза	VAKU 77.01
3389	Filterrohr weiss	трубка фильтра белая	151506
			VAKU 83
3390	O-Ring	Кольцо уплотнительное	156131
		35x2 NBR	
3390	Einspritzdüse	форсунка	2645698
3390	Förderpumpe	насос топливный	ULPK0014
3390	Kraftstofffilter	фильтр топливный	2656117
3390	Keilriemen	ремень	2614B632
3391	Wasserpumpe	насос водяной	35615
3392		Изолятор импульсов	MTL5032
3396	Niveaugeber	датчик уровня	R7-X-50
		300 mm кабеля	
3399	Druckmessumformer	Преобразователь пневмоизмерений	D4A-D1
			0.2...1bar
3399	Zugfeder	пружина	8-1552-417003-1
3399	Formfeder rechts	пружина правая	7-5272-168181-6
3399	Formfeder links	пружина левая	7-5272-168188-1
3399	Wendeplate	ножи	8-9446-336182
3399	Kreissägeblatt	диски пилы	8-9342-341266-5
3399	Rillenkugellager	подшипник шариковый	8-3133-321757-7
3399	Spindellager	подшипник шпинделя	8-3139-324785-5
3399	Zahnriemen	ремень зубчатый	8-3331-339336-0
3399	Sprueheinrichtung	система опрыскивания	8-2485-336883-4
3399	Farbbandkassette	картридж с красящей лентой	65975

3400	Fluorid-Elektrolit 20 ml	электролит 20 мл	152151000
3400	Niveaugeber	датчик уровня для № 98152-2	NI 1321-K
3404	Gewindeschneidfutter	патрон резьбовой	WFLK340/A126/SK40 6709698
3403	Niveaugeber	датчик уровня для № 08152-2	NI 1321-K
3406		Джойстик NS3 G11 VR G4T MP1 MP1 B55 B55 Высота рукоятки 110 мм.	NS3
3407	Netzteil	блок питания	LPQ 113
3408	K-Pumpe	насос	BMPV 45-380
3408	Ölzähler	расходомер масла	VZFA 20 FL 130/25 93759
3409	Differenzrechner	счетчик разности расхода	F116 190013
3409	Gerotormotor	Гидромотор	5088081179 BREL 20O-A3810 GOG SN 294032435-59434-1
3409	Wasserpumpe	насос водяной	5411663057 GPM 1.394-1 04258805
3409	Hydr. Zylinder	цилиндр гидравлический	6500590100
3409	Dichtsatz	комплект уплотнений	1976999248
3409	Keilriemen	ремень генератора	5411663444
3409	Riemenspanner	натяжитель ремня	5411663815
3409	Anzeiger/Betriebsst.	счетчик моточасов	5755626755
3409	Solenoid	соленоид	3000249
3409	Kontrollleuchten	лампы в панель	505051286
3409	Scheinwerfer	фары	5350660915
3409	Batterieschalter	выключатель	5350638999
3409	Steckereinsatz K58	штекер	5260350463
3409	Kupplungsdose K64	розетка	5260350476
3412	Verflüssiger	разжижитель	5821662233
3415	Anschlußgerät	контроллер	VIBTRONIC-S SCE-EN50-2
3420	Durchflussmesser	расходомер	KSK-1200 H K20 00
3422	Leistungs-Blinkrelais	реле мигания	LBR6
3424	Not-Aus-Modul	модуль аварийный	BN5983.53 art. 0032155
3424	Untermesser	нож нижний	Pos.22 04223100600
3424	Kerbmesser	нож надрезной	Pos.25 03223100900
3424	Spannrad	ролик натяжной	Pos.29 04223101300
3424	Transportwelle	вал подачи	Pos.37 04223102400
3424	Auswerfer HKE 1/020	откидыватель	Pos.70 03223102020
3424	Riffelplatte kompl.	плата	Pos.503 04822315090
3424	Obermesser kompl.	нож верхний	Pos.505 04822315070
3425	Umfreifungsgerät	упаковочная машинка	HKE
3425	RFID Tags	RFID метки	Larg Tag Gen 2,1"x6"
3428	RFID Tags	RFID метки	Small Tag Gen 2,1"x6"
3430	Wasserkühlgerät	установка водяного охлаждения (модель TT 54000 заменила TT57000)	TT 54000
3431	Dampfschlauch	шланг для пара 61 м/шт	T-330 AH
3431	Druckwächter	выключатель давления	8252M1AKV1AA
3431	Temperaturwächter	выключатель температуры	8253M140AKAA
3431	CGS Rauchsensor	сенсор горючих газов	CGS 006824-002
3431	Sensor H2S	сенсор H2S	004539-009
3431	Niveauschalter	выключатель уровня	039-5000-304
3432	Niveauschalter	выключатель уровня	A75-AB20-BNA
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	3 G 0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	5G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	7G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	12G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	21G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	25G0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	3G1,5
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G1,5
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G2,5
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G10
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	4G16
3432	Kabel Ölflex Classic 100	Кабель Ölflex Classic 100	4G70
3432	Kabel Ölflex Classic 110	Кабель Ölflex Classic 110	3G2,5
3432	Kabel NYY-J	Кабель NYY-J	4x120 sm NCC
3432	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	3x0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	2x0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4x0,75
3432	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4x1,5
3432	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4G2,5
3433	Kabel Ölflex Classic 110 CY	Кабель Ölflex Classic 110 CY	4G10
3437	Joystick	Джойстик	890_251114190
3437	Ultraschall-Fühlstandsmesser	Датчик уровня ультразвуковой	NU51053R
3438	Flüssigkeitsstand-Schalter	выключатель уровня ультразвуковой	NQ-1000
3438	Innenlippenring	манжета мат.1.957	450x500x38
3439	Innenlippenring	манжета мат.1.957	180x210x25
3441	Wärmetauscher	Теплообменник	BEM-0503-13BA-4
3443	Servomotor	Серводвигатель	MAC093B-0-GS-2-C/130-B-0/S001
3446	Stabelektroden	Электроды	4332AC 3,2x350
3446	Stabelektroden	Электроды	4332AC 4,0x351
3449	Kupplungsstirnrad	колесо зубчатое	05430/ 4190 3 02.04
3449	Stirnrad	колесо зубчатое	05434/ 4190 3 06
3449	O-Ring	кольцо уплотнительное	03239/ 077.060025
3449	Kupplungswelle	вал соединительный	05594/4193 4 03
3451	Reflektor Jumbo L=180	Рефлектор Jumbo L=180	4734P1
3452	Magnetspule	клапан	2A-52. 48V
		замена для более не выпускаемого 2A-54	art. 118165048F



3453	Pumpe	насос	MS-CA 2/620 ISM 844 (230V/50Hz)
3455	Kassette	kaccerra	MS/CA
3455	3 stop TubingTugon	тpыбка	ST R-3607 SC0056
3455	4 stop TubingTugon	тpыбка	ST R-3607 SC0058
3455	shaft	shaft	ZLC316
3455	deep groove ball bearing	deep grooved ball bearings	
3455	sealing ring	shaft seal ring	120 WKA-225°C
3455	shaft sealing	shaft scalling	WKA 301/4 Rd. 120
3455	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange and Guide Plate	NW900x180lg
3455	copling- inserts	coupling lamellas 195-6 1 Set=2pcs.	
3455	Impeller left	Impeller left	65461 900
3455		<b>For Fan Type 65461 KX81060</b>	
3455	shaft	shaft	SOFN228/227
3455	self aligning roller bearing	self allgning roller bearing	22228CC/C3
3455	self aligning ball bearing	self allgning ball bearing	1224/C3
3455	sealing ring	shaft seal ring 1set=3 pcs.	140WD-500°C
3455	shaft sealing	shaft sealing	WDKF205/4
3455	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange a	NW1160x850x180lg
3455	flexible joint connection incl, flange a	flexible joint connection incl, flange	NW1120x180lg
3455	copling- inserts	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	240-6
3455	Impeller left	Impeller	65462/1060
3455	Shaft	Shaft	SOFN228/SOFN224
3455	self aligning roller bearing	self aligning roller bearing	22228CC/C3
3455	self aligning ball bearing	self aligning ball bearing	1224/C3
3455	Sealing ring	Shaft seal ring	190WKA-225°C
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 190
3455	Flexib;e joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 1800X710X180lg
3455	Flexib;e joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1060X850X180lg
3455	Coupling - insert	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	280-6
3455	Impeller Left	Impeller	58462/1060
3455		<b>For Fan Type 32369 ZKYSX 80400</b>	
3455	Shaft	Shaft	
3455	slide bearing shell	slide bearing shell	EGZYQ11
3455	slide bearing shell	slide bearing shell	EGZYK11
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKF204/4 160
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKF204/4 130
3455	Flexib;e joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW280X710X150lg
3455	Flexib;e joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW400X315X150lg
3455	Coupling - insert	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	NEN 240-6
3455	Impeller right	Impeller clockwise	323690400
3455	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	323690400
3455	Oil filter inserts	Oil filter inserts	INR-Z-0095-A-SS25-V
3455	Sealing ring	Shaft Sealing ring 1 Set.=4pcs.	160WD-500°C
3455	Sealing ring	Shaft Sealing ring 1 Set.=2pcs.	130WD-500°C
3455		<b>For Fan Type 65462 KXS 81060</b>	
3455	Shaft	Shaft	ZLC320A
3455	deep groove ball bearing	deep groove ball bearing 1 Set=2 pcs.	6320/C3
3455	Coupling - insert	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	NEN 210-6
3455	Flexib;e joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 1800x710x180lg.
3455	Flexib;e joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1060x850x180 lg.
3455	Sealing ring	Shaft Seal ring	140WKA-225°C
3455	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	65426/1060
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 140
3455		<b>For Fan Type 73462 KXE 41700</b>	
3455	Shaft	Shaft	SOFN232/228
3455	Sealing ring	Shaft Sealing ring 1 Set.=3pcs.	180WD-500°C
3455	self aligning roller bearing	self aligning roller bearing	22228CC/C3
3455	self aligning bal bearing	self allgning bal bearing	1224/C3
3455	Flexib;e joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 1700x250 lg.
3455	Flexib;e joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 1900x1180x250 lg.
3455	Coupling - insert	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	335-6
3455	Impeller Left	Impeller anti-clockwise	73462 KXE 41700
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WDKS 204/4 180
3455		<b>For Fan Type 58469 KXE 80400</b>	
3455	Shaft	Shaft	ZLC308A
3455	Deep groove ball bearing	Deep groove ball bearing 1Set=2 pcs	6308/C3
3455	Flexib;e joint connection incl.flange a	Flexible joint connection incl.flange	NW 400x120 lg
3455	Flexib;e joint connection incl.flange an	Flexible joint connection incl.flange	NW 400x315x120 lg.
3455	Coupling - insert	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	NEN 78-6
3455	Sealing ring	Shaft seal ring	90 WKA-225°C
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 90
3455	Impeller right	Impeller clockwise	58469/400
3455		<b>For Fan Type 63462 KSX 80800</b>	
3455	Shaft	Shaft	ZLC314A
3455	Deep groove ball bearing	Deep groove ball bearing 1Set=2pcs	6314/C3
3455	Sealing ring	Sealing ring	120WKA-225°C
3455	Shaft sealing	Shaft sealing	WKA 301/4 120
3455	flexible joint connection incl.flange a	flexible joint connection incl.flange	NW 500X1250X180lg
3455	flexible joint connection incl.flange a	flexible joint connection incl.flange	NW 630X800X180lg
3455	coupling-inserts	coupling- lamellas 1 Set.=2 pcs.	175-6
3455	impeller left	impeller left	634620800
3455	Impeller riht	Impeller riht	77470280
3455		<b>For Fan Type 7346 MN 40280</b>	
3455	Impeller left	Impeller left	73460 0280
3456	Maßstab	линейная система	LS 403 L=870 mm
3458	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M550R-MDA2B
3458	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M420R-MDA2B
3458	Kompaktstromrichter	компактный преобразователь электроэнергии	MENTRON II M45R-MDA2B+MDA3

3460	Durchflussmesser	расходомер поплавковый двойная шкала Среда Nitrogen/Nitrogen плотность 0,278/1,2505 kg/Nm <sup>3</sup> вязкость 0,01/0,02072 mPa s Температура 67/98°C давление 0,015/0,015 MPa дапазон 0,6...6/ 0,27...2,7 Nm <sup>3</sup> /h исполнение как у 867320/010	V251 9L004D0106551025100100 H250/RR/M9/ESK-EEx
3460	Durchflussmesser	расходомер поплавковый двойная шкала Среда Nitrogen/Nitrogen плотность 0,278/1,2505 kg/Nm <sup>3</sup> вязкость 0,015/0,02072 mPa s Температура 67/98°C давление 3,4/1,6 MPa дапазон 20...200/6,3...63 Nm <sup>3</sup> /h исполнение как у 867320/020	V252 9K001401065510251001000 H250/RR/M9/ESK-EEx
3463	Gleichstrom-Nebenschlussmotor	Электродвигатель постоянного тока исполнение как у двигателя с зав. №10301644	GNA180LN 00244441
3464	Schneiderad standard verzahnt	ролик режущий со стандартным зубом для станка PULLMAX X93	161.504.85
3468		Электронный блок	WDP3-Servotex 0065393800209
3469	MiniCoder	Датчик MiniCoder	2442KNI3K250-E
3471	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN600
3471	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN150
3471	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN125
3471	Gumi-kompensatoren	компенсаторы резиновые	A-1 DN80
3472	Halogenmaschinenleuchte	светильники галогеновые для станка	GE23P 24V; 70W; IP65
3472	Halogenmaschinenleuchte	светильники галогеновые для станка	SL41P 24V; 20W; IP20
3474	Lincarpotentiometer	потенциометр	SLS190/125/L/50/01/N
3475	NC-Steuerung	блок управления	VT-HNC100-1-2X/W-08-P-0
3475	Vorsteuerventil	Клапан предварительной регулировки	DBETX-1X/315Q24-8NZ4M
3475	Steckdose	Электроразъём	1834482024-1
3476	Tauchspulenregler	гидрораспределитель	TR-H7/5 SE Nr.255206
3477	Luftkanalfühler	датчик воздушного канала	SP733-PB-W-14
3477	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	SP713-PD-W-50
3477	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	SP713-PD-W-30
3478	Stifteinsatz	колодка В10	710210
3478	Sockelgehäuse	корпус для колодки В10	711210
3479	Messgetriebe	редуктор	Typ 33 Z-Nr. 24R-790103.02
3481	Meisterschalter	Джойстик с потенциометром G55	STRB1NS8P1+G55
3482	Encoder	Энкодер	CEV65M*300/4096 110-01984
3484	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO20/10F B5 Z M
3484	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO35/15FB5 Z M
3488	Druckaufnehmer	датчик давления	P20V -250 bar 0-10V Ident-Nr. 35142462
3492	Für Motor Valmet 311 Fab.Nr 11713,Bj.1983; 3113203	для двигателя Valmet 311 Fab.Nr 11713,Bj.1983; 3113204	
3492	Pleuellager 0,25	вкладыш	836112762
3492	Hauptlager 0,25	вкладыш	83665536 замена для 836120326
3492	Hauptlager 0,50	вкладыш	836120327
3492	Pleuellager 0,50	вкладыш	836112763
3492	W-Dichtung	сальник	614105880
3492	Dichtring	сальник	614500002
3492	Für Kupplung STROMAG KMK 200S	для муфты STROMAG KMK 200S	
3492	Friktionsscheibe innen		
3492	Friktionsscheibe außen		
3492	Gummielement STROMAG GE 320		
3493	Elektromotor	Электродвигатель (старое обозначение KNS7114-2D Br) 5,2 kW	KNS 71.16-2DBr #991138
3495	Widerstand	резистор	FKE 3100606-3x0,023
3497	Geber	Датчик	Art. 17337 TQ 402 P/N 111-402-000-01 01/09/99/01/02
3497	Geber	Датчик	TQ 402 P/N 111-402-000-01 01/09/24/01/01
3497	Geber	Датчик	CP 104 P/N 143-104-000-01
3497	Geber	Датчик	STR-IF 11117452.1111.310
3497	Geber	Датчик	STR-IF 11117452.1111.510
3497	Aufbau-Termostat mit 2 Kontakten	Датчик	ATHS-22 TW
3498	Kabel	Кабель	NYCWY 3x150 SM/70 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCWY 3x16 RE/16 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCWY 3x240 SM/120 NCC
3498	Kabel	Кабель	1 NYCWY 3x25 RM/25 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCY 3x1,5 RE/1,5 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCWY 3x10 RE/10 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCY 3x2,5 RE/2,5 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCY 3x4 RE/4 NCC
3498	Kabel	Кабель	NYCY 3x6/6
3498	Kabel	Кабель	NY-Y 14x1,5 re
3498	Kabel	Кабель	NY-Y 3x1,5 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NY-Y 3x150SM/70 sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NY-Y 3x185SM/95sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NY-Y 3x2,5 re NCC

3498	Kabel	Кабель	NYY-J 3x240SM/120 sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 3x4 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 3x6 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 3x70SM/35 sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 3x95SM/50sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x1,5 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x10 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x16 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x2,5 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x4 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x50 sm NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 4x6 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 5x1,5 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 5x2,5 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 5x6 re NCC
3498	Kabel	Кабель	NYY-J 7x1,5 re
3498	Kabel	Кабель	NYY-O 1x185 mm
3498	Kabel	Кабель (альтернатива)	KN9L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC rind
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 100 CY 2G0,75 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 100 CY 5G0,75 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 12G0,75 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 12G1,5 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 18G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 18G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 25G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 25G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 34G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 3G6
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 4G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 4G2,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G0,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 5G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 7G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 7G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 3G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 5G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 25G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G0,75 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G1,5 NCC поставка и прокладка
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 CP 4G6 NCC
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX 540 P 3G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 3G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 3G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX FD 855 P 4G0,75
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO 700 4G10+(2x0,75+2x1)STD
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G1,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G2,5
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 4G4
3498	Kabel	Кабель	OELFLEX SERVO FD 785 P 5G1,5
3498	Kabel	Кабель	UNITRONIC BUS L2/FIP 1x2x0,64
3498	Kabel	Кабель	UNITRONIC LYCY 12x0,5
3498	Kabel	Кабель	UNITRONIC LYCY 2x0,5
3498	Kabel	Кабель	UNITRONIC BUS L2/FIP BURIAL FC 1x2x0,64
3498	Kabel	Кабель	metallfreier Zugentlastung gemäß VDE 0888, типA-DQ (ZN) B2Y 6G 50/125 OM CT-A 6G OM2 PE
3498-2	Kabel	Кабель	Olflex classic 110 CY 3x1,5 1135903
3498-2	Kabel	Кабель	Olflex classic 110 3x1,5 1119903
3498-2	Kabel	Кабель	Olflex classic 110 CY 7x1,5 1135907
3501	Индуктор Eloweld	Индуктор	D=219,1/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000217
3501	Индуктор Eloweld	Индуктор	D=219,1/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000218
3501	Индуктор Eloweld	Индуктор	D=332,9 1Wdg. GT oval Zeichnung 57000219

3501	Induktor Eloweld	Индуктор	D=355,6/1 Wdg. GT oval Zeichnung 57000220
3501	Induktor Eloweld	Индуктор	D=406,4/1 WDG.GT oval Zeichnung 570000221
3501	Induktor Eloweld	Индуктор	D=457,2/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000222
3501	Induktor Eloweld	Индуктор	D=508/1 WDG.GT oval Zeichnung 57000223
3502	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 3G1,5
3502	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 7G1
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G2,5
3502	ÖLFLEX CLASSIC	ÖLFLEX CLASSIC	110 CY 2x1
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G1,5
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G10
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G16
3502	ÖLFLEX CLASSIK	ÖLFLEX CLASSIK	110 2x1
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G25
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G6
3502	ÖLFLEX SERVO	ÖLFLEX SERVO	2YSLCY-JB 4G4
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 2x1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G35 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G1,5 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G95 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G4NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G10 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G6 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G2,5 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G25 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G70 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G50NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 7G1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G16 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G35 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY4G4 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G6
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G1,5 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G2,5 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G10 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G16 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G6 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G95 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G70 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 CY 4G50 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G50 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 4G2,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 4G1 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 5G2,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3G2,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 CY 5G1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 9G0,75
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 3G1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 2x1,5
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 2x1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	100 3x1 NCC
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 3x1
3502-1	Unitronic Liyey	Кабель	4x1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC (TR)	Кабель	110 3G1
3502-1	Unitronic Liyey	Кабель	3x2x0,25
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 4x1
3502-1	ÖLFLEX CLASSIC	Кабель	110 7G1
3502-1	Unitronic Liyey	Кабель	3x0,5
3502-1	Unitronic Liyey	Кабель	6x0,25
3504-2	Netzgrättnheit	Блок питания корзины контролера	24491397
3504-2	Druckgeber	Датчик давления	TED 663B26A 0...25 Bar, 1/2 NPT; M12*1, 5 connector
3505	Schleifmaschine 72711 7,5 kW stehende Arbeitsweise	станок ленточно-шлифовально и полировальный	72711 art. 641347000
3505	Bandspannarm	натяжной рукав	452060000
3505	Bandschutzhaube	защитный кожух для натяжного рукава	461610000
3505	Kontaktscheibe	контактный ролик 350x50x35	176122030
3505	Kontaktscheibe	контактный ролик 450x50x35	176122040
3508	Siebeinsatz	решетная вставка	SE110V011040T00N
3509	Kinney, single stege, oil sealed, rotary piston, high vacuum pump	Одиночный высоковакуумный насос	KT300D model KT300D. Zfving a dispacevent of 503 m <sup>3</sup> /hr when driven at a rotational speed of 870 rpm through a vee belt drive by an 11 kW, TEPV, 4-pole, foot mounted motor suitable for a supply of 415 volts, 3 phases, 50 Hz.
3512	Multifunktional protection relay	мультифункциональное реле	MES2-5
3512	Synchronizing unit	синхронизатор	MSR3
3512	LED synchronoscope	синхроскоп	400V VSL1
3512	Voltage Relay	реле напряжения	24VDC FUS1-DC
3512	Bridge rectifier	выпрямитель	50A,200 V KBPC5002
3512	Interfase changer	системное устройство	CBK2
3512	Diode 6A,600V	диоды	PB600B
3512	Meßumformer	преобразователь	EN-n/6100Hz/4-20mA
3512-1	Drehzahl-Meßumformer	Преобразователь частоты	EN-n /6100 Hz/4-20 mA
3513	Notenpult-doppelleuchte schwarz	Светильник двойной для попитра	12260.000.55
3514	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	KZA-1804R10S5
3514	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	DZR-1001S10FR1
3514	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	DZR-6001R06FR1
3514	Zahradurchflussmesser	Расходомер шестеренчатый	ZHM 01/1 ST
3514	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P-Ex
3516	Pump	Ех-защита	Fazzini S75
3517	Relais	Насос	SKR 115A 024VDC
3518	Einbaustecker	Реле	DS 2 1000V
		штекер	Art. 39-28223-172-665
3518	Einbaudose	розета	DS 2 1000V Art. 39-24223-172-665

3519	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	BM21779 OEM 1.0 MFB W/o CUSHION PLATINUM
3519	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	MB21539 OEM .25 MB PLATINUM
3519	Hydraulischer Stoßdämpfer	Гидравлический амортизатор	MB 21541 OEM .5 MB RD PLATINUM
3520	Filter	Фильтр	CW-150-P10-A
3520	Entlüfter	Сапун гидробака	D-AB-2
3520	Orbitalmotor	Гидромотор	OMS 315 151F0506
3521	Duct-Air- Sensor	Температурный датчик	SP733-PB-W-14
3521	Duct-Air- Sensor	Температурный датчик	SP733-PB-W-30
3522	Johnson-Fluten Dreheinführung	Ротационное соединение	GA003002504 GA003WBNA43Q5Z11V
3527	Motorgetriebe	Мотор редуктор	85015100
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	097462 RGBF03D12-502LE220-M
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	091179 RGBF04D12-502LE220-M
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	097463 RGBF05D12-502LE220-M
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	085903
3528	Nutenfeld	Линейка	SN03D08-552-M
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	025503
3528	Reihengrenztafter	блок концевиков	UFA3-8-2010
3528	Steuernocken	кулачки управления	091182
3528	Steuernocken	кулачки управления	RGBF03D12-508-M
3528	Steuernocken	кулачки управления	013428
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	U8-20
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	013445
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	U8-63
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	086328
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	EKVM16/04
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	077683
3528	Kabelverschraubung	Кабельное соединение	EKVM20/06
3530	Stahlflasche für Pressluft leer 50 Liter Fülldruck 200 Bar	баллоны газовые для воздуха	C50
3531	Hydraulische Pumpe	Гидравлический насос	A4VSO250HWP/30L-VZP13N00-S0386
3533	Turbinen-Durchflußmeßgeber	Турбинный расходомер для жидкого азота	HM 3/15 F PN40 1.451
3533	Induktive Aufnehmerspule	Чувствительный элемент	IF 3
3533	Stecker 3plg. Mit Zugentlastung	Штекер для IFC	
3533	Kabel 2adrige abgeschirmte NF-Leitung	NF-Кабель 2-жильный экранированный	KAB-2-3-B-St01-LIY
3533	VIEG Induktiv-Impulsverstärker	Индуктивный импульсный усилитель	VIEG
3533-1	Termischer Strömungssensor (Messbereich 1...592 m³/h in Luft) mit Dünnschichtsensor für CO2 mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U 10a / 24 VDC	Расходомер для CO <sup>2</sup>	TA Di 41,8 GE 120m/s/140/p16 ZG 1b
3533-1	Realgaskalibrierung mit Kohlendioxid (CO <sup>2</sup> )	Калибровка	CV-REAL-CO2-2
3533-1	Örtliche LSD-Anzeige mit Mengenzähler eingebaut im AS080 Gehäusedeckel	Местная индикация	A010/007
3533-1	Termischer Strömungssensor (Messbereich 0,73...219 m³/h in Luft) mit Dünnschichtsensor für N2 mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U 10a / 24 VDC Ausgang 4...20 mA, max. 400Ω	Расходомер для N2	TA Di 35,9 GE 60 m/s 140/p16 ZG1b
3534	Hydr.-Pumpe	Насос гидравлический	A10VSO71DFR1/31R-VPA12N00
3535	Brecoflex-Zahnriemen AT5	Зубчатый ремень	A4110000A 16 AT 5/545 PAZ
3535	Synchroflex-Zahnriemen	Зубчатый ремень	SFX016AT5/0500 16AT5/500
3535	Brecoflex-ZahnriemenAT10	Зубчатый ремень	A4120000A 32 AT 10/1240
3535	Breco-Zahnriemen	Зубчатый ремень	A4620000
3537	Hutschienen-Stromversorgung 24 V DC/5, primär getaktet, 1-phasig	Блок питания	QUINT-PS-100-240AC/24DC/5.Nr.:4017918890520
3537	Redundanzmodul	Блок диодной развязки	Quint-Diode/40 Nr.: 4017918929534
3538	Sicherheitszuhaltung	Реле	AZM 190-11/01RK-M20 Nr. 1155668
3540	FLOWPAK-Einsatz-Stellventil	Клапан питания	V725DCFFA
3540	Antrieb	привод для V725DCFFA	AP 102ZP015A
3541	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1303H R 15
3541	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1305H R 25
3541	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1303H R 15 P
3541	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-1305H R 25 P
3541	Schwabekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на азот/водород	VA40F/R Art. VG62 0AA37113010000000 DN 40 PN 40 EN 1092-1
3541	Schwabekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на азот / водород	VA40F/R Art. VG61 4AA37113010000000 DN 25 PN 40 EN 1092-1
3541	Schwabekörper-Durchflussmesser Form B1	Расходомер на воду	VA40F/R Art. VG60 0AA34111010000000 DN 15 PN 40 EN 1092-1
3542	Colour Board Camera	Colour Board Camera	BDA-2500-32
3542	Ultraschal-Entfernungssensormodul	Дальномер	SRF08
3543	Netter Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибратор	NCT 108
3543	Netter Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибратор	NCT 29
3547	Stellantrieb N 6	Сервопривод	0100.00106
3547	2 Zusätzliche Weghilfsschalter	2 дополнительных вспомогательных переключателя	0001.02031
3548	Stromwandler	Трансформатор	ASS 36-01 2500//5 A 10 VA 5 P 10 A 30-41-001.01
3552	Schloß	замок сейфовый в комплекте с 3 ключами 330 мм (290 мм до кольца)	Euronovum 2374 1140 00
3553	DC chocke		type GD; 2 Point choke; 1,67 MH at 800A; 3,34 MH at 400A; voltage: 500 V - DC; nominal current: 800 A
3553	Auxiliary switch		type M22-K01; 500 V / 50 Hz; nominal current 4,0 A; 1 S
3553	Joining cover		Type NZM3-XTVDVR
3553	Door clutch rotary handle		Type NZM3/4-XV4
3553	Extension axis		type P1-32/EA/SVB; 3 poles; 400 V / 50 Hz; 13 kW
3553	Emergency stop switch		type M22-K01; 500 V / 50 Hz; nominal current 4,0 A; 1 Ö
3553	Auxiliary switch		Type NZM2/3-XA208-250AC/DC
3553	Work.curr overl cir breaker		Type NZM3-XR208-240AC
3553	Remote control operation		Type NZMH4-VE800; voltage 415 V; range of adjustment 400 - 800 A; poles 3
3553	Power switch		type H11-P1/P3E; form P1; contacts 1cl.+1op.
3553	Auxiliary switch		type NZM1/2-XV4
3553	Extension axis		Type NZM2-XTVDVR
3553	Joining cover		NZM1-XKSA
3553	Door clutch rotary handle		
3553	Joining cover		

3553	Door clutch rotary handle		Type NZM1-XTVDVR
3553	DC converter		Type: DK200
3553	UV System Series BX		BX20
3553	UV LAMP XLR10PHP BX/LBX		40387
3553	O ring for head piece for quartz		139445
3553	O ring for head piece for quartz		141268
3553	Gaine de quartz 25 x 1,3 x 010		136650
3553	Sensor UV UCA-SEC type SO13599 IFW (ÖNORM)		135168
3553	Ballast EVL 250 - 230V - 8014 C2 L 230		141665
3553	Kome Card IV Control Measuring Unit SEC-KOME IV		1760429
3554	DC-Nebenschlussmotor mit Getriebe	Электродвигатель с редуктором G 130 i=12:1	KGK 623 mit G130 185 W, 3000 min-1 Anker 220 V/Feld 200 V Füssausführung
3555	Geber	Датчик движения трубы	RI58-0/600EQ.42KD 0550382
3555	Geber	Датчик конца трубы	MFS-DIAL 8800008
3555	Einweg-Lichtschranke bestehend aus Sender und Empfänger	Световой барьер	WS/WE 160-P440, 6009558
3556	Rückschlagventil	Клапан обратный	RV-30-01.1/0
3556	Rückschlagventil	Клапан обратный	RV-25-01.1/0
3557	Infrared Point Detector for the detectoin of hydrocarbon gases	Инфракрасный точечный детектор для обнаружения углеводородного газа IR 2100	IR2100-0-0-1-1-2-1
3558	Drehzahlgeber	Тахогенератор (старое обозначение Во5.128n) 1800 об/мин U=105V 9mA	E3-0316 по чертежу 4E1129 c 2x63V/1000n
3559	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин., Вещество Лак, Вязкость 1000 mPas, Соединения внутренняя резьба ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KL
3559	Vorortanzeige (digit. skalierbar) -Ausführung mit Schutzdeckel-	Индикация местная Ex-исполнение Аналоговый выход 4-20 mA (2 Литра) ЖК Дисплей 8 Позиционный. (14 Сегментов) для моментального и суммарного расхода	VTM - B.D.K.S.K-Ex
3560	Tresortürriegelwerk vorgerichtet zum Aufbau von 2 Steck. Schüsselschlossern Euronovum ohne Schösser	Запорная система для дверей под 2 ключных замка	3276 1010 XX
3560	Euronovum mit 2 Stahlschlüsseln 120 mm ganze Länge	Замок ключной сейфовый с 2 ключами 120 мм	Euronovum 2374114000
3560	Hängegriff Alu eloxiert	Ручка поворотная	3960002400
3560	Schlüsselführung für Schlüssel mit 7 mm Durchmesser, Stahl gepresst 200 mm lang	Направляющая для ключа 7 мм	3802001100
3560	Verdeckkrossette Alu eloxiert	Розета	3912002400
3560	Tresortürband verstellbar mit Axial-und Rialalgelenklager max. Traglast 200 kg	Дверная лента	3866101100
3560	Riegelwerk für Wertschutzschränke Kl. III und IV nach 3 Seiten schliessend Beschiebng gemäss Kat. Seite D.39 ohne Schösser	Запорная система для сейфов 3 и 4 класса, закрытие на 3 стороны	3240101000
3560	Euronovum mit 2 Stahlschlüsseln 100 mm ganze Länge	Замок ключной сейфовый с 2 ключами 100 мм	Euronovum 3277114000
3560	Hängegriff Alu eloxiert	Ручка поворотная	3960002400
3560	Schlüsselführung für Schlüssel mit 7 mm Durchmesser, Stahl gepresst 200 mm lang	Направляющая для ключа 7 мм	3802001100
3560	Verdeckkrossette Alu eloxiert	Розета	3912002400
3560	Tresortürband verstellbar mit Axial-und Rialalgelenklager max. Traglast 1500 kg	Дверная лента	3865101100
3561	Überregungslechr. Mit Zeiteinstellung	выпрямитель тормозов	BB0008 120-397/3 Anschlußspannung 380-480 V 2/3 Phasen, 50/60 Hz KB 142-BK Art. Gt 1101037
3564	Plotter Pens	Карандаши для плоттера	PA-21MC/30/80401.11
3565	Druckgeber	Датчик давления	KDG-1228NV000
3566	Schwebekörper- Durchflussmesser	Расходомеры поплавковые	KDG-1232NV000
3566	Schwebekörper- Durchflussmesser	Расходомеры поплавковые	Best.-Nr. 79-020-05
3569	Ansaugschlauch 3/4"DN 20 u. Lose-mittelbeständig	Шланг	Art.-NR.14010221 Köhne-Nr.551.03.1003
3569	PU-Schlauch-klar H-PU-4/2,7-natur	Шланг	Köhne-Nr. 551.01.1013
3569	PVC-Schlauch-klar mit Gewebeeinlage AD20/ID 13	Шланг	Best.-Nr. 502210180
3569	Spiralschlauch PU/SL Innendurchm. 180 mm	Шланг	WEV-22L-NPT 3/4" Mat.Edelstahl
3569	Winkeleinschraub- verschr.	угловое соединение	WEV-12L-NPT 1/4" Mat.Edelstahl
3569	Winkeleinschraub- verschr.	угловое соединение	PRS-1/4-8-B Nr. 15867
3569	Anschlußblock für 8 Tiger 2000Ventile	Соединительная колодка	GRLA-1/8-QS-8-RS-B Best. Nr. 162966
3569	Drossel-Rückschlag-ventil mit Handeinstellung u. Schweka.	редукционный вентиль	GRLA-1/8-QS-8-RS-B Best. Nr. 162966
3569	Drossel-Rückschlag-ventil mit Handeinstellung u. Schweka.	редукционный вентиль	GRLA-1/8-QS-8-RS-B Best. Nr. 162966
3569	Druck-Regelventil 0-9 bar mit Manometer	Регулировочный клапан	LRMA-QS-8 Teile-Nr. 153 497
3569	Festo-Verschraubung	Резьбовое соединение	CN-M5-PK3 für Tubus Nr. 12255
3569	Drossel GR-QS-6	Дроссель	Nr. 193969
3569	Y-Steckverbinder	электрический соединитель,	QSY 6-4
3569	Y-Steckverbinder	электрический соединитель,	QSY 8-6
3569	Verteilerblok	распределительный) коллектор	FR-4-1/4"-C Nr. 7849
3569	Blindstopfen	засlepка	B-1/4" Nr. 3569
3569	Schlauchtüllen	насадка планга	N-1/2-P13 Nr. 3611
3569	Magnetventil	Магнитный клапан	MFH-3-1/2 ohne Zul.n.ATEX
3569	Magnet	Магнит	MSPFG-24-EX Nr. 536931
3569	Stecker für Magnet	штепсельное гнездо	MSSD-F-M 16 Nr. 539710
3569	Kugelhahn 2-Wege mit Innengewinde 3/4 " Mat.	шаровой кран	V4a voller Durchgang
3569	Kugelhahn 2-Wege mit Innengewinde 3/4 " Mat.	шаровой кран	Ms. voller Durchgang
3569	Kugelhahn 2-Wege 3/4"IG L-Bohrung	шаровой кран	PN 50 Mat. VA 1.4408
3569	Flachgetriebe-Motor	плоский мотор-редуктор	SK 2282AZ G 100/L4TF 2.2 kW,HW 35 mm, 50Hz 230/400V n=159 1/min mit drehemomentstütze u.Fremdlüfter 400V
3569	Flachgetriebe-Motor	плоский мотор-редуктор	SK 6382/A G 100/L6TF 1,5 kW,m. Hochwelle D=70 mm, 5969 Nm 50 Hz Kauf. H4 Drehmomentst.
3569	Schneckengetriebe	винтовой редуктор	VF 30/P i=60 HS B3 Bonfiglioli-Stöwer Köhne-Nr.790.01.0003
3569	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	W86U-15S3B3M3LC4 230/400-50 IP55 CLF 4.0 KW,93/min.350 Nm KL.S, EL: B3, DMS HW: 35 mm
3569	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100AZ D-112M/4 400/690V 50Hz 4.0 kW, 108 Upm, 322 Nm IP 55, KK, IP55, F, Bf. H2 HW-d:50 mm
3569	Schneckenstirnrad-Getriebe m.Drehmost	червячно-цилиндрический редуктор	SK 12063AZD-71 S74 H6 HW 30H7, 0,25 kW 50 Hz 1380U/min 230/400V Köhne Nr.790.06.0007
3569	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100 VF-90L/4TFF 1,5 kW, Bauform H1 7,7 Upm, 50 Hz 230/400 V, VV.45 mmm,IP55 Flansch B5

3569	Kegelradgetr.-Motor	мотор конической зубчатой передачи	SK92672AZ D-100L/4 2,2kW, Bauf. H1 89 Upm, 50 Hz, 230/400V, HW 35 mm, IP55 Klemmk1
3569	Kegelradgetr.-Motor	мотор конической зубчатой передачи	SK92672AZ D-100L/4 2,2kW, Bauf. H1 89 Upm, 50 Hz, 230/400V, HW 35 mm, IP55 Klemmk1
3569	Schneckengetriebemotor	винтовой мотор-редуктор	SK32100 AZD-90L/4TFF 1,5 kW, Bauform H4 7,7 Upm, 50 Hz 230/400V, HW 50 mm, IP55 m. Drehm.:KL:2:II
3569	Nordibloc-Getriebemotor	мотор-редуктор	SK 773-71L/4 Bre5 5,0Upm; 707 Nm; 0,37kW BF: B3 Bremse 230V WS Welle:40x80 mm; 230/40 OV; 50 Hz
3569	Hydraulikzylinder	гидравлический цилиндр	Kolbend.: 60 mm; KOL-bestange 35 mm; mit Außengewinde M22x1,5 Schwenkzapfen Mitte 200 bar, Hub= 600 mm
3569	Gelenklager für AHZ00193	шарнир	Typ GIHRK30DO Nr. 65.00018
3569	Rohrbruchsicherung	предохранитель	LB2F 0,5-37, Betriebsdruck 500bar Nr. 40.00045
3569	Mini-magnetventil Piezotronic+Schall-dämpfer+Doppelnip.	Мини-клапан	833-630745
3569	Halogenlampe für Straler	Галогеновая лампа	Nr. 3035 019 Hunz.:9.5401.0010
3569	Seilzugschalter	переключатель плуга канатной тяги	LHEPW-10/2-BSR 2 Schließer, 2 Öffn. 230V AC 8A GFK-Gehäuse Köhle Nr. 860.03.0006
3569	Seilzugschalter	переключатель плуга канатной тяги	LHEPW-10/2-BSR 2 Schließer, 2 Öffn. 230V AC 8A GFK-Gehäuse Köhle Nr. 860.03.0006
3569	2/2Wege Magnetventil	магнитный клапан	G1/2 DN 12; 0,5-16bar 24V DC 9W Eex em II T4/Feder, HDE- Nr. 8212200803602400
3569	Brevetti-Energiekette	силовая цепь	SR435I150075-17GI= 850 mm lang, Trennst. S435-MC jed. 2 Glied+AN435150M+ A435DXFI+CAT435150
3569	Brevetti-Energiekette	силовая цепь	SR445MI225125-41 Gl.2,747m lg., Trennst. Jed.2.Glied (S1108M C S4453PMC,SP4435PMC, S445MC)
3569	Mantel-Widerstandskopf	головка защитного сопротивления	PT100-50bis +600 Grad C, Form J M 16x1,5 I=300,d=6 Gewinde 1/2"B Nr. 00118872
3569	STB Sicherheits-Temperaturbegrenzer (O-Funktion)	ограничитель температуры	0 bis +400 Grad C PT 100 AC400V, 48..63Hz Nr. 00335260
3569	Lüft-Druckwächter	реле давления	DL 3A-3 (0,2-3 mbar) Materialnummer 8444400 Kromschroder Köhle
3569	Gas-Druckwächter	реле давления	DG 10B-3 (1-10mbar) für Überdruck Nr. 84447150
3569	Incremental Encoder Ex-proof	кодирующее устройство	Art. nR. 196463 Bez. 8.7030.262B . 0050.0150 Köhne_Nr. 860.10.0001
3569	Trennschaltgerät	разъединитель	Nr. 131/2-01 230V ACEX Rechner Köhne-Nr. 820.20.0001
3569	Näherungsschalter	датчик приближения объекта	IAS 30-A14 N ATEX mit 16m Kabel Art.-Nr. IA0023 Köhne-Nr. 860.11.1002
3569	Näherungsschalter	датчик приближения объекта	IAS-30-A22-N L=50mm mit 16 m Kabel Art.Nr. IA0003
3569	Sicherheitsschalter	блокирующий [предохранительный] выключатель	AZ 15 ZVK+Betätiger AZ-15/16-B2 Nr. 860.03.0003
3569	Stabhebelendschalter	рычаг-переключатель	ZCK S1 / ZCK D 06 Nr. 860.02.0903
3569	Lichtgitter-Sender	передатчик защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038531Nr. 860.16.1007
3569	Lichtgitter-Empfang	приемник защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038532 Nr. 860.16.2007
3569	Lichtgitter-Empfang	приемник защитной фоторелейной завесы	BMEL 2432 A Art.Nr. 3038532 Nr. 860.16.2007
3569	Anschlusskabel	Кабель	QDC 550C (15,2m) Art.Nr. 3037498
3569	Lichtsranken-Sender	передатчик светоограничителя	Typ AX-S-25-P30 S 17 EEX ia IIC T6,M18-Stecker, LED im Ste. Atr.Nr. 860.13.2022
3569	Lichtsranken-Empfänger	приемник светоограничителя	Typ AX-S-25-P30 S 17 EEX ia IIC T6,M18-Stecker, LED im Ste. Atr.Nr. 860.13.2023
3569	Laser-Spiegelreflex-Schranke	лазернозеркальный рефлекс-ограничитель	Art.Nr. XK89PA7 Köhne Nr. 860.16.1008
3569	Reflektor für Spiegel-Reflexlichtschranke	рефлектор для лазернозеркального рефлекс-ограничителя	Art.Nr. RRR84Ba Durchmesser 84 mm
3569	Doppelnippel	двойной ниппель	3/4" 60mm Mat.V4a
3569	Reduziernippel	Ниппель	G 3/8" x G 1/4" Mat.:1.4571 HD min. 200 bar
3569	Red.-Nippel	Ниппель	R3/4"-1/2" Messing
3569	Doppelgewindenippel	двойной резьбовой ниппель	R 1/2" konisch Messing
3569	Reduziernippel	Ниппель	1/2" außen X 1/4" innen Mat.: V2A HD min. 200 bar
3569	Winkel	уголок	90 Grad W 1/4" NPT ES Mat.: VA 1.4571 Innengewinde HD min. 200 bar
3569	Reduziermuffe	Муфта	VA IG 1 1/4" bauf IG 3/4 Mat. VA 1.4571
3569	Parker Adapter	адаптер	G 1/4" zul. Außen-gew.n. DIN 259 verz. Herst. THF GmbH Art.Nr. 4WMK4WL4NMS
3569	HD Verbindungsrippel	соединительный ниппель	1/4"BSP (A) 3/8" BSP (I in Edelstahl) Art.Nr.:74-080/37
3569	HD Reduzierstutzen	редукционный клапан	3/8"(A) m20X1,5 (I) Art.Nr. 045-047
3569	Industrie-Gasfeder	газовый амортизатор	GS 28-150-CC-990N Typ : ACE, Langenfeld Köhne Nr. 511.10.0001
3569	Radialventilator-IGW	Вентилятор	A-RLN10/280/400/9mod V=5200m3/h E-bau 270 ,2900 1/min 4,0kW 3x400V 50 Hz B5/IP55 komplett mit Zubehör
3569	Radialventilator	Вентилятор	Q2M-L2B4J-Wac 4 kW 1435 1/min B5, Standart mit Kalleiter; RAL 7004
3569	Radialventilator	Вентилятор	Q2M-K2B4G-QAC 2,2kW,1425 1/min,B5, 230/400V-50HZ,7000m3/h 604 Pascal RD, tmax.=100 Grad C Farbe RAL 7015
3569	Radialventilator	Вентилятор	P2M-K3b2P-RRB 15 KW;2930 1/min 400/690V 50HZ Siemensm. 1LA7 164-2A A61 Bauf. B5 Gehäuse -bauf.

3569	Gasbrenner	газовая горелка	WG40 400 kW , 6 mbar, Gasart: Erdgas N Heizwert: 10,35 kWh/m³ Fließdruck 50 mbar
3569	Farbwärmer	разогреватель краски	Typ 32 ExIR, 240 /3200W Anschlüsse M20x1,5
3569	Hydraulikaggregat elektro-hydraulische Pumpenaggregat	Гидравлический насос	Typ HPE-15/120-DU/A nach Steuerskizze SK- Nr. 161-105/4H; Ust 24 VDC
3569	nahhl. Edelstahl Rohr	Труба из нерж. Стали	Durchm. 22x2 Mat. VA Art. Nr. 193430
3569	Hydraulikschlauch	гидравлический шланг	Typ DKOL/DKOL 12x1200 mm Ig.2 SN Best. Nr. 83.00107
3569	Handverschraubung	Ручное соединение	1/4" BSP(I) für HD-Schlauch KX-24 BL Atr. Nr. 77-021/2
3569	Pressnippel	Ниппель	1/4 " BSP (I) DN6 für HD-Schlauch KX -24 BL und SX 24 Art.Nr.:75-001/37
3569	Presshülse für HD-Schlauch		KX-24 BL und SX 24 Art.Nr. 75-815/51
3569	Schlauchklemmen	зажим шланга	Spannbereich: 170-190 Mat. Art.Nr. 1190000190
3569	HD-Doppelnippel	двойной ниппель	1/4"mit 60 Grad Senk. Köhne-Nr. 5622.01.1002 HD min. 200 bar
3569	HD Kugelhahn	шаровой кран	V2A 1/4 2-2 Wege, PN 500 Köhne Nr. 562.15.1101
3569	Langfeldleuchte	Лампа для дальнего освещения	JLZ 2/36 230 V, 50 Hz Köhne Nr. 870.01.0001
3569	Wegmesssystem		Typ : MLO-POT-&600-TLF Teilenummer:152630
3569	Steckdose	Контакт	Typ:MSSD-C-4P Teilenummer:171157
3569	Trockenlaufsicherung	предохранитель подшипника	Ventil 3/4" Anschluß Herst. Graco Art.-Nr. 224040
3569	Doppelnippel	двойной ниппель	3/4" NPT (A)-3/4" NPT (A) Stahl mit 30 Grad Dichtsenkung Art.Nr. 160032
3569	Montagestutzen	монтажный патрубок	1/4" NPT (A) x 7/16"-20NF-2 Art. Nr. 167001
3569	Zahnscheibe zu Graco	зубчатая упругая шайба	Teil Nr. 167001 Art. Nr. 100322
3569	Mutter zu Graco	гайка	Art. Nr. 150513
3569	Materialdruckregler	регулятор давления материала	Art.Nr. 238926 Edelstahl-Ausführung Regelbereich 70-207 bar
3569	Farbpumpe	Насос	40:1 Art.Nr. X40DW4 best. Aus Wandkonsole, Luftreglers. Und intern. Filter m. An geb. Unterp. L18AC1
3569	Wasserabscheider Filter	Фильтр	F 34 K 3/4" FA.: Riegler Art.Nr. F 34 K
3569	Nebelöler	Масленка	3/4" Anschluß FA.: Riegler Art. Nr. L 34 K
3569	Verteilerstück	распределитель	Mat.: Messing 2x3/4" Eing.innen/außen auf 3x1/2" innen
3569	Blasepistole mit Standartdüse	распылитель со стандартной насадкой	1,5 mm Anschlusstülle LW 6 Riegler Atr.-Nr. 122A
3569	Bypassklappe mit Motor		DN 250 TVTBÜ-250-LMC-24-F
3569	PVC-Schlauch	Шланг	Durchme. 13 mmx3,5 mm mit Gewebe Hunz.: 5.0609.0018
3569	Absaugschlauch Turboflex	Шланг	Mat. : SBR/NR; Gummi/ Stahlspira. NW: 63 mm; Stärke 6,5 mm L.40 m (ROLLE) Art.Nr. 3505063000
3569	PU-Schlauch -klar	Шланг	PU 8x6x1; 7 bar Art.Nr. APU -14TR/50 Köhne- Nr. 551.02.1006
3569	PU-Schlauch -klar	Шланг	PU 8x6x1; 7 bar Art.Nr. APU -13TR/50 Köhne- Nr. 551.02.1004
3569	HD-Farbschlauch	Шланг	KX-24 BL (hellblau) oder KX-24 GY (grau)
3570	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавокый	DSV-1105H00R15
3571	Magnetteil komplett mit Rotor	Магнитная деталь	Nr. 85059010 Typ INTORQ 14.105.06.30 24 V, 15 W
3572	Druckschalter	Взрывозащитенный диафрагменный переключатель	D1X-M80SS-EX Art.Nr. 0401-302
3573	Field Configurable Signal Converter/Isolator	Преобразователь сигнала	FCT (data sheet 22.05) Model FCT7PRG/PRG/U 4-20mA
3574	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 22 Art.Nr. 9800905
3574	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574	Adapter26	Адаптер	Nr. Nr. 7807260
3574	Zentrierscheibe(Optional)	Уплотн. Кольцо	Art.Nr. 7810403
3574	35-pol. Stecker-Stiftgehäuse	Штекер	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7811222
3574	35-pol.Stecker Buchsengehäuse	Гнездо пол. приборн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7812218
3574	35-pol.Stecker Buchsengehäuse	Гнездо пол.кабельн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7812226
3574	35-pol Stecker Stiftgehäuse	Штекер приборн.	26 d1,6+9 D 3,5 Art.Nr. 7811230
3574	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 1,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7815045
3574	Kontakte	Контакт штырь	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art. Nr. 7815048
3574	Seals	Уплотнитель контакта	4 mm für Draht 1,5 mm 2 Art.Nr. 7814138
3574	Seals	Уплотнитель контакта	5,2 mm für Draht 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814141
3574	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574	Kontakte	Контакт гнездо	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814048
3574	Blind-Seals	Уплотнитель гнезда	4 mm Art.Nr. 7814135
3574	Blind-Seals	Уплотнитель гнезда	5,2 mm Art. Nr. 7814136
3574	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 22 Art.Nr. 9800905
3574	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574	Druckplatte	Зажимная пластина	Art.Nr. 7810385
3574	Dichtscheibe	Уплотнение	Art.Nr. 7810377
3574	37-pol. Stecker	Разъем пол. кабельн.	37 d1,6 Art.Nr. 7811373
3574	37-pol. Stecker	Разъем пол. Приборн.	37 d1,6 Art.Nr. 7812370
3574	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 0,75-1,5 mm2 Art.Nt. 7815045
3574	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574	Klemmdichtring	Кольцо-защелка	NW 22 Art. Nr. 8117225
3574	Adapter	Адаптер	Art.Nr. 7807163
3574	Druckplatte	Зажимная пластина	Art.Nr. 7810394
3574	Dichtscheibe	Уплотнение	Art. Nr. 7810164
3574	16-pol. Stecker-Stiftgehäuse	Разъем пол. кабельн.	12 d1,6+4 D 3,5 Art.Nr. 7811160
3574	16-pol. Stecker-Buchsengehäuse	Разъем пол. Приборн.	12 d1,6+4 D 3,5 Art.Nr. 7812167
3574	Kontakte	Контакт штырь	1,6 mm 0,75-1,5 mm2 Art.Nt. 7815045
3574	Kontakte	Контакт гнездо	1,6 mm 0,75-1,5 mm 2 Art.Nr. 7814045
3574	Kontakte	Контакт штырь	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art. Nr. 7815048
3574	Kontakte	Контакт гнездо	3,5 mm 1,5-2,5 mm 2 Art.Nr. 7814048
3574	Handzange	Инструмент для контактов	1,6..3,5 Art.Nr. 7704501
3574	Handzange	Инструмент для контактов	4 mm Art.Nr. 7814145



3574	Handzange	Инструмент для контактов	5,2 mm Art.Nr. 7814147
3574	Ausstößwerkzeug	Инструмент для контактов	1,6 Art.Nr. 7704496
3574	Ausstößwerkzeug	Инструмент для контактов	3,5 Art.Nr. 7704489
3574	Ersatzhülsen für Ausstößwerkzeug	Инструмент для контактов	1,6 Art.Nr. 7704470
3574	Ersatzhülsen für Ausstößwerkzeug	Инструмент для контактов	3,5 Art.Nr. 7704461
3574	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805007 M16x1,5 für Welschlauch NW12 / NW 13
3574	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805008M20x1,5 für Welschlauch NW12 oder NW 13
3574	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805037 PG 9 für Welschlauch NW12 oderNW13
3574	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805009 PG 11 für Welschlauch NW12 oderNW13
3574	Kabelführung	Резьбовой кабельный ввод	3805010 PG 13,5 für Welschlauch NW12 oderNW13
3574	Welschlauch	Гофрф-трубка	PA-6 D15,8 d12,7 Art.Nr. 1200135
3574	Welschlauch	Гофрф-трубка	PA-6 D 25,4 d 21,3 Art.Nr. 1200224
3574	Verbindungsstück	Переходник	PA-66 übergang von NW 22 auf NW 13 Art. Nr. 7807604
3574	Verbindungsstück Winkel	Уголок	PA-66 90 für NW 13 Art.Nr. 7807399
3574	T-Verteiler mit Steckfuss	Тройник	PA-66 22-22-22 Art.Nr. 9806102
3574	T-Verteiler mit Steckfuss	Тройник	PA-66 22-13-22 Art.Nr. 9806108
3574	Halteclips	Клинка для гофры	NW 13 Art.Nr. 9805914
3574	Halteclips	Клинка для гофры	NW 22 Art.Nr. 9805916
3574	Temperature transmitter	Датчик температуры	VDO-40 --130 Grad C Art. Nr. 9500693
3574	Kontakte	Контакт	Art.Nr. 7702973
3574	Kontakte	Контакт	Art.Nr. 7702965
3574	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800630
3574	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800622
3574	Dichtung	Изолятор	Art.Nr. 7800614
3574	Kegel mit Bajonet	Корпус разъема	Art.Nr. 9800611
3574	Kegel mit Bajonet	Корпус разъема угловой	Art.Nr. 9800603
3574	Einzeladerabdichtung	Уплотнитель	Art.Nr. 8113647
3574	Klemmichtring	Кольцо-защелка	NW 10 Art.Nr. 8117101
3574	Überwurfmutter	Крышка-гайка	NW 10 Art.Nr. 9800689
3575	Absperrklappe	Запорный Клапан	Art.Nr. 2234 EPE-PN 10
3575	Näherungsschalter	Датчик приближения	Art.Nr. SDA1XX Typ NCN3-F31K-B3B-K
3575	Steuerventil Namur	Клапан управления	Art.Nr. MNAM 5/2-57" - Namur -1/4
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	60.667
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	67.228
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	60.269
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	86.253
3576	Fu-Nutring	Кольцо	36.588
3576	Spagh.-Schlauch	Рукав	29.299
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	64.965
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	41.574
3576	Quad-ring	Кольцо	71.921
3576	O-ring	Уплотнительное кольцо	58.53
3577	Drehdurchführung	Муфта	Art.Nr. 91100-014-213511
3577	Reparaturatz, Erweitert	Ремкомплект	9100-014B213
3577	Drehdurchführung	Муфта	R 038003436 R 038 B3M1R
3577	Drehdurchführung	Муфта	R 038003437 R 038 B3M1L
3577	Repair Kit for R 038 - kit ricambi	Комплект торцовых уплотнений	R 038 - kit ricambi
3578	Drehstrommotor	Электромотор	B.....90L-1500 L00908 230/400 V, 50 Hz, IP 55
3579	Federbelasteter Temperaturfühler PT 100, max. 500 grad F, 4-Leiter-schaltung, 1/42Durchmesser Schutzrohr, 4" Länge Schutzrohr, 6" Anschlussdrahtlänge	Датчик температуры	305-01A-A-4-C004.0-Z006
3580	Farbband	Лента красящая	DIA-Nr. 47323-70X-06 6x1 Farbe
3581	Stecker Menekes	Силовые вилки	Art.-Nr. 1002593 125A4P 5H600-690V Stecker PowerTop IP67 3260A
3581	Stecker Menekes	Силовые вилки	Art.-Nr. 1091999 3295AP Kupplungsdose 125A 5H 600-690 V PowerTOP IP67
3582	Umlaufkörper	Пластик танкетки	ECO-Roll 6R Materialnummer: 575090001
3582	Zustellplatte	Танкетка	ECO-PL 6 Materialnummer: 575090144
3583	Druckluft-Nachkühler	Воздушный осушитель	ABC-400 40,00 m³/min, 0,5-9,0 bar DN 150, 400V/3ph/50Hz
3584	SM Puffer Ausführung C	Резиновый амортизатор	253366 HC
3586	Scheibenläufer-Motor-Tachogeneretor Kombination	Двигатель с тахогенератором	MC 19 P mit FC 12T Art.Code MMC19PTFC12TB14
3586	Scheibenläufer-Motor-Tachogeneretor Kombination	Двигатель с тахогенератором	MC 23AS mit FC 12T Art.Code MMC23ASTFC12TB1
3586	4-Q Servoregler getaktet	Серводвигатель	MTR 2800-170/17 Art.Code RMTR2K8/170/17
3586	Drossel	Дроссель	D 0,4-70-20 Art.Code D04-70-20
3586	Drehstrom-Transformator	Трансформатор	3x400 V/50 Hz 3x128 V/14 A 1x 230 V/40 VA Art. Code X3X128/14/230/4
3590	Badwärmer Rotkappe	Нагреватель из специального фарфора	Art. Nr. 1003040001 B-PS 630/2,0-230 Ws
3590	Badwärmer Rotkappe	Нагреватель из нержавеющей стали	Art.- Nr. 1053040001 B-KB 630/2,0-230 Ws
3593	LUBROSEAL Kolbendichtung DE	Уплотнение	DT 1162231000 Ref.-Nr. DE 093
3593	LUBROSEAL Kolbendichtung DE	Уплотнение	DT 1162231800 Ref.Nr. DE 143
3593	LUBROSEAL Stangendichtung DI	Уплотнение	DT 1182250180 Ref.-Nr. DI 043
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031476 NBR NT 70 Ref.-Nr. OR 112.11
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120070494 FKM NT 80.7/75 Ref.-Nr. OR 2118
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120071478 FKM NT 80.7/75 Ref.-Nr. OR 3043
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031582 NBR NT70.11 Ref.Nr. OR3305
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031532 NBR NT 70.11 Ref.Nr. OR 3150
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT 1120031534 NBR Nt 70.11 Ref.Nr. OR 3156
3593	Normatec O-Ring	Уплотнение	DT1120073284 FKM Nt 80.7/75 Ref.Nr. Or 144
3594	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H4-6B-90LA4-0-B5 (BMT22-507967)
3594	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H4-6B-80B4-0-B5 (BMT22-506753)
3594	Benzler SALA-Motor	Редуктор-электродвигатель	BTM22S-H1-6B-90LA4-180-B5 (BTM22-506823)

3594	Induktiver Sensor	Бесконтактный датчик	HKCo15BASKG/M/US 3-Leiter DC PNP; 2-Leiter DC PNP/NPN
3596	Mobrey Durchflussanzeiger	Расходомер	Serie FlowMon FML80/AL/LP/3EE/460cS/12S1/D1 BX 90-4S Art.-Nr.40046083S 52572 K 80500 160 kW / 2982 1/min 52572 K 80500 24 V DC Art.-Nr. 6304206 IP20 Art.-Nr. 63 04 210 1P 67 Tastnadellange 165 oder 250 mm Art.-Nr. 5908027 5 m 3-adruges PUR Kabel, 6 pol. Stecker Ø 32 mm Atr.-Nr. 6107082 C 274-K-234.2/WT FLE BUC 3 69 . 78.004.0353.0 WA.-Nr. 85369010 FLE STC 3 69. 78.014.0353.0 Wa.-Nr. 85369010
3598	VIMARC-Vibrationsmotor	Вибратор	
3599	Ventilator	Вентилятор	
3599	Motor	Мотор	
3599	Zubehör zu Ventilator	Крепежный комплект с амортизаторами	
3600	BKM 4 Steuergerät	Датчик контроля инструмента	
3600	BKM 4 Tastkopf	Тестирующая головка	
3600	BKM 4 Anschlusskabel	Кабель	
3600	BKM 4 Montagehalter	Зажим (опора)	
3601	DC/DC-Converter	преобразователь	
3602	Moduleinsatz	Модуль	
3602	Moduleinsatz	Модуль	
3602	Buchsenkontakt	Контакт	D 3,6-2,5 QMM AG . 02.125.3029.8 WA.-NR. 85389099
3602	Buchsenkontakt	Контакт	D 3,6-4,0 QMM AG 02.125.3129.8 Wa.-NR. 85389099
3602	Steckerkontakt	Контакт	D 3,6-2,5 QMM AG 05.544.1929.8 WA.Nr. 85389099
3602	Steckerkontakt	Контакт	D 3,6-4,0 QMM 05.544.3129.8 Wa.-Nr. 85389099
3603	Frequenzumrichter	Преобразователь частоты	690PB-0015-400-3-F-0011-UK-0-0-0-0-0
3603	Bedienfeld	Панель управления	6901-00
3604	Durchflussmesser	Датчик потока	VKG2104 Uo R15
3604	Durchflussmesser	Датчик потока	VKG2108 Uo R20
3605	Rohr aus Edelstahl	Труба из нержавеющей стали	31TI-T12M-S-1,0M-6ME
3605	Rohr aus Edelstahl	Труба из нержавеющей стали	316TI-T6M-S-1,0M-6ME
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-4
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-8
3605	Aufschraubverschraubung	Разъем-розетка	B-6MO-7-8
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-4RT
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	B-6MO-1-8RT
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6VO-1-4
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6VO-1-8
3605	Aufschraubverschraubung	Разъем-розетка	SS-6MO-7-8
3605	Einschraubverschraubung	Конусный соединитель	SS-6MO-1-8RT
3605	Gerade Verschraubung	Соединения труба к трубе	SS-6MO-6
3605	Klemmringsatz	Набор передней и задней соединительной муфты для трубы, латунь	B-6MO-Set
3605	Klemmringsatz	Набор передней и задней соединительной муфты для трубы, нерж. сталь	SS-6MO-SET
3605	Pressure gauge	Манометр	MGS 18 /A Type: 01.18.1.A.E.41M DN 100
3607	D.-Asynchronmotor ABB	Электродвигатель	M2AA090L;Art.-Nr. 111000152014 ; Nr. 3GAA092002-BSE
3607	D.-Asynchronmotor ABB	Электродвигатель	M2VA80B4;Art.-Nr. 111000750318; Nr. 3GVA082002-B5B
3608	CP 030	Токовые пробники	50 MHz Stromzange, 30 A rms, 50 A pk, ProBus Anschluss
3608	PKB-Adapter, Set für Tastkopf PP009-2	Аксессуары к входящим в комплект поставки пассивным пробникам	PK1 -5MM-107
3608	Mini-Keyboard	Клавиатура	Стык PS/2
3609	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	Регулятор мощности	Art.-Nr. 200653901 REOVIB R6/539
3610	Kupplung	Электромагнитная муфта посад.отв. Шлиц,6 шлиц. Вн. 26 мм, нар. 30 мм	EKR 5 6635 130 011 same design as S7N 573394
3610	Kupplung	Муфта электромагнитная	ZF- Single-Disc EK-ER 16 6632 138 013 2LE5 416-OLK70
3611	Magnetventil	Электроклапан	EG25°S.1°CMO 230V/60Hz
3615	Elektronischer Strömungswächter, Kompakt	Датчик потока , Нерж. Сталь 1.4305	KAL-K1215SPG3, Тип KAL-K1 Edelstahl 1.4305
3615	Lambdasonde	Зонд	Nr. 0258 104 002
3618	Tecalan-Schlauchleitungen	Шланг подачи масла на мультипликатор	400002111 RF 4 BE 8-S / BE 8-S x 3,500 mm
3618	Tecalan-Schlauchleitungen	Шланг отвода масла от мультипликатора	400002111 AF 6,3 BE 8-L/ be 8-L x 3,500 mm
3619	Thyristorstromrichtern	Теристорный преобразователь	TDR-20
3620	Stecker kpl IN	Штекер	Art.Nr. 13240
3621	Laborset Duroval A	Лабораторный набор для определения жесткости воды	Art.-Nr. 004000020
3625	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 12U9501/01
3625	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20U9503/S35
3625	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20I9503/S35
3625	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20U9501/S35
3625	Geber	Индуктивный датчик	IWFM 20I9501/S35
3626	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.12M
3626	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13M
3626	Anschlusskabel	Кабель	4940/ 2 m M12 Kupplung/Litzen
3627	Flachstrahlduese	Форсунки	600.130.5K.AC.00.0
3628	Kompakt-Verstärker	Компакт-усилитель	CLS-K-65 10040036 (6919.011.565) 4-20 mA Art. Nr. 7967
3629	Dichtungssatz für Kurzhubzylinder	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	DSSHD
3629	Dichtungssatz für Kurzhubzylinder	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	DSSH
3629	Kniehebelgreifer	Пневмоцилиндр	GK25N-B
3629	Kniehebelgreifer	Пневмоцилиндр	GK35N-B
3629	Dichtungssatz	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	GK25N-B
3629	Dichtungssatz	Комплект уплотнений к пневмоцилиндру	GK35N-B
3630	Schleifmotor	Скоростной шлифовальный мотор	3 CMO Serie 230, Nr. 1259/2299 D60401 2190243; 80S/F6 mit 2 Schlüsseln 9 und 13 mm
3631	Brennerkörper für PT300	корпус горелки PT300	1260789
3631	Pumpe	Насос	GZ-9/160-20 L Id.Nr.: 48830985
3632	Spindel-Durchflußmeßgeber	Расходомер винтовой	SRZ 40 KLE.V Диапазон 0,04 до 0,66 л в мин
3632	Vorortanzeige	Преобразователь	VTM-B.D.R.S.K Аналоговый Выход 4-20 mA
3634	Lager	Подшипники	6315.2ZR.L12.C4
3634	Lager	Подшипники	6312.2ZR.L12.C3
3635	Filterkopf	Крышка фильтра	Art.Nr.590-638-767 Ref.Nr. 4 EC-1119-4A F.Filter
3635		Комплект фильтр. Элементов	Номер не существует или неправильно обозначен

3635	Filtergehäuse	Корпус фильтра	Art.-Nr.590.3643.487 EC 1118-4A +Adapter
3636	HLS Sicherung	Предохранитель	Art.-Nr. 170M3817 690V /315 AaR Gr. DIN 1*
3636	Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger	Предохранитель	FR992-D1M20;DIN EN 50013; IP 65;
3637	Kreiselpumpe	Насос теплостанции	CY-5091.0001 Нерж.сталь; уплотнение 18.13 R 220-240/380-420 V, 200-290/380-500 V, 50/60 Hz, 2800/3400 N
3637	Gleitringdichtung	Уплотнение насоса	Kohle/Sic+Viton 18.13 R
3638	Kompaktgetriebe	Вариатор	1 E 075V-ZEN
3639	Potentiometer Transmitter	Потенциометр	PTX/9K-5-95/4-20MA/12-28DC/-CE-RF- ISB(FL)
3639	Abdichtbares Linearpotentiometer	Потенциометр	SLS190/225/L50/01
3640	Magnet Disk	Магнитный диск	49900023
3640	Magnet Disk	Магнитный диск	40500099
3640	Magnet Disk	Магнитный диск	40500073
3640	Magnet Disk	Магнитный диск	40500094
3640	Diamant Suspension	алмазн суспензия	40600270
3640	Diamant Suspension	алмазн суспензия	40600275
3640	Suspension	суспензия	40700000
3640	Acryl Harz	смола акриловая	40100055
3640	Schraubzwinde	струбцина	02606924
3643	Grundplattenventil, monostabil	Пневмораспределитель	4TB319-00-M1L-6 AC220V
3644	Seilzug-Wegsensor	Линейный потенциометр	WS2.1-1500-10V-L10-SD4 (A105587)
3646	Bremszange	Тормозные клещи	EMS 11288
3646	Ersatzteile Bremsbeläge	Тормозные накладки	EMS 170 S
3647	Ethernet Switch	Коммутатор	10/100 Base-T, 4+1 Port, Srew Term Power In
3647	Expansion Module	Модуль расширения	4-Port RJ-45 (all copper)
3649	Inkrementales Längenmeßsystem	Линейка для ремонта шлифовального станка	MSA 650.63 1740 мм 20µm ± 10µm/m 12-polar
3650	Spaggiari Stirnrad-Schneckengetriebe	Редуктор	SW040T-RF42-PAM
3652	Tauchmotorpumpe	Насос дренажный погружной	Art.Nr. 76U 10010012 GM 10 0,3 kW, 230 V, 50 Hz, 1 1/2"
3654	Vorverstärker	Предусилитель	PRA950-L2 999999.5 Accelerometer preamp, 2 mA current includes PCB 002C10 cable
3655	Überregungsleichrichter	Выпрямитель производства	Art.Nr. 449.20.3 BBo008 120-397/3 380-480 V 2/3 Фазы 50/60 Hz
3656	Registrierpapier	бумага диаграммная	XR9
3657	Briefschloß	замок для банковских ячеек	Art. 2643918B
3658	Alternatore Tachimetrico Trifase	Датчик скорости	2923 1342 00 24 c.c. 1000 1 Max 0,125 AF=0,2 K Hz 3000 ZI 300Ω Velocito max. 600
3659	Manschette für AKO Muffenventil	Ремонткомплект AKO VM010	Mo10.03X Typ VM DN 10 mm
3659	Montagepaste für Ventile V/VM	Паста монтажная	MP, 200G
3666	Stauscheibe	Ротаметр	Werkstoffe (rostfreier Stahl)/ DIN 1.4305/1.4122/1.4571 10-100л\ч 1,5 бар 1\4 FNPT
3667	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	Расходомер для воды	DPL-1P10G4F300
3668	Wasserpumpe	насос водяной	Etanorm G32-250.1
3668	Fahrgetriebe	Редуктор с валлестерней	RMI 110 FL 1/49 100
3669	Selbstansaugende Seitenkanalpumpe	Насос	F1 KSEY-25/4-004/S1/002
3671	Echtkontrollblende, spezial	Калибровочная плата	FX 3300-CKS
3672	Innenzahnringpumpe	Насос	50FAL/SCH32
3673	Ovalradzähler	Счетчик-расходомер	70015.1112 -A COGEM-P WG P 15 CrNi Vc 0,019
3673	Intelligenter Niveaumessformmer mit Torsionsrohr	Преобразователь уровня	144LD-12DKRSD1CPM1H-AF23
3673	Intelligenter Niveaumessformmer mit Torsionsrohr	Преобразователь уровня	144LD-34JKLS1C4PM1H-AL23478
3673	Позиция 4 производится в США, Азии.		
3673	Электронтактный манометр	Glyzerin-Manometer	233.30.160 1/2U 6kg/cm <sup>2</sup> 831.11SN
3674	Namur-Sensor	Сенсор	DC12/5600, Art.Nr. 39-46139
3674	Transmitter	трансммиттер	980539300 TR-1/A/B/C/D
3675	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	Датчики к расходомеру	IF 3 PG
3678	Wegaufnehmer	Датчик положения	LWG 360, Art.Nr. 026114
3680	Filter	Фильтр	G 5 XPLV
3680	Filter	Фильтр	G 5 ALV
3680	Verbindungselement	Соединительный элемент	BSF02
3682	Strömungsschalter	Датчик	Typ VHS 01 M-MS
3685	Verpackungsautomat Basismaschine	Упаковочная машина	031 TR 100
3686	DC-Servomotor, ohne Kabel, B14 Paßfeder, ohne Tacho	Двигатель, без кабеля, B14 , без Тахо	TYP MT 80, Nr. 135-MT2000000000
3687	Progressivverteiler	Распределитель	100 VPA-C.B/6/0/W/C22/22/40/P
3689	Zahnradpumpe	Шестеренчатый насос	T 6-80 PDD Art.Nr. PT6-80PDD-930628
3689	als Alternative: Zahnradpumpenagregat	Как альтернатива: Шестеренчатый насос-агрегат	T 6-80 PDD GKGM Art.Nr. AT6-80PDD-021962
3690	Druckgeber	Датчик давления	PA-21MC/30/80401.11
3691	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.12M
3695	Inkrementalgeber	Энкодер	IG06-1754 ABO-360
3695	Grafikdisplay	Дисплей оператора	UniOP 16-40 Zeichen LC
3695	Kompakte Mikroprozessorregler	Контроллер температуры	00382106 iTRON 16 Typ 702041/88-888-000-23/210
3695	Schaltgerät funktionale Sicherheit	Реле задержки времени - 0-30 сек	PNOZ XV2 0,5/24VDC 2n/0 2n/0 fix 0-30 s
3695	Modul	Модуль	BSM25GD120DN2
3698	Pump	насос	MFR 100.65.200
3700	Regler	регулятор	P1 230/180-25
3701	Schaltschrank	альтернатива для более не выпускаемого B2	шкаф управления для KEF 2/2
3701	HS-Modul-Einbauset	комплект высоковольтного модуля для Multitronic KEF III Basis 1	Multitronic KEF III Basis 1 art. 903920 art. 903935
3703	Transformator	Трансформатор	ET 50.1
3704	EP-Dosierventil	Клапан дозирующий. Алюминий, тефлон. Шланг 4/6 мм	Art.Nr. 295219
3707	Niveaugeber	Датчик уровня, выходной сигнал 4.20мА	NI 1331
3708	Multifunktions-Prozessregler	Контроллер	AC30-310000
3708	Temperaturregler	Контроллер	X5-3154-4200
3709	Pumpe	насос	SP820 DN40 PVDF
3709	Pumpe	насос	SP820 DN40 PP

3710	Druckrelais (10-160 bar)	Реле давления	Kat.Nr. 0882200
3710	Modul	Силовой модуль	MCC312-16i01
3714	2/2-Wege Kolbenstreuer Schrägsitzventil	Вентиль	Nr. 00187565 Typ 2000
3714	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN40 PN 64/1000PSI
3714	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN40 PN 64/1000PSI
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN25 PN10-40
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN20 PN 10-40
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN50 PN10-40
3714	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN25 PN64/1000PSI
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN15 PN10-40
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN40 PN10-40
3714	Ventil	Вентиль	240-ETE 70-100 DN15 PN63/1000PSI
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN65 PN10-16
3714	Ventil	Вентиль	KK1-ETE DN32 PN10-40
3714	Überstromventil	клапан перепускной	Typ 4.1 DN50 PN16
3714	Überstromventil	клапан перепускной	Typ 5.1 DN50 PN10 G2"
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF 303GG DN25 PN16 160641025
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF 303GG DN25 PN16 160641025
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN20 PN6-16 123051020
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN20 PN6-40 160641020
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN6-40 160641025
3714	Kondensomat	конденсогат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16 MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16 160641025
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN25 PN16 160641025
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN40 PN40 FPM 123152040
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714	Kondensomat	конденсогат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714	Kondensomat	конденсогат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714	FL-Schmutzfänger	грязеуловитель	SF303GG DN50 PN16 160641050
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN25 PN40 FPM 123152025
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN25 PN40 FPM 123152025
3714	Kondensomat	конденсогат	MK 45-1 DN15 PN40 400331015
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN50 PN40 FPM 123152050
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK86A DN20 PN40 FPM 123152020
3714	Disco-Rueckschlagventil	клапан обратный	RK71 DN50 PN16 123051050
3714	Schimmerableiter	клапан	UNA 23H-AO2 DN20 401100020
3714	Schimmerableiter	клапан	UNA 23H-AO2 DN20 401100020
3717	Rückspiegel	Зеркало заднее	604222 403R120 Matr.Nr. 403814 Nr. 50503002208
3717	Drehspiegel	Зеркало поворотное	524737 403A120 Matr.Nr. 403817 Nr. 50503002209
3717	Außenspiegel	Зеркало выходное	403A120 Matr.Nr. 403813 Nr. 50503002207
3718	Positionsschalter	Выключатель	ML 441-11Y-T-M20
3721	Steuerung	модуль управления	MC-4/11/10/400
3721	Steuerung	модуль управления	MAX-4/11/02/016/08/1/1/000Ax+MAX-4 DP Slave Nr. 51130232
3722	CJC Feinfilteranlage	фильтрующая установка CJC	27/81/S/MZ/SD/B/G/510/1475
3723	Dreibackenfutter Backenladefutter m. Ölzyliner, ohne Aufsatzbacken	Трехулачковый загрузочно-зажимной патрон	D1043165000 S3KS 200 M.6 Nuten- Stein FN 231 und 6 Schrauben M 12x35
3725	Flügelrad-Durchflussmesser	Датчик расхода диапазон: 0,025...0,5 л/мин материал корпуса: полипропилен уплотнение: NBR соединение: 1/2" выход: 4-20mA штекер M12x1	DPL1507G1L343

3725	Flügelrad-Durchflussmesser	Датчик расхода диапазон: 0,015...0,7 л/мин материал корпуса: сталь нержавеющей уплотнение: NBR соединение: 1/8" выход: 4-20mA штукер M12x1	DPM1P05G4L343
3727 3728	Tauchspulenregler	Гидрораспределитель - Блок зажигания CPU-95 - Дисплейный модуль CPU-95 - Жгут 4-х проводный, экранированный, 30" - Кабель магнитного датчика, 40" - Магнитный датчик, 2.5" - Датчик Холла, 2.5" - Кабель датчика Холла 25" - Болт триггерный M6x20 LE-100 - Диск триггерный, 5" - Монтажный комплект кабельной разводки - Свечи зажигания Denso - Свечи зажигания Denso	TR-H7/10F
3729 3730 3730 3731 3731	Hydraulikmotor Chainflex® CF27 Servoleitung PUR ÖLFLEX® SERVO FD 755 P / 755 CP Reflexions-Lichtschranke "On-board Intel Celeron M ULV 1GHz/0K 10,4" TFT, 600cd, resistiver Touchscreen 2xSIO, 1xRS232/422/485,1xLAN 10/100, 2xUSB, CF Steckplatz, 2,5" HDD Einbaurahmen Frontseitig IP65	гидромотор Кабель Chainflex® CF27 Servoleitung PUR ÖLFLEX® SERVO FD 755 P / 755 CP световой барьер Компьютер промышленный "On-board Intel Celeron M ULV 1GHz/0K 10,4" TFT, 600cd, resistiver Touchscreen 2xSIO, 1xRS232/422/485,1xLAN 10/100, 2xUSB, CF Steckplatz, 2,5" HDD Einbaurahmen Frontseitig IP65	MR190C-N1N1N1N1No2001/45170 CF27.250.15.02.02.D 0036366 ML7-55/59/103/143 GOT-3100T-512
3733 3733 3733 3734	Messumformer Leitfähigkeits-Messzelle Ausschlusskabel Vierpolar Ausschalter	Преобразователь измерений Датчик Кабель с разъемами выключатель четырехполюсный кулачкового типа Внимание: при заказе указать глубину встраивания	ACM-Z1F1BON ACS-Z1T1G ACK-Z15 D4 04/HS-NOF45 DRG Best.Nr. 34048260
3734 3734	Seilzugschalter Reissleine Rot	Выключатель тросовый с фикс. в чугунном корпусе Трос тяговый гибкий стальной провод с пластиковым покрытием; красного цвета,	Art-Nr. 91058644001 Art-Nr. 94045 731002
3734 3734	Zugfeder Schaukelhaken	Пружина натяжения нержавеющей сталь Анкерный крюк M10 для крепления пружины натяжения	Art-Nr. 94000 026683 Art-Nr. 94045 728001
3734 3734 3734 3734 3734 3734 3734 3735 3735 3739 3740 3741 3742	Seilspannschloss Eiformklemme Klettenotglied Schaltelement Ex-Kabelverschraubung Ex-Verschlusschraube Membrandosierpumpe Controller Kupplung Digitale Wägeelektronik Wägeindikator Geber PAR Lite Photosynthetisch Aktiver Radiometer	Винтовая стяжка металлическая, 1 крюк, 1 проушина Зажим яйцевидный Звено цепи Коммутационный элемент Сальник кабельный Заглушка Насос дозирующий Контроллер насоса Ротационные соединения Весовой индикатор Весовой индикатор Датчик	Art-Nr. 21522800201 Art-Nr. 94047 869002 Art-Nr. 94047 870001 Art-Nr. 22003010101 Art-Nr. 11352012001 Art-Nr. 11352872001 EH-B10VC.230PR2 EHC-B230PR 1005-020-037 WE2110 Scalex 1700 Art.- Nr. 0348900
3744 3744 3745	Pompa Giunto Elastico Magnetvibrator (ersetzt MVC 50-4.1)	Насос Эластичное соединение Вибратор	Ing.PLP20 25 DOFS82E2-LEB/EB-N-EL ND13A HE20 MVC 50-4.2, 220V/50Hz, 3,5A #41932
3745	Eigenfrequenzabstimmung eines MVC	Деталь, необходимая при использовании вибратора	zum Betrieb eines Magnetvibrators erforderlich
3745	Thyristor-Anschlußgerät/-Steuerung (ersetzt SR-DY-TT im Betrieb an einem MVC 50) #28899	Регулятор	SC-CN50-2, 220-240V/50Hz/15A
3746 3748	Mini-Türverriegelung Epoxi WST	Электромагнитный замок смола эпоксидная 53x 4,0 kg	TZFS3Ö/18/96 24 VDC Epoxi WST
3748	Epoxi OH Blau	смола эпоксидная 8x 8,0kg	Epoxi OH Blau
3748	PUR-Elastomer A55 Typ K	Эластомер 6x 22,5 kg	PUR-Elastomer A55 Typ K
3748	Polierwachs	смазка 1x 1,0 l	Polierwachs
3748	Formenwachs	смазка 1x 1,0 l	Formenwachs
3748 3749	EPOVIT Durchflussanzeiger	смола эпоксидная Датчик потока DN25; PN200; Латунь 0...50 л/мин	112019 DAK-025/50L/G1"/E05/N
3752	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5311-K DN 65 PN 16
3752	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5311-K DN 80 PN 16
3752	Motorregelventil	моторный вентиль с приводом, с ответными фланцами, с крепежными изделиями	MV 5321-K DN 100E PN16
3752 3752 3752 3754 3754 3754 3755 3755 3755 3755 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756 3756	Vorschweißflansche Vorschweißflansche Vorschweißflansche Kompressor Kompressor Kompressor Elektro-Pneumatischer Stellungsregler Druckschalter Dichtheitskontrolle Polytron 7000 Display 4-20mA Polytron Docking Station DrägerSensor HCl Selektiv Filter NF (für DrägerSensor HCl) DrägerSensor Cl2 Staubfilter Regard 19" Geräteträger (16) Regard 8 Kanal Modul 4-20mA Regard 8 Kanal Anzeigekarte	Фланцы Фланцы Фланцы компрессор компрессор компрессор электропневматический позиционер реле давления автомат контроля герметичности Газоизмерительная головка Стыковочный узел Сенсор Фильтр Сенсор Фильтр Центральная стойка Модуль Карта	DN 65 PN 16 DN 80 PN 16 DN 100E PN16 TAG 4561Z TAG 4573Z TAG 4590Z SR1986-BIDS7ZZZNA DWR6 TC 410-1K 8317610 8317990 6809640 6809643 6809665 6809595 4205700 4206079 4206078

3756	Regard Relaismodul (16) 230 V	Модуль	4206432
3756	Regard Relais Anzeigekarte	Карта	4206081
3756	Regard Master-Karte	Мастер-карта	4205702
3756	Regard Modbus Gateway Karte	Карта	4205706
3756	Netzteil für Hutschienenmontage	Блок питания	AG00286
3756	Converter Modul RS232/485 (PC -> Regard weiter als 15m entfernt)	Модуль	AG00467
3756	VISION 32, bis 16 Kanäle	ПО	AG00785
3756	Sensor Diagnose Dongle	Донгл	8317860
3758	Gleichstrom-Tachogenerator	тахогенератор	Art.Nr. TTN142D Typ RE.0 315 L NE 1
3759	Schütz	Контактер	3 TL 1031-0BB4
3759	Miniaturschalter	Микропереключатель	MP320-1MS27/375 /300
3759	Zwangsöffender flüssigkeitsdichter Positionsschalter	Микропереключатель	MP720-1GLA/43
3759	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-SUW-1
3759	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-ITOM
3759	Präzisions- Mikroschalter für große Schaltleistungen	Микропереключатель	MP110-0
3760	Controller	Терморегулятор	mod. XS3110/ABA/9999-9999
3760	Controller	Терморегулятор	mod. XS3100/ABA/9999-9999
3764	Stecker kpl IN	Штекер	13240
3765	Vibrationsgrenzschalter	Датчик уровня	2120doBR1E1SAQ4ST
3766	Wartungsanheit	Блок подготовки воздуха состоит из фильтра, регулятора давления и масленки, с фланцами	C630-16FRL-W.F.D
3766	Flansch-kugelhahn	кран шаровой фланцевый	KFK-B65.26
3767	Drehstrom-Tachogenerator mit Hohwelle	Тахогенератор	TD 3 A4 KA RM Art.Nr. 300047
3769	Keramik-Ersatzfilterelement für Sonde	керамический фильтрующий элемент	SP2000-H.2 micron S-2K 150
3769	Gasdruckregelgerät	устройство регулировки давления газа	RR16-25-24-8N
3770	Komplettmodel sitzend	Станок полировальный, для работы сидя двигатель 4 кВт, 1500 Об/мин защитная крышка с обеих сторон для полировочных шайб макс. Диаметр 500 мм	72730 P/P Art. 641297200
3770	Komplettmodel stehend	Станок полировальный, для работы стоя двигатель 4 кВт, 1500 Об/мин защитная крышка с обеих сторон для полировочных шайб макс. Диаметр 500 мм	72730 P/P Art. 641298200
3771	Turbinen-durchflussmesser	расходомер турбинный	HM 11 R
3771	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
3775	weiche Aufsatzbacken	кулачки токарных патронов	WBSA-D 210 Id.-Nr. 120 72 130
3775	weiche Aufsatzbacken	кулачки токарных патронов	WBSA-D 165 Id.-Nr. 120 71680
3776	Magnetisch Induktiver Durchflussmesser BATCHFLUX	Расходомер	BATCHFLUX 5015 C Art.Nr. VN390551120000000000
3776	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3778	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
3780	FILTON Roto-Speisekopf	Вспрыск охлаждаемого вала для сушилки Стунер	RE/BE G 3/4 ArtNo. 14460 RH
3780	FILTON Roto-Speisekopf	Вспрыск охлаждаемого вала для сушилки Стунер	RE/BE G 3/4 ArtNo. 14460 LH
3782	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13
3782	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4121.13
3783	Rotatoin	Ротатор	Serie 7500, Typ RTO-D Größe 1/4". Art.-Nr. 994160
3783	Rohrdrehgelenk	Ротатор	Typ SJI-02-G2-IG/AG-verz. Art.Nr. 952207
3783	Lüftgebläser	Ротационная воздуходувка	Typ BS46VRB
3783	Druckluft-Kolbenvibrator	воздушный поршневой вибратор	NTP 323 B+C Best.Nr. 04332510
3784	Geber	Датчик индуктивный	Art.-Nr. :IA05BSF10POP
3785	Hackmesser	Ножи	3-6649-3750-01
3785	Hackmesser	Ножи	3-6649-3751-01
3787	Universal-Bandschleifmaschine	Универсальный ленточно-шлифовальный станок	K 100 Best.Nr. 648050100
3787	Längsanschlag	Удлиненный стопор	Best.Nr.480 010 000
3787	Winkeltisch, schwenkbar	Поворотный стол	Best.Nr.480 010 010
3787	Entgrat-u.-Anfasvorrichtung	устройство снятия фаски и грата	Best.Nr.480 010 020
3787	UmlenkrolleØ 35 mm	Обводной ролик	Best.Nr.480 010 030
3787	Spannrolle als KontaktrolleØ 50 mm, Gummi	Контактный ролик, 050 резина	Best.Nr.480 010 040
3787	Flexible Schleifplatte	упругая шлифовальная плата	Best.Nr.480 010 050
3787	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	Best.Nr.480 501 000
3787	Universal-Bandschleifmaschine	Универсальный ленточно-шлифовальный станок	C 100 S Best.Nr. 648 051 000
3787	Winkeltisch, schwenkbar	Поворотный стол	Best.Nr.480 010 070
3787	Entgrat-u.-Anfasvorrichtung	устройство снятия фаски и грата	Best.Nr.480 020 000
3787	Flexible Schleifplatte	упругая шлифовальная плата	Best.Nr.480 020 050
3787	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	Best.Nr.480 511 000
3791	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertaufnehmer	Массовый расходомер кориолизов	KCM 3000. C-HD-RF.1/2". PN200-F
3791	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertumformer	Массовый расходомер кориолизов	KCE 5000.0-CV-3-4-4
3791	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber C-Flow-Meßwertaufnehmer	Массовый расходомер кориолизов	KCM 20K.C-HD-F.DN50.PN40-F
3792	Axialkolben-Hydrmotor	Гидромотор, совместимый последователь заменивший HM21	HM 200 SK201.1.1
3793	Coriolis-Masse-Durchflussmesser	Расходомер массовый кориолисов	KCM40K
3793	Messumformer	Диапазон 400-40000 кг/ч присоединение фланцевое Ду80, Ру40	Best.Nr.480 010 070 Best.Nr.480 020 000 Best.Nr.480 020 050 Best.Nr.480 511 000
3794	Drahtkalibrier/Polieranlage	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE 5000
3794	Drahtkalibrier/Polieranlage	Станок полировочно-калибровочный для проволоки 0,05-2,0 mm в комплекте с зажимами и шпинделем для проволок до 4,5 мм и до 10,0 мм	HGM21
3795	Ecoflow Baureihe	расходомер	E1458-15 (Economic)
3795	Gas-Massen-Durchflussmesser	Корректирующее устройство	GDR 1401
3796	Durchfluss-Korrekturrechner	Датчик	IBD-34f65b10-1T1A
3796	Buntmetall-Näherungsschalter	Датчик	VS 0,1 EPO12V 32N11/4 -10 ...28 VDC Art. Nr. 13500
3797	Durchflussmesser	Расходомер подачи смазки	APE 0,2 SCOM/1 G 1/2" Art. Nr. 1654 PUR 4pol., 5 meter lang, Art.Nr. 7100
3797	Anschlußplatte APE	Плата подключения	OPIFLUX 1100 C, DN-10-150 VN 1706501331000000000000
3797	VS-Anschlußkabel	Кабель подключения	IFC 100 VN 314410650010100001
3797	Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	Расходомер подачи воды	BPENG-200-P4S BPEG-050-P4S APP-ETH-PCU 2000 ETH, Eth. TCP/IP 10-100, Universal PCI
3797	Durchfluss Messumformer	Преобразователь к расходомеру подачи воды	
3797	Wasserfilter	Фильтр воды	
3797	Schmierfilter	Фильтр смазки	
3798	Applicom	Плата	

3799	Flüssigkeitsmengenmesser	Расходомер Среда: сахарный сироп Вязкость: 15 мПа·с Темп. 80-90 °C Пропускная способность 15-350 л/мин	FMO 50 S/SV/1
3800	Turbienen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 15 до 150 л/мин. Среда CO <sub>2</sub> жидкий, фланцы DN 25, PN 40 DIN 2526 макс. 40 Бар, температура -40°C	HM 19/25 F PN40 1.4541
3800	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
3801	Turbienen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 54 до 270 л в мин. Среда жидкость Температура -254 до -250 °C	HM 28/40 F PN40 1.4541
3801	Индуктив-Ауфnehmer für Impulsverstärker VIEG	Преобразователь	IF 3 Ex
3801	Stecker 3 plg. Mit Zugentlastung für IF 3 EX	Штекер для IF 3 EX	
3801	Индуктивный Impulsverstärker getrennte Version	Усилитель импульса ATEX: EExiaIIC T <sub>5</sub> /T <sub>6</sub>	VIEG-3A Ex
3801	Eigensicheres Speisegerät und Trennverstärker	Блок питания	EWS-024DC-NXX-OC
3801	Präzisionsanzeige (Momentanwert/Summe/ Batch-Funktion)	Точный показатель	MCM 400-024-S 0 1 0-00
3801	Turbienen-Durchflußmeßgeber Ausführung für kryogene Flüssigkeiten	Расходомер Пропускная способность 125 до 1250 л. в мин. Среда жидкий газ, фланцы DN 65, PN 40 DIN 2526 макс. 40 Бар	HM 65 F PN40 1.4541
3801	Индуктив-Ауфnehmer für Impulsverstärker VIEG	Преобразователь	IF 3 Ex
3801	Stecker 3 plg. Mit Zugentlastung für IF 3 EX	Штекер для IF 3 EX	
3801	Индуктивный Impulsverstärker getrennte Version	Усилитель импульса . ATEX: EExiaIIC T <sub>5</sub> /T <sub>6</sub>	VIEG-3A Ex
3801	Eigensicheres Speisegerät und Trennverstärker	Блок питания	EWS-024DC-NXX-OC
3801	Präzisionsanzeige (Momentanwert/Summe/ Batch-Funktion)	Точный показатель	MCM 400-024-S 0 1 0-00
3802	Zahnradpumpe mit E-Motor	Насосный агрегат	KFZP-3+4 /3.0/P/90 28(G1 ¼) Mat.Nr. 723682
3802	Stromregelventil	Дроссель	DRVVP-6-01.2 Nr. 705777
3802	Stromventil	Дроссели с регулятором и обратным клапаном	DB4E-01X-200P Nr. 716022
3802	Druckschalter	Реле давления	
3802	Druckschalter	Реле давления	
3802	Hydrospeicher	Аккумулятор пневмогидравлический	SB 330-4A1/112U-330 A Nr. 3047166
3802	Hydrospeicher Blasenpeicher	Аккумулятор пневмогидравлический	SB 330-2,5A1/112U-330 A Nr. 3047165
3802	Hydrospeicher Diaphragm Accumulator	Аккумулятор пневмогидравлический	SB0140-1,4E1/112A6-140K Nr.237624, 1L* 7/8-14 UNF/VG5
3802	Ersatzteil zu Speicher	Мешок	NRB20
3802	Ersatzblase	Мешок	Art.Nr. 235335 32L* 7/8-14 UNF/VG5 NRB20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.236089 20 L Blase 20L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.236088 10L*7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.236089 20L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.236171 2,5L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.240917 5 L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3802	Ersatzblase	Мешок	Nr.236046 4 L *7/8-14 UNF/VG5 NBR 20
3803	Umschalter	Переключатель	B 2N U-P15-B-SI Nr. 137006
3803	Umschalter	Переключатель	D100/HS-F 15 BE-KG Nr. 31000180
3804	Positionsschalter	Концевой выключатель	TA 471-02/02Y Teile-Nr. 1061079
3806	Reparatursatz	Торцовое уплотнение	Teile-Nr. KRH038007591
3807	Hydraulik Valve	Клапан	ESR-G03-125-R2-12
3808	Periflex-Wellenkupplung	Муфта без отверстий	PNA 125 R Art. Code: 830-00140
3808	Periflex-Wellenkupplung inkl. Fertigbohrungen H7 mit je einer Nut nach DIN 6885/1	Муфта с готовыми отверстиями	PNA 125 R Art. Code: 830V00138
3809	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00300-00895AN-0000
3809	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00300-00895AN-0000
3809	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00400-00995AN-0000
3809	Lineareinheit WM 120	Модуль линейный	WM12D010-00400-00995AN-0000
3809	Motorglocke mit Kupplung für Lineareinheit WM120	Моторный колокол с муфтой для модуля линейного WM120 и редуктора L200	8910920065
3809	Getriebe	редуктор	L200 Ba40 i=11 D321425
3809	KAO-befestigungsleiste für WM 120 Lineareinheit	планка крепежная	89010213
3811	Ventilator Motor	Двигатель вентилятора	AS188-75/6
3812	Relais	Реле тока контрольное	1SVR430840R0400
3813	Varistor	Варистор скорости	Nr. 4006916 TXF005 P160*14 160/14*30 B5 CM MV
3813	Leistungssütz	Реле	Art.Nr. 0751001 32A 110V AC LC1D32F7
3813	Leistungssütz	Реле	Art.Nr. 0750119 9A 110V AC LC1D09F7
3814	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 5 до 150 л/мин. Соединения внутренняя резьба ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 05 ST
3814	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин., Соединения внутренняя резьба ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 ST
3814	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K

3815	Aufsatzbacke, hart	Кулачки	HB 232 Nr. 785.10232.021.1
3815	Aufsatzbacke, weich	Кулачки	WB 232 Nr. 785.10232.022.0
3816	Lampe Osram	Лампа миниватт	Miniwatt 6823 Art.Nr. 1247999
3817	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый расходомер	KCM 6000
3817	Messwertumformer	Преобразователь	KCE5000
3819	Spindel-Durchflußmeßgeber	Расходомер	SRZ 100 KLE.V
3819	Vorortanzeige (digit. Skalierbar)	Местная индикация	VTM-B.R.S.K
3820	Gummi-Metall-Puffer	Буфер	50.30 B
3823	Echtzeitbus Lichtwellenleiter Sercos	Интерфейсный оптический кабель	E-SS-056 Art.Nr. 15154303-003
3825	Element	Фильтреlement	0-24P-2-10Q Art.Nr. G01315Q
3825	Element	Фильтреlement	0.14P-1-10Q Art.Nr. G01369Q
3826	Duroval B	Набор для определения жесткости воды	Art-Nr. 00400030 Duroval B
3826	Duroval-Indikator 8 ml Nachfüllpackung	индикатор	Art-Nr. 00400024
3826	Duroval A	Набор для определения жесткости воды	Art-Nr. 00400020 Duroval A
3830	Filterplatte	Фильтр сушилки	HL 12,5-AL99-494/494/12 Art. Nr. 6001521
3831	Temperaturwächter	Термовыключатель	Baureihe L01 ID-Nr. 100296 Art.Nr. A180-L01.180.05.0300
3833	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Nr. 474384 P2HZ5 110VAC 2S 2Ö
3833	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Nr. 474380 P2HZ5 24VAC 2S 2Ö
3833	Schaltgeräte funktionale Sicherheit	Реле 2-х ручного управления	Nr. 474388 P2HZ5 230VAC 2S 2Ö
3833	BKM 2 Tastkopf	Датчик контроля инструмента	Art. Nr. 63 04 016
3834	Original Ortlinghaus Elektromagnet-Federdruck-Lamellenkupplung	Тормозная муфта	0-028-000-07-156000
3834	Original Ortlinghaus schleifringlose Elektromagnet-Sinus-Lamellenkupplung	Электромагнитная муфта	0010.658.15.000100
3835	Durchflussmesser/wächter	расходомер	VKM3106RoRo80B
3836	Fraction Collector Mini	Fraction Collector Mini	Art.Nr. E-1400
3840	Magnetischfinduktiver Durchflussmesser	расходомер магнитно-индукционный для молока с индикацией DN50; PN16 0-60 m³/h	L-M050E2W7-AA1B1A2S
3841	Frequenzumrichter	преобразователь частотный для 0,55 kW в случае заказа необходимо указать ид.-номер	ACM-D2-0,55 1PH 240VAC
3841	Frequenzumrichter	преобразователь частотный для 0,75 kW в случае заказа необходимо указать ид.-номер	ACM-D2-0,75 1PH 240VAC
3842	Relais	реле замедления	RR900 200-400V, 50/60Hz
3843	Durchflussmesser	Расходомер компенсирующий вязкость	VKP-1050 R250
3845	Kompressoröl	масло компрессорное замена для SI2000 канистра 20 л	SCWO 4000
3846	Durchflussmesser	Расходомер	DRS-0250I4K0000
3848	Durchflussmesser	Расходомер компенсирующий вязкость	VKP-1050 R250
3850	Gewichtaufnehmer	весовой датчик	C(5)P-M-10t
3850	Auswertelektronik	электроника	MINI 11-100-FRC
3850	Reißleinenschalter	переключатель	60-31 F
3850	Bandschieflaufwächter	датчик схода ленты	60-30 F
3850	Geschwindigkeitsaufnehmer	Энкодер	60-12EN
3850	Bandschieflaufwächter	датчик схода ленты	60-33A
3850	Auswertelektronik	электроника	MINI 11-101F
3850	Auswertelektronik	электроника	Micro-Tech 3000
3850	Gewichtaufnehmer	весовой датчик	10-101R100
3850	Endschalter	концевой выключатель	60-32F
3849	Absolutgeber	Энкодер	BC58/0812 EK 42 PGB
3849	Thermostat	Термостат	A19AAC-9005
3851	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN8, алюминиевый корпус, алюминиевый фланец со стальной втулкой	VF040.03X.35.30LA
3851	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN16, стальной корпус и фланец	VF040.03X.50.50
3852	Primärschaltregler	регулятор тока	85097 MCS
3853	Kraftspannfutter 1250 mm	Планшайба трехкулочковая 01250 мм с центрирующим колесом Z520 ммб в комплекте с крепежными болтами и смазочным шприцом	IR-C-1250-3-Z520 Id-Nr. 77137349
3853	Hydraulik-Vollspannzylinder	Гидроцилиндр, давление до 70 бар для высоких оборотов, с встроенным предохранительным клапаном и контролем подъема поршня	SIN-S-250 Id.-Nr. 33093125
3854	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN 1000 I
3855	Durchflussmesser	Расходомер	BGF-S331BWPRO-0-S57-X-H
3855	Durchflussmesser	Расходомер	BGN-S321BS000-0-S57-0-H
3855	Durchflussmesser	Расходомер	BGN-S309BNoGo-0-V57-0-H
3856	Karte	плата	ISIC 6D.1 8173000
3856	Karte	плата	UIP5
3856	Karte	плата	REG5
3856	Karte	плата	WRS5
3856	Karte	плата	STAT2
3856	Karte	плата	IUC-32-E
3856	Karte	плата	WLM250/5
3856	Karte	плата	TK16P
3858	2-Komponenten-Heisspritzenanlage	Установка для подготовки и нанесения 2-компонентных быстрореагирующих материалов (например полуретанов)	REACTOR E-XP2
3858	Zufuhrpumpensatz	Комплект насоса подачи	
3858	Netzanschlussleitung	Комплект присоединительных проводов и штекеров	058.05.014
3858	Schulung	обучение у производителя	Xo20
3859	Parallelgreifer mit T-Nutenführung	захват параллельный замена для устаревшей модели GP404N-B, размеры такие же!	GP404XN-C
3859	Kniehebelgreifer	захват коленный	GK20N-B



3862	PEKOS ball valve Fig.04 RTT flanged PN 40 F-4, FULL BORE with pneumatic actuator SPRING RETURN AIR TORQUE		AT45iS10
3864	BCD-Schalter	BCD-переключатель	CA306
3865	Duraboard 120LD 1000x610 mm	Duraboard 120LD 1000x610 mm 1 коробка = 3,05 м <sup>2</sup>	51813
3865	Duraboard 120LD 1250x1000 mm	Duraboard 120LD 1250x1000 mm 1 коробка = 6,25 м <sup>2</sup>	60277
3865	Rohfaser R	Rohfaser R 1 мешок = 20 кг	85371
3865	Rohfaser S	Rohfaser S 1 мешок = 20 кг	85372
3867	Durchflussmesser	расходомер	KSK-1500HK3200
3868	Messumformer-Speisegerät	блок питания преобразователя	MTL5044
3868	Ausgangstrenner	разъединитель	MTL5045
3869	Potentiometer	потенциометр	PTX/5K-2-98/4-20MA/12-28DC/CE-FR- ISB(FL)
3871	Sensor	Датчик	DCX/4700 NAMUR 7,7-9 VDC
3871	4/2 Wegeventil	4/2-ходовой клапан	45A-AA1-DDFJ-1KA
3872	Tilt Switch	датчик отклонения	RAMSEY model 20-39
3873	Thermax	термошкала упаковка = 10 полосок	Thermax 8 Level Strips (E) +204...+260°C
3873	Thermax	термошкала упаковка = 10 полосок	Thermax 6 Level mini Strips (8) +241...+290°C
3873	Testo 9	термошкала упаковка = 10 полосок	Testo 9 Level Strips +204...260°C
3874	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Компонент A: 800 cSt Компонент B: 100 cSt Диапазон измерения 0,5 до 30 л/мин. Соединения G 1/2" внутренние резьба ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KL.E.V
3874	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
3874	Stecker 5 Plg.	штекер для VTEK	423 (PG7)
3875	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 3 до 60 т/ч. среда- Карбамидоформальдегидный концентрат Соединения под SAE-фланец ,rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 07 KR.E.V
3875	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.L.S.K.-Ex
3877	Erdfeuchtemasse	земляная смесь старое обозначение Zircon Hot Patch 150	Resistit ZS150P
3878	10,5 kV Neutral Earthing Aggregat	Дугогасительный агрегат	ELD 10/40/250
3878	Earthfault Compensation Controller	регулятор	EFC20
3878	Initial start up/training	первый запуск и тренинг	
3878	Stationäre Bleibatterie	стационарная свинцовая батарея	8 GroE 800
3878	Gleichrichter	выпрямитель	D400 G216/100 BWRug-TDG
3879	temperaturgeber	датчик температуры	305-01B-A-2-C-008.0-Z024
3879	sensorkopf	головка сенсора	1A00D
3879	lüftemperaturfühler	датчик температуры	733-PB-U-6
3881	Drehmomentbegrenzer	муфта тормозная	LS50MS Pilot Bore Code: 20.011S.Bo 20 3/8"
3881	Zahnrad	звездочка	6711
3882	VIS A BILLES (MU) Z=505 cmm 179	ШВП VIS A BILLES (MU) Z=505 cmm 179	O-SSA 125x400/4-711
3882	S/Ensemble Pignon 1x cmm 117 + 2X cmm 110	ШВП S/Ensemble Pignon 1x cmm 117 + 2X cmm 110	ZME115206
3883	Schleifspindel	шлифовальный шпиндель	ZME115207
3884	Lamellenkupplung	электромагнитная муфта	HG 34
3884	Lamellenkupplung	электромагнитная муфта	895240
3884-1	Hochspannungsmodul	Блок высокого напряжения старое обозначение HVPSU-905	A10FM37/30W-VSC60N000-SO687
3885	Hydro-Motor	гидромотор	KL2A050/9692
3886	GLRD	торцевое уплотнение	MA250DG
3887	Messprojektor	оптический проектор	
3887	Transformator-Anschlusskasten	трансформаторный блок подключения	MA370
3889	Seilzugnotschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301 G049678
3889	Heizpatrone	нагревательный элемент	RAMSEY 60-23A
3891	Speed Control Switch	датчик контроля скорости	RAMSEY 60-23P (15-150)
3891	Speed Control Switch	датчик контроля скорости	ES 0,5
3892	Zahnradpumpenaggregat	насосный агрегат (в комплекте с мотором)	Art. 2710 150026
3892	Drehstromtriebemotor	Электродвигатель	D644-00065506 D 644 S567RG 5:1: 400V/50Hz; IP54
3893	Filter	Фильтр	CPN 39446489
3893	Filter	Фильтр	CPN 93568301
3893	Filter	Фильтр	CPN 93578342
3893	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3893	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3893	Filter	Фильтр	CPN 88220256
3894	Druckregler	регулятор давления	R280-08E
3896	Bypass+Direktstrom-Massendurchflussregler	Бипасс-массовый расходомер	DMW-D2154G2FD4
3897	Stellungsregler	позиционер электропневматический	SR1983-BIDLEDZN
3901	Auslöseelement	пиропатрон	Ko2463096 SV-PA-01
3903	Sicherheitsrel.	Реле замена для V23049-B1007-A222	SR4 24V 2 Pol. 2S/2r/8A/Print/SR4D4024
3903	Verbindung	соединение	21KA AW10EUX G1/8
3904	Durchflusswächter	Датчик расхода	SMV-1121HROr32
3905	Textilfeuchtigkeitsmessgerät	прибор измерения влажности текстиля диапазон 2,5-24,5%	TEM I
3905	stech-Elektrode	Электроды для хлопкового полотна	209 bsm
3906	Drehgeber	Энкодер	POG9 D 600 L202-73700C-600

3908	KRV	клапана шаровые обратные фланцевые	53/35 DN200 PN10 53200350007 M040.03X KFSEMPN40DN80+ GKFS-001810
3910	Manschette	манжета	
3916	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN80 PN40 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 5-55 m <sup>3</sup> /h H <sub>2</sub> O	
3916	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN250 PN16 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 50-500 m <sup>3</sup> /h H <sub>2</sub> O	KFSEMPN16DN250+GKFS- 001810+GKFS001812
3916	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN150 PN16 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 16-160 m <sup>3</sup> /h H <sub>2</sub> O	KFSEMPN16DN150+GKFS-001810
3916	Klappen- durchflussmessgerät	расходомер дефлекторный межфланцевое соединение DN100 PN40 с местной индикацией и преобразователем сигнала на выходе 4-20mA диапазон 12-120 m <sup>3</sup> /h H <sub>2</sub> O	KFSEMPN40DN100+ GKFS-001810
3917	Flow Alarm, 1 switch	Расходомер поплавок типа, 1 контакт	M3S-7WS-01
3919	Frostschutzthermostat	термостат мороззащиты	JTF-22 E6090322
3921	Nocken	кулачки	g0643584
3921	Nocken	кулачки	g0643684
3921	SK-Schraube	болт с шестигранной головкой	M20x100/10.9/931
3921	Nordlock-Scheibe	шайба Nordlock	M20
3921	Gegenmesser	контрнож	29x145x924 g10168a4 29x145x822 g10169a4
3921	Gegenmesser	контрнож	
3921	SK-Schraube	болт с шестигранной головкой	M20x60/10.9
3921	Sieb	сито	02378a0
3921	Einschraubsegmente für Einzugswalze	кольца подающего вала	g02380a0
3922	Dosiereinheit	дозатор	320-406-3 320-410-3
3922	Dosiereinheit	дозатор	
3922	Verteilerleiste	панель	323-561
3922	Verteilerleiste	панель	328-561
3922	Doppelkegelring	кольцо	404-001
3922	Doppelkegelring	кольцо	406-001
3922	Ueberwurfschraube	втулка	404-002
3922	Ueberwurfschraube	втулка	406-002
3922	Dichtring	кольцо	DIN 7603A8x11,5 Cu
3922	Dichtring	кольцо	504-019
3922	Verschlusschraube	пробка	404-011
3922	Verschlusschraube	пробка	406-011
3922	Verschlusschraube	пробка	DIN910-R1-2-5,8
3922	Schwenkverschraube	соединение	504-401
3922	Schwenkverschraube	соединение	506-140
3922	Kniestück	угольник	403-006-651
3922	Anschlussstück	адаптор	404-003
3922	Anschlussstück	адаптор	404-040K
3922	Anschlussstück	адаптор	456-004K
3922	druckschalter	реле давления	176-112-000
3922	druckschalter	реле давления	176-110-300
3922	druckschalter	реле давления	176-112-800
3922	schutzkappe	чехол	898-420-001
3924	Timer	таймер	DZR13-SL-196/8 72H
3925	Druckbegrenzungsventil	клапан ограничительный	WUVVZ 3 MDO 10
3925	Filterelement	масляный фильтр	A057472
3926	Kaltleiter-Relais	позистор	MS 220 C, Us AC 220-240 V
3927	Regakontainer	Контейнер хранения опасных и вредных веществ 2 уровня полук 1 вентилятор для Ex-зон 2 электрообогревателя Ex1 расчитан на поддержание температуры +15°C при -20°C снаружи 1 кондиционер Ex1 расчитан на поддержание температуры +25°C при +40°C снаружи закрываемые распашные двери ванна 320 л 3400x3230x1550 окрашен RAL 5012 или 9002 размеры при транспортировке: 2900x3070x1500 1100 кг	CEH 33.31.13-320/0
3928	Stellventil	Трехходовой клапан с приводом	3244-4
3928	Stellantrieb	электрогидравлический привод	3274-13
3928	Automatic-Zapfventil	заправочный автоматический кран при заказе указать средю	ZVA 1.0 RG-VD
3928	3/2 WV-NC G1/4	клапан 3/2 G 1/4 без магнита	80207470
3928	3/2 WV-NC G1/5	клапан 3/2 G 1/4 без магнита	80207500
3930	Geber	Энкодер	S21-2048.001/03c
3933	Geto Lift-Gasfed.	амортизатор	605005000 100/500N/ST1 ADV115M-00001 5862-00023
3936	Encoder	Энкодер	CK58M*4096/4096 V000 Profibus *SLG 2,5m
3936	Encoder	Энкодер	
3936	Sicherung für die Huppe 8560/51-4073	предохранитель на сирену 8560/51-4073	125 mA
3936	Drehgeber	1 шаговка=5 шт	
3936	Tilt Switch	Энкодер	HOG 10D 1024 I
3936	Magnetspule	датчик контроля Катушка	Ramsey 20-30 SS 3000249 24DG-40-1836
3937	Scheibe für CX-Mulchschar	диск сошника	AC 353950
3937	Flexscheibe mit Lager Kpl. Für CX Plus-Schar	диск чистящий сошника	AC 497222
3937	CX Plus-Schar Flexscheibe KPL	диск чистящий сошника	AC 497223
3938	Frequenzumrichter	частотный преобразователь	EVF8217-E
3938	Funktionsmodul	центральный блок	E82ZAFSCO10

3938	Bedienmodul	блок управления	E82ZBC
3938	Servo-Umrichter	инвертор	EVS9325-ES
3938	HC-Block		HC200-HN-12-DI
3938	Inkrementalgeber	Энкодер	IG06-1792 ABO-360
3938	Einachspioniersteuerung	блок задачи положения	MA90-0017
3939	Inkremental Geber	Энкодер	DHO510-4096-001 DHO5_10//PG59//04096//G6R/DoDD**
3940	Encoder	Энкодер	G71DSLDBI 1024-113-15
3941	Aris-Antrieb	привод для замены зав. № 0514-59969-0500-	KA3025
3942	Durchflussmesser mit Gewindeinsatz	расходомер поплавковый	KM18-06-PSU 90261081 SCH-DCM6 DMO20/10F B5 Z 2M
3942	Druckschalter	выключатель давления	
3943	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	
3943	Druckluft-Zahnradmotor	пневмомотор шестеренчатый согласно норм DIN 50049-2.2 и техописанию LM1-008D	DMO35G/15F1B5 Z 2MP
3946	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой 1500-15000 l/min воздух PN16 DN100	GKFS-001166
3946	Messumformer	Преобразователь сигнала EM выход 4-20 mA питание 24 VDC	GKFS-001810
3948	Strömungsschalter	выключатель потока	VHS 05M-MS
3949	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 08R 0600
3949	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 04C 0600
3949	Wegeventil	Клапан ходовой	WE10DB 05C 0600
3950	Prallplatten-Durchflusstransmitter	расходомер заслоночного типа	DWD-16 R323LT0
3950	Prallplatten-Durchflusstransmitter	расходомер заслоночного типа	DWD-16R323RT0
3951	Gaszündbrener	зажигание	ZAO-150M
3951	Gaszündbrener	зажигание	ZAO-175M
3953	Manschette für Flanschventil	Манжета для фланцевого клапана	M100.03X
3953	Montageset DN100	монтажный комплект Ду100	WF100
3953	Quetschventil	пневмоклапан	VF100.03X.31.30LA
3954	Trommelbremse	тормоз барабанный	SHN 3103-STB 320-50/50 KR-ZE-131-R-HH(T)
3954	Trommelbremse	тормоз барабанный	EB400-80/6 KR-EB-466-R-HH(T)
3957	Hydraulikpumpe	гидронасос исполнение как у зав.-№ 2075818	A4 VG90HWDm1
3959	Durchlichtleiter	световоды	FAD-E-A2.0-2.5-3000-68°/T400° 10812956
3960	Hadeflex-Kupplung	муфта в сборе	TX 03-60 art. 0463018
3960	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PU A92A	TX60 art. 0126719
3960	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PU A92A	TX75 art. 0126720
3960	Hadeflex-Stern	резиновая часть муфты, черная, PU A92A	TX90 art. 0126721
3960	Schieber	затвор	BOAX-S -20...130° DN250 PN16 Handantrieb
3962	Durchflussmesser	расходомер поплавковый среда-метан 42-420 л/ч	SGK-2-A2 PN10 G1/4-a
3963	Elektronisches platomer	пластомер электронный	6AELP04001
3964	Druckluft-Kolbenvibratoren	пневмовибраторы	NTS 180 HF
3967	Spannungsstation	Станция разрядки	Spectron BM250-2A
3968	B 200/150 S	Ленточный плоскошлифовальный станок B 200/150 S 3,0 kW лента шлифовальная 200/150x1800 мм	648 007 000
3968	KTA 600 Kompakt-Trockenabscheider	Компактный пылеуловитель KTA 600	648 057 000
3968	Ersatz-Taschenfilter	запасные карманные фильтры	485 001 700
3968	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	480 073 100
3968	Spannrolle	натяжной ролик	480 080 050
3968	Winkeltisch, schwenkbar	ошци	
3968	Winkeltisch, schwenkbar	стол поворотный	480 050 090
3968	Längenschlag, fest	продольный ограничитель	480 050 080
3968	Entgrat- u. Anfasvorrichtung	устройство удаления фаски и заусенцев	480 060 000
3968	Maschinenleuchte	станочный свет	480 060 020
3968	Flexible Schleifplatte	подвижная шлифовальная плата	480 060 030
3969	Filtermembrane	мембраны фильтра	823001 EM-82/3T pos. 24
3970	Pump	насос для KR-10N	648 007 000
3971	B 200/150 S	Ленточный плоскошлифовальный станок B 200/150 S 3,0 kW лента шлифовальная 200/150x1800 мм	
3971	Ersatz-Schleifplatte	запасная шлифовальная плата	480 073 100
3971	Spannrolle	натяжной ролик	480 080 050
3971	Winkeltisch, schwenkbar	ошци	
3971	Winkeltisch, schwenkbar	стол поворотный	480 050 090
3971	Längenschlag, fest	продольный ограничитель	480 050 080
3971	Entgrat- u. Anfasvorrichtung	устройство удаления фаски и заусенцев	480 060 000
3971	Maschinenleuchte	станочный свет	480 060 020
3971	Flexible Schleifplatte	подвижная шлифовальная плата	480 060 030
3972	Bitzer-Verdichter	компрессор	4TCS-12.2Y
3972	Filtertrockner	фильтр фреоновый	Multiplex HM305
3972	Zeitrelais	реле времени	ETRA4-69-A
3974	Ölschmierpumpe	Насос масляный i=288:1	APG-M 2243 221211199
3975	Zahnrad-gruppe 2	Группа шестерен 2	ST5112 GZRA51122009
3975	Zahnrad-gruppe 1	Группа шестерен 1 до 2006	ST5112 GZRA51121009
3975	Motor-Kondensator	Двигатель с конденсатором	ST 5112-32 CMOK12KB0009
3976	Dichtungen für PZ-7	Уплотнения для PZ-7	
3977	Prallplatten-durchflussmesser	Расходомер	DWD-35W653LTY
3978	Schwenkspanner	прижимы	PEC45D-6-105-AD001-V4

3979	Vibrator	вибраторы 400V/50Hz/6,8A	MVE 50-4 1959
3979	Vibrator	вибраторы 400V/50Hz/11A	MVES 50-1 6543
3982	Worm casing 50/7	кожух	SMKM4000-23
3982	Worm conveyor 50/7	конвейер	SMKM4000-22
3982	Hand spray tool	распылитель	SMKM00Z-13
3983	Filterelement	Фильтр	PI 25010 DN SM 25 NBR
3983	Filterelement	Фильтр	PI 36010 DN DRG 40
3983	Stehbolzen Aus- u. Eindreher 6 mm	шпильковерт	KL-0181-51
3983	Luft-Druckwächter	Реле давления	DL 3AG-6K2
3983	Membrane	Мембрана	620 65M 1
3984	Pumpenverteilergetriebe	редуктор насоса в комплектации как у сер.-№ 2302555	AM230B
3984	Hydr.-Pumpe	гидронасос в комплектации как у сер.-№5388826	A4VG40EP4D1/32L-NZCO2F045SH
3985	Digitalanzeige	Индикация	BA307 C
3986	Ölzähler	Счетчик мазута 75-3000 л/ч Ду 25	VZO 25 FL 130/25
3986	Ölzähler	Счетчик мазута 225-9000 л/ч Ду 40	VZO 40 FL 130/25
3987	Sperrschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen, rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 145 mm	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 145 мм	
3987	Sperrschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen, rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 95 mm	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 95 мм	
3987	Wandschrankschloss VDS Klasse 1 8 Zuhaltungen rechts mit 2 vernickelten Schlüsseln aus Zinkdruckguss 65 mm mit Hartmanganplatte und Winkel 120 mm	Замок механический ключной правый VDS класс 1 8 сувальд 2 ключа 65 мм	
3990	Relaismodul	Релейный модуль	RM 14/24 DC 51410
3992	Servo-motor	серводвигатель	RX320ER1140
3993	Sicherheitschalter	Замок безопасности	WZF-D 10508012
3994	Elektromagnet-Lamellenkupplung	Электромагнитная эластичная муфта отверстие 050 мм H7	KLDO 40 24V
3995	Klemmhebel	рукоятка зажима	06610-2081X20
3999	Thermischer Gas-Massenmesser	Расходомер тепловой массовый Ду25 среда: при за казе указать соединение:Ермето GE28-PLM-ED (M33x2) Дисплей сигнал на выходе: 0/4-20 mA	TGM 025,0-EBD-E.PN10-EA
4000	Schalter	переключатель	KG20A T203/03FT2
4000	Schalter	переключатель	CH10 A201-600 FT2
4000	Schalter	переключатель	CH10A210/D-W008 FT2
4000	Schalter	переключатель	CH10 A231-600 FT2
4000	Schalter	переключатель	CH10 A 251-600 FT2
4000	Schalter	переключатель	CH10 A252-600 FT2
4000	Transformator	трансформатор	UST 0,16 160VA
4000	Modul	модуль	BSM 8/02
4001	Einfach-Bandschreiber	самописец исполнение как у прибора NATHE с номером 5193	56500
4001	Nadelventil	клапан игольчатый	240.82 ES
4002	Temperaturwächter	термостат	A130-S05.130.05.0100
4003	Drehstrom-Synchronmotor	двигатель синхронный	DSM 4-05.2-20R-96-6SN
4004	Transmitter	датчик кислорода	MWG EC24 Art. 2411028
4004	Heizelement	нагреватель 50kW, DN400, L=1500 mm	128.097
4005	Planiermesser	нож планировочный	0004T6659
4005	Eckmesser	нож угловой	0008E9379
4005	3/4" Schraube	болт на 3/4"	0005J4773
4005	3/4" Mutter	гайка на 3/4"	0002J3506
4005	Planiermesser	нож планировочный	0009U8057
4005	Eckmesser	нож угловой	0008E9378
4005	3/4" Beilagsch.	подкладка на 3/4"	0005P8248
4006	Filterelement		EV05 88220256
4006	Filterelement		EF05 93691947
4006	Filterelement		ES05 93609436
4007	Durchflussmesser	расходомер цельнометаллический	KDM-VD15L07 HoY
4008	Spindel-Durchflußmeßgeber	Расходомер винтовой 4-15 кг/мин среда: полиэфирные смолы Вязкость: 400-1000 mPas соединение: G 1" вес: 15 кг	SRZ 100 ST.E.V
4008	Vorortanzeige (digit. Skalierbar)	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.R.S.K Ex
4009	Netzgeräteeinheit	Блок питания	24491397
4010	Badwärmer	Нагреватель	B-KB 630/2,0-230Ws
4010	Badwärmer	Нагреватель	B-KB 630/2,0-400Ds
4011	Frequenzumrichter	преобразователь частоты	VLT 2840PT4B20SBR1DBF00A00C0
4011	Lichtschanke	датчик фотоэлектрический	WL18-3P430
4011	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 20,0 BB MS GM85 5 024 50 08 PD12 0-10bar
4011	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 10,0 BB MS GM83 5 230 50 08 PE41 0-10bar
4011	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 13,0 BB MS GM84 5 230 50 08 PD12 0-10bar
4011	2/2 Wege Magnetventil	клапан 2/2 -ходовой	6213 00 A 20,0 BB MS GM85 5 230 50 08 PD12 0-10bar
4011	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/65, 6000Watt
4011	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/65, 9000Watt
4011	Einschraubheizkörper	патрон нагревательный	ERCH/45, 4500Watt

4011	US-Sensor	датчик ультразвуковой	UNAM 18P3703
4011	Ultraschallsensor	датчик ультразвуковой	UB500-18GM75-1-V15
4011	Controller	контроллер	2408F/CG/VH/RR/RR/WP/RF/PB/XX/GER/XXXX/XXXXXX/K/o/1200/C/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX
4011	Controller	контроллер	2408F/CG/VH/RD/RR/WP/RF/PB/XX/GER/XXXX/XXXXXX/K/o/1200/C/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX
4012	Stromgeber	датчик тока	X056C075H01
4013	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NCB10
4014	Tachogenerator	тахогенератор	RE.o 444 L1
4015	Band-It-Band Nmonel-3/4"	Band-It-лента Nmonel-3/4" матриал: Монель ширина: 19,05 мм толщина: 0,76 мм рулон: 30,5 м	857780600001
4015	Band-It-schlaufe C856-3/4"	Band-It-петля C856-3/4" матриал: Монель ширина: 19,1 мм упаковка: 100 шт	950785600000
4015	Band-It Spannwerkzeug - Heavy Duty - 1/4" bis 3/4"	Band-It Натяжной инструмент - Heavy Duty - 1/4" bis 3/4"	950731621434
4018	Vibrator	вибраторы	MVE 50-4
4019	Drucksensor	400V/50Hz/6,8A Датчик давления 0-16 bar 4-20 mA	1959 SEN3251 Ro85
4020	Druckschalter	выключатель давления	SCH-DCM
4021	Ultraschall Füllstandmesser	ультразвуковой датчик уровня	NEO-5001S
4022	Starkstrom-Messumformer	преобразователь измерительный (не параметрированный)	V28451A-1312111
4022	Parametriprogramm	программа параметрирования для WINDOWS	3601061
4022	Anschlusskabel	кабель соединительный с адаптером	NHA201-NO 319621
4025	Reihenpositionsschalter	выключатель положения, замена для RGBF 02R12-502AM	BNS 819-D02-R12-100-10
4026	Niveauregler	датчик уровня с 13 м кабеля	ENM10
4028	Potentiometer	потенциометр	SLS190/300/L/50/1/N
4028	Potentiometer	потенциометр	SLS190/125/L/50/1/N
4029	Regulation air set	Regulation air set	XT 119-06
4029	Regulation air set	Regulation air set	XT 120-06
4029	Solenoid valve	Solenoid valve	2773B-6011
4029	Solenoid valve	Solenoid valve	MVS215A 127/50Hz
4029	Solenoid valve	Solenoid valve	MVW 7 127/50Hz
4029	Solenoid valve	Solenoid valve	2786B 127/50Hz
4030	Strömungssensor	датчик потока тепловой	TA10-265GE140/p16 ZG2b
4031	Scheibenreifen	муфта эластичная	VN35031G 824-01806
4031	Periflex-Scheibenreifen	муфта эластичная PERIFLEX	VN35031R 824-00402
4034	Ultraschall-Durchflussmesser	расходомер ультразвуковой сигнал на выходе 4...20 mA питание 230 V AC для DN100- DN3000	74B
4035	Minicoder	Мини энкодер	GEL 2443KN1G3K030-E
4037	Kompressor	Компрессор	BOSS 8004 D
4038	Durchflussmesser	Расходомер диафрагменный в случае заказа указать среду, диапазон измерений, направление потока, расположение индикации	DDM-DS11-MS1 PN16 Rp 1 1/2"
4039	Pumpe für TT370	насос для TT370	C571
4040	Zahnstange, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen	Зубчатая рейка	Art. 246083 Modul 8, Q-6h23 79x79x960mm
4041	Schwebekörper-durchflussmesser	расходомер поплавковый 630...6300 л/ч H2O длина 428 мм PN10 соединение Rp 1 1/4"	RA65 PN10 Rp1 1/4 GRA6500091
4041	Ganzmetall-Schwebekörper-durchflussmesser	расходомер поплавковый стальной (мат. 1.4404) стальные фланцы 630...6300 л/ч H2O длина 250 мм PN40 соединение DN25-> G1-i	SGM PN40 DN25 GSGM-000015
4043	F VA Trogflux	Расходомер F VA Trogflux	7ME5801-1CD12-2FA0/Y05
4044	Vibrationsmotor	вибромотор	BX 90-4S 40046083S
4045	Rückschlagventil	клапан обратный	ERM103 AB
4046	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый фланцевое соединене 100-1000 л/ч вода	FA65 DN25 PN10 GFA6500085
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12498R15R1
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12520R15R1
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSE-12149R115R1
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-11206R20R1
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-1132BR32R6
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-1140BR40R8
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков исполнение 11N не бывает с R2(G1/4 IG) а только R3 (G3/8 IG)	KMI-1211HR0000
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-1203LR2000
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-1210LR2000
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков исполнение 11N не бывает с R2(G1/4 IG) а только R3 (G3/8 IG)	KMI-2211HR30000
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-2203LR2000
4048	Prallscheiben-Strömungswächter	расходомер малых потоков	KMI-2210LR2000
4049	Druckaufnehmer	Датчик давления	PD10/2bar/8211 101035.0021
4049	Druckaufnehmer	Датчик давления	PD10/2bar/8211 101035.0022
4052	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный с крыльчаткой Диапазон измерения от 0,5 до 12 л/мин Соединение G1/2 Материал Бронзо-алюминиевый Выход: Аналоговый выход 0...20mA	DRG-1205G4L303

4052	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный с крыльчаткой Диапазон измерения от 0,5 до 12 л/мин Соединение G1/2 Материал Бронзо-алюминиевый Компактная электроника с дисплеем программируемая Выход: Аналоговый выход (0)4...20mA	DRG-1205G4C34P
4053	Umwälzventilator	вентилятор циркуляционный в комплекте с электродвигателем DIETZ-DR90 (поставка отдельно электродвигателя не возможна)	40181834
4054	Ölzähler	датчик потока фланцевое исполнение	VFZ 15 FL 130/25
4054	Ölzähler	датчик потока фланцевое исполнение	VFZ 25 FL 130/26
4055	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный 0,2-1,4 l/min H2O соединение G1/2" iG импульсный сигнал	DF-14BR15HN03K
4056	Seitenkanalverdichter	нагнетатель одноступенчатый, горизонтальный 3,0 kW термоконтакт 125° 2 глушителя несущая плата	CL60-6BU HS
4057	Duroval A	Duroval A	00400020
4057	Duroval B	Duroval B	00400030
4057	Duroval CPM	Duroval CPM	00400065
4057	Testoval Phosphat	Testoval Phosphat	00410592
4057	Testoval Sulfit	Testoval Sulfit	00410634
4058	Temposonics R-Serie	датчик Temposonic	RHM0830MD701S2G1100
4058	Temposonics R-Serie	датчик Temposonic	RHM0870MD701S2G1100
4059	Magnetspule	катушка	2C-54 Art. 118174230O55
4060	Doppelpumpe	насос двойной	QX51-100/43-025R
4061	flow-captor	реле потока	4120.13M BSP
4061	Strömungswächter	реле потока	S2-FA150
4061	Skala in m³/h	шкала m³/h	62SKALAM
4062	Kreiselpumpe	насос центробежный	NMDM20/140BE
4063	Luftstrahlsieb	воздушно-просеивающая машина	SL200
4063	Edelstahl-Analysensiebe D = 200 mm	стальные сита 200 мм разной тонкости очистки	
4063	Industrie-Staubsauger	промышленный пылесос	
4063	schallgedämmtes Gehäuse für Industriesauger ( Pos. 3 ) aus Werkstoff: 1.4301	звукоизолирующий корпус	
4063	Oberfläche gebürstet		
4063	fahrbares Untergestell aus Werkstoff: 1.4301	мобильная подставка	
4063	fahrbares Untergestell mit integriertem schallgedämmten Gehäuse für Industriestaubsauger ( Pos. 3 ) aus Werkstoff: 1.4301	мобильная подставка с интегрированным звукоизолирующим корпусом	
4063	Oberfläche gebürstet		
4063	Zyklon für die Feingutabtrennung vor dem Staubsauger	циклон тонкого отделения от пылесоса	
4063	Heizregister für die Luftvorwärmung bei hydrokopischen Produkten	блок предварительного подогрева гидроскопических продуктов	
4063	Ionisierungs-Vorrichtung zur Reduzierung der elektro-statischen Ladung des Siebgutes, installiert in einem Acrylglasdeckel, incl. Netzteil	система ионизации для уменьшения электростатического заряда продукта	
4063	Anschluss-Spannung: 230V/50Hz Leistungsaufnahme: max. 50 W Hochspannung: 7000 V AC (max. 2,5 mA)		
4064	Schleifmaschine Werkbankausführung	станок шлифовальный настольное исполнение	Ds7722 Art. 641004400
4064	Polierschutzhaube	защитный кожух на полировочный диск 250 мм	Art. 460160010
4064	Bandspannarm	рукав натяжной для шлифовальной ленты с направляющим роликом и держателем трубы	Art. 452920000
4064	Kontaktscheibe	2 м Контактный ролик 200x50x20	Art. 176122000
4065	Zahnradpumpe	насос шестеренный как поставленный под №01.1670-1, без привода Q=50-150 kg/h	TM 1-60 P Art.PTM1-60P--942723
4066	Gasdruckregelgerät	регулятор давления газа	RR16-50-31-8N
4067	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 7-15 mm 14001228
4067	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 15-25 mm 14001229
4067	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 25-40 mm 14001230
4067	Brennscheiddüse	сопла газовой резки	P-SD 40-60 mm 14001231
4067	Heizdüse	сопла нагрева	14001236
4068	PZ Pumpenaggregat	насос ZLKD 032200 A4 BHJ 0B 2112 спирально-корпусого типа в комплекте с электродвигателем SIEMENS IMB35 Среда: трансформаторное масло	15033478
4069	Vacuum pump	насос вакуумный	PW.1.13.1.1010.1
4070	Gas Motorventil	газовый моторный клапан	VK100F40T5HG93DS Art. 85317150
4070	Gasfilter	фильтр газовый	GFK65F10-6 Art. 81942190
4070	Gas-Druckregelgerät	регулятор давления газа с сервоприводом	Norval 495 BT40 3T16
4071	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 50.01 A2
4071	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 50.01 A1
4071	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 40.01 A1
4071	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 50.01
4071	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 40.01
4071	Rohrkupplungsteil aus St. Verzinkt	соединительная часть для труб, стальная оцинкованная	RK 25.01 A1
4072	Geber	Датчик	9863-3000, 08317633000 KJ15-Q40KB-DPU

4073	Druckluft-Intervallklopfer	Пневмовибратор	PKL 150/6
4074	Messlänge	измерительная система	LS403 870 mm 156.3347551B LS403KF 156.29707831 Economy L B120R21 6-1017-R050 Bo44R01 TT106N12KOF RoHS-compliant N10KOF nicht möglich TT162N12KOF RoHS-compliant A50QS200-4 200A/700W A500QS200-4 6,9 URS 17/25 9200162612 9200162812 19200161540 19200160251 101250 SH 45-M 16 VO Nr. 101400 70mm Nr. 105897 MFV 45/50-200 ESW-Compact-001 FAU-50 SIC 125 M27495062 M26695083 M27495122 M27495011 M26695053 ACL 7577 G 1/4 Plexiglas NTS 350 HF 10232 415G GW-20x32-G 52023172 Soliphant M FT50
4074	Abtastkopf	считывающая головка	
4075	SF6 -Gas Servicegerät	газовая сервисная установка SF6	
4076	Gummischlauch 5,0 m	шланг резиновый 5 м	
4076	Druckbehälter	баллон высокого давления 300 л	
4076	Strommodul	Силовой модуль	
4076	Strommodul	Силовой модуль	
4076	Sicherung	Предохранитель силовой	
4076	Sicherung	Предохранитель силовой	
4076	Stifteinsatz	Разъём для пультов управления - контактная часть	
4076	Buchseneinsatz	Разъём для пультов управления - контактная часть	
4076	Tüllengehäuse	Разъём для пультов управления - корпус	
4076	Sockelgehäuse	Разъём для пультов управления - основа	
4076	Schienenhalter	Держатель рельса для болта	
4076	Isolator	Изолятор	
4076	Festbinder	Соединитель	
4076	Elektronischer Schwingungswächter	Датчик вибрации для сепаратора	
4076	Aufnehmer	Частотно-Аналоговый преобразователь	
4077	Eisfräse	фреза-измельчитель	
4077	Stützrolle	опорный валик	
4077	Messervelle	ножевой вал	
4077	Gehäuse	корпус	
4077	Anbausatz	монтажный комплект	
4077	Dreipunktbügel	трёхточечная перемычка	
4078	Ölstandsregler	регулятор уровня масла	
4079	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	
4080	Gelenkwelle	карданный вал	
4084	Füllstandsgrenzschalter	универсальный вибрационный сигнализатор предельного уровня	
4085	Buchse	штука	SMK10M4000 pos. 20 SMK10M4000 Pos. 31 SMK10M4000 Pos.29 SMK10M4000 Pos.1 SMK10M3200 Pos.4 SMK10M4000 Pos.23 SMK10M4000 Pos.22 SMK10M00Z Pos.13 RF47DT80N4 9359-1 9359-5-USB IUC-32-E 173497 IRF 100896 IWER 187894 TK16P 173496 STAT2 173498 DAH1102HR10
4085	O-Ring	кольцо уплотнительное	
4085	Manometer	Манометр	
4085	Mischrohr	труба смешительная	
4085	Kupplung	соединение	
4085	Schneckenmantel 50/7	кожух шнека	
4085	Förderschnecke 50/7	подающий шнек 50/7	
4085	Handspitzgerät	ручной заточной прибор	
4085	Motor mit Getriebe	двигатель с редуктором	
4092	PG-USB-Kabel 3m	PG-USB кабель	
4092	PG-USB CP-525-Adapter	адаптер	
4093	Karte IUC-32-E	плата управления карта	
4093	Karte IRF	плата управления карта	
4093	Karte IWER	плата управления карта	
4093	Temperatur Kontrollkarte	плата управления карта	
4093	Karte STAT2	плата управления карта	
4094	Durchflussanzeiger mit Rotor	датчик визуального контроля потока с ротором	
4094	Durchflussanzeiger für waagrechten Einbau	датчик визуального контроля потока для горизонтального монтажа соединение 3/8"	DKF2103HR10
4094	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока соединение 3/8"	DAR1102HR10
4094	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока соединение 2"	DAR1108HR50
4094	Durchflussanzeiger mit Gewindeanschluss	датчик визуального контроля потока соединение 2"	DAB1105HR50
4095	Bremsbelag	тормозные колодки	9970492114 alte Nr. 1693812 99700200766 99708404460 alte-Nr. 0227-058 99700916125 alte Nr. 1693-623 99708412185 alte Nr. 1693-813 99707395564 alte Nr. 1693814
4095	Hohniet	заклепки	
4095	Bremstrommel	тормозной барабан	
4095	druckfeder	пружина сжатия	
4095	Rückholfeder	пружина возврата	
4095	Spreizvorrichtung	разжимное устройство	
4096	Flexibler schlauch, L=1200mm	гибкая трубка	05,4 mm
4096	Flexibler schlauch, L=1200mm	гибкая трубка	08 mm
4097	Wegeventil	клапан реверсивный	SA-V 24V DC
4097	Gleitringdichtung	уплотнение торцевое	023048000 MG1/35-G60 Art.-Nr. 536592 5-PCD-H 15 DR NC
4097	Hydraulisches Sperrventil	гидравлика клапан запорный	70269 ZO4-8251 Dip12
4097	Fluidrohr	трубка текучей среды	80120 Dip12
4097	Quetschschlauch	трубка подачи материала	521.22.1.1 (ELSa 20.04) Zeichnung 521.22-01.011 521.22.2.1 (ELSa 20.04) Zeichnung 521.22-01.021 521.16.1.1 (ELSa 6.04) Zeichnung 521.16-01.011 521.16.2.1 (ELSa 6.04) Zeichnung 521.16-01.021
4099	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа в сухую	
4099	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа с маслом	
4099	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа в сухую	
4099	Lamellenkupplung	муфта многодисковая, работа с маслом	
4100	Schwerlasthubwagen	трейлер самоходный	1602N HS2
4100	Schwerlasthubwagen	трейлер самоходный	1603S HS2
4102	Akkumulator		A512/115,0
4102	Akkumulator		A512/60,0 A
4102	Akkumulator		A512/60,0 G6
4105	Inkremental Geber	Энкодер	
4105	Baldkupplung	с фланцем 9500/003 муфта	
4105	KIT DE MONTAGE SYNCHRO DIAM.58	сухарь монтажный diam. 58	

4106	VIBPERT® Diagnosepaket 1-Kanal	VIBPERT® набор диагностический 1 каналный VIBPERT® прибор, зарядное устройство, Аккумулятор, чемодан, USB-кабель, сумка, спиральный кабель, чувствительный элемент, магнит, инструкция, программное обеспечение с сертификатом на 1 канал, демоверсия OMNITREND	VIB 5,360-1
4106	VIBSCANNER® Paket „Wartung“, Grundpaket	VIBSCANNER® базовый комплект "ОБСЛУЖИВАНИЕ" VIBSCANNER® прибор, зарядное устройство, Аккумулятор, чемодан, ПК-кабель, инструкция, базовое программное обеспечение, демоверсия OMNITREND	VIB 5,460
4107	Viskositätskompensierter Durchflussmesser	Вязкостькомпенсирующий расходомер	VKG-110700R20B
4108	Handbediengerät	пульта	HBA-079827
4109	Servomotor mit Tacho	серводвигатель с тахогенератором	MC19PR0026 Art. CJV1119226R0001 K20R 112 M4 HW
4111	VEM-Drehstrom-Asynchronmotor Graugussausführung,	электродвигатель асинхронный	
4112	Druckluftvibrator	вибратор	NCT108
4112	Magnet-Membrandosierpumpe mit integrierter pH-Messung	Насос дозирования с интегрированной системой измерения Ph	VMS-PH-0706FP0000B
4112	EPHS pH-Elektrode mit 0,8 m Festkabel und BNC-Stecker	Ph-электрод с 0,8 м кабеля	EPHS
4112	Gebälse-Einflutrig	вентилятор однопоточный	G1G170-AB53-01
4112	Elektromotor	Электродвигатель	55P537Z102G
4113	Drehgeber	замена для SD22 см. Чертеж датчик угловых перемещений полностью совместимый последователь заменивший 1-200433/005T05	Kat-Nr. MT-4525-DTYCN WG 05 GMR m=0,3/0,5 m Art. 14472 0830100354 SN4-R2-K05V-240 GSKT-000246
4113	Sensor	датчик	
4115	SKT-Z60 PN 10 DN 50 1500 - 15000 l/h H2O Messrohr: Trogamid Dichtungen: EPDM Schwebekörper: PVDF-Magnet, monostabil Anschluss: PVC-Klebmuße pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar bei 40° C	поплавокный расходомер SKT-Z60 PN 10 DN 50 1500 - 15000 l/h H2O трубка: дрогамид Уплотнение: EPDM поплавок: PVDF-магнит соединение: PVC-приклеиваемая муфта pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar при 40° C	
4115	Messwertensensor Z60 Ausgang 4 - 20 mA	сенсор измерительный Z60 выход 4 - 20 mA	GSKT-000151
4115	SKT-Z60 PN 10 DN 25 100 - 1000 l/h H2O Messrohr: Trogamid Dichtungen: EPDM Schwebekörper: PVDF-Magnet, monostabil Anschluss: PVC-Klebmuße pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar bei 40° C Zoll-Tarif-No.: 90261081	поплавокный расходомер SKT-Z60 PN 10 DN 25 100 - 1000 l/h H2O трубка: дрогамид Уплотнение: EPDM поплавок: PVDF-магнит соединение: PVC-приклеиваемая муфта pmax: 10 bar bei 20° C 6 bar при 40° C код ТНВЭД.: 90261082	GSKT-000247
4115	Messwertensensor Z60 Ausgang 4 - 20 mA	сенсор измерительный Z60 выход 4 - 20 mA	GSKT-000151
4117	Elektronikbremse	Электронный тормоз 36A-400V	Frenostat 2000 Art.6000133 RR900 M50-50838
4120	Verzögerungsrelais	реле задержки	
4121	PP-Kreiselpumpe, mit FPM-Dichtungen magnetisch gekuppelt,automatisch wiederebstansaugend, Motor 3Ph 230/400V 50Hz 0,18kW max. Leistung: 5m3/h Viton Dichtungen	ПП-насос циркуляционный	
4122	Durchflussanzeiger	индикатор потока	DAZ-1101HR15
4122	Ganzmetall-Durchflussmesser/ -wächter	расходомер цельнометаллический	SMW-3105HLR0R15
4123	Digital Output / Ourput Boards	плата цифрового выхода	X96-2008PL
4123	Scintillation Input Boards	сцинтилляционная плата	X96-2009PL
4123	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	DET-15000-4-PA
4123	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	DET-15000-15-PA
4123	Scintillation detector	сцинтилляционный детектор	DET-15000-36-PA
4124	Magnetdosierpumpe	насос дозирующий 1,3 L/h	BT4A1001
4126	HY-RADIALKOLBENPUMPE	радиально-поршневой насос	HPR18A1RKP032SM28C1Z00 Art. 0514500409100LG
4126	HY-RADIALKOLBENPUMPE	радиально-поршневой насос новая модель, которая в ближайшее время полностью заменит устаревшую модель 0514500409100LG. Для новых установок рекомендуем приобретать эту новую модель	Art. D952-2059-10 HPR18A1RKP032KM28C1Z00
4126	ADAPTERFLANSCH RKPII 32/45 (280 bar)	фланцевый адаптер RKPII 32/45 (280 bar)	CA51297-001-00
4127	Kegelhähne	кран шаровый	SKH 6514 32 3123 0
4128	Membranventil	Клапан мембранный	MV310-NC DN32 PN10 PVC-PTFE Art-122828
4128	Membran	мембрана старый артикул 67314	MV310DN25-32 PTFE-EPDM Art. 132648
4129	Feuchte-Regler mit russischer Beschriftung	цифровой регулятор влажности ваш номер заказа: 04AB06910	Novatronic C2 6AREG001
4129	Elektronischer Plastomer	электронный пластомер (без индикации) с преобразователем давления	6AELP04011
4130	Kleindurchflussmessgerät mit Ventil	поплавокный расходомер малых потоков с регулирующим клапаном 0,6-6 л/ч вода G 1/4"	SGK2 A1-MSK1 PN10 G1/4-a Art. GSGK2000029
4130	Kleindurchflussmessgerät mit Ventil	поплавокный расходомер малых потоков без регулирующего клапана 0,6-6 л/ч вода G 1/4"	SGK2 Ao-MSK1 PN10 G1/4-a Art. GSGK2000031
4130	Grenzwertkontakt	контакт мин. значения для SGK	MSK1 Art. GSGK2000248
4130	Kleinstmengen-Durchflussmesser	поплавокный расходомер малых потоков без регулирующего клапана 0,5-5 л/ч вода 1/4 NPT уплотнение: FPM 1 моностабильный контакт	KDF 1120NV0M10
4131	Stromrelais flow-captor	Реле потока	4120.13M
4132	Schneckenmantel	кожух шнека	SMK10M4000 Pos. 23



4132	Förderschneke	шнек	SMK10M4000 Pos. 22
4132	Handspritzgerät	распылитель ручной	SMK10M00Z Pos. 13
4132	Dosierschneke	дозировочный шнек	SMK10M3000 Pos.2
4134	Prallscheiben-Strömungswächter	датчик потока	PSR-11153R15R1
4135	Wärmetauscher	теплообменник	11-3000/1637-1CA2-SD251_C5-DN50
4136	Schelle	хомут	SPAL6048-3-PP-DPAL-AS
4136	Schelle	хомут	SPAL3012-PP-DPAL-AS
4137	Lampe	лампы УФ	AM3152X
4140	Durchflussbegrenzer	ограничитель потока	REG1216D
4140	Durchflussbegrenzer	ограничитель потока	REG2230D
4143	Feinfilterpatrone	патрон фильтра	FU 27/54
4144	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых расходов роторный	DPL-1E15G4F300
4145	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN 1000 I
4146	Vibrationsmotor	вибрационный двигатель	BX90-4S
4147	Magnetischinduktiver Durchflussmesser	расходомер магнитно-индукционный для молока с индикацией DN50; PN16 0-60 m³/h	L-M050E2W7-AA1B1A2S
4148	Kompakt-Pumpenaggregat	Насосный агрегат замена для более не выпускаемого HC1/1,7...	HC12/1,71 -A 3/100 -BWN 1 F-NNNH-1-1-WG230 3x400 V 50 Hz MC19PR0026 Art. CJV1119226R0001 MC19PR0025
4151	Servomotor mit Tacho	серводвигатель с тахогенератором	Art. CJV1119226R0001 MC19PR0025
4151	Servomotor	серводвигатель	VKG-2104UoR15B
4153	Durchflussmesser	расходомер	KD1-RFSI-VMIO-0-20-VB-0
4153	Durchflussmesser	расходомер	VKM3210UoR200B
4153	Baugruppen-Blockventil	Блочный клапан	BVB-1102
4153	Sperrwassereinheit	ротаметр расхода воды (макс. 8 л/мин) в комплекте с манометром 0-26 бар	SLM8-E
4154	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный	VT1540MMIWE-03
4155	Absperrklappe	Заслонка	F.15-112 DN350 015350112W10Boo CM050
4155	Schneckenantrieb	привод червячный	CMC50300FASCJS0
4155	Absperrklappe	Заслонка	F.38-112 DN250 38D250112WM1Boo CMC030
4155	Schneckenantrieb	привод червячный	CMC30300MARDDSo
4156	Ersatzteilsatz	комплект запчастей (роторная прокладка #6, кольцо скольжения #8, спиральная пружина #7, O-образное уплотнение #5 и #9)	Kit GR65
4156	Ersatzteilsatz	комплект запчастей (роторная прокладка #11, кольцо скольжения #12, спиральная пружина #15, O-образное уплотнение #13)	Kit-GR32
4157	Miniatur-Ladungsverstärker	усилитель трехканальный	5037B3213Y39
4157	Quarz-Messunterlagscheibe	кварцевая измерительная шайба	9031A
4158	Ganzmetall-Durchflusswächter	цельнометаллический поплавокый расходомер материал - латунь 1-4,5 л/мин 1 герконовый контакт переключатель соединение G 1/2 IG (1/2 дюйма внешняя резьба)	DSS1105HUOR15
4160	Druckschalter	Переключатель давления 0,2-2,5 bar	F4R-1-M2
4160	Wegaufnehmer	датчик перемещения	MM20 RiK W10% Lo,5% Art. 107960
4160	Füllstandschalter	выключатель уровня	KFI-D/C/W/X/80 100KFI-D
4160	Ventilatorantrieb	привод вентилятора	G1G 170-AB53-01 230 VAC/ 50/60Hz 3,8107,01H
4160	Leiterplatte Regel- und Steuerersatz	электронная плата	BKF 12/200/400-2002
4160	Antrieb	Электропривод при заказе необходимые данные по станку, для программирования привода	
4161	Schaukelrad-Durchflussmesser/wächter/zähler/dosierer	Расходомер-дозатор 6-30 л/мин сигнал на выходе: импульсный датчик холла соединение: латунь 1/2 дюйма внутренняя резьба счетчик импульсов	DFB-PK31FR15
4162	Impulszähler		0732002 MF-ZA/LCD/12-24VDC/1V/1R1T
4162	Thyristorsteuerung	теристорный регулятор	REOVIV R6/539
4163	Temperaturgeber	Датчик температуры	733-PB-U-8
4164	2-Inkremental Geber	двойной энкодер состоит из 2 энкодеров диаметром 58 мм, с общим валом диаметром 6 мм x 10 мм соединительным элементом M9445/013 и синхрофланцем 9500/003	DHO5_14//2G29//01024//G6R//
4164	Stecker 12-Pol-Servomotor	штекер 12-полюсной	9416/076
4165	Servomotor	Серводвигатель Isoflux	445-4.30.0330
4166	Widerstand	резистор	FKE3100606-3x0,023 Art. 17337
4168	Elektro-optischer Winkelkodierer	Электрооптический энкодер	CRD58-8192R4096C2Z01
4168	Anschlusshaube	коробка подключения	ZD-P3L4-01
4169	Sicherungseinsatz	предохранители	0630376 NH 000 80A AC500V IF659 0630374 NH 000 50A AC500V IF651
4171	Gasanalysator	Газоанализатор	GX-111
4172	Multitronic mit Belüftung	Шкаф управления с вентиляцией	903920 MULTITRONIC KEF III BASIS 1
4172	HS-Modul-Einbauset	HS-модуль установочный	903935
4173	Transducer	датчик	PE2438
4173	Lampunit	лампы	PE2438
4174	Bremsmotor	тормозной двигатель при заказе указать тип фланца B14 или B5	MSBCCLE63B4
4175	Reihengrenztafter	датчик концевой	RGBF03D12-502LE220-M
4175	Reihengrenztafter	датчик концевой	RGBF04D12-502LE220-M
4175	Reihengrenztafter	датчик концевой	RGBF05D12-502LE220-M
4176	Filter	фильтр	Multitron Premium KEF 2/2-Veö-sF-Re Art. 982693
4177	Synchronisiergerät	Синхронизатор	MSR3
4178	Servomotor	серводвигатель	F9 M4 H art. 57304
4179	Schwebkörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый	DSV-1105H00R15
4181	LG IrisAccess iCAM4000R (Recognition)		iCAM4000R

4181	LG IrisAccess ICU4000R-W (4 Ch. Identification unit)		ICU4000R-W
4181	LG IrisAccess iCAM4000R (Enrolment)		iCAM4000R
4181	LG IrisAccess, up to 500 users (iData EAC v3.01)		iData EAC v3.01
4182	Elektromagnet-Lamellenkupplung	муфта электромагнитная	81002-11B6
4183	ISO-A Kleingüteraufzug	ISO-A лифт малый грузовой	A.01.100.04.03
4183	Gerüstverlängerung ohne Fangvorrichtung	см. детальное описание	
4183	Fahrkorb Edelstahl 1.4016	удлинение каркаса без уловителя	MA.01.01
4183	Triebwerksraumt. EN 81-58 E120	исполнение кабины из нержавеющей стали	MB.05.01.03
4184	Prop.-Druckregler	углубление машинного отделения регулятор давления	MD.11.01 PCB2-10
4184	Filter	G1/8, 0...10 bar; 4...20 mA; 24 VDC	FL1 G1/2"
4185	Messkopf	фильтр	MKG1/2A ST12
4186	Durchflussanzeiger für waagrechten Einbau	Измерительная головка Индикатор потока Диапазон: 0,14-105 л/мин соединение G1"	DKB-1106H R25
4188	Stellungsregler	позиционер электро-пневматический	SRI986-BIDS7ZZZNA
4189	Bypass+Direktstrom-Massendurchflussmesser	расходомер массовый диапазон: 2,5...50 Ln/min G 1/4 EPDM 4-20 mA	DMW-B21 54 G2 E 64
4191	Encoder	Энкодер	CE65M
4192	Schmelzedruckaufnehmer	CE65M заменил SE10M преобразователь давления	Art. 110-00825 404450/000-467-405-592-82-18-27-70/000 Art. 24044500
4192	Explosionsgeschützter AufbauThermostat	термостат	605051/02-062-1000-40-10-00-00-000-00-6/000
4192	Kompaktregler	регулятор компактный	TROVIS 6493 Id.-Nr. 1393856
4193	Quetschventil	клапан обжимной DN40, PN8, алюминиевый корпус, алюминиевый фланец со стальной втулкой	VF040.03X.35.30LA
4197	Drehgeber	Энкодер Вал 11к6х30 1000 имп/об	POG10 DN 1000 I Art. 73910C-POG10
4200	Schwingmagnet	вибратор магнитный	WZAWo80XooD13
4201	Kupplung	Муфта D1=75h6 D2=75h6	KM900
4203	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты	VG 133/6 92038143615
4203	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты (старый артикул 93.042196.011)	HES 011 92057020011
4204	Multifunktionsanheit	блок multifunctionальный	KS98 9407-965-10001
4205	thermischer Strömungssensor TA mit Dünnschichtsensor in der Bauform als Messrohr mit Innen-Ø 8 mm mit im Anschlussgehäuse integriertem Messumformer U10a / 24 VDC	термодатчик потока трубка Ø8 мм с интегрированным преобразователем U10a сигнал на выходе 4...20 mA	TA Di 8 GE 60 m/s /140/p16 ZG3b
4205	Örtliche LCD-Anzeige mit Mengenzähler	местная индикация	A010/007
4205	Kalibrierschein	протокол калибровки	KLBNEU
4205	PC-Software zum Konfigurieren von Messumformern	программное обеспечение для настройки преобразователя	A010/052 UCOM Version 1.12
4205	Programmier-Adapter Go 070 / RS232	адаптер для подключения преобразователя к ПК	A010/004
4205	Schnittstellenkonverter USB / RS232	ковертер для подключения адаптера через USB	A010/100
4206	Drehgeber	Энкодер	POG10DN100
4207	Encoder	энкодер	CE65M Art. 110-01751
4209	Potential-Trennverstärker	преобразователь	VM131 4-20mA/0-10V
4211	Krantemperiergerät	преобразователь	KTG181
4213	Gas-Druckregelgerät	кондиционер для крана номинальная мощность охлаждения: 4,2 kW хладагент: R134a/R227/R236fa номинальная мощность нагрева: 3,0 kW	
4213	Gas-Druckregelgerät	Регулятор давления газа	NORVAL AL/G 495 PN16 DN50 Art. 7012467
4214	Ganzmetall-Durchflussmesser	расходомер цельнометаллический среда: воздух расход: 40-400 Nm³/h Tmax=300°C DN80, PN16 стандартная индикация	KDM-VD80L24A00
4214	Ganzmetall-Durchflussmesser DN80; Luft	расходомер цельнометаллический среда: воздух расход: 40-400 Nm³/h Tmax=300°C DN80, PN16 стандартная индикация	SGM DN80
4215	Druckschalter	выключатель давления	SCH-DCMV6
4216	Kugelrollspindel	ШВП на ось X станка MA3H	3801-M030-1010
4216	Kugelrollspindel	ШВП на ось Y станка MA3H	3801-To40-1010
4219	Turbinendurchflusssensor	расходомер	VTH15MS-40
4221	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-1500
4221	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-1800
4221	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-2000
4221	Energieführungskette	Металлорукав	CF120-200-2300
4221	Zange mit Halter		SK50-A1-2-M16x1, 5-A=1,0 9510129732
4225	2/2 Magnetventil	клапан 2/2-ходовой	L182B01 ZB10A 1/2x13,5-230VAC
4226	Stellungsregler	позиционер электро-пневматический	SRI986-CIDV7ZZZNA
4227	Elektronisches Nockenschaltwerk	программатор альтернатива, поставка с опцией X58 (замедленный очищающий вход) больше не возможна	16-Z-L

4228	Pumpenstation	насосная станция в комплекте: насос винтовой электродвигатель кран шаровой со стороны вьоса фильтр 0,50 мм 1 вакуумметр, 1 манометр кран шаровой на выходе фильтр с электроподогревом 180Вт расходомер все смонтировано на раме	EKS11-750.BABxxx
4229	Kugelhahn	кран шаровый	KHP d32 Art. 612490
4229	Einbauset	монтажный набор для кранов шаровых	BS d32-50 H 1,2-2,0 Art. 615329
4231	5/2 Wegeventil	клапан 5/2 ходовой	411A-CoA-DM-DDAA-1BA
4234	Feder	пружина газовая	C250.038-gelb
4235	Strömungswächter	реле потока	KAL-K1215 SPG3
4236	Volumenzähler	расходомер	VC5E1PS Art. P0128100002
4238	Bremsgerät	тормоз	Frenomat 2 N75020000
4239	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер с рабочей крыльчаткой 2-40 л/мин 4-20mA	DRS9250G4L3420
4241	Kondensatableiter	отводчик конденсата	MK45/2 PN40 00375029
4241	Kondensatableiter	отводчик конденсата	UNA23H PN16 00190508
4243	Niveaugler	датчик уровня в комплекте с кабелем 3 м	ENM-10
4244	Inkremental Geber	Энкодер	DHO5_10/PG59//04096//G6R//DoDD
4245	Eelement	Элемент	MF-180-1-A10-H-B-P01
4245	Eelement	Элемент	HP-050-3-A10-A-S-P01
4246	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1 1/4"	681
4246	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1 1/4"	481
4246	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1/2"	681
4246	Druckminderer	клапан редукционный допуск DVGW соединение G 1/2"	481
4248	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- бензин 25...250 л/мин DN40	HM 24/40 F PN40 1.4541
4248	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4248	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 5-250 L/min среда- мазут Соединения под SAE-фланец ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни сталь	ZHM 06/1 KL
4248	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4248	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер Компактное исполнение в комплектке с индикацией среда: мазут (бензин) DN80 PN40 600...60000 kg/h выход: (2x) 4-20 mA (1x) импульсный	KCM 60K CF-HD-F
4249	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- дизельное топливо соединение трубное резьбовое 1,2...10 л/мин DN15	HM5/15RV
4249	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- дизельное топливо соединение внутренняя резьба 1,2...10 л/мин DN10	HM5/10R
4249	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
4250	Kleinstmengen-Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер малых потоков	DPL-1V10 G4L343
4251	Sensor	датчик	Tf55PA3S172
4252	Stellantrieb	сервопривод	0610-62133-03001
4252	Stellantrieb	сервопривод	0610-62133-05001
4254	Basic Board 4	Basic Board 4	Best.Nr. 08.004
4254	CPU-Modul für Profibus DPV1	CPU-Modul für Profibus DPV1	Best.Nr. 08.011
4254	Digitales Ausgang-Modul DA 16	Digitales Ausgang-Modul DA 16	Best.Nr. 08.120
4254	Digitales Eingang-Modul DE 16	Digitales Eingang-Modul DE 16	Best.Nr. 08.100
4254	Digitales Absolutwertgeber-Modul AWG 1	Digitales Absolutwertgeber-Modul AWG 1	Best.Nr. 08.070
4254	1-fach Modulträger für 1 Schnittstelle	1-fach Modulträger für 1 Schnittstelle	Best.Nr. 08.140
4260	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? 2...20 л/мин вязкость 1 mm <sup>2</sup> /s	HM 7/15 RVS 1.4571
4260	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM-B.D.K.S.K
4260	Messeinsatz	измерительная турбина для HM7	MES007 TS.27
4262	Aluminium-Volumensensor	расходомер шестеренный алюминиевый 0,5-70 л/мин блочный монтаж импульсный выход	EF2
4263	DC-Servomotor	серводвигатель	RS440GR1165
4264	UV-Flammenwächter	детектор пламени	FD3025
4265	Buntmetall-Näherungsschalter	датчик приближения	IBD-40fv114b20-12K2B
4266	Hygrometer	Гигрометр	44.2001
4266	Hygrometer	Гигрометр	44.1004
4269	Füllstandschalter	реле уровня	KFI-E/B/W/W/400/100
4269	Präzisionsdruckmessumformer	преобразователь давления замена для PM4-9404-218-07081	PM50-1AA1M1GAAAU1
4270	Durchflussanzeiger	индикатор потока	DKF-1105H

4272	Druckmessumformer	датчик давления с керамическим сенсором ST18 соединение 1/2" внешняя диапазон измерений: 0...25 bar сигнал выхода: 4...20mA	o8.S18.o...25 bar.41M.10E
4273	Filtertopf bei Anschluss "A"	корпус фильтра (соединение "A")	FHM-010-3-S-A-G1-XXX-S
4273	Filterelement	Элемент фильтрующий	HP-065-3-A10-A-H-P01
4273	Gewindestopfen	заглушка, не нужна если уже имеется указатель загрязнения	VA T2-V
4275	Rheometer	испытательный вулкометр	MDR 300 Basic
4275	Rheometer	испытательный вулкометр механическая часть б/у после капремонта завода изготовителя, электроника и программное обеспечение новое гарантия 6 мес.	MDR 2000
4276	Domino-Ringkolbenzähler	Расходомер	ARD25/1221-A2
4277	Alugehäuse für GE1	коробка распределительного щита для GE1	U16/20
4278	Druckschalter	датчик давления диапазон переключения 10 bar 2 контакта дисплей	SW2000 0428-017
4278	Druckschalter	датчик давления диапазон переключения 10 bar 2 контакта	4DS1V2 0421-064
4279	Vorsteuerventil	предварительный управляющий клапан	PME-611JB
4279	4/2 Wegeventil	клапан 4/2 ходовой	916B-PM-611JB Mod. E248
4280	Encoder	Энкодер	CEV65M-01460
4287	Glasfaser-Kabel	кабель оптоволоконный	15154303-020
4287	Glasfaser-Kabel	кабель оптоволоконный	15154303-003
4287	Encoder	Энкодер	17195004
4289	Dichtungssatz für	Комплект уплотнений для	DBV20-P32-FM320-24
4289	Dichtungssatz für	Комплект уплотнений для	201CSR-160
4290	Füllstandmessgerät	датчик уровня	FMU30-1020/0
4290	Grenzwertschalter	контактор	RTA421-A12A
4292	Dichtungssatz	ремкомплект FILTON REB Ду50	S1171/4TCC LH
4292	Dichtungssatz	ремкомплект FILTON REB 2 1/2"	S117/8-R
4293	Mittelstempelhalterplatte	плита центральная удерживающая штамп	4420303230245
4293	Längsführung R3 150	направляющая R3 150	902-16-9020.5
4293	Endstück mit Abstreifer GC6	наконечник GC6	902-16-9012.5
4293	Rollenkäfig AA 3x24	Сепаратор AA 3x24	902-16-9017.5
4294	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT2
4294	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT108
4294	Druckluft-Turbinenvibrator	Пневмовибраторы	NCT29
4295	Ölseparator	Масляный сепаратор для компрессора STKL35A22	93568293
4297	3/2-Magnetventil	3/2 ходовой магнитный клапан	114.193.00
4299	Bremsgerät 100A; 400V	электронный тормоз 100A; 400V, размер 2	Frenostat 2000 60000247
4302	Relaisbaustein	реле клемное	80.010.4000.0
4302	Schiefaufschalter	датчик схода ленты	92057020011
4302	Schnappschalter	переключатель	22006040105
4302	Schalthebel	рычаг переключателя	93058650001
4303	Robuster Endtaster EEEx d 1m Leitung Kabelaugang unten Stöföel	Конечный выключатель	07-2951-1130/01
4303	Potentiometer	потенциометр	PTX/5K-2-98/4-20MA/12-28DC/-RF-1SB [FL]
4304	Positionsschalter		ML 441-11Y-M20-RMS
4306	FlowSlide - 25 System mit staubdichtem Gehäuse	Система измерения расхода ПТЭФ флэкса, пыленеприцаемый корпус Диапазон измерений: до 2000 кг/ч максимальная пропускная способность 25 м³/ч погрешность: 0,5% насыпная плотность 0,25-0,45 г/см³ в комплекте с электронным дисплеем для настенного монтажа показания дисплея: kg/h; kg (суммарный); или l/h; t (суммарный)	FS 25
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3//100 V, 30 VA in 3P	трансформатор напряжения 15750/V3//100 V, 30 VA in 3P	UGE 17,5 B3
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3//100/V3V, 50 VA in 0,2	трансформатор напряжения 15750/V3//100/V3V, 50 VA in 0,2	UGE 17,5 B3
4309	Durchführungs-Stromwandler Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5 / 5 / 5A 30VA in 0,5 FS20 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	трансформатор тока Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5 / 5 / 5A 30VA in 0,5 FS20 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	GSR1080/840
4309	Durchführungs-Stromwandler Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5A 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	трансформатор тока Da=1080 mm; Di=840mm 16000 // 5A 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10 30VA in 5 P 10	GSR1080/840
4309	Durchführungs-Stromwandler Da=540 mm; Di=380mm 300 // 5 / 5 A 20VA in 0,2 FS10 20VA in 5 P 20	трансформатор тока Da=540 mm; Di=380mm 300 // 5 / 5 A 20VA in 0,2 FS10 20VA in 5 P 20	GSR540/380
4309	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 2000 // 5 / 5 A 30VA in 5 P10 30VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 2000 // 5 / 5 A 30VA in 5 P10 30VA in 5 P10	IGWG 12 C1
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 100VA in 3P Typ: UGE 17,5 B3	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 100:V3 V, 100 VA, 3P a-n 100:3 V, 100 VA, 3P da-dn	UGE 17,5B3
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	UGE 17,5B3
4309	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 3000 // 5A 20VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 3000 // 5A 20VA in 5 P10	IGWG12C1
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100 /V3V 30VA in 0,5	UGE 17,5B3

4309	Innenraum-Stützerstromwandler Um= 12kV 3000 // 5 / 5A 20VA in 5 P10 20VA in 5 P10	трансформатор тока Um= 12kV 3000 // 5 / 5A 20VA in 5 P10 20VA in 5 P10	IGWG12C1 5A, 20 VA, 5P10 2S1-2S2
4309	Innenraum-Spannungswandler 15750/V3 // 100/V3 V 50VA in 0,2	трансформатор напряжения 15750/V3 // 100/V3 V 50VA in 0,2	UGE 17,5B3
4310	Schneckengetriebemotor	мотор-редуктор 100:1 исполнение B5 (если B3 -без фланца, указать при заказе) датчик потока	PC440M3T-B5
4316	Elektronischer Strömungswächter, Kompakt		KAL-K 1315 S ST3
4317	Innenzahnradpumpe	насос шестерчатый	TYPE IPH6040 RK2310
4318	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235000
4318	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM90ZAV Art. 35225000
4319	HM...RL-Serie für Lösemittel und VE-Wasser	Расходомер турбинный в комплекте со штекером 713 среда- вода 2...20 л/мин импульсный выход (около 5200 имп/л) соединение 3/8"	HM 007/TC-R/S-01
4319	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинный материал корпуса полипропилен среда- вода 2...60 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	Flowstat PCB-15-ES
4319	Turbinendurchflussmesser	Расходомер турбинный материал корпуса сталь среда- вода 2...60 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	Flowstat PSB-15
4319	Flügelrad-Durchflussmesser	Расходомер лопастной материал корпуса полипропилен среда- вода 1...25 л/мин импульсный выход соединение 1/2"	FL-1625
4321	Unwuchtantrieb	двигатель дисбалансирующий альтернатива более не выпускаемому KC3	JV 174-200
4322	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
4323	Programm-Regler	програмное управление	SE-402
4324	Drehgeber	Энкодер	EE63-6-5000-05-D-RM10
4324	Universalflextaster	отражающий тестер	UF66VCF3
4324	Tacho	Тахогенератор	GHTS42 424372
4324	Drehstromsteller	регулятор мощности тока	TC2000/02/75A/440V/240V/0V10/000/ENG/ PLU/ FUSE/-/NONE/-/-/00
4324	ND-Kreiselpumpe	насос центробежный с электродвигателем K973Z	ETAPRIME 80-170 752 GBN10
4325	PIV-Kette	Цепь для PIV-привода A12	A2-25V 491043
4326	Drehgeber	Энкодер	POG10 DN1000 73910C-POG10
4335	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
4337	AC-Motor	электродвигатель	DR62.0x80 2
11342	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с ручным приводом	SME63 Art. 720200
11342	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с электроприводом	SME63/2P Art. 720600
11342	Sicken-und Bördelmaschine	зигмашина с электроприводом	SME63 Art. 720500
11342	Sickenmaschine	зигмашина	RAS 11.15
11343	Elektro-Pneumatischer Stellungsregler	электропневматический позиционер	SRI986-BIDS7ZZZNA
11345	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестерчатый Диапазон измерения 0,05-2 L/min среда- краситель 900 cSt Соединения 1/4", рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 02/1 ST. E.V
11345	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
11345	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестерчатый Диапазон измерения 0,5-70 L/min среда- краситель 2000 cSt Соединения 1/2", рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 ST. E.V
11345	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Преобразователь несущей частоты	VTEK/P
11346	Auslegerkabel für ATF 11 G-5 Fab.-Nr. 2035282 (25 Ader, 30m)		D5630 60/0137MP12-MUV-0
11346	Ventil für HK-100-05 Fab.-Nr. 850145		D5630
11346	Ventil für HK-100-05 Fab.-Nr. 850146		7711374/85497
11347	Durchflussmesser	расходомер поплавковый исполнение как у №05996-001-09	RA60 PN10 Rp11/2 Art. GRA60000028
11348	Ventil		MV-A2B-A111-PM-612JB 24VDC
11348	Ventil		MV-A1A-A111-PM-612JB 24VDC
11348	Ventil		821C-PM-612J-155 24VDC
11349	Rührgerät	мешалка исполнение как у 98028585	GR2 0,75 kW
11349		ремкомплект: торцевое уплотнение FA/25 O-уплотнение 70x3 O-уплотнение 18x2,5	GLRD
11350	Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	FE 1000-6-7.0 118909
11350	Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	FXE 480-4 118910

11350	Siebgewebe aus Edelstahl	Ситоткань 2100 mm Sp1 x1000 mm 2,0x23,0 мм 1,2/2x1,2 мм	120455
11350	Siebgewebe aus Edelstahl	Ситоткань 2100 mm Sp1 x1000 mm 4,0x23,0 мм 1,2/2x1,2 мм	118921
11350	Schraubendruckfeder	винтовая пружина	17/222/100,1.8159
11351	Durchflussanzeiger	датчик потока DN32; PN100 диапазон 0-300 л/мин Среда: вода соединение: G 1 1/4" эл. Соединение: Promos BN41.. AT ГОСТ РО Ex ia I X; разрешение Ростехнадзора PPC 00-38227	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
11352	Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	помпа ручная емкость 1,2 л стандартная 6,0 см³/ход	Typ 2532 2532.06.9.0
11352	Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	помпа ручная емкость 0,75 л бензиноустойчивая 6,0 см³/ход	Typ 2532 25320690968
11353	Schneckengetriebeschleife Serie HS Spannb. 105-180 mm, Bandbreite 14,3 mm	Хомут винтовой HS104 140-166мм	HS104
11353	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Schlauchstutzen 1"	Наконечник шланга 1"	AM11
11353	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Innengewinde NPT 1"	Наконечник шланга, мама NPT 1"	AM13
11353	"Air King" 2-Klauen Universalkupplung Aussengewinde NPT 1"	Наконечник шланга, с пап резьбой NPT 1"	AM12
11354	Beatmungsgerät	прибор подачи воздуха	Floton ST30
11355	Seilzugnotschalter	выключатель тросовой аварийный	PRS 001 9105403301 ZHM 01 ST
11356	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- вода 0,92 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11356	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
11356	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- Isopentane 0,62 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11356	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM-B.D.K.S.K Ex
11357	Mischpumpe	насос для перемешивания	426.29.012
11357	Fasspumpe	насос бочковой	430.29.112
11357	Kollektormotor	двигатель коллектора	458.00.001
11357	Schlauchanschluß	соединение шланговое	959.04.041
11358	Kammerfilterpresse	пресс-фильтровальная установка объем фильтра: 319 л формат фильтровальных плат: 800x800 мм площадь фильтрации: 28,33 м² количество камер: 29	BC800AK25-29-319
11359	Motorhubantrieb	привод подъема	373-E02-10-18-001
11360	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,02-3 L/min замена для ZHMo1/296.F.V	ZHM01/2-81.E.V
11360	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTER/P
11361	Radar Level Transmitter		ROSEMOUNT 5402-A-H-1-E1-4S-PK-JA-M1-QG
11362	Mittläuferzahnrad ADLC 6.0 cc	вспомогательная шестерня ADLC 6.0 cc	116394-60-S-4
11362	Mitnehmerzahnrad ADLC 6.00 cc mit mechanischer Dichtung für Pumpe 2000 (Komplet mit 3201054-60-S-4 / A0635 / 3201304-ASS / A0636 / 321004)	ведущая шестерня ADLC 6.00 cc с механическим уплотнением для насоса 2000 (в комплекте 3201054-60-S-4 / A0635 / 3201304-ASS / A0636 / 321004)	3201064-60-S-4
11362	O'Ring Viton 56.87x1.78	о-уплотнение Viton 56.87x1.78	OR2224
11362	Lippenichtung PTFE	с-образное уплотнение PTFE	EP122207
11362	Sicherungsring ø 12 mm	кольцо стопорное ø 12 mm	A1678
11362	Kugellager ø 12 x 24 x 6	шарикоподшипник ø 12 x 24 x 6	A1134
11362	Antriebsdreieck für Pumpe Typ 2000	приводной треугольник	3201134
11362	PTFE Ring	PTFE уплотнительное кольцо	3201024
11362	O'Ring Viton 23.52 x 1.78	о-образное уплотнение Viton 23.52 x 1.78	OR2093
11362	O'Ring KALREZ 3.69 x 1.78 mm	о-образное уплотнение KALREZ 3.69 x 1.78 mm	A1029
11362	Elastischer Ring	эластичное кольцо	A1389
11362	Antriebswelle	вал привода 12 мм	320993-60-0
11362	Meisterschalter	пульт управления- контроллер схема включения FP1819-E-031 со штекером 5-пол. PG	VNS04.18AKAR
11363	Meisterschalter	пульт управления- контроллер схема включения FP1819-E-030 со штекером 5-пол. PG	VNS044.18AKAAR
11363	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11363	Hydr. Motor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235000
11363	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	C38/4 Extra KI 2
11363	Durchflussmesser	датчик потока DN32; PN100 диапазон измерений: 0-300 л/мин среда: вода соединение G 1 1/4"	DA-032/300L/G1 1/4"
11363	Hebelendschalter	выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11363	Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	насос ручной	Typ 2532 2532.06.9.0
11363	Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	насос ручной	Typ 2532 25320690968
11363	Messeinsatz für HM7	Комплект измерительной группы для HM7	4260 MES007 TS.27
11364	Rippenrohrheizöfen	обогреватель	RRH TR2000 3540003

11364	Regler	регулятор	115R09/40 3507999
11365	Linearer Wegaufnehmer mit 3 m Kabel	Линейный датчик положения с 3 м кабеля	LT-F-0225-S
11365	Relais	(с 3 метровым кабелем LTM не бывает) Реле	SiWP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415 VAC/DC
11366	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS180NF
11367	Inkrementaler Drehgeber		GEL157G Art. 6157G4096A35E05
11367	Inkrementaler Drehgeber		GEL221VN Art. 6221VN1000100
11367	Inkrementaler Drehgeber		GEL208-V-00500B031
11368	Strömungssensor Eintauchsensor mit integrierter Auswertelektronik	Датчик потока с интегрированной электроникой	FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141 Artikel-Nr.: 6870232
11369	Anzeige für KFS 5-50 m³/h	Индикация для GKFS-001769	
11369	Anzeige für KFS 20-200 m³/h	Индикация для GKFS-001773	
11370	Fracht 32457 Porta Westfalica - 50171 Kerpen	Доставка 32457 Porta Westfalica - 50171 Kerpen	500 kg
11370	Fracht 82211 Herrsching - 50171 Kerpen	Доставка 82211 Herrsching - 50171 Kerpen	370 kg
11370	Fracht 5928 Venlo - 50171 Kerpen	Доставка 5928 Venlo - 50171 Kerpen	42 kg
11370	Fracht 50171 Kerpen - Sergiev Posad	Доставка 50171 Kerpen - Сергиев посад СБХ "КАПАТ"	912 kg
11371	GOST Ex-Zertifizierung B1*/B2*; D1*/D2*; P1*/P2*; KL*; E1*; X1*;XT*/XM*; MSPS; DPD*T; 96***; 8000; compact X; L1*/L2*; T1/T2*; M*1H; T*; T9692X; BFS; GK03-EX1; UNS		
11372	Reparatursatz	Ремкомплект: уплотнительно кольцо 3022 уплотнительно кольцо 5004 уплотнение 5006 контактное уплотнительно кольцо 5015	5225
11373	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- полимер FL45 Вязкость 8000-13000 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" pmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01/1 ST
11373	Frequenz- Analogwandler [4-20 mA]	частотно-аналоговый преобразователь	VWT.02-K
11373	CON.USB.WT inkl. Easy Control Software	USB-Адаптер в комплекте с программным обеспечением	CON.USB.WT
11374	Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 50 bis 750 l/min Meßmedium:..... Meerwasser	Расходомер турбинный специальное исполнение для морской воды среда: морская вода диапазон: 50...750 л/мин соединение: Фланец DN40 PN40	HM 040.71.FDB040 -TS15-G
11374	Turbinen-Durchflußmeßgeber Meßbereich:..... 250 bis 5000 l/min Meßmedium:..... Meerwasser	Расходомер турбинный специальное исполнение для морской воды среда: морская вода диапазон: 250...5000 л/мин соединение: Фланец DN100 PN40	HM 100.71.FDB040 -TS15-G
11374	Vorortanzeige (digit. skalierbar) -Ausführung mit Schutzdeckel	Местная индикация с встроенным преобразователем сигнал на выходе: 4...20 mA	VTM-B.D.K.S.K
11375	Ladezange max. 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Schwarz »	Клеши зажимные 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Черные	736520
11375	Ladezange max. 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Rot »	Клеши зажимные 1000 A/30 V/DC 30 V/DC 1000 A Красные	736511
11375	Ladezange 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Schwarz	Клеши зажимные 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Schwarz	736481
11375	Ladezange 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Rot	Клеши зажимные 80 A/30 V/DC 30 V/DC 80 A Rot	736473
11377	Spannungregler	блок возбуждения	COSIMAT N+ N1500048901
11378	Seilzugnotschalter	выключатель концевой	LHPew-10/1-B
11378	Förderbandschieflaufschalter	выключатель перекося	LHPe-10/2-L90V
11378	Schalthebel	рычаг роликовый материал: нержавеющая сталь	LHP/LHM L90
11378	Hebelendschalter	выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11379	Hydr. Motor	Гидромотор альтернатива для GMP250 (610-M201)	281230A6321BAAAA
11380	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	E1H-H250-P7-GE78 0403-401
11381	Strömungswächter	Датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-NO-ST 0713-267
11382	Druckschalter	датчик давления	Switch2000 0428-042
11385	Schneckengetriebe-Nocken-Endschalter		HGE
11386	Druckschalter	реле давления	C9622-2-S Art. 0406-022
11387	Membran-Kolben-Druckschalter im Gehäuse, 1 Schaltkontakt, 1/4" NPT IG	Датчик давления механический 2,10-17,0 бар	0403-163 E1H-M250-P4
11387	Membran-Kolben-Druckschalter im Gehäuse, 1 Schaltkontakt, 1/4" NPT IG	Датчик давления механический 3,70-34,0 бар	0403-170 E1H-M500-P4
11388	Elektromotor	Электродвигатель старое обозначение EAMR 90LX2-AW13	EAS 90LX2
11388	Elektromotor	Электродвигатель	K21R100L4
11389	DSB-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE A 159X RL 1150-6306-2/22-30.5-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT ROLLE A 159X RL 1150-21312-2/50; 65.0-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT/S=18,5мм
11389	DSK-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	
11389	DSB-B/C-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE C 159X 89X RL 1150-6206-2/22-30.5-1182-1158-TIEFTEMP.-FETT
11389	SONSTIGE ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE T 159X RL 200-6308-1/M24X55-41.0-205-TIEFTEMP.-FETT
11389	TRDGER,STEBB.,HALTEW.M.ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLENBOCK SGF108X180-6204-7/M12X17 BOCK GAL.VERZ.
11389	PSB-A-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE A-133X RL 1150-6204-2/14-20.0-1182-1158
11389	PSB-B/C-ROLLEN	Ролик конвейерный	ROLLE B1-159X 89X RL 950-6204 PSB 2/15-20.0-982-958 2X4A+6X1A
11390	Containment booms		Hi Sprint 1000
11391	Separate Display		EL640.400-CD4
11392	Differenzdruckmessgerät 0-600 Pa	манометр 0-600 Pa	Art. DA08D8A047UB

11393	Ovalraddurchflussmesser		MN-7-A-R-GX-H-1R-V7 Artikel - Nr. : 176305
11394	Winkelgreifer	Захват	GK20N-B
11395	Turbine Flow Meter measuring range:... 6 to 60 lpm measuring medium:... fuel viscosity:..... 0,5 - 0,75 cSt	Расходомер турбинный 6-60 л/мин среда: топливо вязкость: 0,5...0,75 cSt	HM 011 R05.G.TC.15
11395	AMP socket 5-pin (PG 7)	штекер	423 2 99-5114-00-05
11396	Mikroschalter	Микровыключатель	191-112
11397	Abtastkopf mit 1,5 m Kabe	сканирующая головка в комплекте со штекером, 1,5 м кабеля управления	WG 05GMR Art. 14296
11398	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? Вязкость: до 100 mm <sup>2</sup> /s 40...500 л/мин соединение: Ермето Ду 36	HM36E
11398	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- ? Вязкость: до 100 mm <sup>2</sup> /s 40...500 л/мин	HM36/50RV
11398	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 20-500 L/min среда- ? Вязкость: от 50 mm <sup>2</sup> /s Соединения под SAE-фланец ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 06ST
11398	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 20-500 L/min среда- ? (со смазочными свойствами) Вязкость: от 50 mm <sup>2</sup> /s Соединения под SAE-фланец ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 06KL
11398	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM Ex
11398	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11399	Doppelpumpe	регулирующий двойной насос высокого давления правое вращение TL2-LS= 20 бар ограничение SPU оптимирование шума	2x HPR 210-02 R TL2
11401	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый среда: масло минеральное вязкость: сообщить при заказе Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин. Соединения G 1/2"внутренняя резьба ,рmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 04 KL.E.V
11401	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11402	Druckschalter	датчик давления	8141-PL1-B-LH-ES-GE9 0417-096 E121-2BSB*W076*M406*XY565
11403	Temperaturschalter 1,1-121,1 °C	датчик температуры диапазон уставки: -1,1...+121,1°C	
11403	Druckschalter 1/4" NPFT 0-20,7 bar	датчик давления диапазон: 0...207 бар	H121-361*M406*XY565
11405	Drehgeber	Энкодер	POG10DN1000I
11406	<b>Für Caterpillar D6N</b>		
11406	Raupe		2564873
11406	Führungsrad		2900737
11406	Stützrolle		2295446
11406	Stützrolle		2733989
11406	Segment		2589811
11406	Schraube		6V0937
11406	Scheibe		2S5658
11406	Mutter		7H3607
11407	Druckschalter	реле давления	XTM-010-G1-S1-1-V-Exi Art.Nr.: 0414-111 0711-337 BFS-10-O-G1-SS-WE-ST 60...150 l/min
11408	Strömungswächter	датчик потока материал: сталь соединение G1	HM 100 F PN40 1.4541 Art. HM 100.71.FDB040-TC80-G
11409	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- не известна (при заказе указать среду, вязкость и расход) 250...500 л/мин DN100 макс. Температура 350°C соединение фланец	
11409	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG	индуктивный чувствительный элемент для преобразователя VIEG	IF 3 HTK
11409	Sonderleitung f. Hochtemp. Anwendungen	кабель высокотемпературный 4.0 м	KAB-2-4-W-ST01-HT
11409	Induktiv-Impulsverstärker	индуктивный преобразователь	VIEG
11410	Haushalts-Balgengaszähler		GT 2,5 ES DN25
11410	Haushalts-Balgengaszähler		GT 2,5 ZS DN25
11410	Haushalts-Balgengaszähler		GT 4 ZS DN25
11410	Haushalts-Balgengaszähler		GT 4 ES DN25
11410	Haushalts-Balgengaszähler		
11412	Zahnrad-Durchflussmesser 0,5-26,5 lpm Viskosität: 30 mm <sup>2</sup> /s	расходомер шестеренчатый 0,5-26,5 lpm вязкость: 30 mm <sup>2</sup> /s	JVM 03 CN.W.T
11413	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: жидкий аммиак 0,3-1,5 л/мин -60...+80°C соединение внутренняя резьба 1/4"	HM003R
11413	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: жидкий аммиак 1,2-10 л/мин -60...+80°C соединение внутренняя резьба 3/8"	HM006R
11413	Induktive Aufnehmerspule	первичный преобразователь	IF 3
11413	Stecker 3plg. mit Zugentlastung	штекер	
11413	Induktiv-Impulsverstärker	импульсный усилитель	VIEG



11413	Präzisionsanzeige (Momentanwert/Summe/Batch-Funktion)	удаленная индикация, панельное исполнение. (суммарный, моментальный расход и обнуление)	MCM 400-024-SA 0 0-00
11414	Turbinen-Durchflußmeßgeber	Расходомер турбинный для растворителей и воды 0,3-1,5 л/мин в комплекте с преобразователем аналоговый выход	HM 003/TC-R/S-01
11414	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный среда: вода 0,3-1,5 л/мин соединение внутренняя резьба 1/4"	HM003R
11414	VTM Vorortanzeige	местная индикация с аналоговым выходом	VTM
11414	Elektronischer Strömungssensor	электронный ультразвуковой расходомер G3/4 AG 0,04...10 l/min аналоговый выход	UQS-7 0728-002
11415	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN40 60...6000 kg/h соединение фланец	KCM 6000
11415	Messwertumformer	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE5000
11415	Zahnradpumpe mit Antrieb Medium: Öl Viskosität: ca 75 cSt 2,5 m³/h		
11416	Friction Clips Assembly	Направляющие зажимы в сборе	Ref. 1521-001 Id-Nr. 129999901
11418	Strömungswächter	датчик потока	SC440/1-AA4-GSP Art. P10523
11418	Druckmessumformer	датчик давления	MBS 4510-0811-1CB12 Art. 060G2420 0-0,6 bar
11418	Druckmessumformer 0-25 bar; 4-20 mA; Pg9	датчик давления	MBS 3000-2411-1AB04 Art. 060G1430
11418	Druckschalter	датчик давления	E1H-H500-P7
11419	Edelstahlkörperpumpe	Насос для лаков корпус из нержавеющей стали 6.0 cc/U вращение по часовой прямой покрытие ADLC приводной вал ø12 мм вход и выход сверху соединение G1/4" H=51мм/80мм	2611-4-2/A/6.0/S/R/T2/KA/12/14
11419	Bypass Block	Блок байпас	3302353-410-ASS
11421	Schwimmer-Magnetschalter L1=200	Датчик уровня L1=200 mm	60-ARV 1,5-VS-L250/12-V 44A-Ex
11422	Sauerstoffkonzentrator aeroplus 5	кислородный концентратор aeroplus 5	AE5.00
11423	Infrared Point Detector Methan GM		IR2100-0-01-1-2-2
11424	Hydraulikpumpe		FG250-25/25-35/25 Ser.-Nr. 10701
11425	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7C11BAAU
11425	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7F11BAAU
11425	Differenzdruck-Messumformer	преобразователь давления	PMD75-AAJ7D11BAAU
11428	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,1-7 L/min среда-полиол Соединения 1/4", rmax. 400 bar,	ZHM 02 54.D.V
11428	Trägerfrequenz-Impulsverstärker mit Doppelabgriff	усилитель импульса двойной штекер	TD-02.0 423 (PG7)
11428	Stecker 5 Plg.		9681X-1-CC-2
11429	Druckschalter	Датчик давления 0,20 - 10,3 бар	Apr. 0406U106 F430S-41/38 SA
11430	Faßpumpe	насос погружной глубина погружения 1200 мм соединение G 1 1/4	
11430	Kollektormotor	двигатель коллекторный WS 230 V, 460W, 50 Hz соединение для шланга	F460 Ex
11430	Schlauchanschluss		SAS S 1" (DN25)
11430	Dosierpumpe 312 l/h 18 bar		LDC 1
11431	Seil	канат	10429006
11431	Drehzahlgeber	датчик оборотов двигателя	10117898
11431	Motorsteuergerät	блок управления	10116914
11431	Membranspeicher	мембранный аккумулятор	510644708
11431	Tastatureinheit	клавиатура	10102175A
11431	E/A-Modul	E/A-модуль	660102008
11431	Magnetventil	магнитный клапан	502659608
11431	Gelenkwelle	коленчатый вал	725289908
11432	Kompakt-Druckschalter	компактный датчик давления	9681X-1cc-3 Art. 04061107
11433	Schmierpumpe		FMA 2/24-5-80
11433	Pumpenaggregat		RZM-04/60
11433	Pumpenaggregat		R3,6/V1,5
11433	Pumpenaggregat		R2/2/24-5MO-0,75
11434	Mikrochip		HMC442LC3B
11434	Mikrochip		HMC441LC3B
11434	Mikrochip		HMC531LP5E
11434	Mikrochip		HMC533LP4E
11434	Mikrochip		HMC511LP5E
11434	Mikrochip		HMC441LC3
11436	Rillenkugellager	Радиальный подшипник	LAG-6201-2RS1
11436	Druckminderer	Регулятор давления	PNRE-DRM-0-9/6
11436	Drosselrückschlagventil	Дроссель	PNRE-DRV-BLOCK-G-18
11436	Ventilinsel 1 6xM7	Клапанная станция	PNVE-INSEL-6xM7
11436	Ventilinsel 2 4xM7	Клапанная станция	PNVE-INSEL-4xM7
11436	Farbmarkenlichttaster	Светящаяся кнопка	ELS 606.1-K
11436	Getriebemotor	Редукторный двигатель	ELM-GM-3x400
11436	Zugfeder	Пружина натяжения	2097B-1,4/15,4/62-A
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-1214-09
11436	Näherungsschalter Ø8mm	Индуктивный датчик	ELS -513
11436	Drehgeber	Счетчик оборотов	ELS 722
11436	Kupplung für IG	Муфта счетчика оборотов	TU6-M13-012
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0810-06
11436	Gummitülle	Резиновая насадка	TU6-M05-018
11436	DW-Zylinder 10-25	Цилиндр запрессовки клея	PNZY-DWI-10-25

11436	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-037
11436	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-036
11436	Befestigungsbausatz	Держатель датчика	PNZU-023
11436	Führungsbügel	Направляющий анкер для склеивателя	TU6-M05-012.1
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0507-05
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0405-06
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JFM-0304-05
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JSM-1012-15
11436	KH-Zylinder DW 20-20	Передаточный цилиндр	PNZY-KHD-20-20
11436	Bremseinheit komplett li.	Тормозной узел в сборе	TU6-M17-000-L
11436	Gummieinlage	Резиновый вкладыш	TU6-M17-033
11436	Schwenkantriebszylinder	Поворотный цилиндр подвод тормоза	PNZY-DRZ-16-180
11436	DW Zylinder 16-10	Цилиндр прижим подвода тормоза	PNZY-DWI-16-10
11436	Laufwagen links	Передвижная каретка левая	TU5-M17-000.5
11436	Laufwagen links	Передвижная каретка левая	TU5-M17-000.5
11436	Laufwagen rechts	Передвижная каретка правая	TU5-M18-000.5
11436	Zugfeder	Пружина растяжения	2097A-0,9/6,3/27,4-A
11436	Feedermotor	Эл. двигатель привода подачи	ELM-DM-400/230-001
11436	Näherungsschalter Ø12mm	Индуктивный датчик	ELS-514
11436	flexible Welle	Гибкий вал	TU-M06-009
11436	Gleitlager mit Bund	Подшипник скольжения	LAG-JSM-1012-15
11436	Spannmodul Zylinder	Цилиндр качалки	PNZY-KHE-15/40-4
11436	KH Zylinder 40-30	Цилиндр ножа	PNZY-KHD-40-30
11436	Zahnmesser	Зубчатый нож	TU5-M11-010.1
11436	Klebeautomat links	Клеящий автомат в сборе	TU6-M08-000-L.1
11436	Auftragspitze	Шпრიц для нанесения клея	TU6-M08-003.1
11436	Rollennabe	Втулка для катушки	TU6-M20-001
11436	Rollenachse 2	Ось катушки	TU6-M20-004.1
11436	Rollenachse 1	Ось катушки	TU6-M20-003
11436	Spannschraube	Натяжной болт	TU6-M20-007.1
11436	Schubstangenspanner	Натяжитель	TU6-M19-002
11436	Reflexlichttaster	Оптический датчик	ELS-605
11436	Näherungsschalter Ø8mm	Индуктивный датчик	ELS-512
11436	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-035
11436	Näherungsschalter	Индуктивный датчик	PNZU-034
11436	Befestigungsbausatz	Держатель датчика	PNZU-024
11436	Gummistreifen 4x100x4000mm	Резиновая накладка	TU5-M04-002
11436	Bandleitbügel Variante 1	Лентоуводящий зажим	TU5-M22-000.1
11436	Bandleitbügel Variante 4	Лентоуводящий зажим	TU5-M22-000.4
11436	Zugfeder	Спиральная пружина	2097B-1,4/15,4/62-A
11436	Spiralfeder Ø7x96mm	Спиральная пружина Ø7x96mm	TU6-M22-012
11436	Spiralfeder Ø7x73mm	Спиральная пружина Ø7x73mm	TU6-M22-010
11436	Spiralfeder Ø7x92mm	Спиральная пружина Ø7x92mm	TU6-M22-011
11436	Spiralfeder Ø7x135mm	Спиральная пружина Ø7x135mm	TU6-M22-013
11436	Gummirolle	Резиновый ролик	TU5-M17-017
11436	Schienenkopf komplett links	головка направляющей в сборе левая	TU6-M18-000-L
11437	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	C38/4 Extra Kl 2
11438	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11439	Unwuchtantrieb	больше не производится	KC3-200-4 Nr. 100 704-1 JV 174-200
11439	Unwuchtantrieb	двигатель дебалансирующий	BES517-139-M4-H BLE 18KF-PA-1LT-S4-C BESM12MI-PSC40B-So4G BLS 18KF-XX-1LT-S4-L BNS 819FR60-101-FD BTL7-E100-M0850-B-S 32 BTL5-E10-M0350-P-S32
11440	Geber		MNA MWG 4-20 mA
11440	Schalter		MNA BSM 1
11440	Sensor		MNA MF SCH1 MT 47 PN315 bar
11440	Schalter		L2H-H203-W
11440	Geber		0602-031
11440	Geber		ML1H-H203-W
11440	Magnet-Niveauanzeiger		0601-054
11440	Kontakt		MES 007 PH.01
11440	Schwimmer		
11441	Temperatur Schalter		
11441	Temperatur Schalter		
11443	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber	измерительная турбинка расходомера HM07 фармацевтического исполнения	
11443	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber	измерительная турбинка расходомера HM09 фармацевтического исполнения	MES 009 PH.01
11443	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber	измерительная турбинка расходомера HM07 фармацевтического исполнения	
11443	Pharma-Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber	измерительная турбинка расходомера HM09 фармацевтического исполнения	
11444	Antrieb		12212.1501.6670/EWA12.0115
11445	Niveauschalter	датчик уровня	A 0402.1327 UNSI000-VA/T1NPT-K-VA27-L1/2-HAT Lo=229 mm L1=152 mm
11446	Solenoid		EP000/d/TB BAS02ATEX2145
11447	Drucksensor	датчик давления	PN2022
11447	Drucksensor		SW2000
11449	Dosierpumpe	насос	2611-4-2/A/6.0/S/R/T2/KA/12/14
11449	Bypass Block (Einheit)	корпус нержавеющая сталь вращение по часовой 6 cc/U приводной вал 12 мм соединительный блок G 1/4" O-уплотнение	
11449	Bypass Block (Einheit)	байпасный блок в комплекте: -блок на 400 клапанов -переходная плата -вкручиваемый многоканальный клапан ø 4 мм с прокладкой -O-уплотнение KALREZ 014x1,78 -прокладка на плату	3302353-ASS
11450	Federthermometer	термометр капиллярный	3436 160 100 002
11450	Federthermometer	корпус сталь нерж. 1.4301	
11450	Federthermometer	провод: сталь нерж. 1.4541	
11450	Federthermometer	диаметр 63 мм	
11450	Federthermometer	0-160°C	
11450	Federthermometer	1500 мм	

11451	Temperaturregler	температурный регулятор	RESISTRON RES-402/230VAC
11452	2-Kammer-Prese	гидравлический 2 камерный пресс	MC4
11453	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч	KM35-10PA DN25
11453	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM18-6PA DN20
11453	Durchflussmesser 60-600 l/h DN25	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM35-6-PA DN25
11453	Durchflussmesser 15-150 l/h DN15	Ротаметр поплавокый 15-150 л/ч	KM17-1,5-PA DN15
11453-1	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч	KM35-10PA DN25
11453-1	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM18-6PA DN20
11453-1	Durchflussmesser 60-600 l/h DN25	Ротаметр поплавокый 60-600 л/ч	KM35-6-PA DN25
11453-1	Durchflussmesser 100-1000 l/h	Ротаметр поплавокый 100-1000 л/ч	SKT DN25
11453-1	Durchflussmesser 60-600 l/h DN20	Ротаметр поплавокый 50-500 л/ч Соединение G 1 1/2"	SKT DN25
11454	Schwebekörper-Durchflussmessgerät 250-2500 l/h 10 bar Tmax=100°C	расходомер поплавокый 250-2500 л/ч макс. Давление 10 бар	VA40/PV/K1
11454	Schwebekörper-Durchflussmessgerät 250-2500 l/h 10 bar Tmax=100°C	расходомер поплавокый 300-3000 л/ч макс. Давление 10 бар	RA87 Gi1
11455	Durchflussmesser	датчик потока DN32; PN100 диапазон измерений: 0-300 л/мин среда: вода соединение G 1 1/4"	DA-032/300L/G1 1/4"
11456	Spiralgehäusepumpe		ZLKD 32200 P2501 A/B
11457	Strömungswächter	датчик потока 2-18 л/мин	DWG-18 G3/4 MS
11457	Durchflussmesser 15-150 l/h DN15	Ротаметр поплавокый 15-150 л/ч	KM17-1,5-PA DN15
11459	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 108i
11459	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 29i
11459	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 5
11459	Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибраторы	NCT 4
11460	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN40 288...28000 kg/h	KCM 28K
11460	Messwertumformer	Местная индикация с встроенным преобразователем	KCE5000
11461	Hydr.Pumpe	Насос гидравлический (P в обозначении заменили на V -уплотнение витон)	A10V0100DFR/31R-VUC62K07
11462	Wertschutzschrank		EGF 4510 a.M
11462	Stahlbüroschrank		BK22
11462	Geldübergabeanlage		P8051
11462	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*120		VDMA 24992
11462	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200		VDMA 24992
11462	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200		AZ3751
11463	Mikrogasturbine		C65
11464	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый среда: лак вязкость: 120-170 cSt Диапазон измерения 0,5 до 70 л/мин. Соединения G 1/2" внутренняя резьба , rmax. 400 bar, материал: сталь	ZHM 04 ST
11464	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем взрывозащитное исполнение	VTM- Ex
11465	Wägezelle	тензодатчик	SIWAREX R BB 7MH4103-3DC01
11465	Wägezelle	тензодатчик новая модель, идентичная 7MH4103-3DC01	SIWAREX WL230 7MH5106-3GD00 SRN215WW
11466	Pumpe Vorlieferung 509060/3 Lakierung RAL 5002	Насос как был поставлен под номером 509060/3 без привода, окраска RAL 5002	
11466	Pumpe mit Antrieb 112M(4 kW) Vorlieferung 509060/3 Lakierung RAL 5002	Насос как был поставлен под номером 509060/3 в комплекте с электроприводом 112M (4 kW/50Hz) окраска RAL 5003	SRN215WW + 112M
11467	Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost	Ванна с решетчатой крышкой, металлическая объем 225 л	AM-2
11468	Kontakt für RA60 R 1/2 Luft	контакт-переключатель открывающий на расходомер RA60R1/2 при заказе указать размер 10 или 19	MSK1
11468	Kontakt für RA60 R 1/2 Luft	контакт-переключатель закрывающий на расходомер RA60R1/3 при заказе указать размер 10 или 19	MSK12
11469	Druckregler 40 bar	регулятор давления	R280-08E
11471	Schwebekörperdurchflussmesser Luft 100-1000 l/h	Расходомер поплавокый 100-1000 л/ч Воздух соединение G 1/4"	RA77PVC 9,5
11471	Schwebekörperdurchflussmesser Luft 100-1000 l/h	Расходомер поплавокый 100-1000 л/ч Воздух соединение фланец DN10	FA77PVC 9,5

11472	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- метанольный формалин 0,03...0,8 л/мин соединение G3/8"	HM 009RP
11472	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Первичный усиливающий преобразователь сигнал на выходе 4...20 mA	WT.02
11472	LFM Mikro-Durchflussmesser	Расходомер поршнекольцевой среда- метанольный формалин 0,005-0,25 л/мин соединение G1/8"	LFM 10
11473	Filterelement für SFK-02/03 11FL		SFK-03 015 DN071
11474	Druckaufnehmer	датчик давления	UPA2-DMK331P-505-4003-E-5-100-Z00-1-5-1-0 Art. 0431-416
11474	Druckschalter	реле давления	UDS7-44-072100565
11475	Druckschalter	-1...+5 бар датчик давления мембранно-поршневой	Art. 0427-038
11476	Potentiometer Transmitter Input : Potentiometer, 3-wire Range : 400 to 4600Ohm Output : 4-20mA Supply : 12-28 Volt,dc Ambient Temp. : -40 to 85°C RFI/EMI : 30V/m@80-1000MHz Housing : flanged mounting	датчик положения	Art. 0403-138 E1H-H90-P6 PTX/5K-8-92/4-20MA/12-28DC/-ISB-CE-RF [FL]
11477	Schutzschlauch		Protectoflex ø 52 mm
11477	Schutzschlauch		TITAN 2F Ø 52 mm
11479	Turbinen-Durchflussmessgeber	Расходомер турбинный среда- метанольный формалин 0,03...0,8 л/мин соединение G3/8"	HM 009RP
11479	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Первичный усиливающий преобразователь сигнал на выходе 4...20 mA	V-WT.02 Ex
11479	Zahnrad-Durchflussmesser	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-1 L/min среда- формалин 0,92 cSt Соединения внутренняя резьба G1/4" rmax. 400 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01 ST
11479	LFM Mikro-Durchflussmesser	Расходомер поршнекольцевой среда- метанольный формалин 0,005-0,25 л/мин соединение G1/8"	LFM 10
11480	Bremse	тормоз	Frenomat 2 60000320 Art. 75020000
11481	Düsen für Graco 390 KA		RACX517
11481	Düsen für Graco 390 KA		RACX521
11482	Durchflussanzeiger	датчик потока DN32; PN100 диапазон 0-300 л/мин Среда: спирт соединение: G 1 1/4" эл. Соединение: Promos BN41.. AT ГОСТ PO Ex ia I X; разрешение Ростехнадзора PPC 00-38227	DAK-032/300L/G1/4"/P/P
11482	Ovalradzähler		WG25.2GGGGWZ
11483	HS-Modul	счетчик расхода	HS- Modul DATAPos Typ Hg 34/11.5/5.8-5- dosys 230v, 902687
11483	HS-Modul		10MA POS Тип D4/06, 912447
11484	Kupplung		SPIDEX 38 ALU/D
11485	Elektromotor		1400B3 1.1kW 220/380V MS 90 S 4pol 50Hz, IP55, EFF2, 1390 min-1, F
11485	Elektromotor		Oilon RP-150H Art. 36961099
11485	Elektromotor	Электродвигатель замена для Nr. 27416.06/004	SEF 132MG-04/BDF
11485	Elektromotor	Электродвигатель	FC160 L-4 G63B4 Nr. 06-4716004
11486	Bedienpanel	панель управления	EMZ0371BC
11487	Elektrode		NRG 26-21
11487	L=365 mm		3452147
11487	Absalzregler		KS90-1 2661644
11487	Netzteil für Elektrode		BAE 46
11487	Absalz-Reguliventil		3891500
11487	Elektrode		LRGT 16-1 3772548
11488	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MLEx 040 5/8
11488	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MLEx 040 5/11
11488	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MLEx 040 5/14
11488	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MTV 1.11/11
11488	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MTV 1.05/11
11489	Drehgeber	Энкодер	0535023X01 RI80-E/2048AA.1G30RF-Ko
11490			
11491	Druckschalter	Датчик давления электро-механический	0407-019 9048-5 26,9-345 bar xSPDT
11492	Normzylinder	цилиндр	DSNU-20-125-P-A
11492	Normzylinder	цилиндр	DSNU-20-80-P-A
11492	Verschl.T.Satz	Набор для ремонта цилиндра DNC-50-25-PPV	DNC-50-PPVA
11492	Verschl.T.Satz	Набор для ремонта цилиндра DNC-80-130-PPV	DNC-80-PPVA
11492	KST.-Schlauch	голубая трубка не Festo, бразилия	PKN13-BL
11492	KST.-Schlauch	Черная трубка	PUN-4x0,75-SW
11492	KST.-Schlauch	Черная трубка	PUN-8x1,25-SW

11492	KST.-Schlauch	Голубая трубка	PUN-8x1,25-BL
11492	KST.-Schlauch	Черная трубка	PUN-12x2-SW
11492	KST.-Schlauch	Черная трубка не Festo, бразилия	PT300 5/8"
11492	Pneumatikventil	Пневматический клапан	VL-8-3/8-B
11492	Versch.T.Satz	Ремонтный набор	BV-100-C
11492	Taktvorschubger	Пневматический приводной питатель	BV-100-70-C
11492	Pneumatikventil	Клапан двойного соленоида	JH-5-1/2
11492	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-M5-B
11492	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-1/8-B
11492	Drossel.R.Vent.	Клапан контроля потока	GRLA-1/4-B
11492	Wartungseinheit für Ventil	Набор для ремонта цилиндра ADVU-16-125-A-P-A	FRC-3/4-D-MAXI-A
11492	Magnetventil	Клапан соленоида	CPV14-M1H-2x3-GLS-1/8
11492	Magnetventil	Клапан соленоида	CPV14-M1H-5LS-1/8
11492	Niveau-Elektrode G 1" L=1000	электрод уровня для котла 94968	ER56-1 015089.1
11492	Niveau-Sonde G 3/4" L=1000	зонд уровня для котла 94968	NRG16-11 011674.1
11493	Lager	подшипник	3206 -B-TVH-C3
11493	Lager	подшипник	NU205-E-M1-C3
11493	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение	HJ92N/43-00 003229091
11493	Gleitringdichtung	торцевое уплотнение	HJ92N/30-00 003433003
11493	Wellenichtung	сальниковые уплотнения	042X062X08BA4UX2
11493	Drosselrückschlagventil	Редуктор воздушный (unidirectional flow control valve)	333.014-10
11493	Compensator	Компенсатор 6XV1830-2AH50/Compensator	RFL130250000000 6XV1830-2AH50
11493	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130400000000
11493	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130500000000
11493	Compensator	Компенсатор/Compensator	RFL130650000000
11493	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Ruckschlag Ventil	RK 86 DN 15 PN 40 1011201
11493	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Ruckschlag Ventil	RK 86 DN 20 PN 40 1011401
11493	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Ruckschlag Ventil	RK 86 DN 80 PN 40 1012001
11493	Rückschlagventil	Обратный клапан Disco-Ruckschlag Ventil	RK 86 DN 65 PN 40 1011901
11493	Thermoflüsse lokal 0-125BSP	Термофлюс/Termofusse lokal 0-125BSP	125°C/12bar
11493	Luftfilter und Kontrollventil	Фильтр воздуха/Air pressure filter and-control valve LFR-1/2-D-MIDI	159584 LFR-1/2-D-MIDI
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-12	162868 CRQS-1/2-12
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-16	162869 CRQS-1/2-16
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-10	162865 CRQS-1/4-10
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-8	162864 CRQS-1/4-8
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-6	162862 CRQS-1/8-6
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-8	162863 CRQS-1/8-8
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-10	130648 CRQS-10
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-10-8	130653 CRQS-10-8
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-12	130649 CRQS-12
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-12-10	130654 CRQS-12-10
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-16	130650 CRQS-16
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-16-12	130655 CRQS-16-12
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-10	162866 CRQS-3/8-10
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-12	162867 CRQS-3/8-12
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-4	130645 CRQS-4
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-6	130646 CRQS-6
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-6-4	130651 CRQS-6-4
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-8	130647 CRQS-8
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQS-8-6	130652 CRQS-8-6
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением	162860 CRQS-M5-4
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-6	162861 CRQS-M5-6
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/2-12	162878 CRQSL-1/2-12
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/2-16	162879 CRQSL-1/2-16
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/4-10	162875 CRQSL-1/4-10
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/4-8	162874 CRQSL-1/4-8
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/8-6	162872 CRQSL-1/8-6
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-1/8-8	162873 CRQSL-1/8-8
11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-10	130665 CRQSL-10
11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-12	130666 CRQSL-12
11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-16	130667 CRQSL-16
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-3/8-10	162876 CRQSL-3/8-10
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым зажимом CRQSL-3/8-12	162877 CRQSL-3/8-12

11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-4	130662 CRQSL-4
11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-6	130663 CRQSL-6
11493	Eckverbindung	Угловое соединение с цанговым зажимом CRQSL-8	130664 CRQSL-8
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым соединением CRQSL-M5-4	162870 CRQSL-M5-4
11493	Stützen	Угловой штуцер с цанговым соединением CRQSL-M5-6	162871 CRQSL-M5-6
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-10	164215 CRQSS-10
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-12	164217 CRQSS-12
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-16	164219 CRQSS-16
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-4	164210 CRQSS-4
11493	Zangkupplung	Цанговое соединение CRQSS-6	164211 CRQSS-6
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/2-12	164208 CRQST-1/2-12
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/2-16	164209 CRQST-1/2-16
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/4-10	164205 CRQST-1/4-10
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/4-8	164204 CRQST-1/4-8
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/8-6	164202 CRQST-1/8-6
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-1/8-8	164203 CRQST-1/8-8
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-10	130671 CRQST-10
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-12	130672 CRQST-12
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-16	130673 CRQST-16
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-3/8-10	164206 CRQST-3/8-10
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-3/8-12	164207 CRQST-3/8-12
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-4	130668 CRQST-4
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-6	130669 CRQST-6
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-8	130607 QS-10-6
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-M5-4	164200 CRQST-M5-4
11493	T-Stück	Тройник с цанговым зажимом CRQST-M5-6	164201 CRQST-M5-6
11493	Zangkupplung	Соединение с цанговым зажимом CRQSY-10	130659 CRQSY-10
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-16-I	132337 CRQS-1/2-16-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-10-I	132333 CRQS-1/4-10-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/4-8-I	132332 CRQS-1/4-8-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-6-I	132330 CRQS-1/8-6-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/8-8-I	132331 CRQS-1/8-8-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-10-I	132334 CRQS-3/8-10-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-3/8-12-I	132335 CRQS-3/8-12-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-4-I	132328 CRQS-M5-4-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-M5-6-I	132329 CRQS-M5-6-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением CRQS-1/2-12-I	132336 CRQS-1/2-12-I
11493	Stützen	Штуцер с цанговым соединением	153112 QST-1/4-10
11493	Ventil	Throttle check valve GRLA-1/4-QS-8-RS-B/Контрольный клапан	162968 GRLA-1/4-QS-8-RS-B
11493	Standkonvektor	Обогревающий конвектор «Dimplex» 577°432°205	ECW 937T
11493	Standkonvektor	Обогревающий конвектор «Dimplex» 577°432°205	ECW 934
11493	Klebeband-Set "Luxus"	Klebeband-Set "Luxus" Приспособление для упаковки коробок	760 965-86
11493	An-und Endabschlusset	Набор наконечников для подключения концевых VSX/TSX/R SX OJ/FOJ нагревательных линий	PETK-1
11493	Heizkabelverschraubung	винтовое соединение для кабеля нагревателя	M25-SXL-IND
11493	Isolationsdurchführung	направляющая изоляции	IEK-SXL
11493	Glasfaserverstärktes Klebeband, Breite 12 mm Länge 33 m, max. Temperatur 260 °C.	Скотч, усиленный стекловолокном, ширина 12 мм длина 33 метров (рулон), макс. Температура 260 °C	FT-1H-33
11493	Thermostat mit Anlegefühler für Wandmontage	Термостат с контактным датчиком для настенного монтажа, регулируемый диапазон управления: 20-120° C	TC1-1-120
11493	Edelstahl-Halterung	Крепления из нерж. стали для клеммных коробок JB-K-0 и JB-K-2, TED1-1, TC и TS-термостатов	XP-1 140 x 140
11493	Anschlusskasten für den Nicht-Ex-Bereich IP66, mit 4 Gewindeöffnungen M25 und 4 St. Klemmen 6 mm <sup>2</sup>	Клеммная коробка, IP66, с 4 резьбовыми отверстиями M25 4шт. силовых клемм	JB-K-0 4xM25-IND
11493	Aluminiumklebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m, max. Temperatur 150 °C.	Фольга алюминиевая ширина 50 мм, длина 50 м, макс. Температура 150 °C	AL-20H
11493	Verschlussplate	Нагревательный элемент для склеивания бандажной ленты	73021398
11493	Schlauch 10 m mit Kupplung für Mineralöl	Шланг для разгрузки минерального масла 10 м в комплекте с соединителем	DN75x7,5, "Gelbring"
11493	Manometer	Монометр FESTO 0-16 bar	345395 MA-40-16-1/8
11493	Tintenreiniger	Промывочная жидкость для принтера WILLETT 450, в бутылке 1 л.	201-0001-702
11493	Lösemittel	Растворитель для принтера WILLETT 450б, в бутылке 1 л.	201-0001-601
11493	Tinte black	Чернила черные для принтера WILLETT 450., в бутылке 1 л.	201-0001-601

11493	Pumpenvorfilter	предварительный фильтр насоса	500-0047-131
11493	Tintenzulauffilter	Фильтрподачи чернил	500-0047-105
11493	Hauptfilter	фильтр главный	500-0047-130
11493	3" Clamped Widdop Butterfly Valve with spring return Pneumatic Actuator to ISO 5211 DIN 3337 standards, counter clockwise operation. 6 Bar MAWP at 190°C, contact parts in 316L st/st with PTFE main sea	клапан эдлоймовый с возвратным приводом	368/7000BPN
11493	CNAF/PTFE envelope gasket. Clamped butterfly valve inlet - undrilled o/d 4.40" i/d 3.06"	улотнение CNAF/PTFE клапана 4.40" вн. 3.06"	5005-049
11493	CNAF/PTFE envelope gasket. Clamped butterfly valve outlet. o/d 5.60" i/d 3.50"	улотнение CNAF/PTFE клапана 5.60" вн. 3.50"	5005-490
11493	3" BSP Eccentric Outlet Flange Drilled 4 x 18mm holes on a 160mm PCD. Square Flange. Manufactured in 316 Stainless Steel	эксцентричные фланцы, отверстие 4x18 мм, материал сталь 316	SP368/8047
11493	3"BSP Blank cap in stainless steel with PTFE sealing washer and stainless steel chain	крышка стальная	10303PS
11493	Bolting Kit to suit the 80mm (3") Clamped type Butterfly Valve. Stainless steel	комплект болтов	368/1100
11494	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN40-DN350 Kabellänge 5 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 2x 4...20mA; 2xРеле, microUSB вход: 2xPT100 DN40-DN350 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC 0...+90°C IP67	C-F 1000HZ
11494	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN200-DN600 Kabellänge 5 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 2x 4...20mA; 2xРеле, microUSB вход: 2xPT100 DN200-DN600 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC -40...+80°C IP67	C-F 500HZ
11494	Ultraschall Durchflussmesser mit Aufklemmsonden Wasser DN25-DN5000 Kabellänge 9 m	расходомер ультразвуковой с клемными зондами выходы: 4...20mA; импульсный, частотный, реле вход: 2x PT100 DN25-DN5000 дисплей 320x240 питание 90-240 VAC; 10-36VDC -40...+80°C IP65	205-2-1-S-30
11495	2-Wege-Stromregelventil	2 ходовой регулирующий клапан последователь заменивший 21BRS	21 DRS 16H4 Pmax 210 bar Q 16 dm³/min Nr. 5900
114967	Strömungswächter 5-15 l/min	датчик потока 5-15 l/min	BFS-20-O-G1-MS-WE-ST 0712-345
114967	Strömungswächter 8-24 l/min	датчик потока 8-24 l/min	BFS-20-O-G1-MS-WE-ST 0712-345
11498	Weh-Adapter Typ FE BGO01 01.3-2.0mm	разъем FE BGO01 01.3-2.0mm	F-FE001-001
11498	F-FE001-001 Dichtungen FE BGO01 01.3-2.0mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FE001-001 01.3-2.0mm (5шт/Уп)	
11498	Weh-Adapter Typ FE BGO1 04.6-6.6mm	разъем FE BGO1 04.6-6.6mm	F-FE01-02
11498	F-FE01-02 Dichtungen FE BGO1 04.6-6.6mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FE01-02 04.6-6.6mm (5шт/Уп)	
11498	Weh-Adapter Typ FE BGO1 06.6-8.6mm	разъем FE BGO1 06.6-8.6mm	F-FE01-03
11498	F-FE01-03 Dichtungen FE BGO1 06.6-8.6mm (5St/Pck)	в комплекте с уплотнением F-FE01-03 06.6-8.6mm (5шт/Уп)	
11499	Permeo-Ölfiter	масляный фильтр	8P13.10 SPE50.10LHA
11501	Bypass-Niveaustandanzeiger mit Geber MG-AUVK10/TS-L550/M400/14	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AUVK 10 / TS - L 550/M 400/14	BNA-15/6/C-MG-M 400-V42x2-MRA/SKC-ZTS 35/185
11501	Bypass-Niveaustandanzeiger mit Geber MG-AUVK10/TS-L750/M600/14	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AUVK 10 / TS - L 750/M 600/14	BNA-15/6/C-MG-M 600-V42x2-MRA/SKC-ZTS 35/185
11501	Übertankanzeige	Указатель уровня байпасный с датчиком MG - AVK 10 / TS - L 550/M 400/14	UTN - 80/6 - MG - L 800 / M 400 - V60x2 - MRA/SKC - ZTS60/250
11501	Messwertgeber	датчик уровня	AFV 150/6 - VK 5/TS - L 650/12 - V44R
11501	Bypass-Niveaustandanzeiger	Указатель уровня байпасный с датчиком XT-R12-LM400	BNA-S22-DN15-400/1-TT30/02-MA-LM400
11501	Bypass-Niveaustandanzeiger	Указатель уровня байпасный с датчиком XT-R12-LM600	BNA-S22-DN15-600/1-TT30/02-MA-LM600
11501	Übertankanzeige	указатель уровня в комплекте с датчиком XT-R12-LM400	BNA-U102-DN80/6-TT50/300-MA-LM400
11501	Messwertgeber	расположение над ёмкостью датчик уровня	USE3000-VA/FLS-KLS-VA44-R08-LM540-HT-MU3L 0111-613 UNS-MS1-8NPT-K1-BN25/1(2)-DR 6590/1 LED
11502	Schwimmerschalter	поплавокый датчик уровня	
11503	LED Cluster Leuchten	LED-светильник 24V	
11504	Pos. der Ersatzteilliste		4
11504	Pos. der Ersatzteilliste		15
11504	Pos. der Ersatzteilliste		25
11504	Pos. der Ersatzteilliste		36
11504	Rolle		56
11504	Anpressgummi		76
11504	Strahlmanschette		77
11504	Rundschnurring		81
11504	Führungsbuchse		85
11505	DL205 Ethernet	DL205 Ethernet	H2-ECOM180
11505	DL205 CPU	DL205 CPU	D2-260
11505	DL205 Analog Eingangsmodule	DL205 аналоговый входной модуль	F2-08AD-1
11505	Druckgeber 0-10 bar 4-20mA		401001/000-459-405-502-20-601-61/000
11505	Temperaturgeber 50-150°C 4-20mA		TT 9833 A PT 100Stk Pt ZPA 00042216-2300722-0036
11507	Verbindungsuffen für Kabel 500 mm²		SXSU3141
11507	Verbindungsuffen für Kabel 500 mm²		SXSU4141
11508	Kompressor		04261513
11508	Turbokompressor		04223181
11508	Ventil		04226413
11508	Ventil		04226412

11509	Durchflussmesser G1 1/2 10-100 ltr/min		TZ1M2-040GR100
11509	Durchflussmesser G1 1/4 10-30 ltr/min		HR1MV-032GK
11509	Durchflussmesser G1 2-20 ltr/min		HD1KVO-025GK
11510	Drehdurchführung	ротационный соединитель DD, RTR M16x1,5 LH PT18	1109-760-188
11512	Schwebekörper-Durchflussmesser	Поплавковый расходомер (замена для S/N 8/138974.002) диапазон: 2,5...25 m³/h сигнал: 4...20 mA DN50; PN40	H250/RR/M9/ESK
11512	Schwebekörper-Durchflussmesser	Поплавковый расходомер (замена для S/N 8/138974.002) диапазон: 2,5...25 m³/h сигнал: 4...20 mA DN50; PN41	SGM-EM DN50
11513	Höhenmessgerät Digimar 817 CLM	измеритель высоты Digimar 817 CLM	4429012
11513	Messtasterset 817 ts1	комплект измерительных щупов 817 ts2	4429019
11513	Universal-Messtastersatz CXt2	универсальный набор щупов CXt3	70234000
11513	Einstellblock für Kegelmesssätze	установочный блок	7023827
11513	Lithium Batterie für ZPU/309441		SL-150/DP
11513	Thermoelement		190MM/80036/03
11514	Zange-M-Halter		ZLD/30509024 Art. 28850410501100
11514	Pumpe		PKS-80
11514	Antriebsrad für die Pumpe PKS80		
11514	Dichtungssatz für die Pumpe PKS80		
11515	Einphasiges primärgetaktetes Netzgerät		EPNW 2401
11516	Lager 65x100x18		VEX 65/NS 7CE1 TDL
11516	Lager 55x90x18		VEX 55 7CE1
11516	Membrane		458000002
11516	Filter		MPA-280-GI-M2502BSP
11516	Membrane		C131600
11516	Pumpe		PV7 1x 06-10 RA 01 MA010
11516	Getriebe		RIDUTTORE VF30P RAPP7 R63B14 code Bosello 6500014
11516	Feder		MOLLA mm2,7x16x45 code 1001836
11516	Schlitten		1622 294 10GRAND25 (Bosch Rexroth)
11516	Ventil		Norgren SXE 9573-A-70-0013J, 461000038
11516	Manometer		EN837-1, 0-10
11516	Lager		10x53x50
11517	Coriolis Masse-Durchflussmesser	массовый кориолисов расходомер 600...60 000 кг/ч	KCM 60K
11517	Messwertumformer	преобразователь	KCE 5000
11518	Ölzähler	расходомер топлива	HZ6 89 315011
11519	Standard-Druckaufnehmer DIN43650, 4-20 mA, G 1/2 AG Quasi-frontbündig	датчик давления	UPA2 0431-038
11520	Getriebe		313M2G14-V80-2 ratio 1/14.2 Serial: 90028080
11521	Zuglast-Wägemodul 100 kg mit 7,5m Kabel	датчик весовой с ячейкой SLS510 последователь заменивший 0978 диапазон:100 кг	SWS310 61041269
11522	Drehgeber	инкрементальный датчик	ITD21 A4Y79 2048 T NI KR0,2 F14 IP54 19 Art. 318881
11523	Mechanischer Differenz - Druckschalter	выключатель давления	DPD1T-M3SS 0402-061
11524	Pumpe	насос вакуумный с двигателем переменного тока 1,25/1,5kW 1420/1700 U/min 190-255/330/400 V 50Hz	VT4.40 G007623
11524	Pumpe	насос вакуумный с двигателем постоянного тока 1,1kW 1420/1700 U/min 230 V 50Hz	VT4.40 G008411
11524	Druckaufnehmer		4700-BA-A16-PKC-3000E 00
11524	Druckaufnehmer		424151R06AY3 0...4 bar abs
11524	Druckaufnehmer		424151R08AY3 0...6 bar abs
11524	Manometer MDX7 1/2NPT/E 150mm 0...160mBa		10235445
11524	Manometer MIX7D 0...10Bar 1/2 NPT/E 150mm		10235873
11524	Therperatur-und Feuchteitsmesser AZ CE		10231514
11524	Thermometer TSS100.231.16x11T/738J/480		10230319
11524	Manometer MEX4D30B76-1-36ap 1/2 D80		10230354
11524	Manometer MDA7 D150mm 0...4Bar abs 1/2G		10230357
11524	Manometer MIX7 D150mm 0...10Bar		10230358
11524	Manometer MIX7 D150mm 0...6Bar abs 1/2G		10230359
11524	Manometer MEX5 D100mm -1...1,5Bar 1/2G		10230361
11524	Manometer MIX7D D150mm 0...10Bar abs 1/2 NP		10235862
11524	Manometer MIX7D D150mm 0...4Bar abs 1/2 NPT		10230362
11524	Manometer MIX7D D150mm 0...6Bar abs 1/2 NPT		10230363
11524	Manometer MIX7 D150mm 0...2500mBar abs 1/2G		10230364
11524	Manometer MIX7 D150mm 0...6Bar 1/2G		10230365
11524	Manometer MCX7 D150mm -25...+40mBar abs 1		10230367
11524	Filter ø 47mm 1 Satz=200 St.		GF6 RS200 Ref.-Nr. 10370019
11525	Speisewasserregelventil	Клапан с электроприводом исполнение как WE-Nr. 405051 DN50; PN40	MV5391-P
11526	Druckschalter 5...20 bar	Датчик давления	XTM-020-G1-S1-1 Art. 0414-058
11527	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTEL/P
11527	5Pol. Stecker		423



11528	Helical Flow Meters with Ball Bearings 0,4-40 l/min GOST-Certif		SRZ40KL E.E
11528	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif		SRZ100KL E.V
11528	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 3,3-33 l/min GOST-Certif		HM 009 R05.G.TC.15
11528	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 8,5-85 l/min GOST-Certif		HM 013 R05.G.TC.10
11528	socket 5-pin		423 2 99-5114-00-05
11528	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P Ex
11528-1	Helical Flow Meters with Ball Bearings 0,4-40 l/min GOST-Certif		SRZ40KL E.E
11528-1	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif		SRZ100KL E.V
11528-1	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 3,3-33 l/min GOST-Certif		HM 009 R05.G.TC.15
11528-1	Turbine Flow Meters with Female Inch Threads 8,5-85 l/min GOST-Certif		HM 013 R05.G.TC.10
11528-1	socket 5-pin		423 2 99-5114-00-05
11528-1	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528-1	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P
11528-1	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers		VTEK/P Ex
11529	Waage	точные весы, модель заменившая PR-502	BBK432-0.6DXXS
11529	Waage	точные весы, модель заменившая SR32000	BBK432-35LA
11529	Waage	точные весы, модель заменившая PR80002	XP8002S
11529	Waage	точные весы, модель заменившая PR4002	BBK432-6XS
11529	Waage ohne anzeige	настольные весы	KB60S.2
11530	Dosierpumpe 60-580 l/h 7 bar	насос дозировочный Sigma 3	S3BAH070580SSTS140S000
11532	Druckschalter	Механическое реле давления 0,5 - 10,3 bar,	DiT-M150SS, art. 0401-189
11533	Badwärmer	нагреватель	B-SB 630/2,0-230WS
11533	Badwärmer	нагреватель	B-TI 630/2,0-230WS
11533	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/1,25-230WS
11533	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/1,6-230WS
11533	Badwärmer	нагреватель	B-KB 630/2,0-230WS
11534	Ventilantrieb	пневмопривод двойного действия	F. 79E-003 Art. 79E00301XXoPMoo F. 79E-003S5.5 Art. 79E0030_08oPMoo
11534	Ventilantrieb	пневмопривод прямого действия	TMR-20.36-F-GF-K-R2-Z-E-N-3 CHM 12kV 500-800 mm <sup>2</sup> CHE-F 12kV 400-800 mm <sup>2</sup> CHE-I 12kV 95-240 mm@ SGM-EM-1K2-EEx DN25 PN40 1,4-14 Nm <sup>2</sup> /h
11535	Zentrifugalpumpen	насос центробежный	
11536	Verbindungsmuffe		
11536	Endschluss		
11536	Endschluss		
11537	Ganzmetallschwebekörper-Durchflussmesser mit Gegenflanschen und Stecker Ex-Zertifikat ISO 15156 (gewünscht) Medium: GAS-Mischung	Расходомер поплавокый цельнометаллический класс точности по VDE/VDI315: 1,6 материал 1.4404 среда: газовая смесь диапазон: 1,6-16 nm <sup>3</sup> /ч 2 контакта предельных значений аналоговый выход 4-20ma соединение фланцевое DN25 исп. Ex ПЗG Ex nA II T6	SGM-EM-1K2-EEx DN25 PN40 11-110 Nm <sup>2</sup> /h
11537	Ganzmetallschwebekörper-Durchflussmesser mit Gegenflanschen und Stecker Ex-Zertifikat ISO 15156 (gewünscht) Medium: GAS-Mischung	Расходомер поплавокый цельнометаллический класс точности по VDE/VDI315: 1,6 Материал 1.4404 среда: газовая смесь диапазон: 11-110 nm <sup>3</sup> /ч 2 контакта предельных значений аналоговый выход 4-20ma соединение фланцевое DN25-DN50 исп. Ex ПЗG Ex nA II T6	SGM-EM-1K2-EEx DN25 PN40 11-110 Nm <sup>2</sup> /h
11538	Hydraulisches Presswerkzeug HK45, mit Fußpumpe		HK45
11539	Druckschalter	Датчик давления	XiT-4100-25 0409-031 BMW X53 Fahrgestell.-Nr.: WBAFB71090LX65747 Farbe: Grau Erstzulassung: 27.03.2006 Brief-Nr.: VA845904
11540	Gebrauchtwagen	Автомобиль b/y	Hyundai i30 1.4 Classic AC Fahrgestell.-Nr.: KMHDB51CP8U007926 Farbe: Silber Erstzulassung: 15.11.2007 Brief-Nr.: DK252919
11542	Gebrauchtwagen	Автомобиль b/y	Hyundai i30 1.4 Classic AC Fahrgestell.-Nr.: KMHDB51CP8U007926 Farbe: Silber Erstzulassung: 15.11.2007 Brief-Nr.: DK252919
11543	Rückschlagventil	клапан соединение с двух сторон резьба внутренняя G3/8"	FKV011-G3/8"IG
11544	Durchflussmesser für O2 (Gas) Arbeitsdruck: 50 bar Druck max.: 135 bar 15-50 Nl/min T=0...30°C 4-20mA		
11545	Druckregler	регулятор давления	R280-08E
11546	Elektr. Stellantrieb	Электропривод для WE-Nr. 05707202	ST5112-32
11548	Schrittmotor		VRDM 3910/50LWC
11548	Umrichter		SD326RU25S2
11549	Druckregelklappe (RACO Herm. Rappold & Co GmbH)		DN2400x2400 Zeichnung: JS-KSR0223.1850 DA1270
11551	Schwingungswächter		ESW@-Compact/Ex(hol600/Ex)
11552	Differenzdruckschalter	Датчик давления	6905 DZE 8-7042

11553	Laborwaage	весы лабораторные	LA-64001S
11553	Pyrometer	пирометр	MIKRO PV 11AF1 Art. 561305 0713-349.8 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST 45A-AC1-DDFJ-1JB DZR-1001S10FS2
11554	Strömungsw. 10-30 l		
11555	Ventil	Клапан	
11556	Zahnraddurchflussmesser	расходомер шестеренчатый 0,008...2 л/мин корпус GGG40 соединение G3/8 импульсный выход	
11556	Zahnraddurchflussmesser	расходомер шестеренчатый 1...250 л/мин корпус GGG40 соединение G1 импульсный выход	DZR-1015S25FS3
11556			ZHM01/1ST+VTE
11557	Temperaturschalter +10...+120°C		0602-121 T2H-H251S-A
11557	Temperaturschalter -45...+66°C		0602-187 T2H-H154S-A
11557	Einfachschwimmerschalter 3m Silikonk. 150°C NO/NC		0111-456 UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 0401-220 DiT-M3SS-P2 998-0001 OCD-DPC1B-1212-So60-OCC SSI2USB-Converter 0427-511 UDS7-44-0721565X1
11558	Druckschalter	реле давления механическое	2610-7-2/A/6.0/S/R/T2/KA/12/14/64
11558	Uhrsprungzeugnis	сертификат происхождения	
11559	Absoluter Winkelcodierer OCD		
11559	SSI-USB-Converter		
11560	Druckschalter		
11561	Edelstahl Körper Pumpe 6.0 cc/U	насос из высококоротной стали, вращение по часовой стрелке, диаметр вала 12мм	
11564	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS180NF K8445
11565	Brenner		
11565	Brennkammer für K8445		
11565	Steuerung für K8445		
11565	Druckregler für K8445		
11565	Zündkerze für K8445		
11566	Pyrometer	Пирометр Marathon MR, Стандартная оптика, температурный диапазон от 700 до 1800°C, D:S 82:1	Marathon MR RAYMR1SBSF
11566	Pyrometer	Пирометр Marathon MM, с 250 до 1650°C, D:S 70:1, расстояние фокусировки 0,2м или 1,25м или 2,2м (указать при заказе)	Marathon MM G5L
11566	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101/20-1046-24-1000-671-94/331
11566	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101-20-1046-15-500-669-94/331
11566	Einsteck-Thermoelement	термопара для вставления, с присоединительной головкой с формой А	901101-20-1046-15-710-669-94/331
11566	Einsteck-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для вставления, с присоединительной головкой с формой В	902102/10-402-1003-1-15-180-254/331
11566	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету) запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-400-104/330
11566	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-250-104/330
11566	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-150-104/330
11566	Einschraub-Widerstandsthermometer	резистивный термометр для ввинчивания, с присоединительной головкой с формой J; Диаметр только 6 или 8 (7 нету), запрос на 6	902003/10-402-1003-1-6-100-104/330
11566	Druckrelais		404382/0-451-405-511-82-113-601-2
11566	Druckrelais		404304/000-999-406-27-296 (-1mbar... +1 mbar)
11566	Druckrelais		404304/011-415-406-02-296
11566	Druckrelais		404020-407-02-3/00 (0-4 bar)
11566	Druckrelais		404304/000-413-406-27-296
11566	Druckrelais		manox 420-01-3/59 (0-4 bar)
11566	Druckrelais		404385/0-461-405-504-20-06-1
11566	Druckrelais		404385/0-453-405-504-20-06-1
11566	Druckrelais		404385/0-453-405-504-82-06-2 ( für O2)
11566	Druckrelais		manic 407 (0-4 bar)
11566	3-fach Ventilblock		40/00308191
11566	Halterung für Wand- und Rohrmontage		40/00314729
11566	Messumformer für Differenzdruck zur Flanschmontage		EJX530A-DCS8N-012DF
11566	Messumformer für Differenzdruck		EJX110A-DLS5J-717DD
11566	Doppel-Absperrventil	двойной запорный вентиль, макс 420 бар	7MF9011-4EA
11566	Ventilblock-Kombination	комбинация распределительной гидрокоробки для пара, с монтажными деталями, без тестовых портов	7MF9416-4CB
11566	Zubehörsatz	запасные части-4 винта M10x55, 4 шайбы, 2 О-крюга, до 160 бара	7MF9010-6CC
11566	Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem		Promag 50W1H-UCOA1AA0AEAA
11566	Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem		Promag 50W1F-UCOA1AA0AEAA
11566	Wirbeldurchfluss-Messsystem		Prowirl 72F50-SE0A1AA4AW
11566	Drucktransmitter mit Metallsensor		Cerabar M PMP51-AA11JA1PGCGJA1
11568	Servomotor, 4000 U/m, 3900mA, 74W,		G865
11569	Tischaleser		TTA/1-2x3x13
11570	Elektronische Temperaturaufnehmer / - schalter	Электронный датчик температуры, диапазон измерения от -40 до +150C, длина датчика 50мм, M12x1	0613-025 UTF3
11570	EL.Temperaturreißwertumformer	Электронный датчик температуры	0631-060 UTA3-63-021082201
11571	3-Wege Temperaturregler DN 125 mit 3 Rundflanschanschlüssen und 6 austauschbaren Röhrenschiebern mit Dehnstoffthermostat Temperaturbereich: 5°C-15°C Betriebstemperatur max. 120°C Betriebsdruck max. 25 bar	трёхходовый температурный регулятор, тип 226.0220, приделы регулирования температур 05-15°C, рабочее давление макс. 25 бар, ДУ 125	226.0220-125-005
11571	AKO Temperaturregler DN 80 PN 64 mit 3 Rundflanschanschlüssen und 2 austauschbaren Röhrenschiebern mit Dehnstoffthermostat Temperaturbereich: 39-50°C	трёхходовый температурный регулятор, тип 226.0420, приделы регулирования температур 39-50°C, ДУ 80, PV64	226.0420-Lo80-039

11572	Feuchtigkeitsmessgerät	Анализатор влажности	
11573	Hydrostatische Füllstandmessung in Behältern	датчик давления сенсор 0...0,35 бар выход 4-20 mA соединение: G1" гигиенический	LAR-361-0
11574	Dosierpumpe	Насос дозировочный среда меркаптан	MLEx 026.4/6
11575	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser Medium: Stearin 25 cSt	шестеренчатый расходомер	ZHM01ST
11575	VTM Vorortanzeige	местная индикация VTM с защитной крышкой	VTM
11576	Magnetspule	Катушка	0537 00.1-00/5130
11577	Controlboard MAB 8032 AH-2-12PUM6264D-70LL	микросхема	MAB 8032 AH-2-12PUM6264D-70LL
11578	flow-sensing element	индикатор потока	IFE3R18
11579	Digitaler Drucksensor	датчик давления	AP-32
11580	Sicherheitsschalter	выключатель безопасности	AZ 15 ZVRK-1476-1
11580	Bilgenschalter und Einfachschwimmerschalter aus Kunststoff art. 0111-199	датчик уровня поплавковый	UNS-PA16-PA18
11581	Zahnraddurchflussmesser 0,05-2 l/min VIII-2S10/N AHMo2SBN, G1/4" Kabel 5 m	расходомер шестеренчатый, диапазон измерения: 0,05-2l/min, материал: нерж. Сталь 316/K20	VHM02-1/24PF/0
11581	VHM-Einfachaufnehmer	приемник сигнала	VIII-2S10/N output PNP
11581	VS-Anschlusskabel	соединительный кабель 5m	PUR 4pol. Gelb
11581	Dosierpumpe 14-130 l/h Viskosität: 4 mPas	насосный агрегат	ZPD 1-1,46-EEK-L-FCV-R/MAG(7GL)-Mo, 25B35/PTFE
11582	Zellgasfilter	Газовое оборудование	VZF, DIN-DVWG-Red-Nr: G 93E069, DN:50
11583	Magnetspule für Ventil AN 9703210045	катушка для клапана AN 9703210045	8000200904
11584	Niveausensor 240V/AC, 200V/DC, 1A, 50W/VA	Датчик уровня 240V/AC, 200V/DC, 1A, 50W/VA	UNS-ABS Art. Nr. 0111-396
11585	Rundlaufprüfgerät 818	прибор контроля биений Mahr 818	4622202
11585	818 pb Prismenböcke im Paar	призмные блоки в паре 818 pb	4622216
11585	818 ab Abrollböcke im Paar	призмные блоки в паре 818 ab	4622221
11585	818 pe Prismeneinsätze im Paar	призмные блоки в паре 818 pe	4622211
11585	Handabhebung mit Drahtabheber 2000 h	устройство отвода 2000h	4346010
11585	904 Spitzeneinsatz	измерительный наконечник 904	4360130
11585	905 Schneideneinsätze	измерительный наконечник 905	4360140
11585	912 Messbolzenzwischenstück 25mm	удлинитель 912 25mm	4360253
11585	912 Messbolzenzwischenstücke 50mm	удлинитель 912 50mm	4360255
11585	912 Messbolzenzwischenstück 100mm	удлинитель 912 100mm	4360257
11586	Druckschalter	Датчик давления	DPDiT-M3SS Art. 0402-061
11587	Leitungsschutzschalter	Автоматический выключатель, хар-ка срабатывания C, откл. Способность бкВ, ном. Ток. 2А	S201 C2
11587	Leitungsschutzschalter	маркировка KLM-A	1004348
11587	Leitungsschutzschalter	Автоматический выключатель, хар-ка срабатывания C10, откл. Способность бкВ, ном. Ток. 10А	S201 C10
11587	Relais	Реле защиты	WOODWARD XI1-S-R-1
11587	Ausschalter	Выключатель	LHPE-10/2-R2
11587		Наконечник кабельный спец. Применение	AI-TWIN 2*1,5-8RD
11587		Кольцо	SD-WMS 5/NEUTRAL/R YE 500 шт.
11588	elektr. Druckaufnehmer 11 bar	электронный датчик давления	0431-409 UPA2-43-010011001
11588	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger 4-20 mA, 08-35 VDC	преобразователь датчика уровня BNA	0221-357 XT-R12
11588	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse 0,30-5,50 bar	мембранный датчик давления	0401-224 DiT-M80SS
11589	Sick Lichttaster	датчик оптический на отрожение *макс. отрезок срабатывания=100мм *макс. исходной ток=400mA * ширина=18мм * высота=63,3мм *длина=18мм	VT180-P142
11590	Niveaugeber	поплавковый индукционный датчик уровня воды	Art. 1498438 BERN MAN-733 LSS 0340 683.6125.078
11591	Positionsschalter	позиционер METSO (переправляют запрашивать в россии)	METSO NE724A ID S0605871003ASE
11591	Positionsschalter	позиционер METSO (переправляют запрашивать в россии)	METSO NE724/S1
11591	Positionsschalter	KRONNE позиционер (не достаточно информации)	H250/RR/M9/ESK
11591	Füllstandsmesser	ультразвуковой уровнемер диапазон измерений : 5м ( жидкий), 2м (плотный) блока = 25см	PROSONIC-M FMU40 FMU40-ARH2A2 52010286
11591	Messsystem	расходомер (не верная информация)	Prowirl W CF3M/F316/F-316L/1.4404 316L(14435)
11591	Luftmengenmesser	расходомер воздуха Sierra	640S-NAA-L06-MO-E2-P2-V4-NR-0
11591	Steuertafel	панель управления	C7-613 6ES7613-1CA02-0AE3 Nr. 177
11591	Steuertafel	панель управления	OP3 6AV3503-1DB10
11591	Modul	модуль	DI/DO 16XDC24
11591	Modul	модуль	AI 2X12BIT SM331 331-7KBo2-OABO
11591	Modul	модуль	AO4X12BIT SM 332 332-5HD01-OABO
11591	Modul	модуль	DI 8XDC24V Ai5/Ao2X12BIT
11591	Interfacemodul	интерфейсный модуль	DP/DP COUPLER 158 OAD01-OXAO
11591	Filter-Regelventil	пневморедуктор Festo	LFR-1/2-D-MIDI
11591	Druckluftregler	пневморедуктор Camozzi 0,5-10 б	MS202-ROO
11591	Ölfeuerungsautomat	Блок управления горелкой для периодического режима, время безопасности: 5сек. 50-60Hz+/-6%, 3,5 VA, -20...+60°C, влажность <95%	LAL-2.25 240V
11591	Ölfeuerungsautomat	Блок управления горелкой для периодического режима, время безопасности: 5сек. 50-60Hz+/-6%, 3,5 VA, -20...+60°C, влажность <95%	LAL-1.25 240V
11591	Steuerung	FANUC панель управления Fanuc	ES0611 1C754VGI06SRD-BB
11591	Steuerung	Блок управления горелкой	TMG 740-3 model 43-35 EC-P.I.N 63A06850

11592	Druckschalter	Датчик давления производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90262020	X1T-4100-25 0409-031
11592	Strömungsw. 10-30 l	датчик потока производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90261021	0713-349.8 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST
11592	Druckschalter	датчик давления производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90262020	0427-511 UDS7-44-0721565X1
11592	Temperaturschalter +10...+120°C	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0602-121 T2H-H251S-A
11592	Temperaturschalter -45...+66°C	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0602-187 T2H-H154S-A
11592	Einfachschwimmerschalter	датчик уровня поплавок производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90261029	0111-456 UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT
11592	Durchflussmesser	Ротаметр поплавок производитель: Meister Германия Код ТНВЭД: 90261021	KM17-1.5-PA DN15
11592	Strömungswächter	датчик потока производитель: Meister Германия Код ТНВЭД: 90261021	DWG-18 G3/4 MS
11592	Schwebekörper-Durchflussmessgerät	расходомер поплавок производитель: Krohne Германия Код ТНВЭД: 90261021	VA40/PV/K1
11592	Elektronische Temperaturaufnehmer	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0613-025 UTF3
11592	El.Temperaturmeßwertumformer	датчик температуры производитель: Barksdale Германия Код ТНВЭД: 90251920	0631-060 UTA3-63-021082201
11592	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser mit VTM Vorortanzeige	шестеренчатый расходомер с местной индикацией VTM производитель: KEM Küppers Германия Код ТНВЭД: 90261021	ZHM01ST
11593	Vibrospayk	вибротрамбовка	00001724
11594	Antrieb für Schrägventil	клапан подачи шликера	2000 A 25.4 PIFE RG, P med = 11bar 00017467
11594	Pneumatikventil	пневмораспределитель	C 4.0; 0470 06 24 VDC, 2W, NBR 00017468
11594	Pneumatikventil	пневмораспределитель	0470 G 4.0 24 vDC, 2W, NBR 00123903
11594	Pneumatikventil	пневмораспределитель	H9.0 0475 G 1/4 24 vDC, 2W, NBR
11594	Relais	FINDER реле	40.52.9.024.0000 5 A, Spule 24V DC
11594	Stromversorgung	блок питания	6101362 QUNIT PS/1AC/24DC/5
11594	Sensor	сенсор давления воздуха и воды (не точный производитель)	01D100 01DLF3KG
11594	Optischer Abstandssensor	сенсор оптический	CPG A3202 PIN: MS-104-0000
11594	Temperaturregler	контроллер температуры шликера (не точная информация )	
11594	Ventil	клапан пропорциональный	833-354721016 60100185+910507 84812090
11594	flap	клапан пропорциональный (не точный производитель)	ASCON EPC 30/65, in: 4-20mA, out: 02/1 bar
11595	Radialkolbenmotor	гидродвигатель	KM110ZAVF Art. 35235009
11596	Interface electronique pour turbine Ex	Interface electronique pour turbine Ex	EWS 024DC-NXX-OC
11598	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 80 mm <sup>3</sup> Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 16 bar Antriebsmagnet: Gr. 6 / ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 80 мм <sup>3</sup> частота хода: 120/мин	MLEX 026.4/6
11598	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 251 mm <sup>3</sup> Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 70 bar Antriebsmagnet: LEE 005/40/ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 251 мм <sup>3</sup> частота хода: 120/мин	MLEX 040.5/8
11598	dmt-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 494 mm <sup>3</sup> Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 40 bar Antriebsmagnet: Gr. 11/ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 494 мм <sup>3</sup> частота хода: 120/мин	MV055.3/11
11599	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	0401-215 DtT-M3SS
11599	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	0403-126 E1H-H90-P4
11600	PG- USB Kabel 3m	PG USB кабель	9359-1
11601	PG USB CP 525 Adapter	PG USB CP 525 адаптер	9359-5-USB
11601	Detector	SICK демодулятор	SICK IM12-02BCP-ZCI
11601	Valve	BURKERT клапан	5413 G, 6.0, NBR, PA, G1/4, PN 1-10 bar, 24V, AC/DC, 00443896
11601	Turbine vibration exciter	NETTER гидравлическая турбина	NCT 291 for 6 bar 02729100
11601	Photodetector	OMRON фотодетектор	E3F2-R2 C4 2M 2
11601	Optical	OMRON оптический	E3F2-DS10 B4 N 2M

11601	Relay jaw	OMRON переключатель	PF-085 P N
11601	Detector	Turck демодулятор	B12-M12-AP6X-H1141 46065
11601	Time relay	Turck реле времени Больше не продаётся у Turck!	C85/24-240V AC/DC
11601	Relay	Finder реле	230...240В AC 50/60 Hz 72.01.8.240.0000
11601	Relay	Finder минимальный заказ 10 штук	230...240В AC 50/60 Hz 60.13.8.230.0050
11601	Relay	Finder минимальный заказ 10 штук	24В DC 60.13.9.024.0070
11601	Filter Ventilator	Rittal фильтр	3244.100 (the same like SK 3327.100)
11601	Inductive	Schmersal Inductive	BNS 303-11ZG-ST
11601	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0040-5A3-4-S0
11601	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0005-5A3-4-S0
11601	Frequency converter	SEW Eurodrive преобразователь частоты	MC07 B0055-503-4-S0
11601	Optical	Senso Part оптический	FT 12 RH-PSL4 506-11000
11601	Thermostat of outdoor mounting	JUMO термостат не хватает информации (основной тип)	ATHS-2 (20-150°C)
11601	Pressure detector	Gems датчик давления	IP66, 0.345-10bar/ PS31 series
11601	Level detector	Gems датчик уровня	LS-7, Type 7
11601	Valve	Gemü клапан	554 20D 1 9 51 1 88044932
11602	Transducer	Danfoss измерительный преобразователь	FC-302 BSTRDB IP20 380/500V 1,8A 0,55kW PK 55T5E20H1 BG XXXXSXXXAXBXXXXXX
11602	EtaDrive-K311	Danfoss EtaDrive-K311	EtaDrive K311. BS03-74VH/Do8MA4-TF-K311/SP
11602	Detector	Wenglor демодулятор	HD11PCV3 85365019
11602	Reducer	SEW Eurodrive Reducer (не хватает технических дат)	SA 67 DV 100 L4 (without electric motor)
11602	Relay	Schmersal реле	SRB 324ST
11602	MZM100ST2	Schmersal MZM100ST2	MZM100ST2-1P2PWM-A
11603	Elektronische Druckschalter	электронное кобинированное реле (датчик) давления	0427-980 UDS/7/50b/420-2/G1/2F/F
11604	Impeller - FDA, EPDM	импеллер	Impeller 09-836S-7 90001757
11605	Feder für die Pumpe: SERA RKF411.1-900 KM/115/RK411.1-900	пружина для насоса: SERA RKF411.1-900	
11606	Impulsgeber	Энкодер	DHM510-0200-001 DHM510//PG9//00200//G6R ZU 250-G 63/150 EZ 94.09187.14 ZU 250-S 32/75 E
11607	Zylinder	цилиндр натяжения струн	HHN 814 MD 8 PK 50x36 R 700 DFCEP HHN 814 MD 80 EK 65x45 R 150 DFCEP HHN 813 MD 80 PC 40x28 R 100 DFCEP R 6.0/830A/40-V1.5-SKP/6-U/MM-MF2/MD2
11607	Zylinder	цилиндр натяжения струн	HHN 813 MD 80 PC 25x18DFCEP
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр вакуумной установки	HHN 812 80x36 Hub 140
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр натяжения струн	HHN 813 PC 40x22 Hub 110
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр ламелей	HHN 813 M-D 80-LC 63/45-R 1300
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр упорного стола	MP 34-H5.6/B10-A1/140-VB1FM-G-2-G24
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр боковых щитов	
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр поднятия решёт	
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр створок	
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр упорного стола	
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр натяжки струн	
11607	Hydraulikzylinder	Гидроцилиндр боковых щитов	
11608	WE-ER Rohrkupplungsteil mit Außengewinde	соединения отвертных деталей, наружная нарезка 1 1/2 NPT	RK 40.01 A2-AG-NPT
11608	WE-ER Rohrkupplungsteil mit Außengewinde	соединения отвертных деталей, наружная нарезка 2 1/2 NPT	RK 65.01 A2-AG-NPT
11609	Schwebekörper-Durchflussmesser DN50 Luft 4-40 m³/h	Расходомер поплавковый среда: воздух Ду50	FA65 DN50
11610	Druckschalter	механический датчик давления, диапазон регулировки от 0,1 до 2,1 бара	P1H-B30SS-T 0404-010
11611	Temperaturtransmitter	температурный трансмиттер	RTT20-T1BNQEA-1/A L3 HM13/25F
11613	Turbinendurchflussmesser Medium: Wasser		
11613	Vorortanzeige	Местная индикация с встроенным преобразователем	VTM
11613	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель частотного сигнала	VTEK/P
11613	Stecker 5 Plg.	штекер для VTEK	423 (PG7)
11614	Pumpe	насос	2000-2(A)(6.0)(T2)(R)(SR)
11616	Durchflußanzeiger	расходомер	ZHM 02/101.DT
11617	Pumpe Etanorm G32	насос	G32-250 G10 With drive N=7,5 kW, Q=6m3/h, H=65m, for water, 25°C
11617	Druckaufnehmer als Zubehör	приёмник давления принадлежность	KKTRZ
11618	Durchflußanzeiger	расходомер	ZHM 02/101.DT
11619	Heizband	нагреватель	HEWIB 724 220-255V 600W 087842

11620	Spindel-Durchflussmesser	расходомер диапазон измерений: 0,40-40 л/мин рабочий участок: 0,04-2 л/мин измеряемая среда: флюлюлянт вязкость: 20.000 плотность: 1,2 кг/дм <sup>3</sup> импульс/литер: около 3.500 температура: 15 до 20°C потеря напора: около 15 бара при 2л/мин и 20.000 мм <sup>2</sup> /сек соединение: G3/4	SRZ 40 ST.EV
11620	Vorortwandler	Местный преобразователь	WT.02R
11620	Stecker	штекер	Typ 713
11621	Steuereinheit	Блок управления	MCG 34
11622	Anschlussadapter	соединительный адаптер с накидной гайкой G3/4 внутренней резьбы на G 1/2 внутренней резьбу	VT1325
11622	Turbinen Durchflusssensor TURBOTRON mit Termometer Pt100 und mit Filter	Турбинный сенсор расхода TURBOTRON с термометром Pt100 и фильтром	TURBOTRON VTH 15 MS-41 Pt Al VT1541MSHNP2A4HB
11622	Anschlussleitung mit angespitzter Kupplungsdose M12x1	соединительный провод с соединительной коробкой M12x1, 3 метра, 4-Pin соединение	XVT2053
11623	Druckluft-Kolbenvibrator	Поршневой вибратор Мягко бьющий с глушителем Рабочий момент: 0,144 смкг номинальная частота: 5.848 сила инерции: 269 N расход воздуха: 33 л/мин уровень шума: 68 дБ	NTP-25B+C 2 bar
11623	Druckluft-Kolbenvibrator	Поршневой вибратор малошумящий с глушителем Рабочий момент: 0,488 смкг номинальная частота: 5.645 сила инерции: 190 N расход воздуха: 23 л/мин уровень шума: 64 дБ	NTP-25B 2 bar
11624	Pumpe	насос	MLEX 026.4/6
11625	Doppelzahnradpumpe	насос	1LM 16-16DE10R
11626	Flach-Bandschleifmaschine	универсальный ленточный плоскошлифовальный станок C 100 S	C100S 648051000
11626	Winkeltisch für C 100 S	Стол поворотный для C 100 S вращающийся от +45° град до -20° град, с поперечным упором	480010070
11626	Entgrad-und Anfassvorrichtung C100/BS100	Аппаратура для удаление грата и укрепления для C 100 S	480020000
11626	Flexible Schleifplatte C 100 S	эластичный шлифовальный лист для C 100 S нижний слой: войлочное покрытие верхний слой: скользящее графитное покрытие с 3М клеем склеенно	480020050
11626	Schleifplatte für C 100 S	шлифовальный лист для C 100 S	480511000
11626	Ständer C 100 komplett	стойка C 100 комплектная с пыльным ящиком и стойковой плитой	480050020
11626	Adaption C 100 S-KTA 900 kompl. Montiert	адаптация C 100 S-KTA 900, полностью собранная. включая механическое и электрическое соединение	480040070
11626	Flach-Bandschleifmaschine (bitte auch Zubehör und Verbrauchsmaterial auflisten)	универсальный ленточный плоскошлифовальный станок C 300 S/1	C300S 648053000
11626	Winkeltisch für C 300 S/1	Стол поворотный для C 300 S/1 вращающийся, с поперечным упором	480010090
11626	Entgrad-und Anfassvorrichtung C 300 S/1	Аппаратура для удаление грата и укрепления для C 300 S/1	480020070
11626	Flexible Schleifplatte C 300 S/1	эластичный шлифовальный лист для C 300 S1 нижний слой: войлочное покрытие верхний слой: скользящее графитное покрытие	480020070
11626	Schleifplatte für C 300 S/1	шлифовальный лист для C 300 S/1	480521000
11626	Ständer C 300 S/1 komplett	стойка C 300 S/1 комплектная с пыльным ящиком и стойковой плитой	480050040
11626	Adaption C 300 -KTA 900 kompl. Montiert	адаптация C 100 S-KTA 900, полностью собранная. Для вытяжного устройства Тур KTA 900 полностью механически и электрически соединено	480040090
11628	Druckschalter	Датчик давления	EDS 308-5-016-017
11629	Induktivegeber	позиционер	PTX/5K-2-98/4...20(GC-74-G)
11630	diving gear	Датчики индуктивные	BCE 516-113-S4-C
11631	Hydraulikaggregat mit Zahnradpumpe	привод постоянного тока, как был поставлен ранее	TRM130F
11632	Hitma level switch	Гидроагрегат с 10 тн смещенным шестеренчатым насосом	ZM1002S2-220/380B
11633	Hydraulikaggregat	реле уровня	UNS200-sp Nr.0113-182
11634	Hydraulikaggregat	гидроагрегат со смещенным шестеренчатым насосом	ZM1002-S2+140 10-KR-ZP-AGGREGAT 230/400V, 50HZ
11635	Provision für die Leistespritzmaschine Kunde: Rostrade Kursk		
11636	Feinfilterpatrone	запасной патрон	J 27/27 2,2 bar
11637	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0401-189 DiT-M150SS
11638	El. 2-fach Druckschalter	El. 2-fach Druckschalter	UDS 7 Art. Nr. 0427-513
11639	SINGLE-POINT INSERTION THERMAL MASS FLOW TRANSMITTER	РАСХОДОМЕР ГАЗА ТЕРМО-МАССОВЫЙ МОДЕЛЬ 454FTB-16-HT, 1" диаметр зонда,длина 18" точность1%	454FTB-16-HT, 1" Länge= 18" Genauigkeit= 1%
11639	SINGLE-POINT INSERTION THERMAL MASS FLOW TRANSMITTER	РАСХОДОМЕР ГАЗА ТЕРМО-МАССОВЫЙ МОДЕЛЬ 454FTB-16-HT, 1" диаметр зонда,длина 30" точность1%	454FTB-16-HT, 1" Länge=30" Genauigkeit= 1%
11640	Separator Element ATMOS	Фильтр	427800152962 Art. 9500273-A/4
11641	EL.Temperaturmeßwertumf.	Электронный датчик температуры	UTA3-63-021082201 Art. 0631-060
11643	Endschalter	Выключатель концевой рычажный с рычагом роликовым LHP/LHM L90	LHPEW-10/1-B
11643	Endschalter	Выключатель схода ленты	LHPEW-10/2-L90V
11643	Endschalter	Выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11643	Dosierpumpe	Насос дозировочный жидкостной	MLEX 040.5/8
11643	Dosierpumpe	Насос дозировочный жидкостной	MLEX 026.4/6
11643	Wertschutzschrank	Сейф	EGF 4510 a.M
11643	Stahlbüroschrank	Сейф	BK22
11643	Geldübergabeanlage	Ячейка металлическая передачи денег	P8051
11643	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*120	сейф настенный	VDMA 24992

11643	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200	сейф настенный	VDMA 24992
11643	Schlüsselleitzbehälter	шкаф для ключей металлический	AZ3751
11643	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	DPDiT-M3SS Art.0402-061
11643	Metall-Membran Druckschalter	Датчик давления	DiT-M3SS Art.0401-215
11643	Membran-Kolben-Druckschalter	Датчик давления	EiH-H90-P4 Art.0403-126
11643	Druckschalter	Датчик давления	Art. 0404-010 PiH-B30SS-T UDS/7/50b/420-2/G1/2F/F, Art.0427-980
11643	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0401-189 DiT-M150SS
11643	Niveauschalter	Датчик уровня поплавковый	UNS-PA16-PA18 Art.0111-199
11643	Durchflussmesser	Турбинный расходомер в комплекте с местной индикацией с встроенным преобразователем VTМ, и импульсным усилителем VTE*/P со штекером	HM 13/25F
11644	Transformator	трансформатор	G250-542.20 Art. 846836 (Handtmann)
11645	Potentiometer transmitter	трансмисмиттер	PTX/5K-2-98/4-20mA/12-28DC/-ISB-RF CE (FL)
11646	Wegeventil komplett	гидрораспределитель в комплекте с соленоидами, и штекерами	RPE3-063Z11/02400E1K1
11646	Wegeventil komplett	гидрораспределитель в комплекте с соленоидами, и штекерами	RPE3-063Y11/02400E1K1
11647	Bypass level indicator	Байпасный индикатор уровня	BNA-S22-DN20/16-VA30/02-MA LM=995 mm Art. 0332-595
11647	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	трансмисмиттер	XT-R12 Art. 0221-357
11647	Grenzschalter GK03 inkl. 3 m PVC - Kabel	концевой выключатель	GK03 Art. 0303-032
11648	MIC-Sensor mit 24VDC Speisung analogem- oder Grenzwert Ausgang	MIC сенсор расхода сыпучих материалов питание 24 в аналоговый выход или выключатель максимального значения	MKT-MIC
11648	Auswerte Elektronik mit 230 VAC Versorgung und Anzeige der aktuellen (kg/h) und absoluten Durchsatzmenge (kg,t) mit Konstantstrom-Ausgang (4-20mA) und Impulsausgang	Электронная индикация питание 230 VAC моментальный расход кг/ч, поток проходящего материала (кг,т) сигнал на выходе (4-20mA) и импульсный выход	
11649	Druckschalter	переключатель	BiT-M65SS 0405-149
11650	Positionsschalter	позиционер 0,6-6,0 m³/h, 4-20 mA	H250/RR/M9/ESK
11651	Füllstandsgeber	Датчик уровня	UNS-P16-PA-18 Art. 0111-507
11652	Vorisierte Bündelrohre mit Begleitheizung Werkstoff-SS Edelstahl Elektrische Begleitheizung 1 Prozessrohr 8 mm Nahtlos Wandstärke 1,00 mm Tiefemperatur 200-277 V Selbstregulierend 16W/m Urethan		
11652	Anschlusskits für die Begleitheizung		
11652	Vorisierte Bündelrohre mit Begleitheizung		SSE1-8MS5-L2-SAF-MU4
11652	Anschlusskit		MS-PC-A-KIT
11652	Thermostat		MS-LST-A
11654	Elektronischer Druckschalter	Электронный датчик	UDS7 Art. 0427-513
11655	Relais	Relais	UAS3-V3 Art. 0003-024
11656	Strömungswächter	расходомер переменного сечения	BFS-30-O-G1/2-MS-WE Art- 0713-360.6
11657	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	шестерённый насос с электромагнитной муфтой 2,560 л/ч, рабочее давление 4 бар макс 100 бар, Температура: -20°C...+50°C мотор: VG90S, 230/400V/50Hz / 1.410 мин -1 / 1,1 kW	H5035-350-PK-DM-110-4
11657	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	шестерённый насос с электромагнитной муфтой взрывозащита: ATEX95, II 2G Exde IIC T4 2,560 л/ч, рабочее давление 4 бар макс 100 бар, Температура: -20°C...+50°C мотор: VG90S, 230/400V/50Hz / 1.410 мин -1 / 1,1 kW	H5035-350-PK-DM-110-4 Exx
11658	dashpot für UV Lamp	Дроссель для УФ- лампы	2000W MH 400V 50/60Hz
11658	Гehäuse für UV Lampe im Komplex UV Lampen-Reflektoren	Дроссель для УФ- лампы,BALLAST OGLU 2000W ST 1601 380-415V, 50Hz, 1x2000W 8,8A λ 0,60	
11658	lamp reflector	Корпус УФ-лампы в сборе UNITERNO	F096562
11658	starter	Отражатели UV лампа FV2887X, Art. UV-LAMP 18-5000, Sadenchaf	AM2887X UV-LAMP 18-5000
11658	starter	Отражатели UV лампа UVH 6015-0	UVH 6015-0
11658	starter	Стартер для УФ-лампы	Ignitor ZRV20/400 B001, 380/440V 50/60Hz HI/MBI 2000-3500W, Ib max 20A
11658	starter	Стартер для УФ-лампы, Zundgerat 380 MZN 4000S Bag Turgi 380/415V 50/60Hz	
11658	starter	Силиконовая трубка для высоковольтного провода, Ø наружн.=18мм, Ø внутр.=8мм	
11658	pneumatic cylinder	Генератор коронного разряда Cubotron FWH 3,0 C	
11658	VACUUM DISC	Привод заслонки пропорциональный BELIMO AM24-SR UV	DSNU-25-18 FFVA Max bar 145 psi
11658	VACUUM DISC	Пневмоцилиндр DSNU-25-18 FFVA Max bar 145 psi	VR 048057 B
11658	VACUUM DISC	VACUUM DISC VR 048057 B	
11658	VACUUM DISC	Высоковольтный кабель 20kV, 16A, сечение 2,5 мм.кв.	
11658	Reflexions-Lichtschranke	Набор электродов для генератора коронного разряда Cubotron	
11658	Reflexions-Lichtschranke	Датчик фотоэлектрический WL12-2B560	WL12G-3B2531, Nr. 1041456
11658	Reflexions-Lichtschranke	SICK	
11658	Reflexions-Lichtschranke	UV лампа Art. 900447VL, UTE 280nm, Tip 080-2601	

11658		Салфетки с изопропиловым спиртом для протирки УФ ламп	
11659	Turbinen-Durchflussmeßgeber	расходомер диапазон измерения: 15-150 л/мин вязкость: 1 мм <sup>2</sup> /сек температура: -25 - +35°C импульсов/литер: около 370 рабочее давление: 3 бар соединение: внутренняя резьба G 1"	HM 019 R05.G.TC.10
11659	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11659	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11659	Abgesetzte Anzeige Wandaufbau	удаленная индикация, настенное исполнение	FAW 101
11660	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер диапазон измерения: 0,02- 3 л/мин вязкость: 100 мм <sup>2</sup> /сек импульсов/литер: около 14.000 рабочее давление: 100 бар соединение: внутренняя резьба G 1/4	ZHM 01/5 54.E.V
11660	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11660	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11661	Leitungsdose	Угловой 4-х пиновый штекер (без кабеля)	R900779509
11661	Leitungsdose	Угловой 4-х пиновый штекер (с кабелем L=5m)	R900779503
11661	Leitungsdose	Прямой 4-х пиновый штекер (без кабеля)	R900773042
11661	Leitungsdose	Прямой 4-х пиновый штекер (с кабелем L=5m)	R900779498
11661	Leitungsdose	Угловой 5-ти пиновый штекер (без кабеля)	номер ?
11662	Strömungswächter	Датчик потока	KAL-K1315-S-St-3
11663	Backenbrecher BB 200	ДРОБИЛКА ШЕКОВАЯ ВВ 200 МЕЛЮЩИЕ ШЕКИ ИЗ МАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПИТАНИЕ 3 ФАЗЫ 400В	20.053.0001
11663	Zubehör BB 200 Breachbacken	ШЕКИ МЕЛЮЩИЕ МАРГАНЦОВИСТАЯ СТАЛЬ АРТИКУЛ 22.048.0004	22.048.0004
11663	Zubehör BB 200 Schleifbleche	К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	22.711.0003
11663	Zubehör BB 200 Schmierstoffgeber	ПЛАСТИНЫ БОКОВЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ АРТИКУЛ 22.711.0003	22.711.0003
11663	Zubehör BB 200 Ersatzkeilriemen	К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	05.664.0001
11663	Feder A50	МАСЛЕНКА К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	22.351.0003
11663	Aufnahmebehälter	РЕМЕНЬ КЛИНОВИДНЫЙ АРТИКУЛ 22.351.0003 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	08.781.0001
11664	Druckgeber mit Befestigung	ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ A50 АРТИКУЛ 08.781.0001 К ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ ВВ 200	DIN2093 A50
11665	Turbinen-Durchflussmeßgeber	ЕМКОСТЬ ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ШЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ ВВ 200 6,5 л датчик давления расходомер диапазон измерения: 0,5-4 л/мин вязкость: 25 cSt температура: -25 - +35°C рабочее давление: 10 бар соединение: внутренняя резьба G 1/4"	02.045.0003 WMG100P-0915 HM3/4R
11665	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	усилитель импульсов частотный диапазон: 3 до 3.000 Hz выход (на выбор) 1. push pull aktiv, 2. passiv NPN /OC температура: -20 °C до +120 °C вспомогательная энергия: 7 до 29 V/DC	VTEK/P
11665	Stecker 5plg Typ 423 (PG 7)	штекер Тип 423 (PG 7)	Тип: 423 2 99-5114-00-05
11665	Abgesetzte Anzeige Wandaufbau	удаленная индикация настенное исполнение	VTM-FAW 101
11666	Vibrometer	Комплект лазерного виброметра	VibroMet 500V
11666	Halterung	Штатив прецизионный	XX0059
11666	Spektralanalysator LAN-XI 4/2 (Mic., CCLD,V)	Анализатор спектра LAN-XI 4 вх./2 ген. (Mic., CCLD,V)	3160B-042
11666	Akku Modul	Аккумуляторный модуль	2831
11666	Adapter	Адаптер	JPO145
11666	Drehgeber (CCLD)	Таходатчик (CCLD)	BNC/10-32UNF
11666	Software	Базовое программное обеспечение	MM0360
11666	Software	Годичная поддержка программного обеспечения	7700N4
11666	Software	Программное обеспечение цифрового магнитофона	M1-7700N4
11666	Software	Годичная поддержка программного обеспечения	7708N4
11666	Software	Программное обеспечение Time Capture	M1-7708N4
11666	Software	Годичная поддержка программного обеспечения	7705N
11666	Software	ПО независимого цифрового магнитофона	M17705N
11666	Software	Годичная поддержка программного обеспечения	BZ7848A
11666	Steuerung	Блок обработки информации DELL	BZ7848A-MS1
11666	Verstärker	Усилитель мощности	7201F-RU
11667		Honewell Modutrol IV Motor, (See inside wiring box to validate O.S. NO) M9484F4001 Stroke (deg) 30/60, Volts 24, Hz 50/60, VA 20, 1885 Douglas DR MPLS MN 55422 97-4201 Rev C	2720 M9484F4001
11668	Ventil	Соленоидный электроклапан	FK 25 NC 2E TÜV 535983
11668	Ventil	Соленоидный электроклапан	FK20 NC 2E TÜV 535982
11668	Ventil	Шаровой вентиль	440-VA G1". 2-Wege
11668	Schwimmerschalter	Реле уровня	0122-104 UNSt000-MS/T1-ST1-BN25-L1/3, L0=300 мм, L1=100 мм
11668	Druckkraft Wägezelle 10t	Датчик веса 10т	PR6201/14 D1
11668	transducer	Абсолютный датчик положения	Temposonics Type RHM 2650MD601A11



11668	Mecon 7ME5821 Medium: Stickstoff Dichte: 1,25 kg/m <sup>3</sup> Viskosität: 0,0188 mPa.s Temperatur: 50°C Druck: 2,4 bar Messbereich Qn: 0,5 - 3 m <sup>3</sup>	Mecon Rotаметр среда: азот Плотность: 1,25 kg/m <sup>3</sup> Вязкость: 0,0188 mPa.s Температура: 50°C Давление: рс 2,4 bar диапазон Qn: 0,5 - 3 m <sup>3</sup> /	7ME5821 7ME5821-2BD10-0BD0/Y01
11668	7ME5832 Meßkonus: Trogamid Größe DN 32 Medium: Luft Dichte: 1,293 kg/m <sup>3</sup> Viskosität: 0,1824 mPa.s Temperatur: 20°C Druck: pabs 2 bar Messbereich Qn: 20 - 100 m <sup>3</sup> /h	Ротаметр 7ME5832 Номинальный размер DN 32 Калибровочный сертификат: Без калибровки среда:воздух Плотность: 1,293 kg/m <sup>3</sup> Температура: 20°C Давление: pabs 2 bar диапазон Qn: 20 - 100 m <sup>3</sup> /h	7ME5832 7ME5832-0QC10-0BQ0/Y01
11668	Sensor für Wegmessung (50mm länge)	Датчик для измерения пути	BTL00TL BTL5-T110-M0050-P-S103
11668	Stecker	5-ти контактный штекер, никелевая латунь	BCC00Y3 BKS-S105-00 KCM 6000
11669	Coriolis Masse-Durchflussmesser	Массовый кориолисов расходомер DN25 PN100 60...6000 kg/h	KCE5000 Ex
11669	Messwertumformer	индикация с встроенным преобразователем компактное или настенное исполнение взрывозащитное исполнение	KCC0003.0
11669	Kabel 3m	Кабель 3м в случае если нужно настенное исполнение индикации	KCC0003.0
11669	Vortex Durchflussmesser		Alternative für EMERSON PROCESS 8800DF040SW8E2D1M5Q4YR
11669	Vortex Durchflussmesser		Alternative für EMERSON PROCESS 8800DF010SW8E2D1M5Q4YR
11670	Elektronische Anzeigegeräte	электронный датчик уровня	UAS 3-V3 0003-024
11671	5 poliger Buchsenstecker	connecteur pour compteur AMP socket 5-pin	423 2 99-5114-00-05
11672	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI L0=950 L1=900 L2=100
11672	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI L0=700 L1=650 L2=100
11673	Periflex-Wellenkupplung inkl. Fertighohrungen H7 mit je einer Nut nach DIN 6885/1	Муфта с готовыми отверстиями	PNA 125 R Art. Code: 830V00138
11673	Wellendichtung	уплотнение вала	D-5H86
11673	Filtertrockner	фильтр осушитель	H48
11674	Elektrospindel mit Fremdbelüftung	Электрощиндель с принудительным охлаждением n (min-1): 3000-15000-24000 f(Hz): 50-250-400 U(V): 58/100-220/380-220/380 I(A): 10/5,8-10/5,8-7/4 P(KW): 0,6...3-2-(S6 60% ED) В комплекте: 1 гайка зажима 1 цапга E-16 1 двухкрючковый ключ	ZEN-40X200.250/220/380
11674	Spannmutter	гайка зажима EXE16	313-010-0160
11674	Spannzange	цапга 3 мм	360-050-1630
11674	Spannzange	цапга 4 мм	360-050-1640
11674	Spannzange	цапга 5 мм	360-050-1650
11674	Spannzange	цапга 6 мм	360-050-1660
11674	Spannzange	цапга 8 мм	360-050-1680
11674	Spannzange	цапга 1/8"	360-050-1632
11675	Verdichter		Serie III-Y BSE32
11676	Druckschalter	реле давления	9681X-2CC-2 Art. 0406U111
11677	Strömungswächter	датчик потока	BFS-10-0-AIR-G1/4-SS-NO-ST-Exi (0,5-2 NL/min)
11677	Strömungswächter	flow switch	BFS-10-0-AIR-G1/4-SS-WE-ST-Exi 0,5-2,0 nl/min
11677	Pumpe	Насос аксиально-поршневой	A2VK12MAOR4GoPE1-SO2 R909447172
11678	Potentiometer transmitter	трансмиттер	PTX/1K-25-75/4-20MA/12-42DC/-FA (DIN)
11680	Elektr. Durchflusswächter 10 l/min	расходомер ультразвуковой	UQS-7 0728-002
11681	SENSEPOINT Gassensor 0-100 M20 -40...+80°C		2106B1200
11681	O2-Sensor M20 4-20mA 25%		2106B1430
11681	Steuerung 5701 4-20mA		05701-A-0283
11681	Steuerung 5701		05701-A-0284
11681	Platine		05701-A-0361
11681	Platine		05701-A-0327
11682	UV-Lampe	Лампа ультра-фиолетовая длина луча 150мм общая длина 230 мм напряжение 280 V Мощность 8 kW	Typ 2405-158
11682	UV-Strahlkopf	Головка ультра-фиолетового излучателя	Typ VARIUS 150 POWERJET BIF
11682	Kabelschutz Teflonrohr 10/6	защитная трубка 10/6	

11683	Schwimmschalter	паплавковый датчик уровня	UNS90-MS3/8-BN30/1 Art. 0111-517
11684	Pumpe	Насос центробежный	Etaline GN 050-160/054 G10
11684	Pumpe	Насос центробежный (насос со свободным валом)	Etanorm G 150-250 G10
11684	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 15 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 18,5 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 22,0 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	Pumpe	Насосный агрегат центробежный состоит из: насоса, мотора, соединения и фундаментной плиты (с мотором 30,0 kW)	Etanorm G 150-250 G10
11684	Pumpe	насос пневматический мембранный шарик: PTFE посадка шарика: PVDF макс. 150 л/мин макс. 8 бар	FLUX FDM 25 PVDF/11 M25.60.000
11684	Wartungseinheit G 1/4	пневмоблок G 1/4	001.10.100
11684	Luftanschluss MS gerade	прямое соединение MS с одной стороны 1/4 NPT, с другой стороны G 1/4 A	959.06.088
11685	Durchflussmesser Medium: Diesel Messbereich: 1-5l/min Genauigkeit: 1,6 oder 2,5 Druck: 1,5 bar Ausgang: 4-20 mA Option: vorort Anzeige	расходомер	
11686	Druckschalter	Датчик давления	E1H-H250-P6-PLS 0403-093
11687	Spindel-Durchflussmesser	Винтовой расходомер в комплекте с первичным преобразователем WTo2R преобразователем сигнала PTX/5K и штекером Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	SRZ 40 ST.E.V
11687	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный в комплекте с первичным преобразователем IF3, усилителем сигнала VIEG и индикацией MCM400 Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	HM003R
11687	Turbinen-Durchflussmesser	Расходомер турбинный в комплекте с первичным преобразователем IF3, усилителем сигнала VIEG и индикацией MCM400 Производитель: KEM Küppers Elektromechanik GmbH Германия	HM006R
11687	Elektr. Durchflusswächter	расходомер ультразвуковой Производитель: Barksdale GmbH Германия	UQS-7 0728-002
11687	Strömungswächter	расходомер калориметрический Производитель: KOBOLD Messring GmbH Германия	KAL-K1315-S-St-3
11687	Strömungswächter	расходомер переменного сечения Производитель: Barksdale GmbH Германия	BFS-30-O-G1/2-MS-WE Art- 0713-360.6
11687	Füllstandsgeber	Датчик уровня Производитель: Barksdale GmbH Германия	UNS-P16-PA-18 Art. 0111-507
11687	Bypass level indicator	Байпасный индикатор уровня с первичным преобразователем XT-R12 и пороговым контактом GKO3 Производитель: Barksdale GmbH Германия	BNA-S22-DN20/16-VA30/02-MA LM=995 mm Art. 0332-595
11687	Schwimmschalter	паплавковый датчик уровня в комплекте с индикацией UAS3 Производитель: Barksdale GmbH Германия	UNS90-MS3/8-BN30/1 Art. 0111-517
11687	Druckschalter	реле давления Производитель: Barksdale GmbH Германия	9681X-2CC-2 Art. 0406U111
11687	Elektronischer Druckschalter	Электронный датчик давления Производитель: Barksdale GmbH Германия	UDS7 Art. 0427-513
11687	El.Temperaturmeßwertumf.	Электронный датчик температуры Производитель: Barksdale GmbH Германия	UTA3-63-021082201 Art. 0631-060
11688	Magnetisch-induktiver Durchfluss Sensor	магнитно-индуктивный расходомер покрытие PTFE компактное исполнение DN200; PN16 соединение фланец, материал сталь сигнал на выходе: 4-20 mA питание: 230 V AC (возможно другое питание)	mag-flux A MAG5702-1MA10-1BA1
11688	Gegenflansch	фланец ответный стальной Ду200 комплект 2 шт	
11688	Gegenflansch	фланец ответный, нержавеющей сталь Ду200	
11689	Schwebekörper-Durchflussmesser	Расходомер поплавокный цельнометаллический среда: воздух 29-290 m <sup>3</sup> /h Ду50 Ру40 местная индикация выход: 4-20 mA Ex-исполнение	FVA RE250D-1FDA0-L30-0EA-00AA20
11689	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber	Расходомер массовый кориолисов среда: воздух 9-600 kg/h внутренняя резьба G 1/2" местная индикация выход: 4-20 mA Ex-исполнение	KCM 0600.CF-HD-RF.1/2".PN200

11690	Zahnrad-Durchflussmesser Messbereich: 0,005 bis 2 l/min Messmedium: Farbe Viskosität: 50 bis 110 mm <sup>2</sup> /s Linearität: ±0,5% vom Messwert Wiederholbarkeit: 0,1% Impulse/Liter; ca. 26.500	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,005-2 L/min среда- ЛКМ вязкость 50-100 мм <sup>2</sup> /s Соединения внутренняя резьба G1/4" rmax. 630 bar, материал: Корпус, шестерни и подшипники сталь	ZHM 01/1 54.E.V
11690	Fiberoptik-Verstärker Aufbau: mit integriertem Aufnehmer Ex-Schutz ATEX 100.. II 2G EEx ia IIC T6 Frequenzbereich: 3 bis 1.000 Hz Versorgungsspannung: Lithiumbatterie Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C Ausgang: Lichtimpulse	Оптоволоконный преобразователь II 2G EEx ia IIC T6 Частота: 3 bis 1.000 Hz Питание: батарея температура окр. Среды :-20 bis +50 °C выход: световые импульсы	FOP 60/XX-XX-SR
11690	Lichtleiterkabel; LAP/PUR (5,5 mm); fertig konfektioniert für FOP 50/60 Länge: 10 m	кабель оптоволокно LAP/PUR (5,5 mm); для FOP 50/60 длина: 10 m	LW-LA-10 für FOP50/60 10m (5,5mm)
11690	Light Pulse Receiver Ex-Schutz: EEx ia IIC T6 Ausgang: Frequenzgänge	Преобразователь светопульса Ex-защита: EEx ia IIC T6 выход: частотные	OPTV-02/X1
11692	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый	JVS 01/2 SN.W.T. alt JVS-12KG-25-NPT LHPEW-10/2-L90V 3/024.000.6 Art. 0802467 1/024.000.6 Art. 0802459 1/025.000.6 Art. 0802471 H1460 800A RE-407 ALTU 500NHG3B-690 500A 690V gl/gG NH3 LSA-PROFIL 2/10 G2, 1600 mm, 2kW, 0/52, HH3901A324 PM02 Z 34010037 11 93 24
11693	Ausschalter	выключатель перекосный	
11693	Einweggleichrichter	выпрямитель модульный однополупериодный 500V, 4A	
11693	Einweggleichrichter	выпрямитель модульный однополупериодный 400V, 3A	
11693	Brückengleichrichter	выпрямитель модуль 230V, 2,5A	
11693	Umschalter	переключатель	
11693	Steckrelais	реле	
11693	Fuse	предохранитель (мин. заказ 20 штук)	
11693	Trennleiste	плинт	
11694	Einschraubheizkörper		G2, 1200 mm, 1,5 kW, 0/52, HH2951A323 PM02 Z 34010037 11 93 23
11694	Einschraubheizkörper		G2, 800 mm, 1,0 kW, 0/52, HH1951A322 PM04 Z 34010037 11 93 22
11695	Durchflussmesser	Расходомер поплавокый цельнометаллический (замена для прибора с заводским номером 2008-340158) DN25 PN100 местная индикация с двойной шкалой (вторая шкала в %) и выходом 0 - 20 mA среда: воздух Qn: 12 - 120 m <sup>3</sup> /h Qv 60 - 600 l/h	RE250A-1CFBo-G31-0EA-00AA00
11696	Kleinschrift-Tintenstrahldrucker		Nachfolger für Wilet 405
11697	Impulsgeber	Энкодер	CEV65M SSI 4096/4096
11698	Kleber	Клей мешок 25 кг	Elvaloy 2715AC
11699	Spiegelreflexschranke zur Klarglaserkennung	датчик	KR 87 PCT 2
11701	Brennscheiddüse	сопла	P-SD 7-15 14 001 228 P-SD 15-25 14 001 229 P-SD 25-40 14 001 230 P-SD 40-60 14 001 231 P-SD 60-100 14 001 232
11701	Brennscheiddüse	сопла	
11701	Brennscheiddüse	сопла	
11701	Brennscheiddüse	сопла	
11701	Brennscheiddüse	сопла	
11702	Strömungswächter	датчик потока	BFS-20-0-G1-MS-WE-ST Art. 0712-345 LWH450 Art. 024318
11704	Wegaufnehmer potentiometrisch bis 900 mm	линейка сопротивления	
11705	Elektronisches Bremsgerät	электронный тормоз макс. 15kW макс. тормозной ток 100A, 380-430V (50/60 Hz)	Frenostat 2000 100A-380-430V
11706	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 114 119 00 Typ 266 DN 25 p 0...16 bar Medium Luft F.No. 9912 220V
11706	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 117 636 00 Typ 247/99 DN 16 p 2...8 bar Medium Luft F.No. 9704 24V
11706	Druckluftventil	пневмоклапан	Farb. Nr. 8310 Typ 262 bar 16 NW 25 220V
11706	Druckluftventil	пневмоклапан	A.No. 114 502 00 Typ 231 DN 7 p 2...12 bar Medium Luft F.No. 9812 220V

11707	Stirradgetriebemotor RM107 DV160L8\6\C Drehzahl [r/min]: 730 / 29 Drehzahl [r/min]: 980 / 39 Übersetzung gesamt [I]: 24,90 / endlich Zähnezahl Zähler / Nenner : 249/10 Ma max [Nm]: 4300 Abtriebsdrehmoment [Nm]: 1300 / 1700 Betriebsfaktor SEW-FB : 3,30 / 2,50 Bauform IM : M4 Lage Klemmen, [°]/Kabeleinfg. : 0 (R) / Normal Schmierstoff / -menge [I]: CLP 220 Miner.Öl / 18,50 Farbanstrich : Gewitex-WK Spritzgrund (grau) Deckanstrich RAL7031 (blaugrau) Abtriebswellenende : 80x170mm lg. Flansch : 550mm Dokumentation Nr. A : 16970403 Einzelteilliste : 012720696 Motor-Leistung [kW]: 4 / 7 Motor-Frequenz [Hz]: 50 Einschaltdauer Si-S10 : S1 Motor-Spannung [V] / Schaltart : 400 Stern/Stern Nennstrom [A]: 11,40 / 17,30 cos phi : 0,64 / 0,70 Schaltbild : DT43 / 08828477 Wärmeklasse/Schutzart[IP] : F / 55 CE-Zeichen : Ja Zus. Schutzdach : C Dokumentation Nr. A : 11291605 Einzelteilliste : 086381187 Typenschild : Deutsch Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch Statistische Warennummer : 85015220 Nettogewicht [kg] : ca. 340/ST 340/Pos.	мотор-редуктор	RM107 DV160L8\6\C Art. 11291605
11708	ZHM Zahnrad-Durchflussmesser	шестеренчатый расходомер	ZHM 03 ST.E.V 0,5-25 l/min Wasser VTEK/P
11708	Trägerfrequenz-Aufnehmer mit 5 poligem Stecker Typ 423 (PG)	импульсный усилитель	
11713	Phasenanschnitt-Steuergeräte für Schwingförderer	блок управления	REOVIB RS6/539-559
11713	Phasenanschnitt-Steuergeräte für Schwingförderer	блок управления	REOVIB RS6/539-559
11714	Inkrementaldrehgeber	энкодер	RVI58N-011AAR61N-Y0500 RVI58N-011AAR61N-Y600 не бывает
11714	Zubehör		SK-20-32
11714	Inkrementaldrehgeber	энкодер	RVI 58N-011AAR61N-01000
11715	Frequenzumrichter	инвертор (замена на больше не выпускаемый ACM-D2-MSMK4) установка как ACM	Vacon10-2L-0004-2 208-240V, 0,75kW, 3,7A, IP20 EVC level N, API=full
11716	Pumpe	Насос направление поворота по часовой стрелке ведущий вал 12мм G1/4"	10000-DM-03S0-30 11165/A/0,3/S/Var.B/12/14 0,3 cc/U
11716	Pumpe	Насос направление поворота по часовой стрелке ведущий вал 12мм G1/4"	10000-DM-24S0-30 11165/A/2,4/S/Var.B/12/14 2,4 cc/U
11719	Drucksensor	датчик давления	PIM694 (0-10 bar, 4-20mA)
11719	Drucksensor	датчик давления	PI2695 (0-4 bar, 4-20mA)
11719	Ultraschall-Messumformer	уровнемер ультразвуковой диапазон измерения: 5м, 2 литра, DC24 V, CE, PVDF для жидкостей и пульпы в открытой и закрытой ёмкости	The Probe 7ML1201-1FF00
11719	Druckschalter	датчик измеритель	836T-T303J
11719	Niveauregler ENM-10	датчик поплавковый плотность среды: 0,95-1,10 г/см <sup>3</sup> температура: до 60 °C 6м соединительный провод (PVC) 3x0,75 мм <sup>2</sup> соединительный провод на выбор 13м (+21 €);20м (+40€)	Flygt EMN-10 582 88 02
11719	Level switch	датчик емкостной уровня 115VAC, 10 amp SPDT	LS2000-115VAC-S10
11721	HOCHTEMP.-DRUCKMESSUMFORMER mit frontbündiger Membran Ausführung: Ex-Schutz Ex ia IIC T4 Messbereich: 0...100 bar	Датчик давления	CX2001-A63
11722	Kompressorkühlgerät	станция охлаждения 19" слот с микропроцессорным блоком управления и контроля температуры, потока и уровня охлаждающей жидкости	41410014 Typ: KKG1
11723	Thermischer Strömungssensor	термический датчик ТА температура: -10...+140 °C до 16 бар/1,6 Мпа 4...20mA 24VDC (20...27 VDC) класс защиты: II 1/2 G Ex ia/d e [ia] IIC T4 и (Газ) и II 1/2 D Ex iaD20/tDA21 IP6X T135 °C (пыль) для категории 1 (зона 0 и 20) корпус преобразователя категория 2 (зона 1 и 21)	Bo13/001 TA10/15-165 GE 140/p16/ZG1 Ex-d
11723	Rüstkosten für Kalibrierung (je Umrüstung)	калибровка	CV-RK
11723	LCD-Anzeige Messumformer Ex-d mit Mengenzähler	LCD-показание преобразователя данных Ex-d с счётчиком	Ao10/520
11723	Sonderführungsteil SF		Bo04/515
11723	PC Software		SFB 15 E-45/G 3/4"ZG5 Ao10/052 UCOM Version 1.12
11723	HART-Modem-Adapter USB	HART-модем-адаптер USB	Ao10/101

11723	RE250	RE250 техническое подключение: DN 50 PN 40 B1 DIN EN 1092-1 среда: газ плотность: 0,83 кг/м <sup>3</sup> вязкость: 0,0110 мПа.с температура: 15°C давление: 0,25 бар диапазон измерения: 168-1500л/ч	RE250B-1FDAo-K31-oEA-00AA00
11724	Magnetschieberventil	Клапан задвижки, магнитный	WDMF A06-ADB-R115
11728	Gear Flow Meter	расходомер	JVM 03 CN.W.T Messbereich: 0,5-26,5 l/h
11729	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11730	Schalter		ST61/8ZM/NS/X70A
11730	Schalter		WS1/8ZM/NS/X70A
11730	Schalter		ST41/8ZM/NS/X70A
11730	Schalter		ST71/8ZM/NS/X70A
11730	Schalter		ST51/8ZM/NS/X70A
11731	Netter Elektro-Außenvibrator	наружный электрический вибратор 230V, 50Hz, 0,035kW, 0,17A, -20...+40°C, номинальная частота: 3.000 min <sup>-1</sup>	NEA5020
11732	Meisterschalter		VNS04.18AKAR 400
11732	Meisterschalter		VNS044. 18AKAAR 400.400
11733	Volumenzähler medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C	расходомер шестеренчатый в комплекте с соединительной платой материал шестерен: нержавеющая сталь материал корпуса: чугун среда полиол 0,2...30 л/мин соединение G 1/2" боковое сигнал импульсный	VC 0.4 F4 PS P.0143080001
11733	Steuergerät	преобразователь (опция) аналоговый выход 0-20mA/ +/-20mA/ 4-20mA 1 с входом объемного счётчика 2 программируемых реле 230V-50/60Hz на выбор с показанием объёма или потока	AS8-1-230
11733	Durchflussmesser medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C		VHZ-10GAP
11733	Durchflussmesser medium: Polyol 0,5...25l/min Ausgang 4...20mA Arbeitsdruck: 200bar Temperatur: 25-30°C		VHZ-20GAP
11733	Zahnrad-Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый материал шестерен: нержавеющая сталь материал корпуса: чугун среда полиол 0,03...40 л/мин соединение G 1/2" боковое в комплекте с присоединительной платой сигнал на выходе: импульсный	VS0,4GPO12V 32N1 1/2-10...28VDC
11734	Gas-Feder	газовый амортизатор	CDS 3,5-25
11735	Differenzdruckmessgerät	манометр разности давления диапазон измерения: 0-600Pa условное давление: 200бар исполнение: настенное	DA08D8A047UB
11738	Amiograph-E	Амилограф-E 230V, 50Hz скорость: 75мин-1 размер: ширина= 470мм, высота=830мм, глубина=350мм в комплекте с программным обеспечением для Windows	800150
11739	SITRANS FUS SONO3100 mit FUS060	расходомер ультразвуковой SITRANS FUS SONO3100 с FUS060 DN500, Qn= 2200 м <sup>3</sup> /ч, PN10 фланец из стали EN 1.0345 P235GH SITRANS FUS060 преобразователь данных в раздельном исполнении HARD, EX-исполнение Ex(ib), 4-20mA-выход Сертификат средств измерений	7ME3100-3KB17-1QC0-Z F10 SITRANS F US SONOFLO SONO 3100
11740	Ventil	клапан обратный из ПВХ DN50, PN16	TYP S4 121770
11741	Elektronische Leitplatte für Impulszähler	приборозователь импульсов	TZ-EG-2000
11743	Werkzeugsatz	набор инструмента 16KA1 и 26KA1	1-16KA1-outiloo
11745	Elektrischer Magnet	Электро-Магнит (минимальный заказ 6 шт)	GHUZ 050 H43Do8 =24V 100%E
11746		Version: Typ A F I Intra DN 125(5") Glass panes (scale pane and pressure plate): DN 125 (5") Connection standard: DIN 2501 (BS 4504) Measuring flap/flap axis: Stainless steel Mat. No. 1.4571 (standard) Gasket material: Buna N Measuring range and flow direction: Large measuring range, from left to right (horizontal pipeline) Rear Scale (only with glass pressure plate): Witj out scale Y05: Media Water	7ME5840 7ME5840-oGG01-1AE0/Y05

11746		Version: Typ A F I Intra DN 150 (6") Glass panes (scale pane and pressure plate): DN 125 (5") Connection standard: DIN 2501 (BS 4504) Measuring flap/flap axis: Stainless steel Mat. No. 1.4571 (standard) Gasket material: Buna N Measuring range and flow direction: Large measuring range, from left to right (horizontal pipeline) Rear Scale (only with glass pressure plate): With out scale Y05: Media Water	7ME5840 7ME5840-0HH01-1AE0/Y05
11746		Version: (according to Table on page 1)Typ 1 F I Gardex Baffle plate: stainless steel 1.4571 Ring: steel DN 250, ANSI 10" Measuring range: Medium Flange connection standard: DIN 2501 (BS 4504) PN 10/16 to DN 250 Temperatur shield: With out (standard) Gasket material: Buna N (standard) Display: With local display (standard) Contact function: No contact Flow direction: From left to right (horizontal piping) Y05: Media water Flow range Qv: 119-595 m³/h	7ME5842 7ME5842-0KB10-1AA3/Y05
11746		Version: (according to Table on page 1)Typ 1 F I Gardex Baffle plate: stainless steel 1.4571 Ring: steel DN 300, ANSI 12" Measuring range: Medium Flange connection standard: DIN 2501 (BS 4504) PN 10/16 to DN 250 Temperatur shield: With out (standard) Gasket material: Buna N (standard) Display: With local display (standard) Contact function: No contact Flow direction: From left to right (horizontal piping) Y05: Media water Flow range Qv: 162-810 m³/h	7ME5842 7ME5842-0LB10-1AA3/Y05
11747	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A класс защиты: IP 54 -с кабелем	REOVIB R6-539 Art. 200653901
11747	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A класс защиты: IP 54 -с кабелем	REOVIB R6-539 Art. 200653901
11747	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A частота колебаний: переключаемый 50/100 Hz класс защиты: IP 54 -с выходной гнездовой колодкой	REOVIB R6-539 Art. 200653902
11747	REO-Thyristorsteuerung für Schwingförderer REOVIB R6/539	пульт управления вибробункером REOVIB R6/539 входное напряжение: 230V, 50/60 Hz выходное напряжение: 40...210V исходной ток: 6A частота колебаний: переключаемый 50/100 Hz класс защиты: IP 54 -с выходной гнездовой колодкой	REOVIB R6-539 Art. 200653902
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление TX110 материал адипрен цвет черный	0126722 TX110
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление TX90 материал адипрен цвет черный	0126721 TX90
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление TX75 материал адипрен цвет черный	0126720 TX75
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление XW1-140 материал адипрен цвет черный	0121683 X140#
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление X125 материал адипрен цвет натуральный	0121679 X125#
11748	Hadeflex-Stern ADIPRENE PUA 92 A	вставки на сцепление TX60 материал адипрен цвет черный	0126719 TX60
11750	Plexiglasbehälter	указатель уровня	ACL7577
11751	Steuergerät	прибор управления	WLO EC-Drain 2x4,0
11754	Spannungs-/Frequenz-/Vektorwächter	прибор контроля напряжения, частоты и вектора	MUS1 / UH:24VDC 5-14536 MLEx 040,5/8-NS-T050
11755	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 040,5/8 1 бак под одорант 50 л	MLEx 040,5/8-NS-T100
11755	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 040,5/8 1 бак под одорант 100 л	2MLEx 040,5/8-NS-T050
11755	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 040,5/8 1 бак под одорант 50 л	

11755	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 040.5/8 1 бак под одорант 100 л	2MLEx 040.5/8-NS-T100
11756	MIC-Sensor mit 24VDC Speisung analogem Ausgang	MIC сенсор расхода сыпучих материалов питание 24 в аналоговым выход или выключатель максимального значения	MKT-MIC D-100X
11756	Auswerte Elektronik mit 230 VAC Versorgung und Anzeige der aktuellen (kg/h) und absoluten Durchsatzmenge (kg,t) mit Konstantstrom-Ausgang (4-20mA) und Impulsausgang	Электронная индикация питание 230 VAC моментальный расход кг/ч, поток проходящего материала (кг,т) сигнал на выходе (4-20mA) и импульсный выход	
11757	Drucksensor, NPT 1/2", 0-40bar,60opsi, 0,2%, 4-20mA, FKM Viton	датчик давления 0...40 бар соединение NPT1/2 выход: 4...20 mA	PMC41-RC11S6H11N1
11757	Durchflussmesser, Compact version, DN 50, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN50 PN40 компактное исполнение 4...20 mA PTFE обшивка	50P50-EL1A1AA0BAAA Promag P
11757	Durchflussmesser, Compact version, DN 50, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN50 PN40 компактное исполнение с индикацией 4...20 mA PTFE обшивка	MAG5704-1FA20-1BB1
11757	Durchflussmesser, Compact version, DN100100, ANSI 150, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN100 PN40 компактное исполнение 4...20 mA PTFE полиуретан	50W1H-UL0A1AA0BAAA Promag W
11757	Durchflussmesser, Compact version, DN100100, ANSI 150, PN40	магнитно-индуктивный расходомер DN100 PN40 компактное исполнение с индикацией 4...20 mA обшивка жесткая резина	MAG5714-1JA10-1BB1
11757	Drucksensor Cerabar-M, 0-600, 50"MP	датчик давления	PMP48-RE13H1J1EKD1
11757	Durchflussmesser Q 4.5 l/h G1/2	расходомер	VA 40 V/R
11757	Füllstandmessgerät d=8mm	датчик уровня	Optiflex 1300C VF7142000020003020000000
11759	Durchflussanzeiger	датчик потока DN100 PN40 среда: вода местная индикация диапазон: 0-80 см³/h	DAK-100/80cbm/S/E30/N
11760	Elektro-Außenvibrator	электровибратор наружный	NEA504 Nr. 08 110413
11761	Encoder	Энкодер	CEV65M-01460
11764	Klappendurchflussmesser		KFS-EM-DN100
11765	SEILZUGNOTSCHALTER GFK-Geh., 2 NC Silber	аварийный тросовый выключатель -2 серебряных NC контакта -корпус -полиэстер -ручное возвратное включение (фиксатор)	LHPEw-18/1-B
11765	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER GFK-Geh., Silber, 2 NC plus 2 NC voreilend, Verrastung	датчик схода ленты -корпус -полиэстер -2 серебряных NC контакта + 2 серебряных предупредительных NC контакта -ручное возвратное включение (фиксатор)	LHPEw-18/2-L50V
11766	Stoßdämpfer	гидравлический упор (старое обозначение HD 3,5-24 FRC SPEC 110188)	HDN 3,5x24FRCBASP Art. SP78728 HDA 4445-A-250-000
11768	Druckmeßumformer		WE2110
11768	Digitaler Wägeindikator		FMP40-4BB2GRJB21AA
11768	Levelflex M		PRS001
11769	Endschalter	Концевой выключатель старое обозначение 91.054033.001	91.063293.001
11770	Durchflussmesser	Расходомер диапазон: 90-400 м³/ч исполнение соответствует поставленному ранее под номером 05929-001-09	DST-PVC PN10DN200 GDST-000022
11772	Durchflussmesser	Расходомер	JVS 01/2 SN.W.T
11772	Durchflussmesser	расходомер	JVM 03 CN.W.T
11773	Tiltschalter	датчик уровня	20-30 SS
11774	Sensor	сенсор	Evita OXY1100 085G0022
11777	Strömungswächter	датчик потока	960ERVMU401-009 RVM/U-4/01 G 1/4" VA
11777	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS2000-VA/T2-KX4-VA52-L2/1.2-EXI L0=1450 L1=1400 L2=100
11777	Dosierpumpe	насос дозирочный	MV055.3/9
11777	Dosierpumpe	насос дозирочный	MLE040.5/11
11781	Durchflussmesser	Расходомер лопастной фланец DN32, латунь, 24VDC, поток справа налево, положение сверху	DWU-25F323RT0
11784	Filtermembran	мембрана фильтр	EM-60/3T
11785	Niveaugeber		VEGASWING 61
11786	Magnetkupplungspumpe	насос	SWING61.XXGBVXMRX
11786	3/2-Wegeventil	клапан 3/2-ходовой	D20055TG-PEEK 0789 F 2.0 CC VA G1/4PNO-6BAR 24V AC/DC 40/3W 00140526
11787	Thermometer	Термометр	TSS100.231.16X11T/738J/9003/0480
11791	Seilzugschalter	выключатель концевой	LHPEw-10/1-B
11791	Förderbandschieflaufschalter	выключатель перекоса	LHPE-10/2-L90V
11792	ArcOflex-Kupplung	вставка мембранная на муфту 314 размер 80	314.80
11793	Mittelwertfühler	датчик среднего значения	SP713-PD-W-50
11794	Multischwimmerschalter		0113-182
11794	Thermostat		UNS2000-Spezial ATHS-2

11795	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-15-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-100-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795	Druckschalter	реле давления	B-4-62-B-200-PSI-UL-06-NH-MO1-CD27-FS
11795	Diaphragma	разделительная диафрагма	50-101-S-SL-04T-PSI-CK-MO
11797	Druckluftvibrator	пневмовибратор	NTS120HF
11798	Power Transducer	преобразователь напряжения	PWT/120AC,5A/4-20MA/2E 50HZ-240AC(SM)
11799	Durchflussmesser/-wächter	расходомер фланцевое исполнение DN32 10-250 l/min механическая индикация	DWU-25F323RTO
11799	Comsoft Profibus	Comsoft Profibus	XPS-E G615501-04 Art. 4000-7-G01-H-E
11799	Netzteil	блок питания	LSP-HD Art. 805037
11799	Landsan	тепловой сканер	LSP-HD 10
11801	Elektrischer Magnet	Электро-Магнит	GHUZ 050 H43Do8 =24V 100%E
11802	Pumpenaggregat Förderpumpe Medium: Metanol 2 l/min 1 bar 220V/50Hz	насос шестеренчатый Ex-исполнение среда: метанол производительность: 120 л/ч (1,46 см <sup>3</sup> /Об) рабочее давление 1 бар магнитная муфта	ZPD1-1,46-EEK-L- FcV/R/MAG(45/4)Mo,18B35/PTFE
11802	Dosierpumpe	насос мембранного типа дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар магнитная муфта	MV 150.5/18
11802	Pumpenaggregat Förderpumpe Medium: Metanol 2 l/min 1 bar 220V/50Hz	насос шестеренчатый дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч (0,73 см <sup>3</sup> /Об) рабочее давление 7 бар магнитная муфта	ZPD1-0,73-EEK-L-FcV/R/MAG(60/7)- Mo,18B35
11802	Zahnradpumpe mit Magnetkupplung	насос шестеренчатый Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар магнитная муфта	HMG213XPS17EEEx
11802	Membrandosierpumpe	насос мембранного типа дозировочный Ex-исполнение среда: метанол производительность: 50 л/ч рабочее давление 7 бар	STD51AA Ex
11806	Bandschlitzfassung mittels Schleifensensoren (Gurtlängsrisserfassung)	датчик контроля продольного пореза транспортерных лент с тескстильной и металлической основой (посредством сенсора скольжения)	BRMS-LS ATEX Art. 00000498
11806	Chassis zum Systembock A	шасси	Artikel Nr.: 00000454
11806	Kommunikationsschnittstellen Adapter	адаптер для подключения	Artikel Nr.:00000497
11806	Spannsensor	датчик натяжения ленты (старое обозначение LMG-0807-10)	LCD ATEX Art. 00000462
11806	Seilzugschalter	Аварийный тросовый выключатель	HEN211
11807	Transducer	Transducer восстановленные производителем, гарантия 6 мес. (за ваш б/у можем заплатить до 500 Евро/шт)	Philips PE2438 Fab.-Nr. 9418024
11807	Lampunit	Lampunit восстановленные производителем, гарантия 6 мес. (за ваш б/у можем заплатить до 50 Евро/шт)	PE2438
11808	Seilzugschalter	Тросовый выключатель	LHPw-10/2-B 2NC+2NO
11808	Spannschlösser	замок-стяжка оцинкованная	SPS6
11808	Seilklemmen	хомут троса оцинкованный	SKL3
11808	Reisleine 100 m	трос 3 мм оцинкованный с ПВХ-обшивкой	RL3B
11808	Seillöse	рым-болт закрытый	SH2
11808	Seilkauschen	коуш оцинкованный	SKA3
11808	Spannfedern	натяжная пружина стальная	SPP-W
11808	Seillöse	рым-болт открытый	SH1
11808	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	LHP-10/2-L50
11808	Kabelverschraubung	муфта кабельная	KV-M25K
11809	Strömungswächter	Датчик потока материал: 1.4301 соединение: 1/2" закрытые электрическое соединене: M12x1 NPN/PNP 24VDC преобразователь тросового датчика перемещения	KAL-K1315-S-ST3
11810	Seilzugvorsatz		SL3010/GS130X1
11810	Salzsensoren		CST1
11810	Niveauschalter		B3 WB 02-365
11810	Druckschalter	датчик давления	J6-614-0140-M540
11810	Druckschalter	датчик давления	2W2D00-P-16-M276-M406
11810	Druckschalter	датчик давления	2W2D00-P-14-M276-M406
11813	Flammenfühler (Landis & Gyr)	датчик пламени (новая модель заменившая RAR8)	RAR9
11815	Volumenstromanzeiger	датчик потока	KUI-A/A/40/4UB
11815	Druckmessumformer	датчик давления	EDS344-2-600-000
11815	Druckmessumformer	датчик давления	Switch2000 0428-022
11815	Durchflussmesser	расходомер	EVS 3106-A-0020-000
11815	Durchflussmesser	расходомер с преобразователем VWT	HM007U
11816	Sicherheitssensor		BNS 180-022
11817	Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260653
11817	Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260646
11818	Durchflussmesser	расходомер поплавковый Соединение G1 снизу диапазон: 25..250	H250/RR/M9 G1
11819	Dosierpumpe Komponent A	Насос дозировочный Компонент A 700 мПас 80-480 см <sup>3</sup> /мин (6 см <sup>3</sup> /Об)	2610-1-1/A6.0/S/KA/12/14
11819	Dosierpumpe Komponent B	Насос дозировочный Компонент A 120 мПас 25-240 см <sup>3</sup> /мин (2,4 см <sup>3</sup> /Об)	1610-1-1/A/2.4/S/KA/12/14



11819	Dosierpumpe Komponent C	Насос дозировочный Компонент А 35 мПаc 5-50 см <sup>3</sup> /мин (0,6 см <sup>3</sup> /Об)	1610-1-1/A/0,6/F/KA/12/14
11819	Dosierpumpe	Насос дозировочный 1,2 см <sup>3</sup> /Об	1610-1-1/A/1,2/S/KA/12/14
11819	Dosierpumpe	Насос дозировочный 0,3 см <sup>3</sup> /Об	1610-1-1/A/0,3/S/KA/12/14
11821	Plungerpumpe	Насос плунжерный	P30/43-130D
11822	Durchflussmesser Media: Water Density: 0,944 kg/l Viscosity: 0,23 mPa.s Temperature: 120°C Pressure: 10 bar Flow range Qv: 100 - 1000 l/h	Расходомер поплавковый среда: вода диапазон: 100-1000 л/ч DN15PN40	RE250B-1ADA0-H30-0AA-00AA00
11824	OE-Wandler		S 507.LA
11824	Lichtleitkabel		S 730.3M
11824	Sensorkopf		S 710
11826	Laufрад für die Pumpe ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Fab. Nr. 20600130	рабочее колесо для насоса ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Nr. 20600130	20049717 pos.2300
11826	Laufрад für die Pumpe ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Fab. Nr. 20600130	рабочее колесо для насоса ZLKD 080200 A4 BH3 OC2 180 ø 180 Nr. 20600130	
11828	Digital Output / Ourput Boards	плата цифрового выхода	X96-2008PL
11828	Scintillation Input Boards	сцинтилляционная плата	X96-2009PL
11829	Bohrvorsch-einh, 5 einzelabrufbar. Spindel für SPRINT PLUS LII	головка сверлильная на 5 шпинделей для станка SPRINT PLUS LII, замена для головки с зав. Номером 13518	560-097-0254
11829	Bohrspindel-D-10 mm	сверильный шпindel на 10 мм	561-100-2310
11832	Pegelsonde	датчик уровня величина в m H2O диапазон: 6,0-6000 уплотнение: FKM сигнал: 4...20mA погрешность: стандарт 0,35% соединение: кабель PVC длина кабеля: 10м	LMK358 446-6000-1-2-1-1-1-3-010-000
11832	Pegelsonde	датчик уровня величина в m H2O диапазон: 6,0-6000 сигнал: 4...20mA погрешность: стандарт 0,35% соединение: кабель PVC длина кабеля: 10м	LMP307-451-6000-1-1-1-1-3-1-010-00 старое обозначение LMP307 451-6000-1-3-1-010-00R
11833	Ölzähler	расходомер	HZ5 Art. 89315010
11833	Ölzähler	расходомер	HZ6 Art. 89316010
11833	Ölzähler	расходомер	HZ3 Art. 89320010
11834	Dreheinführung Johnson Fluiten	поворотное соединение Johnson Fluiten	GAI 003003523 7111.243
11836	Einschraub-Widerstandsthermometer 0-100°C	Термометр вкручиваемый 0-100°C	TW39B490L040T243
11836	Einschraub-Widerstandsthermometer 0-150°C	Термометр вкручиваемый 0-150°C	TW39B490L050T243
11836	Eintauch-Thermoelement 0-1000°C	Термоэлемент погружной 0-1000°C	TT29K490L095T274
11836	Einschraub-Thermoelement 0-1000°C	Термоэлемент вкручиваемый 0-1000°C	TT39K490L095T249
11837	Durchflussmesser	Расходомер 1-250 л/мин материал 1.4305	VS4 EP012V 32N11 10-28V
11837	Anschlußplatte	опция: плата седенительная G1 1/4"	APE4SFON/2
11837	Anschlusskabel	опция: кабель 5 м со штекером	PUR 4pol
11837	Drucksensor	датчик давления, модель заменяющая US685-000002 350 BG 0.297465.D, минимальный заказ 5 шт	US5155-000002-350BG
11846	Durchflussmesser	Расходомер в комплекте с преобразователем EM 7-70 м <sup>3</sup> /h направление потока: слева направо исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10140-001-11	GKFS-004162 KFS-EM PN16 DN100
11846	Durchflussmesser	Расходомер 3-35 м <sup>3</sup> /h направление потока: снизу вверх исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10140-002-11	GKFS-003278 KFS PN40 DN50
11846	Durchflussmesser	Расходомер 25-250 м <sup>3</sup> /h направление потока: слева направо исполнение как поставленного ранее с зав. Номером 10020-013-11	GKFS-003296 KFS PN16 DN200
11850	Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 5-15 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый Optimass 3000 S01 в комплекте с преобразователем MFC300C-Eex 0,3-15 kg/h соед. 1/4"NPT-M	Optimass 3300C
11850	Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 4,5-15 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем KCE8000-Eex 4,5-15 kg/h соед. G1/2"	KCM030
11850	Coriolis-Masse-Durchflussmessgerät Medium: Odorant 0-65 kg/h +5...+35°C 0,83 g/cc 12 bar	Расходомер массовый в комплекте с преобразователем MASS6000 Ex 0-65 kg/h соед. G1/4" среда: одорант	MASS2100D1.5
11852	Puffer pH=2.0 6x250ml	Буферный раствор pH=2.0 6x250ml	51319010
11852	Puffer pH=4.01 6x250ml	Буферный раствор pH=4.01 6x250ml	51340058
11852	Puffer pH=7.00 6x250ml	Буферный раствор pH=7.00 6x250ml	51340060
11852	Duroval A	Тесты Duroval A	00400020
11852	Duroval-Indikator 8 ml Nachfüllpackung	Duroval-индикатор 8 мл	00400024
11852	Natronlauge für 1000 ml C(NaOH)=0,1mol/l	стандарт-титр C(NaOH)=0,1mol/l	1.09959.0001

11852	Heißwasser-Hochdruckreiniger	мойка высокого давления ручная с электроподогревом	NEPTUNE E24 301002021
11852	Kombi-Kühler	комбинированный радиатор для компрессора S 50-2 Nr. 5002819	224022400P
11852	Wechselfilter 14 bar	фильтр сменный	558000303P
11852	Keilriemen	ремень клиновидный	586000903P
11852	Ansaugfilterpatrone	патрон фильтра всасывания	5600033661P
11852	Elektr. Aktivierung	активатор	PVEO 157B4901
11852	WIG-Schweißgerät	TIG-Инвертор	Omega 190 AC/DC 1600190
11852	WIG-Schweißgerät	TIG-Инвертор	iTIG 1600 1551160
11852	Inlab Routine Pro	Электроды Inlab Routine Pro замена для InLab 410	51343054
11852	Set Routine Pro+Kabel	набор электродов Routine Pro+Кабель	51343055
11853	Velocimeter	сенсор скорости отклонения	T1-40/00/00/0 Art. 780085
11853	Druckschalter	Датчик давления	EDS 601-400-004 0-400 bar
11853	Messumformer	программируемый преобразователь датчика температуры	dTrans Tozj 707020/999-888-29
11853	Test-Adapter		E-RI-TEST
11853	Durchflussmesser	Расходомер магнитно-индуктивный в комплекте с преобразователем IFC100C 0-10 м³/h 4-20 mA	OPTIFLUX 2010C DN40 1 1/2"
11853	Durchflussmesser	Расходомер магнитно-индуктивный в комплекте с преобразователем 0-10 м³/h 4-20 mA	MAG5714-1EA20-1BB1
11853	Transformator		KTT 0,1 400V/19V; 0,112 kVA
11854	Spannfeder	пружина	SPP-W
11854	Bandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости ленты	FW3-5/10
11854	Förderbandschieflaufschalter	датчик схода ленты	ET4/1-L32
11854	Seilzugschalter	выключатель тросовый	LHPew-10/2B
11854	Positionsschalter	выключатель концевой Контакты: 1откр/1закр 2 м кабеля	ES13R1(0)/1S-2m
11858	Gießpfanne für Aluminium Inhalt: 1000 kg	Ковш крановый для розлива алюминия с планетарным редуктором i=51,47 емкость: 1000 кг	MX280V F1200231
11858	Gießpfanne für Aluminium Inhalt: 1000 kg	Ковш крановый для розлива алюминия с планетарным редуктором i=51,47 и крышковой емкость: 1000 кг	MX280V F1200245
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA77 DRE100M4
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA57 DRE80M4
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA47 DRE90M4
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA77 DRE90M4
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA47 DRE90M4
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRS	SA67 DRS90M4/MM15
11859	Schneckengetriebemotor	Мотор-редуктор с электродвигателем DRE	SA57 DRE90L4
11860	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise Patentierter Sonderaufbau für spez. Lackanwendungen	расходомер шестеренчатый специальное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 56.F.T
11860	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise Patentierter Sonderaufbau für spez. Lackanwendungen	расходомер шестеренчатый специальное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 46.F.T
11860	Zahnrad-Durchflussmesser in Cartridge-Bauweise	расходомер шестеренчатый стандартное картриджное исполнение для лака 0,02-3 л/мин соединение снизу диаметр 6 мм	ZHM 01/2 CT
11863	Mittelwertfühler	датчик средней величины	SP713-PD-W-24
11864	Anzeige- und Auswertegerät mit Profibus DP	Контроллер	HBW99.1
11864	Wägezellen	ячейка весов	M240C4 15KG
11865	Zahnraddurchflussmesser Medium: Bitumen Viskosität: 1500-2000 cP Leistung: 5 t/h T=210°C Feststoffkörnung: <0,212 mm (bis zu 40%) Druck: 6 bar Option: mit Heizmantel	Расходомер шестеренчатый в комплекте с преобразователем HTS1 и системой подогрева 0-100 л/мин соединение 1 1/2" -30...250°C (внимане, при ваших условиях, потеря давления порядка 10 бар!)	VS4EPO54VHT/4
11865	Zahnraddurchflussmesser Medium: Bitumen Viskosität: 1500-2000 cP Leistung: 40 м³/h T=210°C Feststoffkörnung: <0,212 mm (bis zu 40%) Druck: 6 bar Option: mit Heizmantel	Расходомер шестеренчатый в комплекте с преобразователем HTS1 и системой подогрева 0-100 л/мин соединение 1 1/2" -30...250°C (внимане, при ваших условиях, потеря давления порядка 10 бар!)	VS4EPO54VHT/4
11865	Ovalradzähler	расходомер с овальными шестернями DN65 PN40 рабочая температура до 250°C среда: битум диапазон: 4,2-42 м³/ч механическая индикация с моментальным и суммарным расходом импульсный выход	OaP125AG19E/D2-D-C-S-L-15-80-1-4
11865	Ovalradzähler	расходомер с овальными шестернями и подогревом DN65 PN40 рабочая температура до 250°C среда: битум диапазон: 4,2-42 м³/ч механическая индикация с моментальным и суммарным расходом импульсный выход	OaP125AG19E/D2-D-C-S-L-15-80-1-4
11866	Anemometer 4-20mA	Анемометр	AN-60-P/MH-2L/F/H/02
11867	Durchflussmesser	расходомер поплавковый	FVA Tubux 7ME5812-4JB14-oDFo/Yo5
11868	Sensor	сенсор Temposonics	RHM0850MD701S1G1100

11868	Encoder	Энкодер, совместимая замена (последователь) для 586651-01	EQN 1325, 2048 Impulse Art. 060.65525152
11868	Strömungssensor	датчик потока	SKM420 GR Art. P10530
11868	Surftest	прибор контроля поверхности Surftest	SJ-210 Art. 178-560-01D
11869	Flügelrad-Durchflussmesser	расходомер роторный 1,0-24 л/мин G3/4 iG	DF-24ER20HNP3KY
11870	Intra-Bohrhandstück für Unidrive ENT 12,5 cm	Наконечник для рукоятки аппарата Unidrive ENT длина 12,5 см	Art. 252573
11871	Roter Ring Manometer	красное кольцо манометр	MD3B-100 0-400 bar G 1/2B
11871	Manometer	манометр	MD3B-100 0-25 bar G 1/2B
11871	Manometer	манометр	MD3B-100 0-16 bar G 1/2B
11871	Manometer	манометр	MD3B-100 0-250 bar G 1/2B
11871	Druckschalter 0-400 bar 24VDC	Датчик давления 0-400 бар	EDS 601-400-004
11872	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 2517	TX03-60
11872	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX60
11872	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 3535	TX03-90
11872	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX90
11872	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 3020	TX03-75
11872	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX75
11872	Kupplung	Муфта Hadeflex для втулки 4545	TX03-110
11872	Hadeflex-Stern	Вставки Hadeflex-Stern черный адипрен	TX110
11876	Förderband-schieflaufschalter		ET-4/1-L32
11877	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 40.01
11877	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 50.01
11877	Rohrkupplungsschelle aus St. Verzinkt	соединительный хомут для труб, стальной оцинкованный	SRK 80.01
11878	deltawaveC-F portables Ultraschall-durchflussmessgerät, Accubetrieb, Grafikdisplay, Hartschalen-Tragekoffer, Bedienungsanleitung, Ultraschallkoppelgel, Analogausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen 0,5m; Relaisausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen, 0,5m ; USB-Kabel SAC: 90-240VAC Netzteil L10: 2GB Datenlogger HC: mit Wärmemengenmessung, 2 x PT100-Eingang LD: Deutsch/Englisch IO: Ausgänge 2 x 4...20mA, 1 x Relais MS: Montageschiene passend f. Wandler F20 und F10 (max. DN400) MK: Spannkette passend für Wandler F20, F10 (max. DN400) 3: Signalkabel (1 Paar), BNC-Anschluß, 3m Medium: Wasser bis 2500 m³/h DN25-250 4-20mA 3-10 bar	портативный ультразвуковой расходомер среда: вода до 2500 m³/h DN25-250 4-20mA	XUC-P SAC L10 HC LD IO MS MK 3 XX
11878	Satz Ultraschallwandler 1 MHz Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern Typ 1 MHz Rohrgrößen: DN32-DN400 Mediumtemperatur: -40...150°C Material: PEEK / Aluminium Anschluss: BNC	Ультразвуковой преобразователь DN32-DN400 -40...150°C	XUC-PW 10 0
11878	Messumformer für stationäre Anwendungen Messart: Ultraschalllaufzeit Anzahl Messpfade: 1 Mit integrierter Wärmemengenmessfunktion Sprachen: D, UK Bedienung: Softkeys Display: 320x240 Backlight Ausgänge: 2x 4...20mA, 2x Relais Eingänge: 2x PT100 Schnittstellen: MicroUSB, RS485 (optional) Material: PVC Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 90-240VAC	стационарный ультразвуковой расходомер	deltawaveC-F
11878	Satz Ultraschallwandler 1 MHz 1,00 Stück 650,00 650,00 Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern mit Montagematerial Typ 1 MHz Rohrgrößen: DN40-DN350 Mediumtemperatur: 0...90°C Kabellänge: 5m	Ультразвуковой преобразователь DN40-DN350 0...90°C	Typ 1 MHz
11879	Durchflussmesser 0.4 to 12 l/min Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm²/s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity: 10 - 300 mm²/s * GOST-Certif	SRZ 40 KLE.E
11879	Trägerfrequenz-Impulsverstärker	Carrier-Frequency Pulse Amplifiers	VTER/P
11879	Durchflussmesser 0.4 to 12 l/min Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm²/s	Helical Flow Meters with Ball Bearings 1-100 l/min GOST-Certif	SRZ100KL.E.V

11880	Ex-Positionsschalter		Ex 13 1Ö/1S-2M 13001302
11881	Druckaufnehmer	датчик давления	UPA2-DMK331-250-V602-1-5 -M01-F00-1-1-4 000 0431-536 0221-358
11882	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня	XT-R12 Lm=1250 960ERVMU401-009
11882	Strömungswächter	датчик потока	RVM/U-4/01 G 1/4" VA KFS-EM-DN100 SRZ 20 ST.E.V
11882	Klappendurchflussmesser	Расходомер	
11882	Spindel-Durchflußmeßgeber mit Trägerfrequenz-Impulsverstärker VTER-P-Ex	Расходомер винтовой в комплекте с преобразователем VTER-P-Ex	
11882	Mittelwertfühler	датчик температуры	SP713-PD-W-50
11883	Spannfeder	пружина	SPF-W
11883	Bandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости ленты	FW3-5/10
11883	Förderbandschieflaufschalter	датчик схода ленты	ET4/1-L32
11883	Seilzugnotschalter	выключатель тросовый	LHPEW-10/2B
11883	Positionsschalter	выключатель концевой Контакты: 10ткр/13акр 2 м кабеля	ES13R1Ö/1S-2m
11884	Radialventilator	радиальный вентилятор	MXE160-012530-00
11884	Drehstrommotor	Электродвигатель 75 кВт, 400/690В	DMB152-75-023-21
11884		Вентилятор в сборе с электродвигателем смонтирован и покрашен	MXE+DMB
11886	Druckluftvibratoren	пневмовибратор	NTS-180NF
11887	Strömungswächter	Датчик потока	BFS-10-O-AIR Art. 0721-079
11888	Förderbandschieflaufschalter		LHPE-10/2-190V
11889	Durchflussmesser	расходомер 2-10 л/мин 0...10в соединение 1/2 NPT слева направо	VKM61060VN150L
11891	Handstroboskop	сдроскоп переносной	3000 N/D 230VAC Art. 3114
11892	Poliermaschine	станок полировочный 4,0 kW высота шпинделя 600 mm переключатель: 1400/1700/2100 об/мин правое одностороннее исполнение	SMZ57
11892	Poliermaschine	станок полировочный 4,0 kW высота шпинделя 600 mm переключатель: 1400/1700/2100 об/мин двухстороннее исполнение	SMZ57
11892	Poliermaschine 2,6/3,1 kW Stehend	станок полировочный 641315000 двигатель 3,1 kW высота шпинделя 630 mm переключатель: 1500/3000 об/мин двухстороннее исполнение под полировочный диск 500 мм в комплекте с кожухом под полировочные диски на 500 мм 461650010 + 461660010	72730P/P 641 316 000
11892	Polierschutzhaube Ø 500 mm, rechts, Stahlblech		461 650 010
11892	Polierschutzhaube Ø 500 mm, links, Stahlblech		461 660 010
11893	Anzeigegerät mit 4 Relais, 1 Eingang, Multifunktions-Display	Мультифункциональная индикация 4 реле, 1 вход 4-20mA	UAS3 Art. 0003-024
11894	Membran-Kolben-Druckschalter	датчик давления	EiH-H15-P4 0403-059
11895	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый Среда: масло макс. Давление 10 бар диапазон: 2-20 л/мин соединение фланец Ду25	FVA Tubux M30 7ME5812-4EB14-oMDo/Yo1
11895	Schwebekörper-Durchflussmesser	расходомер поплавковый Среда: масло макс. Давление 10 бар диапазон: 2-20 л/мин соединение резьба 3/4"	FVA Tubux M30 7ME5812-4EB14-oDEo/Yo1
11896	Manometer	манометр	299196 0-500 bar
11896	Infrarot-Scanner	термосканер 200-850°C	LSP HD20
11896	Luftmessfühler		K 80PK-24 R1 6/16C-V 600-1600 °C
11896	Thermometer	Термометр инфракрасный	M2 3/11C-V 300-1100 °C
11896	Thermometer	Термометр инфракрасный	MZ (2.1) 150/900C-V ZT7088 150-900 °C
11896	Drucksensor	датчик давления	U5155-000002-350BG
11896	Durchflussmesser	расходомер	FML-130-AL-LP-3EE-460cS-16-S1-D1
11897	Seillängegeber 24V, 4...20mA, Messlänge 1000mm, Abzugslänge 1200	Датчик длины	SL 3001-PK613-MU/GS55/01 Art. 5929Z55-264-035
11899	Ventil DN40 PN40	клапан Ду40 Ру40	1E01504
11899	Ventil DN50 PN40	клапан Ду50 Ру40	1E01505
11899	Ventil DN150 PN40	клапан Ду150 Ру40	1E01344
11900	Druckschalter	датчик давления	9692X-1-CC-1-K
11900	Druckschalter	датчик давления	9681X-1-CC-2-K
11901	Dosierpumpe	насос дозирующий при заказе указать давление на выходе (DBV)	MLeX 040.5/8
11901	Dosierpumpe	насос дозирующий	MLeX 040.5/11
11902	Hebelandschalter	Выключатель концевой	LHPE-10/2-R2
11904	Druckschalter	реле давления	EiH-H250-P7
11904	Druckschalter	реле давления	EiH-H500-P7
11904	Druckschalter	реле давления	DiT-M150SS
11904	Klemme Weidmuller WDU2.5, 102000	клемма	WDU2.5, 102000
11904	Klemme WEIDMULLER ZT 4/4AN/2, 184835	клемма	ZT 4/4AN/2, 184835
11904	Klemme Weidmueller WTL 6/3/35 STB. 101860	клемма	WTL 6/3/35 STB. 101860
11904	Klemme WEIDMULLER ZDU 2.5/4AN, 160857	клемма	ZDU 2.5/4AN, 160857
11904	Klemme WEIDMULLER ZRV 2.5/2, 190697	клемма	ZRV 2.5/2, 190697
11904	Klemme WEIDM. WTL 6/1/STB, 101690	клемма	WTL 6/1/STB, 101690

11904	Klemme WEIDMULLER ZT 4/4AN/2. 184835	клемма	ZT 4/4AN/2. 184835
11904	Klemme WEIDMULLER ZDU 2.5/4AN. 160857	клемма	ZDU 2.5/4AN. 160857
11904	Klemme WEIDMULLER ZRV 2.5/2. 190697	клемма	ZRV 2.5/2. 190697
11904	Klemme WDU10 102030	клемма	WDU10 102030
11904	Klemme WDU2.5 24A 2,5mm2	клемма	WDU2.5 24A 2,5mm2
11904	Klemme WDU16 102040	клемма	WDU16 102040
11904	Klemme WDU6 102020	клемма	WDU6 102020
11904	Klemme WDU35 102050	клемма	WDU35 102050
11905	Wirbeldurchflussmesser Medium: Erdgas 15-560 м³/ч DN50 PN100 Vor-Ort-Anzeige Mit Filter	Расходомер вихревой с индикацией Ду50, Ру100 среда: природный газ 15-560 м³/ч сигнал на выходе: 4-20mA,HART питание: 15-30 VDC Ex-допуск межфланцевое крепление	VTX2S050-04-S10-CS-SMH-I
11905	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-30 м³/ч Ду100 Ру16 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: PTFE	MAG57021JA101BB1/Y01
11905	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-100 м³/ч Ду100 Ру160 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: VHE/102	MAG57191ZZ101BB1/Y01
11905	mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа 0-10 м³/ч Ду50 Ру160 электрод: сталь 1.4571 местная индикация сигнал на выходе: 4...20mA обкладка: VHE/102	MAG57191ZZ101BB1/Y01
11906	Encoder	Энкодер	DHO514-0300S001
11906	Encoder	Энкодер	DHO514-2500S002
11907	Bourdonrohr Druckschalter	Датчик давления с трубкой Бурбона (Опция GE86-кабельное соединение является теперь стандартной и исчезла из типа)	B2S-M12SS Art. 0405-219
11909	Badwärmer Material: KB L=500 mm Tauchtiefe: 360 mm 1,4 kW	нагреватель материал: 1.4571 L=500 mm минимальная глубина погружения: 360 mm 1,4 kW питание: 230V	B-KB 500/1,4-230Ws
11909	Badwärmer Material: T1 (Titan) L=630 mm Tauchtiefe: 460 mm 2 kW	Badwärmer материал: T1 (Титан) L=630 mm минимальная глубина погружения: 460 mm 2 kW питание: 230V	B-TI 630/2,0-230Ws
11910	Durchflusszähler		DFM8S
11910	Durchflusszähler		DFM8D
11910	Boardcomputer für DFM8S		DFM-BC
11910	Boardcomputer für DFM8D		DFM-BC
11910	DFM-8S System		DFM-8S System 399950
11910	DFM-8D System		DFM-8D System 399951
11910	DFM-20S System		DFM-20S System 399952
11910	Durchflussmesser		FCH-m-PC 96103168
11910	Durchflussanzeige		ARS-EC-01 82202253
11911	Wasserzähler DN80PN16; 120м³/ч; 50°C		WPD-80/50
11913	Durchflussmesser	расходомер	DRS-2350R15Ko/Y Ser.-Nr. 113202
11914	Wärmer	Нагреватель	S91-500T5-220
11914	Elektromotor	Электродвигатель исполнение как у сер.-№ 001068	250 7N
11915	Durchflussmesser	расходомер	PROMAG 50H50-1F0A1AB0AFAA CLS54-ASMS022 RES-406/400VAC Art. 740603
11915	Sensor	датчик проводимости	GP-JEXM 150-24 Art. 1668077000B
11918	Temperaturregler		TOS50C2.75-53
11919	Wasserwerk	насос водяной с напорным баком	
11919	Pumpe 380V, 6 Bar, 0,33 м³/ч 75/45 mm	Насос погружной старое обозначение TOS-8CE2	
11919	Heizflansch Stiebel Eltron 12 kW	нагреватель фланцевый	FCR 21/120
11921	Durchflussmesser Medium Öl Viskosität: 6-46 мм²/с Vorortwandler	Расходомер турбинный диапазон 15-300 л/мин	HM022/U B1.G.KL.80
11921	Durchflussmesser	преобразователь диапазон 15-300 л/мин преобразователь: 4-20 mA	WI.02K
11921	Durchflussmesser	Расходомер турбинный диапазон 15-300 л/мин преобразователь: 4-20 mA	HM022/U B1.G.KL.80 - WI.02K
11921	M 16 Steckverbinder		99 5114 00 05
11922	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7112.1.4-L.8.P.25.VK-14.41.5000.A.400°C
11922	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7143.1.4-L.DD.15/0.150.G.5000.A.400°C
11922	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7012/L1.FK-L.e.6/8.B.25.VK- 17.42x60.2000.CST3PB.400°C
11922	Temperaturgeber	температурный сенсор	GF-7043.1. FK- L.e.DG.15/0.130.G.2000.CST3PB.400°C
11924	Zahnraddurchflussmesser	расходомер шестеренчатый	ZHM 02/101.DT

11925	Thermischer Durchflussmesser	расходомер термомассовый соединение Ermeto GE 28-PLM-ED диапазон: 0,10-60 кг/ч (газ)	TGM 025.0-EBD-E.PN10-EA
11925	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой и одним контактом RK среда: вода Ду50	KFS50-RK1
11925	Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой и одним контактом RK среда: вода Ду65	KFS65-RK1
11925	Thermischer Durchflussmesser	расходомер термомассовый соединение резьба G3/4" диапазон: 0,32-95 кг/ч (газ)	TADi21,6GE60m/s/140/p16ZG1b
11926	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	ET-4/1-L
11927	BRANDSCHUTZ-CONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.460 mm ohne Anbauteile H = 3.570 mm T = 1.550 mm ohne Anbauteile Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.250 mm Kapazität: 8 Stück 1.000 Ltr. IBC, oder 12 Stück Europaletten (24 Fässer), oder 8 Stück Chemiepaletten (32 Fässer) - feuerbeständig F90 gem. DIN 4102	Контейнер огнестойкий внешние размеры: B = 6.460 mm H = 3.570 mm T = 1.550 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.250 mm вместимость: 8 шт 1.000 Ltr. IBC, или 12 шт европаллеты (24 бочки), или 8шт химпалеты (32бочки) - огнестойкий F90 согласно DIN 4102 2000 л. ванна	CB 1000
11927	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 3.000 mm H = 4.450 mm T = 1.500 mm inkl. Tor Lichte Abmessungen ca.: B = 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.265 mm in 1. Lagerebene 1.290 mm in 2.+3. Lagerebene Kapazität: 9 Stück Europaletten (18 Fässer), oder 6 Stück Chemiepaletten (24 Fässer)	Контейнер с полками внешние размеры: B = 3.000 mm H = 4.450 mm T = 1.500 mm включая ворота внутренние размеры: B = 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.265 mm в 1 уровне 1.290 mm во 2.+3. уровне вместимость: 9 шт европаллеты (18 бочек), или 6 шт химпаллеты (24 бочки) 850 л ванна	CEN 29.44.13-850/0/0
11927	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.900 mm ohne Anbauteile H = 5.000 mm T = 1.700 mm Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm Kapazität: 18 Stück Europaletten (36 Fässer), oder 12 Stück Chemiepaletten (48 Fässer)	Контейнер с полками Ex-кондиционер: охлаждение 3 кВт, отопление 7 кВт Ex-вентилятор внешние размеры: B = 6.900 mm H = 5.000 mm T = 1.700 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm вместимость: 18 шт европаллеты (36бочек), или 12 шт химпаллеты (48 бочек) 1350 л ванна	CEN 66.48.13-1350/0/0
11927	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 6.900 mm ohne Anbauteile H = 5.000 mm T = 1.700 mm Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm Kapazität: 18 Stück Europaletten (36 Fässer), oder 12 Stück Chemiepaletten (48 Fässer)	Контейнер с полками Ex-кондиционер: охлаждение 3 кВт, отопление 7 кВт Ex-вентилятор внешние размеры: B = 6.900 mm H = 5.000 mm T = 1.700 mm внутренние размеры: B = 2 x 2.700 mm H = 3 x 1.250 mm T = 1.290 mm вместимость: 18 шт европаллеты (36бочек), или 12 шт химпаллеты (48 бочек) 1350 л ванна	CEN 66.48.13-1350/0/0
11927	REGALCONTAINER Außenabmessungen ca.: B = 7.000 mm H = 3.300 mm T = 1.550 mm inkl. Tor Lichte Abmessungen ca.: B = 2 x 3.250 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.265 mm in 1. Lagerebene 1.290 mm in 2. Lagerebene Kapazität: 12 Stück 1.000 Ltr.-IBC	Контейнер с полками внешние размеры: B = 7.000 mm H = 3.300 mm T = 1.550 mm включая ворота внутренние размеры: B = 2 x 3.250 mm H = 2 x 1.400 mm T = 1.265 mm в 1 уровне 1.290 mm во 2 уровне вместимость: 12 шт 1.000 Ltr.-IBC	CEN 65
11930	Netzteil	блок питания для USP21 24V/5V	UNG24/5V EXT R4.312.0010.0
11930	Controller	блок контроллера	UCN100 R4.313.0010.B
11931	set of slips	набор вкладок	4" RB 150# A536 Gr. 80-55-06
11931	set of slips	набор вкладок	4" RB 600# A536 Gr. 80-55-06
11931	set of slips	набор вкладок	6" RB 150# A536 Gr. 80-55-06
11933	Durchflussmesser Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm <sup>2</sup> /s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity: 10 - 300 mm <sup>2</sup> /s * GOST-Certif	SRZ 40 KLE.E
11934	M 12 Sensorsteckverbinder		99 1436 814 05
11934	M 16 Steckverbinder		99 5114 00 05
11935	Pumpe	насос производительность: 3.0 см <sup>3</sup> /об вращение по часовой титановое покрытие вал 10 мм соединение боковое G 1/4"	11165/A/3.0/S/T1/Var.B/10/14 10000-AM-30S2-30

11936	Langschweifung für die Maschine SFV10-1 Masch.-Nr. 8733/1586	механизм сварки продольного шва для станка SFV-10 № 8733/1586	100483
11938	Filtertuch BC800	ткань промежуточная с горловиной для фильтр-пресса	BC800 Art. 3.06.3.2.0800.88
11938	Ventil	клапан	EGV-211-A79-1/2BN -00 613051
11939	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Housing diaphragm pressure switch with single and dual setting	art. 0401-215 0,012-0,20 bar DiT-M3SS
11940	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
11943	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER		LHPE-13/1-L50-EX
11943	SEILZUGNOTSCHALTER		LHPEw-10/2-B-EX
11947	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня	0221-358 XT-R12 Lm=1250
11948	Druckschalter	датчик давления	0405-103 BiT-H48SS
11948	Druckschalter	датчик давления	0401-224 DiT-M80SS
11948	Druckschalter	датчик давления	0601-365 MT1H-H603S-A
11948	Druckschalter	датчик давления	0403-097 E1H-H250-P7
11950	Temperatur-Kopfmessumformer	датчик температуры	FlexTop 2202.0001
11950	Strömungswächter	датчик потока	0713-349 BFS-30-N-G1-MS-WE-ST
11951	Strömungswächter	датчик потока	0711-251 BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST
11952	Notenpult-doppelleuchte schwarz	Светильник двойной для понитра	12260.000.55
11955	Wertschutzschrank	Сейф	EGF 4510 a.M
11955	Stahlbüroschrank	Сейф	BK22
11955	Geldübergabeeanlage	Ячейка передачи денег	P8051
11955	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*120	сейф настенный	VDMA 24992
11955	Schlüsseltresor zur Wandmontage 640*460*200	сейф настенный	VDMA 24992
11955	Schlüsselzylinderbehälter	шкафчик для ключей металлический	AZ3751
11956	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	LHPE-13/1-L50-EX
11956	Seilzugschalter	аварийный тросовый выключатель	LHPEw-10/2-B-EX
11956	Seilzugschalter	SZN-LHPEw-10/2-B-EX	
11958	Strömungswächter	датчик потока	SKM420GR P10530
11959	Durchflussmesser DN80 PN16 Medium: Luft 60-1800 m³/h 4-20 mA	Расходомер цельнометаллический с местной индикацией DN80 PN16 среда: воздух 60-1800 m³/h сигнал на выходе: 4-20 mA	RE250E-1HBA0-R31-0EA-00AA00
11959	Anzeige mit Zählerfunktion für 3-4 Sensoren (Getrennte Ausführung) Momentanwert, Summe		RE250E-1HBA0-R31-0EA-00AA01
11959	Messsystem für Durchflussmesser	Системный блок обработки и мониторинга измерений с сенсорным экраном 10,4" вход: 10 аналоговых (0...20 mA, 4...20mA, 0...10V) 2 аналоговых (+/-2ADC, +/-48 VDC) 4 частотных (0,05Hz...20 kHz) 4 цифровых USB Выход: 2 аналоговых (0...20 mA) 4 цифровых память CF-карта блок питания программное обеспечение	MS8050
11961	Lichtempfänger	оптический датчик-приемник	SMR 7720 TS J
11961	Lichtsender	оптический датчик-излучатель	SMT 7000 TS J
11962	Ovalradzähler	Расходомер с овальными шестернями 1-30 л/мин соединение G3/4" сигнал импульсный	OR2AL1PKG20Loo/N1/P1
11963	Bandschlitzerfassung	прибор контроля разрыва ленты в комплекте с сенсорами износа ленты, базовой опорой артикул 00000454 и адаптером арт. 00000497	BRMS-LS ATEX Art. 00000498
11963	Last-Messgerät	прибор для измерения силы натяжения до 100 kN	LCD ATEX Art. 00000462
11964	Dosierpumpe	насос дозировочный	MV 055-3/9
11965	Durchflussmessgerät	Расходомер SMALL Ex DN250 PN40 среда: вода Ex-исполнение диапазон измерений: 0-500 cm³/h Питание: 12V DC сигнал: 4-20 mA с местной индикацией фланцевое соединение штекер с 5 м кабеля	SMALL-V/RG/12/500cbm/250/40/F/HL05m/A/KG/S4
11966	Pneumatikantrieb	пневмопривод	AP2BDA0BG1BIS
11967	Schieflaufschalter	датчик схода ленты	VG03/5 92.038 143.501
11968	Druckschalter	датчик давления	XiT-4000-25 Art. 0409-007 30-400 bar 11165/A/0.6/F/Var.B/12/14
11969	Guss Körper Pumpe 0.6cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel Teflon Stopfbuchse Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/4"	Насос шестеренчатый корпус чугуна 0,6 см³/об диаметр вала 12 мм вход и выход сбоку G1/4"	
11969	Guss Körper Pumpe 0.6cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel mit ADLC Beschichtung Teflon Stopfbuchse Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/4" Welle 12mm	Насос шестеренчатый корпус чугуна алмазоподобное углеродное покрытие (ADLC) 0,6 см³/об диаметр вала 12 мм вход и выход сбоку G1/4"	11165/A/0.6/F/T2/Var.B/12/14

11969	Edelstahl Körper Pumpe 0.6 cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel Kombinierte Wellendichtung Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang oben ø 6mm mit Anschlussblock G1/4" H= mm /	Насос шестеренчатый корпус сталь 0,6 см <sup>3</sup> /об диаметр вала 12 мм вход и выход сверху ø6 мм	1611-4-1/A/0.6/F/KA/12/14
11969	Edelstahl Körper Pumpe 0.6 cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Verkleinertes Spiel ADLC beschichtet Kombinierte Wellendichtung Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang oben mit Anschlussblock G1/4" H= mm / mm	Насос шестеренчатый корпус сталь алмазоподобное углеродное покрытие (ADLC) 0,6 см <sup>3</sup> /об диаметр вала 12 мм вход и выход сверху ø6 мм	1611-4-1/A/0.6/F/T2/KA/12/14
11970	Bypass - Niveauanzeiger	Байпасный индикатор уровня LM=650 mm Lo=920 mm	BNA-S51-1/22DN65/PN64-TT50/20VAE-MA
11970	Bypass - Niveauanzeiger	Байпасный индикатор уровня LM=650 mm Lo=920 mm	BNA-S51-1/22DN65/PN64-TT50/20VAE-MA
11971	Strömungswächter	Датчик потока	0711-340 BFS-10-N-G1-MS-WE-ST
11972	Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Датчик давления	0402-061 0,02-0,20 bar DPD1T-M3SS
11973	Temp. Schalter	датчик температуры	0628-037 TS 2000-212-C-G2
11974	Druckschalter 350 bar		HDA 3840 A-350 M9738737 92073936010301 KAL-D1408PST13
11974	Strömungswächter		NCB2
11975	Druckluftvibratoren	пневмовибраторы	GR2
11976	Rührgerät	мешалка исполнение как у 98028585	0,75 kW GLRD-1+2
11976	Gleitringdichtung	ремкомплект: торцевое уплотнение FA/25 O-уплотнение 70x3 O-уплотнение 18x2,5	
11978	Elektro-Außenvibrator	электровибратор однофазный 230V/50Hz сила 192 N	NEA 5020 art. 03101000
11978	Elektro-Außenvibrator	корпус алюминий, обшивка сталь нержавеющей электровибратор 230V/400V/50Hz сила 1.185 N материал корпуса сталь 1.4404	NES 50120 art- 03004000
11979	Zahnraddurchflussmesser Medium: Öl Viskosität: 12,9 cSt		ZHM02ST
11979	Vorortanzeige mit Frequenz- und Analogausgang		VTM B.D.K.o.K
11981	Greifer	захват	GK20N-B
11982	Schwabekörper-Durchflussmessgerät Medium: Luft 1,5-15 l/min Armatur und Schwabekörper: Aluminium Dichtung: Perbunan Außengewinde DIN Messing		FVA MINIX 7ME5850-1CA01-0AA1
11982	Kalibrierzeugnis		Bo6
11982	Schwabekörper-Durchflussmessgerät Meßkonus/ Schwabekörper/ Standardmessbereich: Messkonus B 40 Aluminium Ausführung: Armatur Edelstahl, Überwurfmutter in Aluminium Dichtungsmaterial: Viton® FKM Kontakte: ohne Anschluß-Größe: Innengewinde DIN ISO 228 G 1/2 Edelstahl Yo1: Medium: Luft Dichte: 1,293 kg/m <sup>3</sup> Viskosität: 0,0181 mPa.s Temperatur: 20°C Druck: pe 1 bar bitte prüfen!!! Messbereich Qn: 1,5 - 15 l/min		FVA Tubux M30 7ME5812-2EF14-0DD0/Yo1
11982	Schwabekörper-Durchflussmessgerät 1,5 - 15 l/min Luft i.N. 1,2928 kg/m <sup>3</sup> 1 bar über, 20 °C (Betriebsbedingungen bitte prüfen und bei Bestellung angeben) Größe: 9,5 Baulänge: 238 mm pmax: 10 bar bei 20° C Plexiglasschutz Lasche: Aluminium, schwarz eloxiert Endstücke: Aluminium, silber eloxiert Messglas: Borosilicatglas Standardschwabekörper: Alu Standarddichtungen: NBR Ventil und Ventilanschluss: 1.4571, Sitz oben		SGK2A2 PN 10 G1/4-a
11983	Zahnrad-Durchflussmesser 0,1-7 l/min Medium: Öl Viskosität:70-400 cSt	Расходомер шестеренчатый Диапазон измерения 0,1-7 L/min среда- масло 70 cSt Соединения 1/4"	ZHM 02 ST.E.V
11984	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTP25B 04325200
11985	Dosierpumpe	насос дозировочный	MV 055-3/9
11985	Bohrspindel-D-10 mm	сверильный шпindel на 10 мм	561-100-2310
11985	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	датчик уровня преобразователем R4.313.0010.B	0221-358 XT-R12 Lm=1250



11986	dm-Membran-Dosierpumpe Hubvolumen: max. 80 mm <sup>3</sup> Hubfrequenz: max. 120 Hübe/Min. Betriebsdruck: max. 16 bar Antriebsmagnet: Gr. 6 / ATEX 2074X	насос мембранный дозировочный объем рабочий: 80 мм <sup>3</sup> частота хода: 120/мин	MLEx 026.4/6
11986	Handpumpe Q/U 6 cm <sup>3</sup> /Hub	помпа ручная емкость 0,75 л бензиноустойчивая 6,0 см <sup>3</sup> /ход	Typ 2532 25320690968
11986	Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1,2-EXI Lo=950 L1=900 L2=200
11986	Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 16 кг	DGF 4 Extra Kl 2
11987	Füllstandmessgerät Medium: Schutzgut-Erz (Körnung 300 mm) bis 12,5 m 4-20 ma Ex-Ausführung für Bergbau	Датчик уровня радарного типа для сыпучих материалов ATEX I M2 Eex ia I соединение фланец Ду100 сигнал на выходе 4...20 mA/Hart класс защиты	MBA400TXE1Q2HAMAX
11989	Bypass - Niveauanzeiger		0332-713 BNA-S31 Lm=1100 mm
11990	Kontroller	блок управления	Order No: 60000320, Type No: 75020000
11991	UNS-Einfachschwimmerschalter mit 2 m Kabel	поплавок датчик уровня с 2 м кабеля	UNS-VA/G1/8-K2-PP19/2(1)-Exi Art. 0111-542
11992	Filter	Фильтр воздушный среда: цементная пыль в комплекте: шланг (027743)-9шт. Блок управления (320225) обшивка (310961) подставка (322195) емкость для пыли 60 л (322152)	Infa-Vario-Jet AJV 800-1600-7S
11993	Transmitter	преобразователь 4-20 mA -40...+85°C питание 12-28 VDC	PTX/6k-3-97/4-20mA/12-28DC/ISB-CE-RF
11994	Kreiselpumpe	насос центробежный	BC40/7A Viton
11994	Laufrad für BC40/7A	крыльчатка к насосу BC40/7A	Teil 230 (W40.018)
11995	Positionsschalter	концевой выключатель	MV8H330 11Y
11995	Getriebeschalter	концевой редукторный выключатель	155 HGE 590 BFV70 AIL 154646/20/0001
11995	Elektromotor	Электродвигатель	MF13Z-106N172P85073EH Ser.-Nr. 1008334
11995	Encoder	Энкодер абсолютный TR Electronic CE65-M/110-01460	CE65-M/110-01460
11995	Längemessgerät	Устройство измерительное лазерное	LE200 Profibus +SSI 125m, 2200-00102
11995	Encoder	Датчик углового перемещения абсолютный кодовый с интерфейсом	CEV65M-01460
11996	Turbinen-Durchflussmesser Medium: Nefras 0,49-0,67 cSt	расходомер турбинный	HM015/006F
11996	Vorortanzeige		VTC Ex
11996	Vorschweißflansche DIN EN 1092-1 Typ 11 Ausgabe 09/2008, PN 40, Dichtleiste Form B1, 1.4541 DIN EN 10222-5, APZ DIN EN 10204/3.1, allseits gedreht, Fase nach DIN EN 1092-1 Anhang A Bild A.1, DN 15 / 21,3 x 2.0 Nettowarenwert	Комплект фланцев сварных Ду15 Ру40 с уплотнением B1	DN15PN40 DIN EN 1092-1
11996	Siebkorbfilter	фильтр с металлическим ситом и литым корпусом DN25 PN40 фланец	NCR025/A2-D-C-C-025-G05-G14
11998	Zahnrad-Durchflussmesser Messbereich: 0,02 bis 3 l/min Messmedium: Diesel Viskosität: 13 cSt Temperatur: +60°...-60°C	расходомер шестеренчатый	ZHM 01/2 81.E.V
11998	Induktive Aufnehmerspule für Impulsverstärker VIEG		IF
11998	Stecker 3plg. mit Zugentlastung		VIEG
11998	Induktiv-Impulsverstärker		O150Ag19E/F57-D-C-S-L-15-79-1
11999	Ovalradzähler DN50 PN40 Messflüssigkeit : Harz Viskosität : 6000 mPas Betriebtemperatur : 0 bis 60 Grad C Betriebsdruck max. : 16 bar Messbereich min. : 4 l/min max.: 80 l/min	расходомер с овальными шестернями Лу50 Ру40 среда: смола вязкость: 6000 mPas температура: 0...60°C диапазон измерений: 4...80 л/мин	
11999	Frequenz-Stromumsetzer mit Grenzwert	преобразователь частотно-аналоговый сигнал на выходе: 4...20 mA	KFU8-UFC-Ex1.D
12000	Transmitter	преобразователь 4-20 mA -40...+85°C питание 12-28 VDC	PTX/7k-2-98/4-20mA/12-28DC/ISB-CE-RF
12001	dm-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 50 л	MLEx 026.4/6-NS-T050
12001	dm-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	MLEx 026.4/6-NS-T100
12001	dm-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 50 л	2MLEx 026.4/6-NS-T050
12001	dm-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	2MLEx 026.4/6-NS-T100
12001	dm-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEx 026.4/6 1 резервный бак под одорант 2,5 л	MLEx 026.4/6-NS-Do50

12001	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 2 дозирующих насоса MLEx 026.4/6 1 резервный бак под одорант 2,5 л	2MLEx 026.4/6-NS-Do50
12001	Steuergerät, Geräteaufbau 19"	блок управления на 19"	PROSYS-ODS II / 230 V
12001	Impfdüse PN 100	сопло выраска PN100	
12001	Vollautomatische Volumendosierkontrolle	блок автоматического контроля дозировки	D-ODS
12001	Messwertgeber	расходомер	WDK 4 Gr. 01
12001	Odorstoffmangeleinrichtung mit Atex-Zulassung:	устройство контроля недостатка одоранта, состоит из:	
12001	einer elektronischen Abteilung mit Trennstufe, komplett eingebaut und verdrahtet im Steuergerät.	электронная камера со ступенью отделения, встроенная в блок управления	119808-0000EL00
12001	einer Sonde mit Halterung (Messbürette)	зонд с креплением (измерительная бюретка)	119166-0000ASKU
12002	Kabel	Кабель	BUFLEX X'PREM 0.6/1KV 3x25+3G6
12006	Insertion Mass Flow Meter	массовый расходомер	454FTB-16-HT
12007	Filter		FMP0651BAG2A10NP01+T2
12008	Vorschweißflansche	фланец сварной согласно нормам DIN EN 1092-1 Тип 11 09/2008, PN 40, форма уплотнения B1, материал 1.4541 DIN EN 10222-5, APZ DIN EN 10204/3.1, Anhang A Bild A.1, DN 15 / 21,3 x 2.1	TYP 11/2635/PN40/DN15 1.4541 EN 1092-1/2008 MIT APZ 3.1B
12008	Sechskantschrauben mit Sechskantmutter mit Gewinde bis Kopf gemäß DIN 933, ISO 4017, EN 24017, V4A	болт с резьбой до головки согласно норм DIN 933, ISO 4017, EN 24017, V4A	DIN 933 M12x55
12008	Sechskantmutter Typ 1 gemäß DIN 934, ISO 4032, EN 24032, V4A	гайка тип1 согласно норм DIN 934, ISO 4032, EN 24032, V4A	DIN 934 M12
12008	Flachdichtungen für Flansche	Плоское уплотнение для фланцев с плоскостью уплотнения согласно DIN 2690, PN 40, Klingersil C-4430 (Материал: синтетическое волокно/стекловолокно/NBR, толщина 2 mm , DN 16	FD KLINGER C-4430 DN15 PN10-40 DIN 2690 22x50x2
12009	Flow captor	датчик потока Flow Captor	4120.13 BSP
12010	Temperaturlaufnehmer mit 4-20 mA 0...100°C	датчик температуры	UTA2 0631-053 LHPE-10/1-L50 LHPEw-10/1-B
12011	FÖRDERBANDSCHIEFLSCHALTER		
12011	SEILZUGNOTSCHALTER		
12013	Coriolis-Masse-Durchflußmeßgeber, C-Flow-Meßwertaufnehmer Kompakt-Version	Coriolis-Mass Flow Meter, compact with Transmitter	TCM-028K-AL-HGSK-CSDS
12020	Wellenreifen	Муфта	Periflex 210R PNA 16 Art. 821-00027 M6
12023	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	1397957
12023	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	M8 1397958
12023	Maschinengew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	Метчик станочный материал HSS-E-P-M, AL-2-PLUS-TOP	M10 1397959
12023	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M6 1373624
12023	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M8 1373633
12023	Handgew.-Bohrer Mat. HSS-E-P-M	Метчик ручной материал HSS-E-P-M	M10 1373642
12023	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M6 7090844
12023	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M8 7090845
12023	Schneideisen HSSE LL nitr.	плашка материал HSSE LL nitr.	M10 7090846
12024	gasflaschen-Container	Клетка для хранения газовых баллонов, отвечает требованиям TRG280 оцинкованная с крышей с решеткой на полу вместимость: 32 газовых баллонов 210x108,5x218 см	GFCM1
12025	Dosierpumpe		MLEx 040.5/11
12026	Durchflussmesser Medium: H2SO4 (93%) Messbereich: 0...10 l/min Druck: 16 bar Temperatur: 10-30°C Ausgangssignal: 4-20 mA	пластик	VZB 10-PP-AN-F
12026	Durchflussmesser Medium: H2SO4 (93%) Messbereich: 0...10 l/min Druck: 16 bar Temperatur: 10-30°C Ausgangssignal: 4-20 mA	стальной	01AG41USTIM/F5-D-C-V-L-99-99
12027	Vollautomatische Schleif- und Poliermaschine	Станок шлифовально-полировальный с ЧПУ для турбинных лопаток длиной до 1000 мм	MTS 1000-400-6NC
12027	Software für MTS1000	програмное обеспечение	CAMAIX
12027	Zubehör	принадлежности	
12027	Service	монтаж и обучение	
12027	Vollautomatische Schleif- und Poliermaschine	Станок шлифовально-полировальный с ЧПУ для турбинных лопаток длиной до 500 мм	SPE
12027	Software für SPE	програмное обеспечение	CAMAIX
12033	Durchflussanzeiger	датчик потока	DAK-025/50L/G1"/P/P
12034	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS168/6A art. 200 616817
12034	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS168/6A art. 200 616817
12034	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS158 Art. 200 615820
12034	Frequenzumrichter	преобразователь частотный	REOVIB MFS158 Art. 200 615820
12036	Schwenk-Drosselventil	дроссельный клапан	SCO-219M-1/4N-8/6 Best.-Nr. 636772
12036	Schwenk-Drosselventil	дроссельный клапан	SCO-219M-1/4N-6/4 Best.-Nr. 636771

12037	Dosierpumpe 0,22-4 l/min Medium: Härter A10 (glycerinacetat) Dichte: 1,1-1,5 kg/m <sup>3</sup>	Насос шестеренчатый дозировочный производительность: 10,00 см <sup>3</sup> /об (0,22-4 л/мин) среда: отвердитель, ацетат глицерина плотность: 1,1-1,5 г/см <sup>3</sup> Корпус: нержавеющая сталь вращение по часовой диаметр вала: 16 мм вход и выход сзади соединение: 1/2" H=79мм/112мм	3610-1-1/A/10.0/S/EA/16/12
12038	Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибраторы	NTS 50/01
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 1,8 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 1,8 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 1,8 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 148 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 1,8 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 148 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Randdicke: 50,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Толщина края 50,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 3,15 mm Randdicke: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 3,15 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 3,15 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 3,15 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 2 mm Lochlänge: 16,00 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 2,0 мм Длина ячейки 16,0 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 41 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 41,00 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 41 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 41,00 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Lochweite: 11,2 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 11,2 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-LO Systemsiebbauteile Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 148 mm Lochweite: 11,2 mm Rand: 30,00 mm	UNI 2000-LO Системные элементы просеивания Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 148 мм Ширина ячейки 11,2 мм Толщина края 30,0 мм	
12039	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,25 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,25 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 500 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,25 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 500 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,25 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	

12039	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039	UNI 2000 Systemblindböden Material: PUR85 Shore Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000 Системные сплошные элементы Материал PUR 85 по Шору Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12039	UNI 2000-SP Systemsiebbauteile (Kassettenausführung) Material: PUR Länge: 1000 mm Breite: 300 mm Spaltweite: 0,315 mm Spaltlänge: 11,5 mm Spaltrichtung Parallel: 300 mm Rand: 40,00 mm	UNI 2000-SP Системные элементы просеивания (кассетное исполнение) Материал PUR Длина 1.000 мм Ширина 300 мм Ширина ячейки 0,315 мм Длина ячейки 11,5 мм Направление щелей параллельное 300 мм Толщина края 40,0 мм	
12040	Kabelschere	кабельные ножницы	HC92
12042	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-P/RG/12/25b/G2/Lo5m/A/KG/S4
12042	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-P/RG/12/25b/G2/Lo5m/KA/KG/S4
12042	Druckmessgerät	датчик давления	SMALL-T/RG/12/150C/G2/50/Lo5m/A/ASo3m/Uo-5V
12042	Durchflussanzeiger	датчик потока DN25 0-50 л/мин соединение G1"	DAK-025/50L/G1"/E20/DD
12043	Kopffilterplatte FF 800 Art. 991233 spezial Sofrino,Russland mit Automatik-Griffen und Ablaufhahn (Safi)	верхняя плата фильтра FF800	991233
12043	Prüfhahn Safi Art.995368 inkl. Montagesatz	кран проверочный, с монтажным комплектом	995368
12044	Dosierzähler	Дозаторный счетчик механическая индикация диапазон: 10-100 л/мин среда: изопропиловый спирт нулевой контакт для подачи сигнала на насос взрывозащита: II 2G EEx d IIC PTB 02 ATEX 1031X	OK10M5uVm4-NK/F5-B-C-S-L-28
12045	dmt-Erdgas-Odorieranlage	одорационная установка 1 дозирующий насос MLEX 026.4/6 1 бак под одорант 100 л	MLEX 026.4/6-NS-T100
12045	Steuergerät, Geräteaufbau 19"	блок управления на 19"	PROSYS-ODS II / 230 V
12045	Impfdüse PN 100	сошло выпрыска PN100	
12045	Vollautomatische Volumendosierkontrolle	блок автоматического контроль дозировки	D-ODS
12045	Messwertgeber	расходомер	WDK 4 Gr. 01
12045	Odorstoffmangleinrichtung mit Atex-Zulassung:	устройство контроля недостатка одоранта, состоит из:	
12045	einer elektronischen Abteilung mit Trennstufe, komplett eingebaut und verdrahtet im Steuergerät.	электронная камера со ступенью отделения, встроенная в блок управления	119808-0000ELOO
12045	einer Sonde mit Halterung (Messbürette)	зонд с креплением (измерительная бюретка)	119166-0000ASKU
12047	Turbineenrad für Durchflussmesser	турбинка для VTH25 согласно чертежа VT2096	VT25Z00000021
12048	Durchflusssystem Messbereich: 0...5 m³/h Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...5 м³/ч индикация сигнал на выходе: 4-20mA	FS5
12048	Durchflusssystem Messbereich: 0...25 m³/h Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...25 м³/ч индикация сигнал на выходе: 4-20mA	FS25
12049	Temp. Schalter 0-100°C	электронный датчик температуры	TS2000 0628-025
12050	Durchflussmesser	расходомер 1-25 л/мин соединение G 1/2" (1" не бывает) электронная индикация	DPL-1P25-G4-C30R
12052	Schieflauf-Schalter 1 NC + 1 NO	Датчик схода ленты	LHPE-10/1-L50
12054	Kardangelenkelle	карданный вал	00360795 250-251-33
12054	Kardangelenkelle	карданный вал S=410mm X=70mm	00360797 0.107.100.025
12054	Pendel	Кулиса	251233001
12054	Pendel	Кулиса	251234001
12054	Pendelwelle	вал	250235001
12054	Pendelwelle	вал	250236001
12054	Pressluftdruck	пневмоцилиндр	250245
12054	Augenschraube	серьба	014723006
12055	Dichteaufnehmer für Flüssigkeiten	Измеритель плотности жидкостей Соединение Swagelok 12 mm материал: сталь 1.4571 макс. Давление: 100 бар рабочая температура: -40...+150°C питание 14-30VDC HART дисплей	DIMF2.0TVS-I-71-S12-M-1-H
12056	Ölzähler	счетчик расхода дизельного топлива	HZ3
12056	Verschraubungen	переходник R17x10mm	03008322
12063	Förderbahnschieflaufschalter	датчик схода ленты	FSL-LHP-10/2-L50
12063	Förderbahnschieflaufschalter	датчик схода ленты взрывозащитное исполнение	FSL-LHP-10/2-L50-EX
12064	Durchflussmesser Medium: PAG oil Viskosität: 10 - 300 mm²/s	Helical Flow Meter operating range: 0.4 to 12 lpm measuring medium: PAG oil viscosity:10 - 300 mm²/s * GOST-Certif	SRZ 40 KL.E.E
12065	DC/DC Converter	Конвертор	C274-K-234.2/WT

12065	DC/DC Converter	Конвертор	C294-K-234.2/WT
12065	Trennverstärker	делитель	TVG/E-10W 130.0287.07
12065	Signalauswahl zur Testaufschaltung, Ausstattung mit Schlüsselschalter, 3 Tasten ABC und Leuchten	Модуль выбора сигнала	E1514/4
12065	Ersatzteil zu E16-Systemen	запасной модуль для системы E16	E1696.42
12065	Drehzahlüberwachungsmodul	модуль	E1657.4211
12066	Elektro-Außenvibrator	вibrator наружный 3000 об/мин	NEG5012D
12067	FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER		ET-4/1L32
12067	FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER		ET-4/1L
12069	Durchflussmesser	расходомер тип DF-K	DF60BR08KLK34S
12070	Turbinen-Durchflußmeßgeber	расходомер турбинный	HM 003 R05.G.TC.15
12070	Induktiv-Aufnehmer für Impulsverstärker VIEG		IF 3 HTK
12070	Sonderleitung f. Hochtemp. Anwendungen		KAB-2-2-W-ST01-HAT
12070	Induktiv-Impulsverstärker		VIEG
12070	NF-Leitung 5plg./grau 3 Meter		NF-Leitung
12070	Abgesetzte Anzeige für Aufnehmer mit Frequenzgang		FAS 101
12071	Bypass-Füllstandanzeige Medium: Öl Prozessanschluss: DN25 Druck: 40bar Temperatur: -37...+41°C Anschluss: Flansch Messlänge: 1300 mm	расходомер байпасный со стеклянной трубкой и магнитными пластинами среда: масло плотность: от 0,85 диапазон измерения: 1300 мм соединение: фланец DN25 PN40 материал: сталь	BNA-S22 DN25 PN40 Art. 0332-647 Lm=1300
12071	Bypass-Füllstandanzeige mir Glassrohr Medium: Öl Prozessanschluss: DN25 Druck: 40bar Temperatur: -37...+41°C Anschluss: Flansch Messlänge: 2100 mm	расходомер байпасный со стеклянной трубкой и магнитными пластинами среда: масло плотность: от 0,85 диапазон измерения: 2100 мм соединение: фланец DN25 PN40 материал: сталь	BNA-S22 DN25 PN40 Lm=2100
12072	Schieflaufschalter	Датчик схода ленты FSL-ET-4/1-L	ET-4/1-L
12072	Seilzugschalter	Аварийный тросовый выключатель SZN-LHPEW-10/1-B	LHPEW-10/1-B
12072	Spannfeder	пружина натяжная	SPF-W
12073	Durchflusssystem Messbereich: 0...150 м³/ч Anzeige Elektronik Ausgang: 4-20 mA	Расходомер для сыпучих материалов диапазон: 0...150 м³/ч индикация (русское меню) сигнал на выходе: 4-20mA	MKT-FS150
12075	Odortanlage mit Thermoschrank	Установка одорационная расход газа: 2-7 т/ч давление: 8-20 бар дозирование: 8-25 г/т Одорант: меркаптан контруктивное исполнение; утепленный шкаф с подогревом основные узлы: 2 насоса дозирочных технологическая емкость: 200 л указатель уровня фильтр угольный расходомер краны шаровые ванна улавливания блок управления шкаф изолированный с 2 системами обогрева на 300 W прибор контроля уровня с выходным сигналом на 4-20 mA	4MTV 1.07/11-SC-T200
12076	Temperaturschalter	реле температуры	ML1H-M203S-W5 0601-128
12078	Elektronische Druckschalter	датчик давления	UDS7/50b/420-2/G1/2F/F 0427-980
12079	Gerade Einschraubverschraubung	фитинг прямой	SO 21121-10-1/4 128.1101.270
12079	Klemmring	зажимное кольцо	SO 20001-10 126.0010.100
12080	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 3,3-33 л/мин вязкость: 5-20 сСт взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: внутренняя резьба	HM009R-WTo2Ex
12080	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 0,3-1,5 л/мин вязкость: 5-20 сСт взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: внутренняя резьба	HM003R-WTo2Ex
12080	Turbinendurchflussmesser	расходомер турбинный среда: дизельное топливо расход: 70-1200 л/мин вязкость: 5-20 сСт взрывозащита преобразователь: 4-20 mA соединение: фланец	HM050F-WTo2Ex
12080	MultiBox	блок обработки сигнала с встроенной картой памяти и возможность подключения к ПК программное обеспечение для обработки и отображения информации на ПК возможность одновременного подключения до 4 приборов USB-порт для соединения с ПК Сетевой порт	MB3065 3160-00-00.87
12080	MultiSystem	блок обработки сигнала с цветным дисплеем, встроенной картой памяти программное обеспечение для обработки и отображения информации на ПК возможность одновременного подключения до 4 приборов USB-порт для соединения с ПК Сетевой порт	MS5060+

12082	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 38W/m при 10°C	12XTV2-CT-T3 427089-000
12082	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 25W/m при 10°C	8BTV2-CT 008633-000
12082	Glasseide-Klebeband 16m	лента клейкая из стекловолокна	GS-54 C77221-000
12082	Endabschluss in Kaltanschlusstechnik mit Leuchte, (wartungsfreundlich), EEx em	набор для окнцевания	E-100-L2-E 726985-000
12082	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 16W/m при 10°C	5BTV2-CT 487509-000
12082	Selbstregulierendes Heizband	саморегулируемый греющий кабель 230V, 29W/m при 10°C	10BTV2-CT 567513-000
12082	Temperaturfühler Pt100 mit Anschlusskasten, EEx e	датчик температуры для взрывоопасных зон	MONI-PT100-EXE 967094-000
12082	Integriertes Anschlussystem mit Leuchte, Kaltanschlusstechnik, EEx em		JBS-100-L-E 054363-000
12083	Temperaturschalter	датчик температуры	MLH-S203-W 0601-137
12083	Temperaturschalter	датчик температуры	MLH-S-105-L-O
12084	Drehzuführung	ротационное соединение	DD RTR G 1/2A RH 157-083-125972 631700/U1116 DC4010-L.24VDC
12086	Rota-Sonde	Термосенсор 10° открытие, от 230°C/400°C	
12086	Strömungssensor	складная ножка, тубус, плата охлаждения, 2 м кабель	SI5010
12086	IR-Thermometer	датчик потока инфракрасный термометр	LI-ZT6279-991.226 M1 600/1600C-L100-SCP.ZT6279
12087	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN80
12087	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN150
12087	Durchflussmesser	расходомер с механической индикацией	KFS V=1mPas DN200
12088	Ventil	3/2 и 5/2-ходовой клапан	00131421 6519W6.0 FLNSCH PN2-8bar 24V DC 2W
12088	Druckmessumformer	датчик давления, новая совместимая модель, заменившая # 1151GP7E52SiM3B1C6	2051CG4A02A1AH2B1K6M5
12091	Schieflaufschalter GFK-Geh., Silber, 1 NC + 1 NO, Verrastung kompatibles Nachfolgemodell für LHPEw-10/1-LP		LHPEw-10/1-L
12092	Kugelrollspindel X-Achse	ШВП на ось Z станка MA3N	3801-M030-1010
12092	Kugelrollspindel X-Achse	ШВП на ось X станка MA3N	3801-T030-1010
12093	Spannsensor	датчик натяжения ленты (старое обозначение LMG-0807-10)	LCD ATEX Art. 00000462 8208086.8042.23049
12095	2/2-Wegemagnetventil Nennweite: 8 mm Anschluss: G1/4 Schutzart: Ex II in Ruhestellung geschlossen	клапан 2/2 ходовой 8 мм соединение G1/4 уплотнение PTFE исполнение Ex II нормально закрытый	
12096	Elektro-Pneumatischer Stellungsregler	электропневматический позиционер	SRI986-BIDS7ZZZNA
12098	Druckschalter	датчик давления	X1T-4100-10 0409-022 0111-534 UNS-VA-SB5
12100	-01 Niveauschalter	датчик уровня	TW17H-W9085-065/LP TW17H-W9086-065/LP TW17H-W9114-125/LP TW17H-W9005-125/LP ADG0032D EP13 S35 ADG0152D EP23 S55 PP-GFK DN8 90005129 PP-GFK DN8 90005130
12101	-01 Schnellanschluss	разъемы быстросъемные	ZHM 01/2 SK.E.V
12101	-02 Schnelladapter	разъемы быстросъемные	WT.02-R-Ex
12101	-03 Schnelladapter	разъемы быстросъемные	T2FR 5333-1
12101	-04 Schnelladapter	разъемы быстросъемные	
12103	-01 Diesel-Generator	Дизель-генератор	
12103	-02 Diesel-Generator	Дизель-генератор	
12104	-01 Doppelsaugventil	клапан двойной всасывающий G3/4, FPM, PTFE	
12104	-02 Doppeldruckventil	клапан двойной нагнетательный G3/4, FPM, PTFE	
12105	-01 Zahnraddurchflussmesser	Zahnraddurchflussmesser	
12105	-02 Vorortwandler	Vorortwandler	
12106	-01 Temperatur-Transmitter -50...+500°C	датчик температуры	
12107	-01 Seilzugschalter GFK-Geh., 1 NC + 1 NO Gold		LHPEw-13/1-B
12107	-02 Förderbanschleifschalter GFK-Geh., Gold, 1 NC + 1 NO		LHPE-13/1-L50
12107	-03 Spannfeder		SPF-W
12108	-01 Niveauschalter Pmax= 16 bar Tmax= +400°C 230V/6A	Датчик уровня (старое обозначение 10NS90K1)	NK1050000010000
12108	-02 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN15, PN25
12108	-03 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN32, PN25
12108	-04 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN80, PN25
12108	-05 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN20, PN25
12108	-06 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN100, PN25
12108	-07 Vorschweißflansche P250GH	фланец сварной согласно нормам DIN 2634 Материал: сталь углеродистая P250GH	DIN2634 DN200, PN25
12108	-08 Handabsperrentil	Запорный клапан проходной фланец материал: 1.0619	35046 ARI-FABA-PLUS DN15

12109	-01 Encoder	энкодер	516176-05 RHI 503 56 d 12ths
12111	-01 Dichtring		070309.0065
12111	-02 Dichtring		076381.0065
12111	-03 Dichtring		076382.0065
12115	-01 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 0406-010
12115	-02 Druckschalter	датчик давления	C9612-0 0406-001
12115	-03 Druckschalter	датчик давления	DPD11-M8oSS 0402-066
12116	-1 Strömungswächter	Датчик потока	BFS-10-O-AIR Art. 0721-079 HM 013 Ro5.G.TC.10
12118	-01 Turbine Flow Meters 8,5-85 l/min		
12119	-01 Durchflusszähler	счетчик расхода	MN7-ARGX4H-1R-V7
12119	-02 Durchflusszähler	Счетчик расхода 2-60 л/мин соединение внутренняя резьба G1" цифровая индикация выход: импульс, 4-20 mA корпус: нержавеющая сталь	OR5SS1PKG25Loo/M3
12119	-03 Durchflusszähler	Счетчик расхода 2-60 л/мин соединение внутренняя резьба G1" цифровая индикация выход: импульс, 4-20 mA корпус: алюминий	OR5AL1PKG25Loo/M3
12120	-01 Dosierpumpe	насос дозировочный	MLExo40.5/14
12120	-02 Durchflussmesser	расходомер	WDK01
12120	-03 Durchflussmesser	расходомер	WDK02
12121	-01 Potential-Trennverstärker	преобразователь 0-20mA/0-10V	VM131
12125	-01 4/3-WegeventilVentil 24V 1,25A 350bar max PAB	4/3 ходовой клапан	D1VM1CNJP75
12126	-01 Turbinen-Durchflussmesser Medium: CSP Viskosität: 0,7 cSt 0,8-6 l/min		HM005R
12126	-02 Vorortwandler		WI.02
12127	-02 Ständergraviermaschine	станок гравировально-маркировочный с ЧПУ модель заменившая SGM6540S	U505020
12128	-01 Keil-Flach-Schieber für Wasser 400 "E2" nach DIN EN558-1 PN16 DN100	затвор HAWLE на воду 400 "E2" DIN EN558-1 PN16 DN100	4001000000
12128	-02 Keil-Flach-Schieber für Wasser 400 "E2" nach DIN EN558-1 PN16 DN150	затвор HAWLE на воду 400 "E2" DIN EN558-1 PN16 DN150	4001500000
12128	-03 Keil-Flach-Schieber für Wasser 400 "E2" nach DIN EN558-1 PN16 DN200	затвор HAWLE на воду 400 "E2" DIN EN558-1 PN16 DN200	4002000060
12129	-01 Flügelrad Durchflusstransmitter und Dosiergerät mit Digitalanzeige	Преобразователь -дозатор Тип 8025	8025 00419536
12129	-02 Durchflusssensor	Сенсор расхода	SE30 00423914
12129	-03 Sensorfitting	модуль сенсора	SE30 G1/4" 00424007
12129	-04 2/2-Wege-Schrägsitzventil	Клапан 2/2 ходовой	2000 00178697 DN32 G1 1/4"
12129	-05 3/2-Wege-Mini-Magnetventil	3/2 ходовой клапан	6012 00552283
12129	-06 Kabelkopf	кабельный разъем	2507 00423849
12130	-01 Bandspannarm kompl. 3,5m	Рычаг натяжения ленты в комплекте с направляющим роликом и трубодержателем	452060000
12130	-02 Kontaktscheibe 400x100x35	контактный диск 400x100x35	176137000
12131	-01 Druckschalter Kontakt NO	датчик давления	DS3104FN00A2
12132	-01 Näherungsschalter	датчик приближения	TX1042
12133	-01 Feststoff-Durchflusssystem	Измерительная система art. 66-0003-сенсор FMS art. 66-0100- модуль обработки FME100 art. 66-1000- монтажная коробка art. 33-0004- муфта с заглушкой	SolidFlow
12134	-01 Spindelpumpe Medium: Öl Viskosität: 14 cSt 2,1 m³/h 26 bar 30-50°C	насос винтовой среда: масло мотор 3 kW 220-240/380-420V	FFS250/30+001
12134	-03 Pumpe Grundfos	насос производительность: 365 м³/ч соединение: DN200	TP 150-650/4 A-F-A-DBUE 96162104
12135	-01 Förderbandschieflaufschalter	датчик схода ленты	FSL-LHP-13/2-L50-Ex
12135	-02 Endschalter	концевой рычажный выключатель	ES-LHPE-13/2-R
12135	-03 Seilzugschalter	аварийный тросовый выключатель	SZN-LHMw-13/3-B
12138	-01 Einfachschwimmerschalter	Датчик уровня	0111-449 UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)

12139	-01 portables Ultraschall-durchflussmessgerät, Accubetrieb, Grafikdisplay, Hartschalen-Tragekoffer, Bedienungsanleitung, Ultraschallkoppelgel, Analogausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen 0,5m; Relaisausgangskabel MiniDIN, Krokodilklemmen, 0,5m ; USB-Kabel SAC: 90-240VAC Netzteil L10: 2GB Datenlogger HC: mit Wärmemengenmessung, 2 x PT100-Eingang LD: Deutsch/Englisch IO: Ausgänge 2 x 4...20mA, 1 x Relais MS: Montageschiene passend f. Wandler F20 und F10 (max. DN400) MK: Spannketten passend für Wandler F20, F10 (max. DN400) 3: Signalkabel (1 Paar), BNC-Anschluss, 3m	портативный ультразвуковой расходомер дисплей, аккумулятор, питание 90-240 VAC, 2 GB память, с измерителем температуры и вход на 2хPT100, выход: 2х 4...20mA +1 реле, монтажный набор для крепления датчика	XUCPSACL10HCLDIOMSMK3XX
12139	-02 Satz Ultraschallwandler 2 MHz Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern Typ 2 MHz Rohrgrößen: DN10-DN100 Mediumtemperatur: -40...+150°C Material: PEEK / Aluminium Anschluss: BNC	Ультразвуковой накладной датчик DN10-DN100 -40...+150°C	XUCPWF200
12139	-03 Messumformer für stationäre Anwendungen Messart: Ultraschalllaufzeit Anzahl Messpfade: 1 Mit integrierter Wärmemengenmessfunktion Sprachen: D, UK Bedienung: Softkeys Display: 320x240 Backlight Ausgänge: 2x 4...20mA, 2x Relais Eingänge: 2x PT100 Schnittstellen: MicroUSB, RS485 (optional) Material: PVC Schutzart: IP67 Spannungsversorgung: 90-240VAC	стационарный ультразвуковой расходомер дисплей, питание 90-240 VAC, с измерителем температуры, вход на 2 PT100 выход: 2х 4...20mA +2 реле, монтажный набор для крепления датчика	deltawaveC-F
12139	-04 Satz Ultraschallwandler 1 MHz 1,00 Stück 650,00 650,00 Bestehend aus 2 einzelnen Ultraschallwandlern mit Montagematerial Typ 2 MHz Rohrgrößen: DN10-DN100 Mediumtemperatur:-40...+150°C Kabellänge: 5m	Ультразвуковой накладной датчик DN10-DN100 -40...+150°C	HUCPWF2051020304050
12139	-05 WIRBELZÄHLER	расходомер вихревой среда: вода DN25, PN40 расход: 1...20 m³/h (вода) температура среды: -40...+300°C выход: 4-20 mA, HART (возможен импульс) EEx ia погрешность: 0,6%	VTX2F02504DCSSMH1
12142	-01 Dosierpumpe	насос дозировочный	MLEx 040.5/11
12142	-02 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 0406-010
12142	-03 Druckschalter	датчик давления	C9612-0 0406-001
12142	-04 Druckschalter	датчик давления	DPD1T-M80SS 0402-066
12142	-05 Druckschalter	датчик давления	811-PL1-B-VA-GL-TS Art. DS3104FN00A2
12142	-06 Strömungswächter	Датчик потока	BFS-10-O-AIR Art. 0721-079
12142	-07 Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный с преобразователем сигнала WL02	HM005R
12142	-08 Einfachschwimmerschalter	Датчик уровня	0111-449 UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)
12142	-09 Seilzugschalter	аварийный тросовый выключатель	SZN-LHPEw-10/1-B
12142	-10 Filtertuch BC800	ткань промежуточная а горловиной для фильтр-пресса	BC800 Art. 3.06.3.2.0800.88
12143	-01 Induktiv-Sensor	индуктивный сенсор	BE643D PNP/250/100/M18X1 Arcap/Keramik
12144	-01 Edelstahl Körper Pumpe 3,0 cc/U Drehrichtung Uhrzeigersinn Standard Spiel Kombinierte Wellendichtung 26KA Wellendurchmesser 12mm Eingang hinten mit Anschlussblock G1/4" H= 51mm / 80mm	Насос дозировочный в комплекте с приводом и частотным преобразователем, все на раме. Производительность: 3,0 см³/Об вращение по часовой соединении сзади G1/4" H=51/80mm Электропривод 180W, 3x230/400V частотный преобразователь: вход 1x230V выход: 3x230V	2610-1-1/A/3,0/S/KA/12/14/SKO-63L4/SJ200-002NFE
12145	-01 Druckschalter	датчик давления	8221-PL1-B 0417-018
12146	-01 Spannungsregler	регулятор напряжения, последующая модель заменившая R448	R450
12147	-02 Druckmessumformer	датчик давления	HDA 3840-A-350-190 908727 0-350 bar
12151	-01 Temperaturregler	регулятор температуры	RES-440-L/400VAC
12152	-01 Strömungswächter Messing	Расходомер 20-60л/мин соединение G1 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	DKM/A-1/60 G1
12152	-01 Strömungswächter Messing	Расходомер 20-60л/мин соединение G1 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	BFS-30-O-MS-NO-ST 20-60 G1



12152	-02 Strömungswächter Messing	Расходомер 15-45л/мин соединение G1 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	DKM/A-1/45 G1
12152	-02 Strömungswächter Messing	Расходомер 15-45л/мин соединение G1 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	BFS-30-O-MS-NO-ST 15-45 G1
12152	-03 Strömungswächter Messing	Расходомер 15-45л/мин соединение G3/4 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	DKM/A-1/45 G3/4
12152	-02 Strömungswächter Messing	Расходомер 15-45л/мин соединение G3/4 корпус латунь индикация контакт: NO (нормально открытый)	BFS-30-O-MS-NO-ST 15-45 G3/4
12153	-01 Durchflussmesser	расходомер поплавковый с индикацией воздух 16-66 л/мин соединение G 1/2 200 bar 4-20 mA	RE250A-1TT10-131-oEA-00AA20
12155	-01 2/2-Wegeventil	клапан 2/2-ходовой	EV220B 15B G12N NC000 G1/2 NBR BB230AS
12155	-02 Spule	катушка 230V, 50Hz, 10W	
12156	-01	Рычажный конечный выключатель, корпус из GFK, в зависимости от направления, на направление 1 открывающий и 1 закрывающий, взрывозащищенное исполнение	ES-LHPE-13/2-R-EX
12156	-02	Рычажный конечный выключатель, корпус из GFK, в зависимости от направления, на направление 2 открывающий и 2 закрывающий взрывозащищенное исполнение	ES-LHP-13/4-R2-EX
12156	-03	Аварийный тросовый выключатель, корпус GFK, 3 NC + 3 NO золотой, взрывозащищенное исполнение	SZN-LHPw-13/3-B-EX
12156	-04	Датчик схода ленты, корпус GFK, золотой, 2 NC + 2 NC	FSL-LHP-13/2-L50-EX
12156	-06	натяжная пружина (unser neuer Standard)	SPF-W
12158	-01 Glietringdichtung für die Pumpe NISM80-250U3.1D-W3	механическое уплотнение для насоса NISM80-250U3.1D-W3	M32n/40R B-VGG AL-999
12158	-02 Druckschalter	датчик давления механический	P1H-B340 art. 0404-014
12159	-01 Dosieranlage für Chemikalien	Установка дозировочная согласно чертежа: 126869.6070.30 среда: жидкие химикаты производительность: 0,15-2,6 л/ч рабочее давление: 80 бар емкость: 100 л, нержавеющая сталь исполнение электродвигателя: Ex d  Комплектация: 1. Насос дозировочный MV055.3/5 с ручной установкой дозы, взрывозащитное исполнение 2. Емкость для дозируемой среды: 100 л, материал нержавеющая сталь 1.4571, загрузочный люк DN125, штуцера G1 1/2 и 3/4 на верхней части и на штуцер G1/2 на днище 3. Клапан на подаче и на выходе с насоса 4. указатель уровня в емкости с перекрывающими кранами 5. соединено и смонтировано на раме из оцинкованной стали	MV055.3/5-NS-T100
12160	-01 Druckschalter	датчик давления	DPD2T-M3SS-Exi 0402-101
12162	-01 Drossel-Rückschlagventil	дроссель	193969 GR-QS-6
12163	-01 Wegaufnehmer	датчик перемещения	TLH 0225 Art. 025309
12167	-01 Magnet Eex Me Li T4/T5 11,4W Dm13,24Vdc,11,4W	Магнит Eex, 24Vdc	0000000423002400
12167	-02 Magnet-Schrb Eex 230VAC Dm13,230VAC,15,2VA	Магнит Eex, 230VAC	0000000423123050
12167	-03 2/2-WV-NC G1/4 Ohne Magnet	клапан без магнита 2/2-WV-NC G1/4	9511404000000000
12167	-04 Kabelversch. M20X1,5 Eex Eii	кабельное соединение M20X1,5 Eex Eii	0588819000000000
13002	-01 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
13003	-01 Durchflussmesser Promag 53P15 DN15 1/2	расходомер магнитно индуктивный Promag 53P15 DN15 1/2	53P15-1AoB1AA0AEAA
13003	-02 Durchflussmesser MAG570 DN15 PN40	расходомер магнитно индуктивный MAG570 DN15 PN40 сигнал на выходе: 4-20 mA, HART обшивка PTFE	MAG57041AA10-1CB1
13004	-01 Hoch-Temperatur-Abgriffssystem	Высокотемпературный датчик расхода	CAPM-15
13005	-01 Kompakt-Flammenwächtersystem	Компактный монитор пламени, без кабеля 24Vdc, спектральный диапазон: 185 - 260nm, штекер M2, 1P 67	D-LX100UL-P
13005	-02 Silikonkabel	кабель силиконовый со штекером M2 и пластиковой обшивкой, 1,5 м	D-LX 100 CBL-SiX-PP2-00
13007	-01 Druckschalter	Датчик давления	UDS7/50b/420-2/G1/2F/F 0427-980 L9/11/B180
13009	-01 Muffelofen	печь муфельная электрическая волоконистая изоляция 230V/3,0 kW камера 230x240x170 мм Tmax=1100°C	
13009	-02 Laborofen	печь лабораторная электрическая кирпичная изоляция 230V/5,0 kW камера 250x250x250 мм Tmax=1200°C	LH15/12 230V 1/N/PE

13009	-02 Laborofen	печь лабораторная электрическая кирпичная изоляция 400V/5,0 kW камера 250x250x250 мм Tmax=1200°C	LH15/12
13009	-03 Laborofen	печь лабораторная электрическая настольная кирпичная изоляция 230V/3,6 kW камера 250x350x140 мм Tmax=1280°C	N11/H
13010	-01 Durchflusswächter Schaltwert: 10 l/min	датчик потока замена для FF-015RMS-125 10SN002983	34750502
13012	-02 Sensor 10-30VDC -25...+65°C	сенсор	FHDM 16P5001/S14
13013	-01 Druckschalter	Датчик давления	0402-059 DPDIT-M18SS
13014	-01 Temperaturregler	температурный регулятор	RES-402/230VAC
13014	-02 Temperaturregler	температурный регулятор	RES-402/400VAC
13014	-03 Transformator	трансформатор импульсный	EL1PH1000V/5
13017	-01 Druckschalter	датчик давления	X1T-4000-25 0409-007
13018	-01 Dosierpumpe	насос дозирочный с фильтрами тонкой очистки и ремкомплект	MLEx040.5/14
13018	-02 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.1
13018	-03 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.2
13018	-04 Temperaturschalter	реле температуры	ML1H-M203S-WS 0601-128
13018	-05 Druckschalter	датчик давления	DPDzT-M3SS-Exi 0402-101
13018	-06 Druckschalter	датчик давления	8221-PL1-B 0417-018
13018	-07 Last-Messgerät	датчик натяжения	Art. LCD ATEX Typ. LMG-0807-10
13018	-08 Förderbahnschieflauf-schalter	Датчик схода ленты	FSL-LHPE-10/1-L50 Art. LHPE-10/1-L50
13018	-09 Förderbahnschieflauf-schalter	датчик схода ленты	FSL-ET-4/1-L32 Art. ET-4/1-L32
13018	-10 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
13020	-01 Dichteaufnehmer	плотномер местная индикация 4-20mA, HART соединение G1/4 эл. Соединение CM20 (M20x1,5)	DIMF1.3TVS-I-86-G14-M-1-H-0-00
13021	-01 El.Motor 400V Y/Y, 0.1/0.42kW, 0.8/1.25A 2700/650 min-1, IM3601(IMB14)	Электродвигатель с тормозом	RF71 L/8-20 B14-400V/50Hz IP55 Art. 9807700400
13023	-01 Durchflussmesser	расходомер	DRS-R9250 14 L342 0R
13024	-01 Druckschalter	датчик давления	DPDIT-M3SS-Exi 0402-062
13026	-01 Transmitter	трансммиттер	PTX/10K-4-96/4-20mA/12-28VDC/-RF- ISB(FL)
13028	-01 Druckschalter	датчик давления	130P42C6
13029	-01 EX-Magnetkopf	Катушка, Ex, 8-30, 24VDC исполнение как у 1215 00.1-00/7044 только с кабелем 3м, а не 1,3	1215 00-00/6894
13033	-01 Turbinen-Durchflussmesser Motoröl Messbereich: 1-10 l/min Ausgangssignal: 4-20mA mit Temperatursensor -50...+200°C Anschluss: G1/4"		QT100 G1/4
13034	-01 Doppelmembrane	мембрана двойная	13324926.2
13034	-02 Membranenteller	тарелка мембраны	13325208
13034	-03 Überstromventil	переливной клапан	10007309
13034	-04 Nachholvorrichtung	нагнетательное приспособление	10306262
13034	-05 Ventilsitz	седло клапана	13328703
13035	-01 Schneidrad	фреза	161.504.85
13036	-03 Controller	Контроллер	SC200
13037	-01 Mini Bypass - Niveauanzeiger Messlänge 950 mm	2 sc-входа, 2 токовых выхода, 4 реле, кабель, 230V байпасный индикатор уровня	LXV404.99.20551 BNA-S22 0332-595
13038	-01 Durchflussmesser	Расходомер ультразвуковой диаметр трубы: 13-115 мм Температура: -20...+135°C Сигнал на выходе: 4-20mA с кабелем и кейсом для транспортировки	Microsonic Portaflo 220 PF-220A
13038	-01 Durchflussmesser	Расходомер ультразвуковой диаметр трубы: 50-1000 мм Температура: -20...+135°C Сигнал на выходе: 4-20mA с кабелем и кейсом для транспортировки	Microsonic Portaflo 220 PF-220B
13038	-02 Durchflussmesser	ультразвуковой расходомер 1- канальный сигнал на выходе 4-20 mA LCD-дисплей	Aquatrans AT868-1-1-1-0
13038	-03 Durchflussmesser	ультразвуковой расходомер 2- канальный сигнал на выходе 4-20 mA LCD-дисплей	Aquatrans AT868-2-1-1-1
13040	-01 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 70-700 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN350
13040	-02 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 65-650 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN300

13040	-03 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 40-400 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN250
13040	-04 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 25-250 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN200
13040	-05 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 18-180 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN150
13040	-06 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 12-120 m³/h DN350 PN10 4-20mA		KFS-EM PN10 DN100
13042	-01 Seilzugschalter		SZN-LHPEw-10/1-B
13042	-02 Förderbandschieflaufschalter		FSL-ET-4/1-L
13044	-01 Druckschalter	датчик давления	BzT-M32SS-ST3 Art. 0405-770
13045	-01 Bypass - Niveauanzeiger	байпасный указатель уровня Lm=1000 mm	BNA-S21 0332-589
13045	-01 Bypass - Niveauanzeiger	соединение сверху и снизу G 1/2 байпасный указатель уровня Lm=1000 mm	BNA-S21 0332-589
13045	-02 Grenzscharter GK03EXI inkl. 3 m Silikon - Kabel	конечный выключатель GK03EXI в комплекте с кабелем 3м	0303-027
13046	-01 Temperaturschalter	Механический датчик температуры, диапазон регулирования + 10.....+ 121 градусов Цельсия	T2H-H251S-A, art. 0602-121
13046	-02 Druckschalter	Механический датчик давления, диапазон регулировки 30,3-448,0 bar, контакт 2 x SPDT	BzT-M65SS, art. 0405-330
13046	-03 Messwertgeber Lm=? Lo=?	Преобразователь, выходной сигнал 4-20 mA, диапазон измерения <1250 мм, общая длина <1408 мм	XT-R12, art. 0221-358
13046	-04 Messwertgeber Lm=? Lo=?	Преобразователь, выходной сигнал 4-20 mA, диапазон измерения < 1000 мм, общая длина < 1158 мм	XT-R12, art. 0221-357
13046	-05 Druckschalter	Механический датчик давления, диапазон регулировки 0,80-6,0 bar	E1H-H90-P4, art. 0403-126
13046	-06 Durchflussmesser	Ультразвуковой расходомер, диапазон измерения от 0,04...10 л/мин, две точки срабатывания, аналоговый выходной сигнал, технологическое соединение G3/4 AG	UQS-7, art. 0728-002
13046	-07 Temperaturschalter	Механический датчик температуры, диапазон регулирования - 73.....+ 149 градусов Цельсия	MT1H-H251-A, art. 0601-242
13047	-01 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 4-40 m³/h DN80 PN10	расходомер с рабочей заслонкой среда: вода 4-40 m³/h DN80 PN10	KFS PN10 DN80
13047	-04 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 25-250 m³/h DN200 PN10	расходомер с рабочей заслонкой среда: вода 25-250 m³/h DN200 PN10	KFS PN10 DN200
13047	-05 Klappendurchflussmesser Medium: Wasser 18-180 m³/h DN150 PN10	расходомер с рабочей заслонкой среда: вода 18-180 m³/h DN150 PN10	KFS PN10 DN150
13048	-01 KSS	СОЖ для сталей и чугуна в бочках по 200 кг	KS-AB
13051	-01 Digitaler Prüfmanometer 0-20bar G1/4	индикатор давления 0-20 бар соединение G1/4	DPI104S-1
13051	-02 Digitaler Prüfmanometer 0-200bar G1/4	индикатор давления 0-200 бар соединение G1/4	DPI104S-1
13053	-01 Druckschalter		E1H-H250-P7 Art. 0403-097
13055	-01 Diesel-Generator	Дизель-генератор мощность: 31,8 kVA 50Hz, 400/230V, 40A с комплектом фильтров	ADG0032D EP13 S35
13055	-02 Diesel-Generator	Дизель-генератор мощность: 152 kVA 50Hz, 400/230V, 211A с комплектом фильтров	ADG0152D EP23 S55
13055	-03 Seilzugschalter		SZN-LHPEw-10/1-B
13055	-04 Förderbandschieflaufschalter		FSL-ET-4/1-L
13055	-05 Durchflusswächter Schaltwert: 10 l/min	датчик контроля схода ленты датчик потока	34750502 FF-015RMS-125
13055	-06 Druckschalter	датчик давления	X1T-4000-25 0409-007
13055	-07 Druckschalter	датчик давления	DPD1T-M3SS-Exi 0402-062
13055	-08 Druckschalter	Датчик давления	0402-059 DPD1T-M18SS
13058	-01 Transmitter	трансммиттер	PTX/5K-2-98/4-20mA/12-280C/SB-RF-CE[FL]
13058	-02 Transmitter	трансммиттер	PTX/10K-4-96/4-20mA/12-42DC (BH2NSE)
13059	-01 Coriolis Masse-Durchflussmesser Medium: Diesel (2 cSt) 650-65000 kg/h	расходомер массовый в комплекте с преобразователем TCE8000-Cex	TCM65K
13059	-02 Messwertumformer		TCE 8000-C Ex
13064	-01 Quetschventil	клапан	VF100.03X.31.30LA
13065	-01 Durchflussmesser 0,3-50 l/min	расходомер шестеренчатый 0,3-50 л/мин	VS1GPO54V-32N11/4- 10...28VDC Art.-Nr. 17006
13065	-02 Anschlußplatte APG 1 SEON/1 G 1"-Anschluß seitlich	монтажная плата соединение боковое 1"	APG 1 SEON/1 Art.1804
13065	-03 VS-Anschlußkabel, PUR 4pol. gelb 5m	кабель электрический 4 жильный, 5 м, на одной стороне штекер VSE	PUR 4pol. Art. 7100
13067	-01 Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0401-388 D2T-M150SS

13069	-01 Kleindurchfluss-messer	Расходомер малых потоков, поплавокый, с клапаном, исполнение A1, материал соединений алюминий	SGK3 A1 Alu
13070	-01 Mechanisch angetriebene Aufsteckpumpe mit Radialwellendichtung	насос механический с радиальным уплотнением и крышкой	ADO-0.4-WRD
13072	-01 Durchflussmesser	расходомер с указателем температуры	FI 750-120-ABOT
13074	-01 Trägerfrequenz-Aufnehmer für SRZ100	Pickup	VTER/P
13075	-01 Schleifmaschine 72780 S/S, sitzend, 4,0 kW, 1500/min mit Frequenzumrichter, komplett mit Bandspannarne 3,5 m und Kontaktscheiben ø450 mm	Станок шлифовальный двухсторонний исполнение сидячее высота шпинделя 630 мм 2 двигателя по 4 кВт преобразователь частоты регулируемая частота вращения 800-2900 об/мин 400V/50Hz рукава натяжные 3,5 м левый и правый с защитным кожухом контактные шайбы D450xВ50хd35 мм твердость по шору 25°	72780FU P/P 2x4,0kW 1500U/min sitzend
13075	-02 Poliermaschine 72780 P/P, sitzend, 4,0 kW, 1500/min mit Frequenzumrichter	Станок полировальный двухсторонний исполнение сидячее высота шпинделя 630 мм 2 двигателя по 4 кВт преобразователь частоты регулируемая частота вращения 800-2900 об/мин 400V/50Hz кожанка полировочного диска 500 мм	72780FU S/S 2x4,0kW 1500U/min sitzend
13075	-03 Schleifmaschine 72711 S, sitzend, 4,0 kW, 700/1120/1600/min, komplett mit Bandspannarne 3,5 m und Kontaktscheiben ø450 mm	Станок шлифовальный исполнение сидячее высота шпинделя 630 мм двигатель 4 кВт частота вращения 700/1120/1600 об/мин 400V/50Hz рукав натяжной 3,5 м правый с защитным кожухом контактная шайба D450xВ50хd35 мм твердость по шору 25°	72711 S 4,0 kW sitzend
13075	-04 Poliermaschine 72711 P, sitzend, 4,0 kW, 700/1120/1600/min	Станок полировальный исполнение сидячее высота шпинделя 630 мм двигатель 4 кВт частота вращения 700/1120/1600 об/мин 400V/50Hz правый кожух полировочного диска 500 мм	72711 P 4,0 kW sitzend
13076	-01 Druckventil	клапан давления	T8014-3-33
13079	-01 Power Transducer	преобразователь напряжения	PWT/120AC,5A/4-20MA/2E 50HZ-240AC(SM)
13080	-01 Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260653
13080	-02 Stecker	штекер прямой Unitronic Feldbus	22260646
13082	-01 Forderbandschieflaufschalter, GFK-Geh., Silber, 2 NC + 2 NO, LED-Signalleuchte	Датчик схода ленты, GFK-корпус, серебряные контакты, 2 NC + 2 NO, с контрольной LED-лампочкой	FSL-LHPEwS-10/2-L50
13082	-02 SEILZUGNOTSCHALTER, GFK-Geh., 2 NC + 2 NO Silber, mit LED-Signalleuchte	Аварийный тросовый выключатель, GFK-корпус, серебряные контакты, 2 NC + 2 NO, с контрольной LED-лампочкой	SZN-LHPEwS-10/2-B
13082	-03 SEILZUGNOTSCHALTER, GFK., 2 NC + 2 NO Silber, eingebaute Seilrissüberwachung, mit LED-Signalleuchte	Аварийный тросовый выключатель, GFK-корпус, серебряные контакты, 2 NC + 2 NO, встроенный контроль обрыва троса, с контрольной LED-лампочкой	SZN-LHPEwS-10/2-BSR
13082	-04 SEILZUGNOTSCHALTER, GFK-Geh., 2 NC + 2 NO Silber, eingebaute Seilrissüberwachung, mit LED-Signalleuchte	Аварийный тросовый выключатель, GFK-корпус, серебряные контакты, 2 NC + 2 NO, встроенный контроль обрыва троса, с контрольной LED-лампочкой	SZN-LHPEwS-10/2-BSL
13082	-05 HEBELENDSCHALTER, GFK-Gehäuse, 2 Öffner, 2 Schliesser, LED-Signalleuchte	рычажный конечный выключатель, корпус из GFK, 2 открывающих, 2 закрывающих, с контрольной LED-лампочкой	ES-LHPES-10/2-R
13082	-06 Spannfeder	натяжная пружина	SPF-W
13083	-01 Encoder	Энкодер	EV1T ROD 426 1024 FR-1208 Typ 32-T-35
13084	-01 Durchflussanzeiger	датчик потока	Typ 32-T-50
13085	-01 Blocklager komplett mit Welle, passend zu RV 4,5-0315 RG, Fabriknummer 7124	Вал в комплекте с подшипниковым блоком, для RV 4,5-0315 RG, зав. номер 7124	Typ 32-T-25
13085	-02 Blocklager komplett mit Welle, passend zu RV 4,5-560 RG, Fabriknummer 7125	Вал в комплекте с подшипниковым блоком, для RV 4,5-560 RG, зав. номер 7125	Typ 32-T-40
13085	-03 Blocklager komplett mit Welle, passend zu RV 4,5-0200 R, Fabriknummer 7127	Вал в комплекте с подшипниковым блоком, для RV 4,5-0200 R, зав. номер 7127	VRDM 5913/50 LNA 12075 0150 00 9705 0731
13085	-04 Blocklager komplett mit Welle, passend zu RV 4,5-450 RGU, Fabriknummer 7131	Вал в комплекте с подшипниковым блоком, для RV 4,5-450 RGU, зав. номер 7131	TCM65K DJ-SGSS-ESDS-EX ZHMo4ST E.V
13085	-05 Elektromotor (Berger Lahr)		
13086	-01 Coriolis Masse-Durchflussmesser mit Anzeige TCE 8000-CEX	расходомер массовый в комплекте с преобразователем TCE8000-Cex	UQS-7, art. 0728-002 B2T-M32SS-ST3 Art. 0405-770 E1H-H250-P7 Art. 0403-097
13086	-02 Zahnrad-Durchflussmesser mit Anzeige VTC	расходомер шестеренчатый с индикацией VTC	0401-388 D2T-M150SS
13086	-12 Durchflussmesser	Ультразвуковой расходомер	UDS7/50b/420-2/G1/2F/F 0427-980
13086	-03 Druckschalter	датчик давления	B2T-M65SS, art. 0405-330 E1H-H90-P4, art. 0403-126 XT-R12, art. 0221-358 XT-R12, art. 0221-357 BNA-S22 0332-595
13086	-04 Druckschalter	датчик давления	
13086	-05 Metall-Membran Druckschalter	датчик давления	
13086	-06 Druckschalter	Датчик давления	
13086	-08 Druckschalter	датчик давления	
13086	-11 Druckschalter	датчик давления	
13086	-09 Messwertgeber	Датчик уровня	
13086	-10 Messwertgeber	датчик уровня	
13086	-14 Mini Bypass - Niveauanzeiger	байпасный индикатор уровня	
13086	-13 Temperaturschalter	датчик температуры	MT1H-H251-A, art. 0601-242
13086	-07 Temperaturschalter	датчик температуры	T2H-H251S-A, art. 0602-121
13087	-01 Bilgenschalter	Датчик уровня	0111-534 UNS-VA-SB5
13088	-01 Kompakt-Druckschalter	компактный датчик давления	Art. 0406U106 9681X-1-CC-2 1

13092	-01 Bypass - Niveaumanzeiger Bewertung nach DGRL 97/23/EG; Kategorie I, Modul A, Fluidgruppe 1 Material: Edelstahl 1.4571 Prozessanschluss: Flansch DIN DN 50 PN 16 Form C Mittenabstand: 1000 mm Messbereich (M): 1000 mm Kammerabschluss oben: Rohrkappe (Klappboden DIN 2617) Kammerabschluss unten: Ronden D 130 Belüftung: ohne Ablass: Stopfen G 1/2" Dichtung: Klingsil C4500 Schrauben:Edelstahl 1.4404 / A4-70(M) Rollenanzeige: MRA/SAM Messumformer: ohne Schalter: ohne Schwimmer: ZVSS 200 Dichte: 1000 kg/m <sup>3</sup> Druck: 15 bar Temperatur: 100°C Zulassung: ohne Gewicht: 16 kg	Индикатор уровня материал 1.4571 соединение фланец DIN DN 50 PN 16 расстояние до центра: 1000 mm диапазон (M): 1000 mm спуск: заглушка G 1/2" уплотнение: Klingsil C4500 индикация: MRA/SAM без преобразователя и переключателя поплавок: ZVSS 200 плотность: 1000 kg/m <sup>3</sup> 15 bar, 100°C	BNA-50/16/C-M1000-V60x2-MRA/SAM-ZVSS200
13092	-02 Bypass - Niveaumanzeiger Bewertung nach DGRL 97/23/EG; Kategorie II, Modul A 1, Fluidgruppe 1 Material: Edelstahl 1.4571 Prozessanschluss: Flansch DIN DN 50 PN 16 Form C Mittenabstand: 2100 mm Messbereich (M): 2100 mm Kammerabschluss oben: Rohrkappe (Klappboden DIN 2617) Kammerabschluss unten: Ronden D 130 Belüftung: ohne Ablass: Stopfen G 1/2" Dichtung: Klingsil C4500 Schrauben: Edelstahl 1.4404 / A4-70(M) Rollenanzeige: MRA/SAM Messumformer: ohne Schalter: ohne Schwimmer: ZVSS 200 Dichte: 1000 kg/m <sup>3</sup> Druck: 15 bar Temperatur: 100°C Zulassung: ohne Gewicht: 21,7 kg	материал 1.4571 соединение фланец DIN DN 50 PN 16 расстояние до центра: 2100 mm диапазон (M): 2100 mm спуск: заглушка G 1/2" уплотнение: Klingsil C4500 индикация: MRA/SAM без преобразователя и переключателя поплавок: ZVSS 200 плотность: 1000 kg/m <sup>3</sup> 15 bar, 100°C	BNA-50/16/C-M2100-V60x2-MRA/SAM-ZVSS200
13093	-01 Dosierpumpe	насос дозировочный среда: одорант расход газа: до 22 000 м <sup>3</sup> /ч дозирование: 0,18-0,57 л/ч концентрация: 0,016 ml/Nm <sup>3</sup> давление: до 16 бар	MLEx 026.4/6
13093	-02 Dosierpumpe	насос дозировочный среда: одорант расход газа: до 50 000 м <sup>3</sup> /ч дозирование: 0,20-1,81 л/ч концентрация: 0,016 ml/Nm <sup>3</sup> давление: до 70 бар	MLEx 040.5/8
13093	-03 Durchflussmesser	расходомер	WDK
13093	-04 Durchflussmesser	расходомер 0,005 - 0,25 л/мин	LFM 10
13093	-05 PROSYS-ODS 19	блок управления на систему с 1 насосом	PROSYS-ODS 19
13094	-01 Messturbinе Edelstahl Anschlüsse 2" NPT 5000 psi (350 bar ) 150...1500 l/min inklusive Standard-Pickup	расходомер турбинный соединение 2" NPT 5000 psi (350 bar ) 150...1500 l/min в комплекте с преобразователем	B111-120
13094	-02 Anschlussmessleitung L= 3m einerseits Stecker, andererseits Enden verdrillt	кабель соединительный со штекером, длина 3 м	QML03S
13096	-01 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 art. 0406-010
13096	-02 Druckschalter	датчик давления	C9612-0 art. 0406-001
13096	-03 Druckschalter	датчик давления	DPDIT-M80SS art. 0402-066
13096	-04 Druckschalter	датчик давления	D2T-M150SS art. 0401-388
13098	-01 Durchflussmesser	поплавокый расходомер	RE250D-1FBAO-R20-OAA-OOAAOO
13102	-01 Schwebekörper-Durchflussmesser Meßkonus/ Schwebekörper/ Standardmessbereich: Messkonus C 315 W. Nr. 1.4571 / SV / geführt Ausführung: Armatur Edelstahl, Überwurfmutter in Aluminium Dichtungsmaterial: Viton® FKM Kontakte: ohne Anschluß-Größe: Innengewinde DIN ISO 228 G 1/4 Edelstahl Y01: Medium: Pentopol J32 Dichte: 0,85 kg/l Viskosität: 31 mm <sup>2</sup> /s Temperatur: 40°C Messbereich Qv: 0,4 - 4 l/min.	датчик потока	F VA Tubux M30 7ME5812-3EC14-0DB2/Y01

13103	-01 KFS PN 10 DN 125 12 - 120 m³/h H₂O Rohrinnendurchmesser: Bitte im Bestellfall angeben. Durchflussrichtung: Bitte im Bestellfall angeben. (links nach rechts, rechts nach links, unten nach oben, oben nach unten) Baulänge: 50 mm pmax: 6 bar bei 20° C Ring: PVC-CAW Innenterteile: 1.4571 Standarddichtung: EPDM Skalengehäuse: 1.4301 Schutzart Anzeigeteil: IP66 Zeiger: Alu lackiert Skala: Alu beschichtet Scheibe: Polycarbonat Das Gerät ist nach DGRL für den Einsatz in Kategorie 2 ausgelegt und kann auch in Kategorie 1 und Art. 3.3 eingesetzt werden.	расходомер	GKFS-004709
13105	-01 Induktive Sensoren , Induktiver Sensor , Ø 20mm efector100	индуктивный датчик efector100	art. IA0030 IA-2010-BBOA/20M
13107	-01 Durchflussmesser 2-8 l/min	датчик потока	0713-354.4 BFS30-0
13107	-02 Durchflussmesser 8-24 l/min	датчик потока	0713-354.7 BFS30-0
13108	-01 Für die Pumpe 2610-1-1: O-Ring	Кольцо уплотнительное	OR 56,87x1,78 OR2224
13108	-02 Dichtung	уплотнение	3202774
13108	-03 Dichtung Komplett ADLC	уплотнение комплектное	26KA-30D-1-1-4
13109	-01 Schloß inkl. 2 Schlüssel 180 mm ganze Länge, starr	замок в комплекте с 2 цельными ключами длиной 180 мм	237414000
13109	-02 Tür-Lappenband (Rechts)	петли шарнирные в комплекте с крышками, пара	3865
13110	-01 FÖRDERBANDSCHIEFL.SCHALTER	датчик схода ленты	FSL-ET-4/1-L
13110	-02 SEILZUGNOTSCHALTER	аварийный тросовый выключатель	SZN-LHPEw-10/1-B
13110	-03 EX-Magnetkopf	Катушка, Ex, 8-30, 24VDC	1215 00-00/6894
13110	-04 Plexiglasbehälter	указатель уровня	ACL7577 Art. 58 7577 12
13110	-05 Bilgenschalter	Датчик уровня	0111-534 UNS-VA-SB5
13110	-06 Durchflussmesser	поплавокый расходомер	RE250D-1FBAO-R20-OAA-OAAOO
13110	-07 Durchflussmesser mit Anschlussplatte und Kabel	расходомер шестеренчатый с монтажной платой и кабелем 0,3-50 л/мин	VS1GPO54V- 32N11/4- 10...28VDC Art.-Nr. 17006
13110	-08 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 art. 0406-010
13110	-09 Druckschalter	датчик давления	C9612-0 art. 0406-001
13110	-10 Druckschalter	датчик давления	DPDT-M80SS art. 0402-066
13110	-11 Druckschalter	датчик давления	DzT-M150SS art. 0401-388
13115	-01 Drehzahlwächter 220V AC	датчик контроля скорости	EDO 93045508001
13115	-02 Induktiver Sensor	индуктивный датчик	DG10TN 21536010215
13116	-01 Ovalradzähler als Alternative zu OPD/BO in der Nennweite DN 25 Typ : O15D/G1-C-C-S-L-14 Nennweite : DN 25 Nenndruck : PN 25 B&R-Sachnummer : 3-49-10221-000 Flansche : nach DIN 2534 Form C Baulänge : 220 mm Durchflussrichtung : nach Angabe, ansonsten von links nach rechts Betriebsdaten Messflüssigkeit : unbekannt Viskosität : von 1,5 bis 150 mPas Betriebstemperatur : von 0 bis 110 °C Betriebsdruck max. : 25 bar Messkammerinhalt : 0,05 Liter Messbereich min. : 5 l/min max. : 50 l/min dauer : 40 l/min Gehäuse : Grauguss Ovalräder : Grauguss Lagerung : Hartkohle Dichtung : Sigraflex Doppelzeigerwerk, rückstellbar Anzeige : 10/500 Liter Flanschanschlussmasse nach DIN : Flanschdurchmesser : 115 mm Lochkreisdurchmesser : 85 mm Lochanzahl : 4 Lochdurchmesser : 14 mm	расходомер шестеренчатый	O15D/G1-C-C-S-L-14

13117	-01 Füllstandsmessgerät Bauform: Rundgerät Gehäusewerkstoff: Edelstahl Sondenwerkstoff: Edelstahl Sensorwerkstoff: Edelstahl Zündschutzart: I Ex ia IMA Ex ia IMA RO Ex ia I X Zulassung: BVS 06 ATEX E005 X IECEX BVS 09.0056X ROSS DE.GB 05.W02997 Ta: -20 °C ... +100 °C Messbereich: 0 - 1000 mm; 0 - 100 °C Versorgungsspannung: 12 V DC (7,5 - 14 V DC) Ausgangssignal: 2x 4 - 20 mA M-Anschluss: G 1/4 A gemäß DIN ISO 228 E-Anschluss: Einführung mit 10mI-Leitung Ausführung: mit Display-Anzeige für Füllstand vor Ort für Behälter ohne konstanten Druckausgleich Typ: SMALL- NT/RG/12/1000mm/D/100C/G/L10m/A/KG/S4	датчик уровня SMALL-EX	SMALL- NT/RG/12/1000mm/D/100C/G/L10m/A/KG/S 4
13119	-01 Thermax® 10-Level Indikator, irreversible Range B, 77°C - 127°C VE= 10 Stück	Термоиндикаторные наклейки Thermax® 10-Level Диапазон В, 77°C - 127°C Упаковка= 10 штук	art. 9246838
13121	-01 FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER	Датчики схода ленты	FSL-ET-4/1-L32
13122	-01 Hebelendschalter	Рычажный конечный выключатель, взрывозащищенное исполнение	ES-LHPE-13/2-R-EX
13122	-02 Hebelendschalter	Рычажный конечный выключатель, взрывозащищенное исполнение	ES-LHP-13/4-R2-EX
13122	-03 Seilzugschalter	Аварийный тросовый выключатель, взрывозащищенное исполнение	SZN-LHPw-13/3-B-EX
13122	-04 Förderbandschieflaufschalter	Датчик схода ленты, взрывозащищенное исполнение	FSL-LHP-13/2-L50-EX
13122	-06 FÖRDERBANDSCHIEFLAUFSCHALTER	Датчики схода ленты	FSL-ET-4/1-L32
13122	-07 Durchflussmesser 2-8 l/min	датчик потока	0713-354.4 BFS30-0
13122	-08 Durchflussmesser 8-24 l/min	датчик потока	0713-354.7 BFS30-0
12158	-01 Glietringdichtung für die Pumpe NISM80-250U3.1D-W3	механическое уплотнение для насоса NISM80-250U3.1D-W3	M32N/40R B-VGG AL-999
13125	-01 Turbinen-Durchflussmesser Messbereich:..... 15 bis 150 l/min Meßmedium:..... DMAc Viskosität:..... 1,9 mm <sup>2</sup> /s Linearität:..... ±1,0 % vom Meßwert Wiederholbarkeit:.... 0,1 % Impulse/Liter:..... ca. 310 Betriebstemperatur:.. 20 bis 35 °C (T max. s. Impuls-Aufnehmer) Betriebsdruck:..... 6 bar (p max. s. Prozeßanschlüsse) Druckverlust:..... s. Kurvenblatt Prozeßanschlüsse:.... Flansche DN 25, PN 40 Werkstoffe gem. DIN: Gehäuse: 1.4571 Innentl.: 1.4571 Rad:..... 1.4460	Расходомер турбинный	HM 025/019.71.FDB040-TS15-G
13125	-02 Vorortanzeige (digit. skalierbar) mit integriertem Aufnehmer und Verstärker sowie Temperatursensor Analogausgang:.... 4 - 20 mA skalierbar auf den Momentanwert (Flow)		VTC-K-8-N-P
13127	-01 Bourdonrohr Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0405-330 B2T-M65SS
13128	-01 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS 54/02 03507000
13131	-01 UNS-Einfachschwimmerschalter	поплавок датчик уровня	0111-449 UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)
13133	-01 Durchfluss-Differenzrechner	дифференциальный счетчик расхода вход-импульсный выход: пассивный 4...20mA	F116-P-AP-CX-EX-HC-IX-OT-PX-XX-ZX
13134	-01 Guss Körper Pumpe 16.0 cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Standard Spiel Teflon Stopfbuchse Antriebswelle durchm. 16 mm Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/2"	насос с чугунным корпусом 16.0 см <sup>3</sup> /об вход и выход боковой G1/2"	11179F/A/16.0/S/Var.B/16/12
13134	-02 Edelstahl Körper Pumpe 2.4cc/U Drehrichtung im Uhrzeigersinn Standard Spiel Teflon Stopfbuchse Antriebswelle durchm. 12 mm Ein- Aus - Gang Seitlich G 1/4"	насос со стальным корпусом 2.4 см <sup>3</sup> /об вход и выход боковой G1/4"	11091/A/2.4/S/Var.B/12/14
13137	-01 Ventilblock	клапанный блок	TAM003 Model BC800 AK
13141	-01 MI-Durchflussmesser Auskleidung: Hartgummi VHE/102 Bauform: Kompakte Bauform mit Messumformer mag-flux M1 (Gleichfeld) Prozessanschluss: DN 600 DIN 2501 PN 16 W-Nr. 1.0460 / 1.0570 Elektrodenwerkstoff: W.-Nr. 1.4571 Hilfsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz / 15 VA Analogausgang: 4-20 mA Bedien- und Beobachtungsmodul: mit Kabelverschraubung: M20/M16 x 1,5	Electromagnetic flow Sensor Auskleidung: Hartgummi VHE/102 Bauform: Kompakte Bauform mit Messumformer mag-flux M1 (Gleichfeld) Prozessanschluss: DN 600 DIN 2501 PN 16 W-Nr. 1.0460 / 1.0570 Elektrodenwerkstoff: W.-Nr. 1.4571 Hilfsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz / 15 VA Analogausgang: 4-20 mA Bedien- und Beobachtungsmodul: mit Kabelverschraubung: M20/M16 x 1,5	MAG5712-tTA10-1BB1
13143	-01 E/A-Modul	E/A-модуль для LTM1055	660102008
13145	-01 Piston Pressure Switch 4,1-34,5 bar 1 x SPDT	датчик давления поршневой 4,1-34,5 bar 1 x SPDT Piston Pressure Switch 4,1-34,5 bar 1 x SPDT	0407-008 9048-2

13147	-01 Bandschlitzüberwachung durch detektieren und vergleichen der Fördergurtbreite mit RFID (UHF)	Система контроля продольного разрыва ленты Тип ленты: ST2800, ST3500 длина ленты, мм: 1800, 1790 ширина ленты, мм: 2000 скорость движения, м/с: 3,5; 2,5 минимальный фиксируемый размер разрыва: 40 мм	LRE BRMS-WSR
13147	-02 Bandschlitzüberwachung durch Gurtlagesensoren für Stahlseilgurte (UHF)	Система контроля продольного разрыва ленты, взрывозащитное исполнение Тип ленты: ST2800, ST3500 длина ленты, мм: 1800, 1790 ширина ленты, мм: 2000 скорость движения, м/с: 3,5; 2,5 минимальный фиксируемый размер разрыва: 40 мм	LRE BRMS-WS-S
13147	-03 Installationsunterstützung und Inbetriebnahme	Шеф-монтаж и краткий курс для персонала в г. Кривой рог (4-5 дней)	0001000
13148	-01 Durchflussanzeiger	индикатор потока	DFA-G1/4-ES-OR
13149	-01 Schiefelaufschalter		VG 133/6 92038143615 PRSo01 91063293001 FSL-LHPw-10/3-L50V
13149	-02 Seilzugnotschalter		
13149	-03 Schiefelaufschalter GFK-Gehäuse, Silber, 2 NC + 2 NO plus 1 NC + 1 NO voreilend, Verrastung		
13149	-04 Seilzugnotschalter GFK-Gehäuse, 2 NC + 2 NO Silber, Verrastung		SZN-LHPEw-10/2-B
13151	-01 UNS-Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-449 UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)
13151	-02 VA27 Schwimmer für UNS1000	поплавок датчика уровня	905-0019
13154	-01 Druckschalter	датчик давления	B2T-GH48SS Art. 0405-250
13154	-02 Druckschalter	датчик давления	D2T-GH150SS Art. 0401-342
13154	-03 Druckschalter	датчик давления	D2T-GH18SS Art. 0405-250
13157	-01 Blocklager komplett mit Welle	Вал в комплекте с подшипниковым блоком	Typ 32-T-35
13157	-02 Blocklager komplett mit Welle	Вал в комплекте с подшипниковым блоком	Typ 32-T-50
13157	-03 Blocklager komplett mit Welle	Вал в комплекте с подшипниковым блоком	Typ 32-T-25
13157	-04 Blocklager komplett mit Welle	Вал в комплекте с подшипниковым блоком	Typ 32-T-40
13157	-05 Dosierpumpe	насос дозировочный	MLEx 026.4/6
13157	-06 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.1
13157	-07 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.2
13157	-08 Zahrraddurchflussmesser mit dem Aufnehmer VTE/P	расходомер шестеренчатый с преобразователем сигнала VTE/P	ZHM04ST
13157	-09 Durchflussanzeiger	индикатор потока	DFA-G1/4-ES-OR
13157	-10 Bypass - Niveauanzeiger	указатель уровня	BNA-S32-DN50-VA50/10-MA-SK
13157	-11 Niveau-Schwimmerschalter	Датчик уровня	0122-154 UNS1000-VA/T1-KX4-VA27-L2/1.2-EXI
13157	-12 Bourdonrohr Druckschalter mit Gehäuse	датчик давления	0405-330 B2T-M65SS
13157	-13 Switch2000 Druckschalter	датчик давления	0428-020
13157	-14 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	NTS250HF
13157	-15 Filter	Фильтр для газов	120907AT000ASA2
13157	-16 Filterelement	Фильтр для газов	107000000192
13157	-17 Ventilator	вентилятор осевой	1200570000ASST
13158	-01 Trommelmotor TM 315A50 3kW IP66	Барабан-мотор D=315 mm L=1150 mm 3 kW 0,40 m/s	TM315A50-0640ZV-1150
13158	-02 Trommelmotor TM 315A50 4kW IP67	Барабан-мотор D=315 mm L=1150 mm 4 kW 0,55 m/s	TM315A50-0455ZV-1150
13158	-03 Trommelmotor TM 315A50 5,5kW IP68	Барабан-мотор D=315 mm L=1150 mm 5,5 kW 0,80 m/s	TM315A50-0475ZV-1150
13160	-01 Schwimmerschalter	датчик уровня	MG-AUVK10/TS-L1810/M1660/14
13160	-02 Schwimmerschalter	датчик уровня	MG-AUVK10/TS-L400/M250/14
13161	-03 Taupunktransmitter	датчик точки росы -100...+20°C	EASIDEW EA2-TX-100
13162	-01 AXEM Servomotor	серводвигатель	MC19PRO026
13163	-01 Induktiver Näherungsschalter	индуктивный датчик приближения	IBD-40fv114b20-12K2B
13165	-01 Pyrometer	Пирометр Marathon MR, Стандартная оптика, температурный диапазон от 700 до 1800°C, D:S 82:1	RAYXRTLTHSFA
13165	-02 Wasserkühlgehäuse, Aluminium zur Nachrüstung incl. Luftblasvorsatz	корпус алюминиевый с водяным охлаждением	XXXXRACWCA
13166	-01 Durchflussmesser	расходомер корпус алюминиевый 0,2...30 л/мин Pmax=200bar Tmax=80°C соединение боковое G1/2" питание 10-30VDC сигнал PNP	EFO.4 ARO 14T-PNP/1 G1/2"
13167	-01 Druckschalter	датчик давления	E1H-H90-P6-PLS 0403-142
13169	-01 Temperataraufnehmer	датчик температуры замена для устаревшего UTA3 63-02 1 08 22 01 штекер 5 полюсной с кабелем 2 м	0631-150 UTA2/0+100C/010-G1/4E/M12/F/17
13169	-02 Gerätestecker 5-pol-, 2m Kabel	расходомер	908-0361
13170	-01 Area-Velocity Flow Meter		AVFM 5.0-A-1-C-1-A-1-A-1-A-C-E
13170	-02 Splice extra sensor cable up to 500 ft (152 m)		VXC
13170	-03 Sensor Cable Junction Box, NEMA4 steel		VJB
13170	-04 spare sensor mounting bracket		MB-QZ
13172	-01 Ringtorsions-Wägezelle	весовая ячейка с тензодатчиком	1-RTN 0.05/220T
13172	-02 Pendelträger für Ringtorsions-Wägezelle	маятниковый опорный подшипник	1-RTN/220T/VPN
13173	-01 Elektromagnetischer Durchflussmesser	Магнитно-индукционный расходомер	FEP321-150-A-1-A-1--D2-D-0-A-1-A-3-A-1-A-0- Y-1-AY-M1-V14-BM1-BV0-BB2-BG0-BD1-BH1- BA3-BP5
13173	-02 Transmitter	преобразователь для FEP321	FET321-1-A-0-A-1-A-1-C-1-H1-M1



13173	-03 Elektromagnetischer Durchflussmesser	Магнитно-индукционный расходомер	FEP321-050-A-1-A-1-D4-D-0-A-1-A-3-A-1-A-0-Y-1-AY-M1-V14-BM1-BVo-BB2-BGo-BD1-BH1-BA3-BP5
13173	-04 Transmitter	преобразователь для FEP321	FET321-1-A-0-A-1-A-1-C-1-H1-M1
13173	-05 Elektromagnetischer Durchflussmesser	Магнитно-индукционный расходомер	FEP321-100-A-1-A-1-D2-D-0-A-1-A-3-A-1-A-0-Y-1-AY-M1-V14-BM1-BVo-BB2-BGo-BD1-BH1-BA3-BP5
13173	-06 Transmitter	преобразователь для FEP321	FET321-1-A-0-A-1-A-1-C-1-H1-M1
13174	-01 Coriolis-Masse-Durchflussmesser TCM 3100: Standard Messbereich: 54 - 3000 kg/h Messmedium: Additive Dichte:? Viskosität:? FA: Prozessanschluss:..... Einschraubgewinde G1/2" S: max. Mediumtemp.:..... -20°C bis +100°C max. Umgebungtemp.:... +70°C G: Standarddruckbereich: 100 bar Betriebsdruck:..... please advice * S: Messgenauigkeit:.....±0,1% v.M + Nullpunktdrift S: Einbaulänge:..... 140mm C: Tricor Kompaktelektronik Analogausgänge:..... 2x 4-20mA Frequenzausgang:..... 1x Push Pull Statusausgang:..... 1x Push Pull Steuereingang:..... 1x 0/24V Anzeige:..... LCD Display Gehäuse:..... Aluminium Druckguss A: Schnittstelle:..... RS 485 + HART D: Versorgungsspannung:.. 24 VDC S: Standard Ausführung	расходомер	TCM 3100-FA-SGSS-CADS
13174	-02 Coriolis-Masse-Durchflussmesser TCM 28K: Standard Messbereich: 288 - 28.800 kg/h Messmedium:..... Additive Dichte:..... please advice * Viskosität:..... please advice * Messrohrwerkstoff:.... 1.4404 Gehäusewerkstoff:.... 1.4301 DC: Prozessanschluss:..... Flansch DN 25 PN 40 DIN EN 1092-1 B1 S: max. Mediumtemp.:..... -40°C bis +100°C max. Umgebungtemp.:... +70°C G: Standarddruckbereich: 100 bar Betriebsdruck:..... 40 bar S: Messgenauigkeit:.....±0,1% v.M + Nullpunktdrift S: Einbaulänge:..... 625mm C: Tricor Kompaktelektronik Analogausgänge:..... 2x 4-20mA Frequenzausgang:..... 1x Push Pull Statusausgang:..... 1x Push Pull Steuereingang:..... 1x 0/24V Anzeige:..... LCD Display Gehäuse:..... Aluminium Druckguss A: Schnittstelle:..... RS 485 + HART D: Versorgungsspannung:.. 24 VDC S:	расходомер	TCM 028K-DC-SGSS-CADS
13176	-01 Durchflussmesser	расходомер	VKG-2108RoR20B
13176	-02 Blockventil	клапан	BVB 1101
13177	-01 Hydraulikvibrator	вибратор гидравлический	NHG 3000 L 04895002 HEN211 91043450211
13178	-01 Seilzugschalter	аварийный тросовый выключатель для модуля G 88810 4401	FXE 1000-6 129149
13182	-01 Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	FXE 480-4 118910
13182	-02 Vibrationsmotor	Вибромотор 400V/50Hz	Тур 2532 25320690968
13183	-01 Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	помпа ручная емкость 0,75 л бензиноустойчивая 6,0 см³/ход	
13184	-01 Rück-Kühlanlage mit 20 l Doppelwandbehälter	система обратного охлаждения ЛКМ -емкость из нержавеющей стали с двойной стенкой и дном, 20 л -циркулирующее водяное охлаждение 1,5 кВт, при 20/32°C -насос 230 В/50Гц -электронный контроль температуры -соединение для ЛКМ 3/4" -соединение для воды 1/2"	SS-B
13185	-01 Pumpenaggregat	насос в комплекте с электродвигателем	ZLKD 032200 A4 BHS 0B V 132
13186	-01 Durchflussmesser	расходомер диапазон измерений 0,004-4 л/мин	VS 0,04 GP012V 32N11/3-10...28VDC
13189	-01 Klappendurchflussmesser	расходомер с рабочей заслонкой диапазон: 3-30 м³/ч H2O поток снизу вверх исполнение как у расходомера с заводским номером 64463-2-97	KLA PN10 DN80 Art. GKLA-000009

13190	-01 Druckschalter	датчик давления	C9612-0 0406-001
13190	-02 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 0406-010 MLEX 040
13191	-01 Pumpenstation, besteht aus:	Насосная станция, страна происхождения Германия, в комплекте:	
13191	-01 Dosierpumpe	насос дозирочный	MLEX 040.5/8
13191	-02 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.02 Z. 119320.5901.2 118169.5040.4 ZHM06/1 KL.H.V
13191	-05 Rückschlagventil (shut-off valve 3 bar)	клапан обратный	
13192	-01 Durchflussmesser Medium: TDI Viskosität: 30 sCt	расходомер шестеренчатый	
13192	-02 Trägerfrequenz-Aufnehmer	импульсный усилитель	VTEK/P
13193	-01 Flanschheizinsatz	нагреватель фланцевый 9 kW/398 V Ø60.3 /глубина: 335 mm 1.4301/1.4571; кабель 2,2 m	Art. 9050262 9 kW/398V
13193	-02 Temperaturschalter	датчик температуры	UTF2 0631-014 RF71 L/8-20 B14-400V/50Hz IP55 Art. 9807700400
13194	-01 El.Motor 400V Y/Y, 0.1/0.42kW, 0.8/1.25A	Электродвигатель с тормозом	E1H-H90-P6-PLS 0403-142 0111-449 UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)
13194	-02 Druckschalter	датчик давления	XT-R12 0221-358 UNS2000-VA/FLA5-KL6C-VA52-L2/2.3
13194	-03 UNS-Einfachschwimmerschalter	датчик уровня с комплектом запасных поплавков	ES-LHPE-10/2-R2 PRS001 Art. 91063293001
13194	-04 Messwertgeber Lm=1249 mm	индикатор уровня	FSL-ET-4/1-L
13194	-05 Schwimmerschalter L0=1200 mm, L1=1195 mm, L2=900 mm	Датчик уровня	EGF3000 Mod. 3640 EGF4000 Mod. 4485 KB NEG 50550 HZ5 Art. 89315010 HZ6 Art. 89316010 HZ3 Art. 89320010
13194	-06 Hebelendschalter	Конечный выключатель	
13197	-01 Förderband-seilzugnotschalter	аварийный тросовый выключатель	
13197	-02 Förderband-schieflaufschalter/ Misalignment Switch	Датчики схода ленты	
13198	-01 Wertschutzschrank	шкаф-сейф	
13198	-02 Wertschutzschrank	шкаф-сейф	
13199	-01 Elektro-Vibrator	Электро-вибратор	
13200	1 Ölzähler	расходомер	
13200	2 Ölzähler	расходомер	
13200	3 Ölzähler	расходомер	
13202	-01 Druckschalter	датчик давления	E1H-H15-P4 0403-059
13202	-02 Druckschalter	датчик давления	E1H-H90-P4 0403-126
13203	-01 Niveauschalter Lm=400 mm	датчик уровня	UNS2000-VA/T2-KX4-VA52-L1/1, 0133-179
13205	-01 Durchflussmesser	расходомер	Turbo-Lux 7ME5830-0AB00-0AA0 RES-440-L/230VAC CDPD2H-H18SS-S002 ST1D01
13206	-01 Temperaturregler	температурный регулятор	
13207	-01 pressure switch	датчик давления	
13208	-01 Betonförder Auslaufschlauch	шланг для бетона DN530x6,00 mm L=1400 mm	
13209	-01 Vibrationsmotor 0,8 kW, 400V, IP54	Вибродвигатель 0,8 kW, 400V, IP54	R 1000/4
13210	-01 Seilzugnotschalter 1NC +1NO	аварийный тросовый выключатель	SZN-SNS21
13210	-02 Spannfeder	пружина	SPF-W
13210	-03 Endschalter GFK-Gehäuse, 2 Öffner, 2 Schliesser, rastend	концевой выключатель	ES-LHPEW-10/2-R
13212	-01 Für MTS-1800-800-6NC		
13212	-02 Kontaktscheibe Ø35	Ролик контактный Ø35	80-003030005
13212	-03 Kontaktscheibe Ø90 D90xB25xd42 mm, Belag: Gummi, gerillt, ölfest, gerade, 45 ° Shore	Ролик контактный Ø90 D90xB25xd42 mm, покрытие: резиновый, рифленый, ölfest, gerade, 45 ° Shore	80-010010602
13212	-04 Kontaktscheibe Ø120 D120xB25xd50 mm, Belag: Gummi, gerillt, ölfest, gerade, 45 ° Shore	Ролик контактный Ø120 D120xB25xd50 mm, покрытие: резиновый, рифленый, ölfest, gerade, 45 ° Shore	80-010010302
13212	-05 Kontaktscheibe Ø200 D200xB25xd50 mm, Belag: Gummi, gerillt, ölfest, gerade, 45 ° Shore	Ролик контактный Ø200 D200xB25xd50 mm, покрытие: резиновый, рифленый, ölfest, gerade, 45 ° Shore	80-010010102
13212	-06 Kontaktscheibe Ø220 D220xB25xd50 mm, Belag: Gummi 45 ° Shore	Ролик контактный Ø220 D220xB25xd50 mm, покрытие: резиновый 45 ° Shore	80-010011202
13213	-01 Druckschalter	датчик давления замена для UDS7-44-072102125 0427-830	SW2000/-1+1b/420-1/G1/4E/F Art.Nr.: 0428-400
13217	-01 Förderband-schieflaufschalter Kleinste Abmessungen, 1 Wechslerkontakt max 6 A	датчик схода ленты	FSL-ET-4/1-L
13217	-02 Förderband-schieflaufschalter корпус GFK, серебрянный, 1 NC + 1 NO	датчик схода ленты	FSL-LHPE-10/1-L50-Ex
13217	-03 Seilzugnotschalter GFK-Geh., 1 NC + 1 NO Silber	аврийный тросовый выключатель	SZN-LHPEW-10/1-B
13217	-04 Seilzugnotschalter GFK-Geh., 1 NC + 1 NO Silber, 1x25 Meter, eingebaute Seilrißüberwachung	аврийный тросовый выключатель	SZN-LHPEW-10/1-BSL
13217	-05 Seilzugnotschalter 1NC +1NO	аврийный тросовый выключатель	SZN-SNS21
13217	-06 Förderbandgeschwindigkeitsschalter, Hebellänge 7500mm	датчик скорости конвейера	FW3-7/10
13217	-07 Förderbandgeschwindigkeitsschalter, Hebellänge 5000mm	датчик скорости конвейера	FW3-5/10
13218	-01 Getriebe	редуктор	NMRL-P063 i=40
13218	-02 Getriebe	редуктор	RM128FL 1/20 56B14 SIN Code: 2100220921 VFR 49P1 180 P63 B5 B3 i=180 237880240
13218	-03 Getriebe	редуктор	NTS250HF KM110ZAVF art. 35235009
13219	-01 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	
13221	-01 Radialkolbenmotor	гидродвигатель Vg=110cm³, n=5-750 1/min, pN=140bar (арт. 35225000 соответствует двигателю KM90ZAV, просьба проверить)	
13222	-01 Elektro-Pneumatischer Stellungsregler	электропневматический позиционер	SRI986-BIDS7ZZZNA Fab. Nr. 50/059626
13223	-01 Seilzugnotschalter	Аварийные тросовые выключатели	SZN-SNS21
13223	-02 Hebelendschalter	рычажный конечный выключатель	ES-LHPE-10/2-R

13223	-03 Spannfeder	натяжная пружина	SPF-W
13224	-01 Durchflussmesser DN200 30-300 м³/h	расходомер проточного типа PN10 DN200 Диапазон 50-300 м³/ч при заказе указать внутренний диаметр трубы и направление потока	DST-PVC PN10 DN200 GDST-000022
13225	-01 FlexiMobil flexible endoscope 6 mm, length 1245	фиброскоп FlexiMobil 6 mm, длина 1245	FMFlexio
13225	-02 FlexiLux LED light source	источник света FlexiLux LED	FMLEDLQ2
13227	-01 TS2000/0+100C/2SP/ G1/4ER/300 Temp. Switch	датчик температуры	TS2000/0+100C/2SP/ G1/4ER/300 0628-002 0431-081 Alt: UPA2-600/4-20/Ü Neu: UPA2-600b/420/G1/2F/DIN/F
13227	-02 EL.Druckaufnehmer	датчик давления	Alt: 0431-383 UPA2-Ex-43-315911202 Neu: 0431-669 UPA2-DMP333-EX/600b/420/DIN/G1/2EM/F
13227	-03 EL.Druckaufnehmer	датчик давления	
13228	-01 Zahnrad-durchflussmesser 0,1-7 l/min Medium-Info kommt Viskosität- Info kommt	расходомер шестеренчатый	ZHM 02.54 D.V
13229	-01 Durchflussmesser mit VTEK/P und RES440	расходомер шестеренчатый с импульсным усилителем VTEK/P и индикацией RES-440	ZHM06/1 KL.H.V
13229	-02 Niveauschalter Lm=400 mm	датчик уровня	UNS2000-VA/T2-KX4-VA52-L1/1
13229	-03 Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	UNS-VA/G1/8-K2-PP19/2 (1)
13229	-04 Druckschalter	датчик давления	E1H-H15-P4
13229	-05 Druckschalter	датчик давления	E1H-H90-P4
13229	-06 Druckschalter	датчик давления	C9612-0
13229	-07 Druckschalter	датчик давления	C9612-3
13229	-08 Flanschheizsinsatz	нагреватель фланцевый 9 kW/398 V	Art. 9050262 9 kW/398V UTF2
13229	-09 Temperaturschalter	датчик температуры	NTS250HF
13229	-10 Druckluft-Kolbenvibrator	пневмовибратор	SZN-SNS21
13229	-11 Seilzugnotschalter	Аварийный тросовый выключатель в комплекте с 2 пружинами	
13229	-12 Hebelendschalter	рычажный конечный выключатель	ES-LHPE-10/2-R
13229	-13 Wertschutzschrank	шкаф-сейф	EGF3000
13229	-14 Wertschutzschrank	шкаф-сейф	EGF4000
13231	-01 Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Датчик давления	DzT-M150SS 0401-388
13234	-01 für Kürschner Gießmaschine Modell 9950.06 no. 10.842/91 (20.176/91) Formen Nr. ALF-109 aus Aluminium (a 270 gr.) zur Herstellung von glatten zyl. Kerzen Ø 18,5 x 400mm	Для автомата по производству свечей Modell 9950.06 no. 10.842/91 (20.176/91) Форма ALF-109 из алюминия для гладких свечей Ø 18,5 x 400 мм	Art-Nr.: 96030777
13234	-02 Pistons Nr. 590 / 20 D für Form ALF-109 (a 200 gr.)	выталькиватель 590 / 20 D для формы ALF-109	Art-Nr.: 96030777
13235	-01 ölzähler	счетчик топлива	HZ3RR
13235	-02 verschraubung R1/4x -10mm	переходник R1/4" - 10 мм	03008322
13236	-01 Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-534 UNS-VA-SB5
13237	-01 Seilzugnotschalter/ Pull Cord Switch GFK-Gehäuse schwarz "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC, 2x50 Meter	Pull Cord Switch GFK-Gehäuse schwarz, "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC, 2x50 Meter	SZN-LHPw-EX20-B
13237	-02 Förderband-schieflaufschalter/ Misalignment Switch GFK-Gehäuse schwarz, "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC	Misalignment Switch GFK-Gehäuse schwarz, "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC	FSL-LHPO-EX2000-L50
13237	-03 Förderband-schieflaufschalter/ Misalignment Switch GFK-Gehäuse schwarz, "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC	Misalignment Switch GFK-Gehäuse schwarz, "EEX dIICT6" Gruppe II, Kategorie 2G, 2 NC	FSL-LHPw-EX2000-L50
13238	-01 UV-Lampe	Лампа ультра-фиолетовая длина луча 150мм общая длина 230 мм напряжение 280 V Мощность 8 kW	2405-158
13239	-01 PU-Schlauch - Schlauch mit eingegossener Stahlrahtwendel - Wandstärke 1,4 mm / 2,0 mm -Ø 110 (mm)	ПУ-шланг для загрузки гранулята -Ø 110 (mm)	SCH-02-PUR-20-110
13240	-01 Pumpe	насос	2618-4-2 /AZ/6.0/S/R/FAR/10/6
13242	-01 Druckschalter	датчик давления	9048 Art. 0407-015
13243	-01 Förderband-schieflaufschalter/ Misalignment Switch Kleinste Abmessungen, 1 Wechslerkontakt max 6 A	Датчики схода ленты минимальный размер, 1 переключающий контакт макс. 6 A	FSL-ET-4/1-L
13246	-01 Niveauschalter	датчик уровня	0113-776
13247	-01 Reparatursatz	ремкомплект	157-000C
13249	-01 Rauchgas-/Einschraubtemperaturmessumformer	датчик температуры отходящих газов	RGTM2-U EL 200 mm
13250	-01 Niveaumanzeiger	указатель уровня	BNA-25/64/C-M600-V60x2.6-MRK/SG-ZTS255/PN64/K92
13250	-02 Niveaumanzeiger	указатель уровня	BNA-25/64/C-M1070-V60x2.6-MRK/SG-ZTS255/PN64/K92
13250	-03 Niveaumanzeiger	указатель уровня	BNA-S52-DN25/PN64-TT50/20-A2-SK LM= 600 mm
13250	-04 Niveaumanzeiger	указатель уровня	BNA-S52-DN25/PN64-TT50/20-A2-SK LM= 1070 mm
13251	-01 Dreheinführungen	соединение ротационное	GA003005565- GA003MJDNA433Q5BV
13252	-01 Pumpe Medium: Polyurethan	насос шестеренчатый 0,1 см³/об вращение по часовой, соединение 1/4" сзади вал Ø12 мм	1610-1-1/A/0.1/S/KA/12/14 0,1 cm³/U

13252	-02 Pumpe Medium: Polyurethan	насос шестеренчатый 22 см³/об вращение по часовой, соединение 1/2" сади вал Ø16 мм	3610-1-1/A/22.0/S/EA/16/12 22 cm³/U
13253	-01 Schwebekörper-Durchflussmesser 1/4" NPT FPM/PTFE Schwebekörper SS 1.4401 1,2-12 l/h Medium: Wasserdampfkondensat	ротаметр поплавокый 1/4" NPT FPM/PTFE SS 1.4401 1,2-12 l/h	DK46/R
13254	-01 Förderband-schieflaufschalter	Датчики схода ленты 1 NC, 2 NO, фиксатор	FSL-LHRw-25/3
13255	-01 Förderbandgeschwindigkeitsschalter, Hebellänge 500mm	датчик скорости движения ленты, длина рычага 500mm Страна происхождения Германия Таможенный код: 85362010	FW3-5/10
13255	-02 Förderband-schieflaufschalter	Датчики схода ленты Art. LHPE-10/1-L50 корпус GFK, серебранный, 1 NC + 1 NO Страна происхождения Германия Таможенный код: 85362010	FSL-LHPE-10/1-L50
13255	-03 Seilzugschalter	Аварийные тросовые выключатели корпус GFK, 2 NC + 2 NO серебранный, 1x25 метр, встроенный контроль обрыва троса, двойная изоляция класс защиты 2 Страна происхождения Германия Таможенный код: 85362010	SZN-LHPEw-10/2-B-S
13255	-04 Seilöse offen	замок троса открытый Страна происхождения Германия Таможенный код: 73181300	SH3
13255	-05 Seilklemme für 5mm Reiflleine	зажим троса на 5mm аварийный трос для аварийного тросового выключателя, Страна происхождения Германия Таможенный код: 73181300	SKL5
13255	-06 Spannfeder	натяжная пружина для аварийного тросового выключателя, Страна происхождения Германия Таможенный код: 73202085	SPF-W
13255	-07 Reiflleine rot 5mm Ø, 500 Meter auf einer Holzhaspel	трос для аварийного тросового выключателя, красный Ø 5mm, 500 метров на деревянном барабане Страна происхождения Германия Таможенный код: 73121020	RL5F
13256	-01 Encoder	Энкодер	Art. 640108-02
13257	-01 Durchflussmesser	Расходомер диапазон 0,004-4 л/мин соединительная плата G1/2" сбоку	VS0.04 GPO12V 32N11/3-10...28VDC
13257	-02 Anschlussplatte	кабель соединительный	APGo.2SCON/1
13257	-03 Kabel	прибор измерительный	VS 5m
13257	-04 Durchflussmessgerät	сигнал на выходе 0...20mA датчик давления	MF1-1-230-1-1
13259	-01 Druckschalter	датчик давления	EPD1H-AA3 Art. 0411-001
13260	-02 Seillängegeber	датчик длины троса диапазон: 0-1 м	SL 3001-i10-PK613-MU/GS55/01 Art. 5929Z55-264.035
13260	-03 Seillängegeber Vorlauf:50mm, Messlänge15000 mm	датчик длины троса 0-15 м	SL3015-X1/GS130/K Art-Nr: 5930Z53-130.001
13260	-04 Controller	Контроллер, замена для устаревшего SC100	SC200 Art. LXV404.99.20551
13261	-01 Handpumpe Q/U 6 cm³/Hub	помпа ручная	Typ 2532 25320690968
13261	-02 Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-534 UNS-VA-SB5
13261	-12 Niveauschalter	датчик уровня	0113-776
13261	-03 Metall-Membran Druckschalter mit Gehäuse	Датчик давления	D2T-M150SS 0401-388 9048 Art. 0407-015
13261	-04 Druckschalter	датчик давления	EPD1H-AA3 Art. 0411-001
13261	-10 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 0406-010
13261	-11 Druckschalter	датчик давления	Typ. SZN-LHPEw-10/1-BM Art.91063293001 PRS001
13261	-05 Förderband-seilzugschalter	аварийный тросовый выключатель	FSL-ET-4/1-L
13261	-06 Förderband-schieflaufschalter/ Misalignment Switch	Датчики схода ленты	TCM3100-FA-SGSS-CADS
13261	-07 Coriolis Masse-Durchflussmesser 50-3000 kg/h	Расходомер кориолисовый массовый	
13261	-15 Durchflussmesser	расходомер шестеренчатый	EFO.4 ARO 14T-PNP/1 G1/2"
13261	-08 PU-Schlauch	ПУ-шланг	SCH-02-PUR-20-110
13261	-09 FlexiMobil flexible endoscope 6 mm, length 1245	фиброскоп FlexiMobil в комплекте с источником света FlexiLux FMLEDLQ2	FMFlexio
13261	-13 Selbstansaugende Kreiselpumpe	самовсасывающий циркуляционный насос	S 40 G31T Art-Nr. 1812 161.504.85 SS-B Art. 10946
13261	-14 Schneidrad	фреза	TAM003 Model BC800 AK
13261	17 Rück-Kühlanlage mit 20 l Doppelwandbehälter	система водяного охлаждения ЛКМ	3RW4444-6BC44
13261	-16 Ventilblock	клапанный блок	
13262	-01 SOFT STARTER	устройство плавного пуска 250A	
13263	-01 Druckschalter	датчик давления	C9612-3 0406-010 KFS-65-RK1
13266	-01 Durchflussmesser	Расходомер с рабочей заслонкой Ду65, 1 геркон, материал сталь, рабочие части сталь 1.4571	
13267	-01 Selbstansaugende Kreiselpumpe	самовсасывающий циркуляционный насос соединение внутренняя резьба 1 1/2"	S 40 G31T Artikel-Nr.: 1812
13268	-01 Mag-flux	расходомер магнитно-индуктивного типа	MAG5714-1FA10-1BB1/Yo1 LHP-10/4-R2
13270	-01 Hebelendschalter GFK-Gehäuse, richtungsabhängig, je Richtung 2 Öffner und 2 Schliesser		
13272	-01 Leiterplatte für Messumformer	плата преобразователя Emsys	SEN-0903
13273	-01 Strömungswächter DWG-18 G 1/2"	датчик потока	DWG-18 G 1/2" 20XM0018XG15S
13275	-01 Hydraulikventil	клапан гидравлический	1330-2100 143R3WC3

13276	-01 Universal Bandschleifmaschine 400 V/AC/3, 50 Hz, Ausführung Nach VDE 0113, Bandgeschwindigkeiten:10/20 m/s, 0,75 / 1,1 kW Bandmaß:100 x 1000 mm Auswechselbare Schleifplatte, mit Kabel und Stecker, Polumschalter. inkl.Berührungsschutz nach UVV, zurückklappbar, serienmäßig mit Unterspannungsauslöser und Motorschutz. Lackierung: Ral 7040 grau, RAL 3020 rot.	станок шлифовальный универсальный 400 V/AC/3, 50 Hz, скорость ленты:10/20 m/s, 0,75 / 1,1 kW размер ленты:100 x 1000 mm сменная шлифовальная плата, переключатель полюсов. цвет: Ral 7040 серый, RAL 3020 красный.	C100S Art. 648051000
13276	-02 Winkeltisch für C 100 S Schwenkbar von +45° Grad bis -20° Grad, mit Queranschlag	поворотный стол для C 100 S установка от +45°до -20°, с поперечным фиксатором	480010070
13276	-03 Entgrat- u. Anfasvorrichtung C100/BS100 Fasbreite stufenlos einstellbar. Min. Fasbreite: 0,5 x 45° bei Blechdicke min. 2 mm max. Fasbreite: 3,5 x 45°	устройство снятия граты и фаски C100/BS100 тонкая установка толщины снятия. минимум: 0,5 x 45° минимальная толщина листа 2 mm максимум: 3,5 x 45°	480020000
13276	-04 Flexible Schleifplatte C 100 S Untere Schicht Filzbelag Obere Schicht: Graphit-Gleitbelag mit 3M-Kleber verklebt	съемная шлифовальная плата, снизу слой войлока, сверху графитовый слой	480020050
13277	-01 Durchflusswächter	датчик потока расход: 5-50 GPM	N5S-7HY-50
13278	-01 Standard-Druckaufnehmer 4-20 mA, G 1/2 AG Quasi- frontbündig	датчик давления диапазон 100 бар	UPA2 0431-036
13281	-01 Encoder	Энкодер новая модель, заменившая G38SSTLBI-0025-023-15 BX (соединения и характеристики идентичны)	G38SSTLBI-0025-023-15
13282	-01 Konstant-Druckregler G 1 / Regelbereich 0,5-6 bar	регулятор давления, диапазон регулировки 0,5-6 бар, соединение G1	737-702
13282	-02 Konstant-Druckregler G 1 / Regelbereich 0,5-16 bar	регулятор давления, диапазон регулировки 0,5-16 бар, соединение G1	737-704
13283	-01 Leitrollenkörper	направляющий ролик	10-005150201
13283	-02 Leitrollenkörper	направляющий ролик	10-005150201
13283	-03 Leitrollenkörper	направляющий ролик	10-041080101
13283	-04 Antriebskontaktscheibe	контактный ролик привода	10-005130103
13284	-01 Spindel-Durchflussmesser Medium Ceram-Kote Viskosität: 30000 cSt 0,4-40 l/min		SRZ40
13284	-02 Vorortanzeige Ex-Ausführung		VTC Ex
13285	-03 Seilzugschalter	Аварийные тросовые выключатели Art. LHPEW-10/2-B корпус GFK, 2 NC + 2 NO серебрянный	SZN-LHPEW-10/2-B
13285	-02 Förderband-schieflaufschalter	Датчики схода ленты Art. LHPE-10/1-L50 корпус GFK, серебрянный, 1 NC + 1 NO	FSL-LHPE-10/1-L50
13285	-07 Spannfeder	натяжная пружина	SPF-W
13286	-01 Grundblock	Корпусный блок	GR6 Art. 25602
13287	-01 Druckschalter	датчик давления	P1H-B85-S0029-2000 PSI 3-85 PSI
13287	-02 Druckschalter	датчик давления	P1H-B340-S0012 2000 PSI 6-340 PSI
13288	-01 Druckschalter	датчик давления	B2T-M32SS-ST3 Art. 0405-770
13291	-01 Kopffilterplatte	верхняя плата фильтровального пресса в комплекте с 5 проверочными кранами	FF800 Art. 991233
13292	-01 Strömungswächter für Wasser	датчик потока	0711-257 BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST
13293	-01 Positionsschalter	позиционный переключатель	EM95TK 1Ö/1S 1050161
13294	-01 Bypass - Niveauanzeiger mit VA50/10 Schwimmer, PN16 L0=1900 mm Medium: Wasser G 1/2" IG, Anschlussgewinde oben/unten		0332-714 BNA-S31-G1/2 IG
13294	-02 Bypass - Niveauanzeiger mit VA50/10 Schwimmer, PN16 L0=1900 mm Medium: Wasser Flansch DN 1" nach ANSI B16,5		0332-732 BNA-S32-DN1
13295	-01 Durchflussmesser Medium:..... Dampf Durchfluss:..... 3,5 - 125 m <sup>3</sup> /hr Temperatur:..... 210 °C Druck:..... 18 bar Allgemein: Sensorik:..... V für Flüssigkeiten, Gas und Dampf Mechanik:..... 2525 DN 25 Flansch, Nennweite DN25 Digitalanzeige mit Programmierfeld Eingangsspannung:.... DCL 12-36VDC Zweikanalig Ausgang:..... 10H 1x Analogausgang (4-20mA) 1x Pulsausgang HART	расходомер вихревой среда: пар диапазон измерений: 3,5-125 m <sup>3</sup> /h соединение: фланец DN25 PN40 электронная индикация с функцией программирования питание: 12-36VDC выход: 4-20 mA; Импульс, HART	KVOV2525SPN40LooDDCL10HSP000
13295	-02 Durchflussmesser Applikation: Medium:..... Wasser Durchfluss:..... 0,5 - 15 m <sup>3</sup> /hr Temperatur:..... 120 °C Druck:..... 22 bar DN 40 Flansch, Nennweite DN40 Digitalanzeige mit Programmierfeld Eingangsspannung:.... DCL 12-36VDC Zweikanalig Ausgang:..... 10H 1x Analogausgang (4-20mA) 1x Pulsausgang HART	расходомер вихревой среда: вода диапазон измерений: 1,2-37 m <sup>3</sup> /h соединение: фланец DN40 PN40 электронная индикация с функцией программирования питание: 12-36VDC выход: 4-20 mA; Импульс, HART	KVOV4040SPN40LooDDCL10HSP000
13297	-01 Druckschalter	датчик давления	9692X-1CC-5-K

13298	-01	Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-534 UNS-VA-SB5
13298	-02	Druckschalter	датчик давления	P1H-B85-S0029-2000 PSI 3-85 PSI
13298	-03	Druckschalter	датчик давления	P1H-B340-S0012 2000 PSI 6-340 PSI
13298	-04	Druckschalter	датчик давления	B2T-M32SS-ST3 Art. 0405-770
13298	-05	Spindel-Durchflussmesser	расходомер винтовой в комплекте с индикацией VTC	SRZ40
13298	-06	Area-Velocity Flow Meter	расходомер в комплекте с кабелем (60м) и монтажными элементами	AVFM 5,0-A-1-C-1-A-1-A-1-A-CE
13298	-07	Strömungswächter für Wasser	расходомер	0711-257 BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST
13298	-08	Encoder	Энкодер	G36SSTLBI-0025-023-15
13298	-09	Ventilblock	гидравлический клапанный блок в комплекте монтажным набором фильтром и манометрами	TAM003 Model BC800 AK
13299	-01	Dichtaufnehmer für Flüssigkeiten	плотномер для жидкостей соединение фланец DN15 PN40 диапазон: 0...5000 кг/м <sup>3</sup> рабочий диапазон: 1000-1250 кг/м <sup>3</sup> среда: водный раствор сигнал на выходе: 4-20mA	DIMF2.0
13301	-01	Durchflusswächter	датчик потока	VT1540MELDECO1 2,0-40 l/min EM-60/3T
13303	-01	Filtermembrane	фильтр-мембрана	HM 022 TRI
13304	-01	Turbinen-Durchflußmeßgeber mit Tri-Clamp Anschlüssen und Spülbohrungen für Pharma-Anwendungen Meßbereich:..... 20 bis 200 l/min Meßmedium:..... Milch Viskosität:..... 3 cSt Linearität:.....±1,0% vom Meßwert Wiederholbarkeit:..... 0,1 % Impulse/Liter:..... ca. 217	Расходомер турбинный для фарма- и пищевой промышленности в комплекте с местной индикацией среда: молоко диапазон измерений: 20-200 л/мин соединение: фланец TriClamp местная индикация VTC сигнал на выходе: 4-20mA материал: сталь 1.4571	
13306	-01	Druckaufnehmer	датчик давления	625T4-Z600-P9-Z15 0437-021
13307	-01	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger Lm=1249 mm	индикатор уровня	XT-R12 0221-358
13308	-01	Druckschalter	Датчик давления	0428-397 0.....400 bar 2 PNP + 4.....20 mA ZHM 02 54.D.V
13311	-01	Zahnrad-Durchflussmesser Messbereich:..... 0,1 bis 7 l/min Messmedium:..... bitte angeben * Viskosität:..... bitte angeben * Linearität:.....±0,5% vom Messwert Wiederholbarkeit:..... 0,1% Impulse/Liter:..... ca. 4.200 (mit Doppelabgriff:..... ca. 8.400)	Расходомер шестеренчатый диапазон 0,1-7 л/мин среда: указать при заказе вязкость: указать при заказе	
13311	-02	Trägerfrequenz-Impulsverstärker mit Doppelabgriff für ZHM 02 Aufbau:..... mit 2 integrierten Aufnehmern	двойной преобразователь сигнала для ZHM	TD-02.0
13311	-03	Stecker	штекер	423 PG7
14001	-01	Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.1
14001	-02	Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.2
14002	-01	Druckschalter	реле давления	E1H-H250-P7-GE78/ E1H-H250-P7 0403-097
14003	-01	Seilzugnotschalter	аврийный троссовый выключатель	SZN-LHPEW-10/2-B
14004	-01	Förderband-schieflaufschalter	датчик схода ленты	FSL-LHPE-10/2-L50V
14005	-01	Messwertgeber für Bypass Niveauanzeiger	индикатор уровня	XT-R12 0221-358
14005	-02	Druckaufnehmer	датчик давления	625T4-Z600-P9-Z15 0437-021
14005	-03	Druckschalter	Датчик давления	0428-397 SW2000/400b/420-2/G1/4E/F
14005	-04	Druckschalter	реле давления	E1H-H250-P7-GE78/ E1H-H250-P7 0403-097
14005	-05	Seilzugnotschalter	аврийный троссовый выключатель	SZN-LHPEW-10/2-B
14005	-06	Förderband-schieflaufschalter	датчик схода ленты	FSL-LHPE-10/2-L50V
14005	-06	Förderband-schieflaufschalter	Датчики схода ленты	FSL-ET-4/1-L32
14005	-07	Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.1
14005	-08	Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.2
14005	-09	Dosierpumpe	насос дозировочный	MLEx 026.4/6
14006	-01	Odorstoff	одорант в металлических бочках по 180 кг	Gasodor S-Free
14007	-01	Dusty Filterüberwachungssensor	датчик контроля фильтра питание 24 VDC, соединение G 1/2" длина 356 мм, длина зонда 190 мм	55-0001 Dusty
14007	-02	ProSens Filterüberwachungssensor	датчик контроля фильтра питание 24 VDC, соединение G 1" длина 695 мм, длина зонда 474 мм	50-0001 ProSens
14008	-01	Einpunkt-Füllstandschalter	датчик уровня	WIF-1250 M12x1,5 dry
14009	-01	Durchflussmesser	расходомер	DAK-032/300L/G1/4"/E10/N
14010	-01	Dosierpumpe	насос дозировочный	MLEx 026.4/6
14011	-01	Förderband-schieflaufschalter	датчик схода ленты	MRS 001 91.063 294.001
14011	-02	Förderband-seilzugnotschalter	аварийный троссовый выключатель	PRS 001 91.063 293.001
14012	-01	Mittelpatte mit Zahnräder	центральная плата с шестернями	3201263D2-24-S-4
14012	-02	Bypassblock	блок байпас	3204203-ASS
14013	-01	Seilzugnotschalter	выключатель аварийный троссовый корпус GFK, IP67, 1 NC + 1 NO, 230VAC; 8A с интерфейсом G8810 2201 Carlo Gavazzi, с клеммой	SZN-LHPEW-10/1-B-BUS

14013	-02 Seilzugschalter	выключатель аварийный тросовый корпус GFK, IP67, 1 NC + 1 NO, 230VAC; 8A, с 3 дополнительными клеммами	SZN-LHPEw-10/1-B-S
14014	-01 Druckluft-Turbinenvibratoren	пневмовибратор	NCT108
14014	-02 Druckluftvibratoren	пневмовибратор	NCT29
14015	-01 Tiltschalter	маятниковый датчик уровня	20-54-NM-25
14015	-02 Tiltschalterkasten	контроллер к маятниковому датчику	20-35NMF
14016	-01 Ölschmierstation	станция самзки	MKU2-KW-20003+428
14017	-02 Volumenstromanzeiger	датчик потока	KUI-A/A/40/UB
14017	-03 Piro-Infrarot-Sensor	датчик инфракрасный t=350-800°C	OKA 20TA.38G
14017	-04 Digitale Wägeelektronik	индикатор весовой цифровой	1-WE2110
14017	-05 Ringtorsions-Wägezelle	Датчик весовой тензометрический	1-RTNC3/4-7T
14018	-01 Seilzugschalter GFK-Geh., 1 NC + 1 NO Silber, 1x25 Meter, eingebaute Seilrüüberwachung		SZN-LHPEw-10/1-BSR
14019	-01 Planetary Gear Box	редуктор	PG1002MC IEC 160-B5 i=40,5
14022	-01 Förderband-schieflaufschalter, Kleinste Abmessungen, 1 Wechslerkontakt max 6 A	Датчики схода ленты, минимальный размер, 1 переключающий контакт макс. 6 A	FSL-ET-4/1-L32
14023	-01 GDDW-000030 Durchflusswächter 27-80 l/min	датчик потока исполнение как у серийного номера 99047-004-10 27-80 л/мин	DDW-DS31 PN16 G 11/2-i
14023	-02 GDDW-000054 Durchflusswächter 95-380 l/min	датчик потока исполнение как у серийного номера 99033-019-09 95-380 л/мин	DDW-DS31 PN16 G 2-i
14024	-01 Förderband-schieflaufschalter, Kleinste Abmessungen, 1 Wechslerkontakt max 6 A	Датчики схода ленты, минимальный размер, 1 переключающий контакт макс. 6 A	FSL-ET-4/1-L32
14025	-01 Durchflusswächter	датчик потока	BFS-10-O-G1-MS-WE-ST 0711-334 30-90 l/min RVO/U-2/15 G1/2
14026	-01 Durchflusswächter	датчик потока 6-15 l/min MS 230V 3A 60VA IP65	
14027	-01 Durchflussanzeiger Edelstahl, ohne Rotor	индикатор потока	DFA-G1/4-ES-OR
14031	-02 Förderband-schieflaufschalter	Датчики схода ленты ст. Арт. LHPE-10/1-L50 корпус GFK, серебрянный, 1 NC + 1 NO Страна происхождения Германия Таможенный код: 85362010	FSL-LHPE-10/1-L50
14031	-03 Seilzugschalter	Аварийные тросовые выключатели ст. Арт. LHPEw-10/2-B-S корпус GFK, 2 NC + 2 NO серебрянный, 1x25 метр, встроенный контроль обрыва троса, двойная изоляция класс защиты 2 Страна происхождения Германия Таможенный код: 85362010	SZN-LHPEw-10/2-B-S
14032	-01 Hydr. Druckzylinder, Type: LVM 10005 mit Verriegelungsmutter einfachw.ohne Federrückzug mit Schraubkupplung LK 3140	Гидроцилиндр, Тип: LVM 10005 прямого действия, с фиксирующей гайкой и соединительной муфтой ход: 50 мм	LVM 10005
14032	-02 Hydr. Druckzylinder, Type: LVM 10020 mit Verriegelungsmutter einfachw.ohne Federrückzug mit Schraubkupplung LK 3140	Гидроцилиндр, Тип: LVM 10020 прямого действия, с фиксирующей гайкой и соединительной муфтой ход: 200 мм	LVM 10020
14032	-03 Hydraulik-Schwerlastzylinder -doppelwirkend- Typ LDS20040/P mit 2xSchraubkupplung LK3140 Kapazität: 198,5 Tonnen Hub: 400mm Betriebsdruck: 700 bar - Sonderzylinder -	Гидравлический цилиндр двойного действия Тип: LDS20040/P с 2 муфтами Мощность: 198,5 T ход: 400 мм рабочее давление: 700 bar - специальное исполнение -	LDS20040/P
14032	-04 Hydraulikaggregat Typ HAM 9744 - Ölvolumen: 100 Liter - Motor: 5,5 kW;400 V - Fördermenge/Hochdr.:4 l/min - Fördermenge/Niedermenge:25l/m komplett montiert mit:	Насос гидравлический с двигателем Тип: HAM 9744 - Объем масла: 100 л - Двигатель: 5,5 kW;400 V -Производительность/высокое давление: 4 л/мин -Производительность/низкое давление: 25 л/мин в комплекте:	HAM9744
14033	-01 72713 Turbinenschleifmaschine Motor 4,0 kW, 1.500/min. 400/690 Volt, 50 Hz Spindeldrehzahlen: 3 Steck. wählbar, Sterndreieckschalter, Hauptschalter, Motorschutz. Mit Bandschutznarm und Bandschutzhaube, rechts, mit Rollenaufnahme zum Austausch der Kontaktrollenlagerung, für Schleifbänder 75 x 3.500 mm Länge, mit 1 Steck. Arbeits- Kontaktscheibe D 150x75 mm, Gummi gerillt, ca. 65 ° Shore für Außenbearbeitung, 1 Steck. Antriebscheibe , ansonsten ohne Kontaktscheibenlagerungen und Kontaktscheiben.	станок шлифовальный для турбинных лопаток 641369000 двигатель 4,0 kW, 1500 об/мин переключатель: 3 скорости на выбор правое исполнение, под контактный ролик 150x75 мм в комплекте с натяжным рукавом и защитным кожухом для ленты: 75x3500 мм	72713 641369000
14033	-02 72780 4,0 kW, sitzende Arbeitsweise Bandschleif- und/oder Poliermaschine Spindelhöhe Mitte: 630 mm, Spindeldurchmesser 25 mm, 400 Volt 3/N/PE, 50 Hz, Zwei Motoren 1.500 U/Min., 4,0 kW, Sterndreieckschalter, Motorschuttschalter, Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung. Ohne Kontakt- und Polierscheiben. Lackierung: Ständer RAL 7040 grau, Motoren RAL 3020 rot.	станок полировальный, сидячее исполнение два мотора 4,0 kW, 1500 об./мин диаметр шпинделя 25 мм высота шпинделя 630 мм	72780 641244000
14033	-03 Polierschutzhaube 500 mm rechts, rot mit Absaugstutzen Durchmesser: 120 mm	кожух защитный на диск 500мм, правый	461650010
14033	-04 Polierschutzhaube 500 mm links, rot	кожух защитный на диск 500мм, левый	461660010

14033	-05 Polierspitze links, zylindrisch komplett mit Beilegtring, 6-kt-Mutter und 2 Flansche	наконечник на шпindel 25 мм, в комплекте с креплениями, левый	45110000
14033	-06 Polierspitze rechts, zylindrisch komplett mit Beilegtring, 6-kt.-Mutter und Flansche	наконечник на шпindel 25 мм, в комплекте с креплениями, правый	45100000
14035	-01 Zeitschloß	замок часовой с 2 механизмами	3150 0051 31
14035	-02 Zeitschloß	замок часовой с 3 механизмами	3151 0051 31
14035	-03 Wertschutzschrank	сейф класс защиты VdS 5 огнестойкий NT-Fire 017-60P 790x690x730 mm электронный замок TwinLock 7260/2	EGF DE5 Modell51
14035	-04 Wertschutzschrank	сейф класс защиты VdS 5 848x810x725 mm замок ключевой и замок кодовый LaGard	SEKUR EN 5-KB Modell 5520 KB
14036	-01 Digitaler Wägedikator	весовой индикатор	WE2110
14037	-01 Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров в мешках по 22 кг	DGF 4 Extra Kl 2
14041	-01 Durchflussmesser	расходомер калориметрический раздельное исполнение с дисплеем, на трубопровод G1, сигнал на выходе из сенсора 4-20 mA, поток до 30 м <sup>3</sup> /ч	LF5MMD
14043	-01 Druckaufnehmer	датчик давления	625T4-Z600-P9-Z15 0437-021
14043	-02 Durchflussmesser	расходомер	WDK4.2 Gr.1
14043	-03 Durchflusswächter	датчик потока	BFS-10-O-G1-MS-WE-ST 0711-334
14043	-04 Durchflussanzeiger Edelstahl, ohne Rotor	индикатор потока	DFA-G1/4-ES-OR
14044	-01 Elektro-Innenvibrator	электровибратор	NCE 300
14044	-02 Elektro-Innenvibrator	электровибратор	NCE 370
14044	-03 Elektro-Innenvibrator	электровибратор	NCE 480
14044	-04 Elektro-Innenvibrator	электровибратор	NCE 560
14045	-01 Seilzugschalter: GFK-Geh., 1 NC + 1 NO Silber, 1x25 Meter, eingebaute Seilrißüberwachung, Ausführung rechts	Аварийный тросовый выключатель: корпус GFK, 1 NC + 1 NO серебряный, 1x25 метр, встроенный контроль обрыва троса	SZN-LHPEw-10/1-BSR
14047	-01 UNS-Einfachschwimmerschalter PVC / 1 m	датчик уровня	0111-452 UNS-VA1/8-K1-VA27/3
14048	-01 Förderbandgeschwindigkeitsschalter, Hebellänge 500mm	датчик скорости движения ленты, длина рычага 500mm	FW3-5/10
14049	-01 Strömungswächter 8-24 l/min	датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-WE-ST 0713-349
14049	-02 Strömungswächter 2-8 l/min	датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-WE-ST 0713-349
14050	-01 Durchflussmesser	Расходомер диапазон 0,004-4 л/мин соединительная плата APGo.2SCON/1 кабель соединительный VS 5m индикация MF1-1-230-1-1	VS0.04 GPO12V 32N11/3-10...28VDC
14050	-02 Durchflussmesser	расходомер	DAK-032/300L/G1¼"/E10/N
14050	-03 UNS-Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-452 UNS-VA1/8-K1-VA27/3
14050	-04 Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров	DGF 4
14050	-05 Förderbandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости движения ленты	FW3-5/10
14051	-01 Förderband-schieflaufschalter, Kleinste Abmessungen, 1 Wechslerkontakt max 6 A	Датчики схода ленты, минимальный размер, 1 переключающий контакт макс. 6 A арт. ET-4/1-L32	FSL-ET-4/1-L32
14052	-01 Turbinen-Durchflussmesser	расходомер турбинный	HM 015/005.71.FDB040-TC15-G
14052	-02 Meßeinsatz für Turbinen-Durchflußmeßgeber MES 005 TC.15	измерительная группа для турбинного расходомера HM 015/005.71.FDB040-TC15-G	art. 14052-2
14053	-01 Durchflussmesser	расходомер диафрагменный расход 2-7,25 м <sup>3</sup> /h оптический датчик	SMB150 DN150 PN16
14054	-01 Reflextaster	расходомер сыпучих материалов в комплекте с индикацией	TF55PA3S172
14057	-01 Durchfluss-messsystem	диапазон: 50 м <sup>3</sup> /ч погрешность: 0,3% сигнал на выходе: 4-20 mA	MKT-F550
14058	-01 Aktivkohle	уголь активированный	CarboTech DGF 3 Super
14059	-01 GSMB-000017 Messbereich: 4.0 - 18,12 м <sup>3</sup> /min H2O VdS-Anerkennungs-Nr: G 4990049 inkl. 2 Flachdichtungen SIL4400	расходомер спринклерно-диафрагменный диапазон: 4.0-18 м <sup>3</sup> /min среда: вода VdS-одобрение: № G4990049	SMB PN 16 DN 250
14060	-01 Strömungswächter	датчик потока	0712-346 BFS-20-OL-G1/2-SS-WE-ST POG10 DN 1000 I
14061	-01 Encoder	энкодер	A5-FA100
14067	-01 Strömungswächter Signal: 4-20 mA	датчик потока	32A5FA100
14068	-01 Durchflussmesser	Расходомер, в комплекте соединительная плата APGo.2SCON/1 кабель соединительный VS 5m индикация MF1-1-230-1-1	VS0.04 GPO12V 32N11/3-10...28VDC
14068	-02 Durchflussmesser	расходомер	DAK-032/300L/G1¼"/E10/N
14068	-03 Zahnrad-durchflussmesser	расходомер шестеренчатый	ZHM 02.54 D.V
14068	-04 Strömungswächter 8-24 l/min	датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-WE-ST 0713-349
14068	-05 Strömungswächter 2-8 l/min	датчик потока	BFS-30-N-G1-MS-WE-ST 0713-349
14068	-06 UNS-Einfachschwimmerschalter	датчик уровня	0111-452 UNS-VA1/8-K1-VA27/3
14068	-07 Aktivkohle	уголь активированный для промышленных фильтров	DGF 4
14068	-08 Förderbandgeschwindigkeitsschalter	датчик скорости движения ленты	FW3-5/10
14068	-09 Seilzugschalter	Аварийный тросовый выключатель	SZN-LHPEw-10/1-BSR